四〇~五〇%は子宮内膜症)

痢

不妊症

(不妊

直腸刺激症状 腰痛、

浮田医院 だよ

月経痛

(下腹部痛、

年

今月は、

子宮内膜症です。



第 44 号

蝌 螺 漢方 浮田医院 発行所:

| T520-1214 | 滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28 | TEL 0740-32-3751 | FAX 0740-32-3795 | パソコン http://www.2u.biglobe.ne.jp/~ukita/(携帯 http://www.ukita.gr.jp/i/e-mail:kanpou@mui.biglobe.ne.jp

発行日:2003年10月5日(日)

発行者:浮 \blacksquare 徹 忚

子宫内膜症

I

これから、どんぐり、 野には草花が咲き乱れ、 を楽しみにしています。 っています。 イチョウ・・

を楽しむ日々が待

栗、

もみじ、

廊下、 分野の医師たちと交流できること 東洋医学会が開かれます。 の里) でした。 気配りのゆきとどいた旅館(季譜**木々にいたるまでゴミひとつなく、 野の花があるがままに生けられ、 でゆっくりとした時間をもてました。 今年の夏は、 ○月に終わりには、 部屋、天井、 湯郷温泉 お風呂、 和 (岡 色々な 歌 庭、 Ш 山 で

など 症の -々増

イチョウともみじ(万徳寺:小浜)

脾ぃ水 虚 ‡毒 漢方治療は、 子宮の腫大などの所見があります。 血液不足)などに対して行い、 MRI検査でチョコレー の症状を自覚し、 (胃腸虚弱) (水の停滞) 瘀ぉ 血っ 内診、 (微小血行障害) 血は熱 虚 章 証 超音波検査 ト嚢腫 (貧血 (炎症) 瀉や

漢方薬のよさ(以

朝夕過ごしやすくなりました。

ススキなどに秋を感じます。

コスモス

月後、 腫大、 は弦、 肋骨下と 薬を継続している。 産後も再発を予防するために漢方 舌下静脈の怒張。 きりがしている。 一年後、 度)、 五〇日を訴え来院。 +大黄+サフランを処方。| で、 等帰調血飲第一加減+駅で、 等帰調血飲第一加減+駅で、 等帰調血飲第一加減+駅で、 乗腫、子宮の周囲に圧痛。 - 嚢腫、 cm に縮 月経痛、 六ケ月後、 右卵巣には五m 両側臍傍に抵抗圧痛。 足の冷え、 卵巣のチョコレート嚢腫 小、 舌は暗紅紫色、 心下部も硬く、 三年後、 月経過多、 子宮は鵞卵大に紅紫色、薄い白苔、 性交痛が消失。 另一加減+四済四囲に圧痛。 る 月経周期四 のチョ 顔は青黒。 妊娠。 便秘が 二ケ ココレ 両 出 逆 脈 側

下げ 手術などがあります。 洋治療は、 (便秘) を併用する事もあります。 鎮痛剤、 当院は、 ホルモン剤、 漢

月経過多、 用しています。 方治療を中心とし 二四歳女性、 実例を挙げましょう。 性交痛、 子宮内膜症 西洋治療も併 月経痛、

便秘 (三日に

お腹は弱く、 肩こりを訴えて来院。 脳梗塞後遺症 臍上に動悸、 便 秘 下肢の 両 側 寅

頭痛、

肢麻痺、

痛

み

六六歳女性、

肋部に軽度抵抗、 顔は赤黒い。

弱

脈

は

遅

舌

附ぶ釣まは 子レ藤を淡 部に 便秘、 速 両頬は赤 な症状が出てきた。 に閉経。 イライラ、 下が は

軽

41

抵

抗、

肋

骨下

部

に

腹

力は

· 心 下

足

匹

前 痛

二年前から次第に色

顔色は良好 普通

足の冷えで来院。フ、頭痛、肩こり

肩こり

長所がよいが継続中。

(藤崎)で、 · 体 の 状は再 などよく 三ケ月 に圧 抵抗と圧 41 疲れ 0 兀 +痛、 発してい お 歳 そ 大荒加が舌 痛、 、なる。 腹は 女性、 黄紫味みは 追ぎ暗 0 顔 むくみ 臍 冷えと 肩こ は を 下 軟 青 処 遥紫紅 は 白く、 り、 方。 弱 冷え、 更 軟 上景両 (月経前に 散き色 年 年 の 弱。 悸*側 +期 間 ぼ 便 四い薄 心下部でジ むくみが 継 せ、 秘 週 物き黄 疲 障 物った湯き苔。 に悪化) 害 続 が 側臍: 間 は 改後、 細、 の 頭 し 善 釣きそ 胃 傍 症 T 痛

週

秘が やや 在も継 症状も 五七歳 改 を 改 散た暗 ·処方。 軽く 善。 善 +女 疎さ 性 三ケ な 経は薄 つ 活がい 冷えと 月 週 血は黄 後、 り 間 湯き苔 3 後、 釣きそ 藤をこ 0 年 両 後 痛 下 ぼ 体 0 肢 末まで、 調 現 \mathcal{O} 便 が

え 胃 附ぶ怒の みし張 両 遅 子に張ん 側 臍 臍まプ 感じがが ŧ を処 縁 傍 下か たれ 当らの 舌 に ヤ 方。 帰き歯しは ブ 減少し 芍素痕を淡 。 二 ケ 少。 薬や 紅 抵 散活 十 ぅ 色 抗 始めた。 月 は ケ 六5静 沈 後 薄 圧 月 君流脈 むくみ、 後、 白 子しの湯を軽 三年後、 側 苔、 弱く、 +度 上を傍り 冷

芎帰調血飲第一加減等の きょうけついんだいいち かば子宮腔内を消毒し、 は紫紅 軟ら 感消 を処方。 子宮: 宮腔内に液体貯留)、 0) 臍下に動 訴え来院 産 怒張。 後 九歳女性、 失、 五〇日)、 色、 もう 子 悸、 両側臍傍に軽度の抵抗 宮は 薄い 宮 週 顔 腔 間 脈は細く速 色は普通。 後 硬く 黄 腰 産後 度 内 加減、サフランニ、液体を吸引し、 苔、 痛 消 液 1 鶏卵大(子の 舌下静脈 体貯留減少。 腰痛、 毒。 卵 0 倦怠感を 出 葉は正常。 お腹は 同 血 倦怠 処方。

[院長

脳出血・ 脳梗塞

舌

手足の麻痺(しびれ)、歩行障害、言語障害(ろれつが回らない) "飲みすぎ" "疲れ" "年のせい"と思いがちですが、脳梗塞 (血栓) の初期のこともあります。数分~数時間だけのことも あります。脳硬塞(出血)後遺症は漢方薬のよい適応になります。




期 更 年 障

女性ホルモンが不足し始めると、それまでと違い、筋肉、血管、 関節、骨などの弾力性が低下してきます。心も体も硬くなり、 人との係りや環境に敏感になってきます。このことをよく理解 して下さい。当院の治療の中心は漢方薬です。



冷 症 え

虚弱体質(青白い顔、弱い脈)、胃下垂(食欲不振、胃もたれ)、 末梢循環障害(瘀血)、自律神経失調症(冷えのぼせ、頭痛 動悸、異常発汗)を改善し、冷房や食品の寒熱に注意して 下さい。漢方薬の治療も効果的です。



PATE TO THE

当院の漢方治療

削型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢方煎じ薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。50~60分煮て作ります。

当院の**顆粒タイプの漢方薬**は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫で保管して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、 当院の**漢方薬専用容器**(無料)をご利用下さい。

適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆囊炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中 程 度 の 病 気: 漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・ 重症の病気、エキス剤が無効: 漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(四診)や検査(超音波、血液、便、尿、膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

骨量測定(4~6ケ月ごと)

/分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実 施しています。

皮内針

内皮針は1~2mm、針管付き鍼は30mm、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、 頭痛・・・の治療に適しています。

アトピー軟膏 健康食品

漢方薬 (生薬) のみで作られた軟膏です。

- ・紫雲膏 ・太乙膏 ・アガリスク ・メシマコブ
- ・霊芝 ・AHCC ・サメ軟骨

漢方入浴剤

3 (東京語) : 冷え症、湿疹、あせも、にきび・・・・ 昇竜湯: 腰痛、肩こり、神経痛、疲労回復・・・・ アトピーの方の漢方入浴剤もお作りします。

健康保険証の確認

保険証は毎月確認することになっています。保険 が使えなくなると困りますから、**保険証の変更** は、早急に受付に連絡して下さい。

如置診

スーパーライザー(神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、腰痛、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、**計画的に診療と治療**を行います。 往診と違い、**定期的に(月に2~/2回)訪問診察**を 行い、患者さんの健康を管理します。

在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、家庭で家族が介護している人の家に行き、居宅療養のお手伝いをする制度です。 費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

外来診療時間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	_	0	_	0	_	_

◆漢 方 外 来 (月 ~ 土) : 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆更年期外来(月·夕方): 更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい)

◆不 妊 外 来(水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊婦外来(火、金):妊婦健診、妊娠中の方(火)午前/1:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診◆助産婦相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談 午前8:40~午後/2:30(日程は掲示)

前期と中期-母親教室

日時:10月3日、11月7日、 12月5日金)

1月9日、2月27日金)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法:申込ノートでご予約して下さい。

後期-母親教室

日時:10月8日、22日、11月5日、19日、

12月3日、17日、1月7日、2月18日(水)

対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料) お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

母親教室ティータイム

"ショーソンポンム"はアップルパイのことで、サクッとした生地で、まざりっけなしのリンゴのコンポートを包みました。 "デニシュ ペストリー"は、17世紀にオーストリアの首都ウィーンで生まれ、その後、デンマークで発達したパンです。パイの生地の薄皮が何層にも重なった中に、色々なトッピングが入ったおしゃれな菓子パンです。





産後の出血

疲労、胎盤遺残、卵膜遺残、感染症などが原因で、子宮収縮が悪いと 産後に出血を起こし易くなります。当院では、分娩直後、子宮内腔、 膣内、外陰部からの出血に注意すると共に、産後3~4日、10~11日 に膣式超音波検査で子宮内腔の状態をていねいにチェックしています。 必要に応じて、悪露を排出させたり、内服薬を処方しています。



当院で分娩を予定しておられる方

妊娠34週までに受付で予約して下さい。 ご予約には分娩予約カードと予約金5万円が 必要です。

予約された方に、母と子のてびきをお渡しします。

立会い分娩

あらかじめ、 受付でお申しこみ下さい。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

助けて ウッキー! DRウッキーの悩み相談 婦人科 産科 漢方 友達に教える 外来診療のご案内などを掲載 (i-mode)

パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ(症例多数、漢方について) 産婦人科のページ 当院の案内、当院への交通 周辺の観光地など掲載。

助産婦相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。 日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診

1 ケ月、2 ケ月、3 ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日 午前11:00~正午(有料)

入院食(手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、メニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

従業員募集

看護師、助産師(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。