(1)

浮田医院 だよ

レス、 で

音、

0

筋

緊

 \vdash

増

Ĺ

全

圧

鞭誓鈍 集 因

疲

迫労

が

打 痛 中

遺

٢

别

は 0 あ 悪

拍

動 が 頚 頭

性

頭

が

特 次

に 後



第 47 号

蝌 쌣 漢方 浮田医院 発行所:

滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28 TEL 0740—32—3751 FAX 0740—32—3795 ₹520-1214

(パソコン) http://www.2u.biglobe.ne.jp/~ukita/ (携 帯) http://www.ukita.gr.jp/i/ e-mail:kanpou@mui.biglobe.ne.jp


発行日:2004年2月5日(木)

発行者:浮 田 A. 20.

咲か P 筋 みてはどうです じ あ ŋ 41 を 心 17 項音緊部派張 様 ま 春 ま < 0) 乗 ŧ ŋ n 、つか ゔす。 户 を探 す。 芽が も せ ŋ 0 す ま 面 は ようとし よく 切 息 性 す 雪 的 頭痛の は 頭 せ 堅 る 吹 7 で l な ため 経 痛 つ ŧ < が か浄 空 覆ま冬 か · 感じ 閉 張 が 験 う 化 0 11 お話 か。 つほころ 尽くさ ざし さ ち に さ 症体精が 最 散 7 到 梅、 やの神原 ŧ れ 策 41 な ら そ れ 道、 来 を いるで ます ŧ 7 ħ Ō るように で 多 しま 、ます。 び れ す。 出 の 11 方で ます かけ は す か る 花 頚はよ 部ぷう け 桜 ス 畑 日 あ 春 が、 感 を て 冬 ŧ た な も 0

薬のよさ(4) 頭 俑 I





り が

て

11 無苔。

る。 脈は

舌は

淡

紅 み、

な 臍 さヤ

11

細 を

< 触

ゆ 腹

沈れ

上

動 ヤ は P た

悸

下

付着、

締

め

付けら

ħ

ク

するような感じ

半点で

夏ゖ頭

白紫痛

湯き

サフラン、 有は

頭

過三

附ぶ回。

学に

を

処

内 0 ス



メタセコイヤの並木道(マキノ)

現

継

続

中

時

Þ

軽

頭

痛

年 回 に

後

の

後後、

月 痛

に は

<u>\</u> 週

頭

間

回 方

経 動 髄が出緑そ 年 六 ポッが K つ 臍訁部 T は す なけ 在も クド < 後、 ケ ケ 天だす 傍ぼで 液 力 41 青 41 麻まる。 が 月 月

ジ る。

と音

が

す

る。

腹 目 ŧ

柔

ら 0

か 辺 頭

心下

白

0 痛

が

腫れ

顔色

胃

0)

る は 強か顔 疲 時いは らは れ 七 いやす 歳男 両 青 白 弱 臍き側 白 上き臍はく、 17 児、 細 晚 足 悸き傍り 母 が 7 速 親 冷 腹 しル え、 臍ぬか は が 水、 下ゕけ 硬 ŧ 悸きて 舌 ん 夜 1 シャ 筋 炎 は で は 性鼻炎) 心下部 淡 い足 下 緊 \mathcal{O} あ き が 腹 張 紅 る だ 部 色 が

脳 では、 出 歳 れ 血 女 脳 腫 を挙げ 方薬が お 回 ょう。 など 疲 れ P

1)

65

時

小舅

建岩

を処

方。

H ·疲労倦怠、食欲 三八歳女性、 |症状は なり、 食欲 腹は ンフェ けて 常になる。 く体が楽になってきた。 ジャブと音がす 不眠に悩んで 足がだるく、 0 肋 C 下 症 1 骨下に 柔らか 抗 状 七 改 11 前 月 る。 と圧 から体 ロン無効。 服 は 歳 な Ŧī. R 用 な 女 い年 両 胃腸が弱く疲れやす ゆっくりして 側 が、 後 倦 抵 А 肋 の 怠感や不眠 欲不振、 ら返りに芍薬甘草サフラン、紅参、薬が白苔。そこで、 骨下 á. 尘 C型慢! 臍上 現 間 だるく治 時 死在も継: 後、 月g 経t 下 は Þ 顔 〇年前に輸 臍上悸、力 -腹部は こむら返 肝 はぼ消 部 堅 色は青黒く、 なんとな インタ だるさが 六ケ月後、 機 いる。 療を 両 中緊 能 ŧ なく 軟 側 程 張 \mathcal{O} が ブ り 臍 度 他 弱 血

年

兀

 $\frac{1}{2}$

五〇日

1毎に周 卵し

期

卵。 後、

薬は継続

年間

やっ

と排記

た。

テ

ルロンを開始、

苓タっ

そこで、

て頂くために、 田が たします。 医院の診療内容を皆様 完了しました。これ Ī ムページの どうぞよろしく 少しずつ更 1) 흪 からも 1 お 新 知 7 つ 願 17 浮

次回は、 します。

下痢についてです。

@#.B.

と判 プ 子 な \Box 11 下 抵抗。 ラク 明。 静 卵 ホ チン 巣、 ル 脈 体 モ 膣が張。 薄黄苔、周囲にはくぎったい。 :ホル 血 検 症 0 モンで生 查 形 超 で潜 状 高 音 周囲 L 異 Н 在 検 性高 理 血 常 を は 痕。 症

起こし、

ーラク

チンを下げ

る

作

用

の

あ

る プ

(テル

 \Box

を

続け

が、

排

四い卵

逆ぎは

散、桂枝茯 起こらなか

アレルギー性鼻炎

1~5月頃、8~10月頃の季節に発症する人と年中症状のある人がお られます。花粉、ほこり、動物の毛、気温、感情の変化の影響が大きい と思われます。鼻水、鼻づまり、クシャミの症状が強い時の漢方薬と症 状がほとんどない時に服用する体質改善の 漢方薬があります。



許 炎 慢 性

B型、C型、自己免疫性、アルコール性、薬剤性慢性肝炎があり、それぞれ 治療方法が異なります。インターフェロンなどの治療法で効果のない方、副 作用でお困りの方、効果はあるが全身倦怠感や食欲不振などの症状でお困り の方はご相談ください。



無

原発性無月経(出生後生理がない)では、子宮、卵巣、膣の発育不全、 視床下部や脳下垂体の機能不全が疑われ、遺伝疾患(染色体異常)を認 めることも多く、続発性無月経(途中で生理なくなった)は、精神的・ 身体的ストレス、ダイエット、急激な体重増加などが原因で、多毛 乳 汁分泌、嗄声を伴うこともあります。長い間、月経がないと、骨密度の 低下や高脂血症が起こりやすくなります。



当院の漢方治療

削型

・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。

・漢 方 煎 じ 薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~60分煮て作ります。 / 当院の顆粒タイプの漢方薬は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫で保管して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、当院の漢方薬専用容器(無料)をご利用下さい。

適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、^反れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆嚢炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗薬後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中程度の病気:漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・ 重症の病気、エキス剤が無効: 漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(**四診)**や検査(超音波、血液、便、尿、膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

骨量測定(4~6ケ月ごと)

1分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実 施しています。

皮内針、針管付き鍼

内皮針は $1\sim2\,\mathrm{mm}$ 、針管付き鍼は $30\,\mathrm{mm}$ 、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、 頭痛・・・の治療に適しています。

アトピー軟膏 健康食品

漢方薬 (生薬) のみで作られた軟膏です。

- ・紫雲膏 ・太乙膏 ・アガリスク ・メシマコブ
- ・霊芝 ・AHCC ・サメ軟骨

漢方入浴剤

健康保険証の確認

保険証は毎月確認することになっています。保険が 使えなくなると困りますから、**保険証の変更**は、 早急に受付に連絡して下さい。

処置診

スーパーライザー (神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、腰痛、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、**計画的に診療と治療**を行います。 往診と違い、**定期的に(月に2~/2回)訪問診察**を 行い、患者さんの健康を管理します。

在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、家庭で家族が介護している人の家に行き、居宅療養のお手伝いをする制度です。 費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

外来診療時間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	_	0	_	0	_	_

◆漢 方 外 来 (月 ~ 土): 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆更年期外来(月·夕方): 更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい)

◆不 妊 外 来 (水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊 婦 外 来 (火 、金):妊婦健診、妊娠中の方 (火)午前11:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診

◆助産師相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談 午前8:40~午後/2:30(日程は掲示)

前期と中期-母親教室

日時:2月27日(金)、3月10日(水)、4月14日(水)

5月7日金)、6月4日金)、7月14日休) 対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法: 申込/-トでご予約して下さい。

後期-母親教室

日時:2月18日、3月3日、17日、4月7日、21日休) 5月12日、26日、6月9日、23日休)

対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

母親教室ティータイム

"ペルル・エ・ノワール"は、中にフランボワーズの入った、おいしくて、 おしゃれなチョコレートケーキです。(ペルル:真珠、ノワール:黒) "ワインハートブレッド&野菜ジュース" 赤ワインのほんのりとした ブレッドは、ハード系の良さと、ふんわりとした香りが魅力です。 妊娠中のティータイム、時にはこんな時間も必要です。



今日は、満喫してお帰りください。

スーパーライザー

光線照射療法で、無痛・無侵襲な上、操作がとても簡単です。 痛みを感じると、筋肉や血管が収縮し、血流不全(組織の酸素不足)に より、発痛物質が生成されます。スーパーライザーは、ブロックポイント (痛みの伝導を断ち切る点)や星状神経節を照射し、血流改善や筋緊張を 緩和し、痛みの悪循環を改善します。



分娩予約

妊娠34週までに受付で予約して下さい。 ご予約には**分娩予約カード**と**予約金5万円**が 必要です。

予約された方に、母と子のてびきをお渡しします。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

助けて ウッキー! DRウッキーの悩み相談 婦人科 産科 漢方科 友達に教える 外来診療のご案内などを掲載 (i-mode)対応)

パソコンホームページ リニューアル (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ(当院の漢方治療、症例) 産婦人科のページ (入院、食事、各種教室、指導) 老人医療のページ (在宅訪問診療、予防接種) 当院の施設案内、当院への交通 (車、JR) 周辺の観光地など掲載 (滋賀県)。

助産師相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。 日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診

1 ケ月、2 ケ月、3 ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日 午前11:00~正午(有料)

入院食(手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、 メニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

従業員募集

看護師、助産師(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。