

第 15 号

発行所:産科 婦人科 漢方 浮田医院

〒520-1214 遊賀県高島郡安曇川町末広3丁目28

TEL 0740 – 32 – 3751
FAX 0740 – 32 – 3795
http://www.2u.biglobe.ne.jp/~ukita/

循環障害

III

発行日:平成11年8月5日(木) 発行者:浮 田 徹 也

キャンプ、

ζ うことは嬉しいものです。 ると、水遊び、

前号で、

月経、

ちゃんには、 "まくり" に相当 から、 に、体外に排出すべきものです ましょう。 げましたが、その他の原因につ 生物質や解熱剤の乱用、ストレ する漢方薬を渡しています。 ず第一に、 いて説明したいと思います。ま なります。鞭打ちや打撲などの から伝わる『胎毒』を考えてみ テロイド剤 を長期間服用した スなども大きな原因のひとつに しばしばあります。難病で,ス 肉食、冷房、運動不足、 手術が原因となることも 当院では、湿疹の強い赤 できるだけ早い時期 生まれる時に、母親 ま

いです。道路は渋滞しますが、 多くの方々が訪れてくれると言 り・・に絶好の当地は大にぎわ 暑いですねえ。この季節にな "瘀血" の原因とし 流産、分娩を取り上 り、 発生しますから、ますます,療 を十分に診断し、適当な漢方薬 と瘀血の程度(病邪)の力関係 のような病気も、体力(正気) 血、状態がひどくなります。ど そのもの自体、瘀血、が原因で く受けると、難病や癌は、 癌などで、 放射線治療を長 元々

‡



多々羅大橋の風景(瀬戸内海)

や赤く、 て、茵蔯蒿湯(茵蔯蒿増量)と数見られました。 [胎毒] とし を選択しなければいけません。 言う漢方薬を処方しました。翌 白色の小膿庖のある小紅斑が多 舌、紅色、 は発達していません。脈、 日より、紅斑はみるみる消退し 生後3日の男児、 では、実例をお示しします。 体格中程度で、 無苔、乾。中央に黄 哺乳力良好。 腹部、 [胎毒] とし [中毒性紅 背中、 腹直筋 顔はや

旌 れました。顔は赤く、 ていきました。 色、乾黄苔で、舌下静脈が怒脹 ました。脈は力強く、 かけて、 でした。体格はよく、 茯苓丸+大柴胡湯+防風通聖散 です。以上から、通導散+桂枝 の両側に強い抵抗と圧痛を認め を処方しました。2~3日後よ 動をしてこなかったと言うこと 野菜よりも肉を好み、あまり運 していました。小さい頃から、 33歳女性、 お腹も充実し、 便通が改善し、5ヶ月後よ 両側肋骨弓下~みぞおちに [便秘症] を訴えて来院さ 堅い抵抗と圧痛を、 [無排卵] 弾力性に富 舌は紫紅 肥満傾向 血色良好 膪

x..ax..ax..ax..a X & A

赤

a a x la a x la

背中痛、 静脈 ました。 始め、 下肢に数多く毛細血管が浮き出て、 の力は、 見られ、 した。 り排 肢の怠さや痛みやむくみが減少し 薬を処方しました。2週間後、下 う漢方薬と『サフラン』と言う生 抵抗と圧痛がありました。 を溶解し、 が強く、 結局2年ほど服薬してよくなられ 痛みや頭痛もよくなってきました。 た。そこで、 下肢はむくんで太くなっていまし ちゃんに恵まれるでしょう。 56歳女性、 [下腹痛] の原因の一つとされている) 癌・・などへの応用が、 下してくれます。 ラジカルの発生(癌や動脈硬化症 53歳女性、 舌下静脈拡張し、背中、 卵し の血液の流れを改善する作用 6週間すると、首肩背中の **〃**サフラン**〃** 心筋梗塞、 血管内の小血栓や小 頭痛〕を訴え来院され 始めました。 体格中程度でした。 子宮内膜症、 形成を予 ״疎経活血湯〟と言 淡暗紫色、 ですから、 防し、 少しむくみ 臍下に小さな は、 月経痛、 ・フリー 脈 動脈 臀部、 を低 一梗塞 は、 下 が 肢 حهر 腹 ま

> ミが見られ、 院されました。 右肋骨弓下に軽い 頭 痛 お腹は軟らかく膨満へ。顔一面に薄黒いシ 舌は暗赤色、 抗と圧痛を を訴 え来

舌下静脈拡張が見ら


子宮筋腫で

加味逍遙散を飲んで頂きました。な症状がでてきます。この方には、術後は,瘀血,が一層進み、色々方は,瘀血,を持っておられ、手 因であり、筋梗塞、腫症、成人型 りにくに す『生薬』につい されました。 ことが大切です。 なくなり、 1ケ月後には、 りました。 今月も ″瘀血″ 状はその後少しずつ出現してき 術したそうですが、このような ※瘀血』は、 成人型アトピー、 い時、子宮筋腫、 次号は、 6 少しでもなくしておく ケ月服用されて廃薬 病気が ほとんどの症状が てご説 ・・・などの原 瘀 原 子宮筋腫の 肝 長引き、 因 子宮内膜 心 を治 硬変、 を取り上

Baxibaxibaxibaxibaxiba

慢性肝炎でお悩みの方へ

慢性肝炎は、大変むずかしい病気の一つです。 *みぞおちや脇腹が張って痛い" **〝疲れやすい〞などでお悩みではありませんか?このような症状に、漢方薬はよく** 効きます。完治するのはむずかしくても、肝硬変や肝臓癌へ進行するのをできるだ け防ぎたいものです。元々、この病気になる方は、短気で、わがままな傾向があり ます。ですから、〝思いやりの心〞を持って、〝ありがとう〞を言う練習をして下 さい。そして、"野菜と魚"中心の食生活にすることです。





(夏ばて) 疲れやすい方

暑い夏に、汗をかき過ぎたり、夜更かしをしたり、冷たいジュース類を 飲み過ぎたり、冷房の中に一日中いたり、百向に長くいると、体の水分が 不足したり、体が冷えきったり、体がむくんだり、首肩背や手足が痛くなっ たり、食欲がなくなったりします。

このような症状でお悩みの方、漢方薬をお試し下さい。



当院の漢方治療

剤型について

・エキス漢方:エキス顆粒の漢方薬(大部分 *粉薬 / 、一部錠剤)。携帯に便利です。

・漢方煎じ薬:お茶の様に煮て作ります。適切な生薬を組合せて"漢方薬"を作ります。

当院のエキス漢方は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、 しっかり蓋をして下さい。それでも、湿める場合、冷蔵庫で保管して下さい。 漢方薬が湿りやすい場合、当院の〝漢方専用容器" (無料)をご利用下さい。

適応症について

- ・すべての疾患に適応できます。便秘、頭痛、肩凝り、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ 痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、排尿障害、発熱・・・など全ての症状に対応できます。
- ・漢方薬のよく効く疾患 アトピー性皮膚炎、更年期障害、肩凝り、腰痛、便秘症、子宮内膜症、生理痛、冷え症、低血圧症 子宮筋腫、過敏性大腸炎、慢性肝炎、慢性疲労、めまい、頭痛、下痢、風邪、肥満、夏ばて、動悸 慢性膀胱炎、血尿、慢性中耳炎、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃腺炎、前立腺肥大、クーラー病、虚弱児 蕁麻疹、接触性皮膚炎、帯状疱疹後神経痛、神経痛、膝関節症、下肢静脈瘤、上下肢浮腫、不妊症 切迫流産、切迫早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不良、乳腺症・・・・など

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患 高血圧症、アレルギー性鼻炎、糖尿病、骨粗鬆症、痔、肝硬変、肝臓癌、喘息、腎炎、甲状腺疾患 脳梗塞後遺症、脳出血後遺症、抗癌剤使用時倦怠感、抗癌剤使用時副作用、関節リウマチ・・・等

エキス漢方と煎じ薬について

- ・軽症の病気:漢方製剤(エキス顆粒)を組合せて治療します。
- ・中程度の病気: 漢方製剤と単味の生薬エキス顆粒を組合せて治療します。
- 重症の病気やエキス顆粒無効の場合 漢方煎じ薬を使います。より細やかに治療できますので、治療効果も優れています。

女性の方に限らず、男性の方や子供の方もご相談下さい。 問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診断法(四診)や検査(超音波、 血液、尿、便、心電図、骨塩量測定・・・・・)などを利用して、 *漢方薬 ″ の決定をします。

皮内針

針の長さは1~2mmで、刺す痛みはありません。 【適応】肩凝り、腰痛、神経痛、筋肉痛・・・・

入院食

厨房のスタッフが心をこめてお作りします。皆様方に安心して食べていただけるよう、塩分、糖分、カロリー、素材に気をつけ、生薬も取り入れています。

各種軟膏·点眼薬·点鼻薬

各種軟膏(痒み止め、非ステロイド軟膏、ステロイド軟膏、抗生物質、抗真菌剤、保湿剤・・)、点眼薬(抗菌剤、抗生物質、抗アレルギー剤)、点鼻薬(抗アレルギー剤)、吸入薬(喘息)、口腔内用(口内炎用貼付剤、口内炎用軟膏、抗真菌剤、含嗽剤)、湿布薬(冷湿布、温湿布)、痔用(軟膏、座薬)など処方できます。

漢方入浴剤

美芳湯:冷え症、湿疹、あせも、にきび 昇竜湯:神経痛、腰痛、肩凝り、疲労回復 アトピーの方の【漢方薬草剤】もお作りします。

従業員募集

看護婦、助産婦、看護補助(当直、病棟補助)の方で、 勤務できる方、ご連絡下さい。 面接:随時、各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給

処置診

処置、検査、点滴、針の場合【受診者名簿】の 【処置診】の欄に、【氏名】をお書き下さい。

骨量測定

極少量のX線吸収を利用し(DEXA)、1分で測定できます。結果の用紙は、直ぐにお渡しします。 骨量の心配な方、【いつでも】お申し出下さい。

駐車場

・北-駐車場(40台)(日曜:祭日・祝日:終日閉鎖) 月・水・金:午前8:30~夕方診終了まで 火・木・土:午前8:30~午前診終了まで ・東・南駐車場(11台)(終日駐車可能)

外来休診日と漢方出張外来(岡山)

8月13日(金)〜15日(日)の間、外来は休診になります。 但し、急患の方、お産の方は、この限りではありません。 漢方出張外来:8月22日(日)午後1時30分〜 所:岡山県岡山市島田9-2

☎086-244-8401(8454)(郁玖栄建設:中条勝凱様方) ご予約:0740-32-3751(浮田医院、診療時間内)

レシート及び領収書の保管

レシート及び領収書の再発行はいたしません。

外来 診療時間

		月	火	水	木	金	土	日
午	前	一般外来	妊婦外来	漢方外来	漢方外来	妊婦外来	一般外来	-
夕	方	更年期外来	_	不妊外来	_	漢方外来	_	_

午前の診察(月~土) 午前9:00~正午 午後の診察(月・水・金) 午後5:30~午後7:30

○一般外来:産科 [妊婦検診・妊娠中の方の不調]

婦人科〔癌検診・子宮筋腫・子宮内膜症・更年期障害・不正出血・・・・〕

漢方治療を望まれる方〔男性・女性・小児、どなたでもお越し下さい〕

○漢 方 外 来:漢方治療を望まれる方〔男性・女性・小児、どなたでもお越し下さい〕

[内科・小児科・皮膚科・産婦人科・整形外科・耳鼻科・眼科・・など全科]

○更年期外来: 更年期の方・思春期の方〔女性・男性、どなたでもお越し下さい〕

○不 妊 外 来:赤ちゃんの欲しい方〔ご主人とご一緒にどうぞ〕

○妊 婦 外 来:妊婦検診・妊娠中の方〔(火)午前11:00~正午は産後1ヶ月検診(母子)〕

前期と中期-母親教室

日時:10月12日(火) 12月7日(火)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階

お気軽にご参加下さい。ご主人もご一緒に参加されませんか? 申し込み方法:申し込みノートにご予約ください。

(後期 - 母親教室)

日時:8月24日、9月14日、28日、10月19日、11月2日(火)

対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階

皆様方のご希望に答えて、後期母親教室の回数をできるだけ月2回にいたします。 ティータイム、ご期待ください。

母親教室と産後の集いティータイム

今月は "ガトー・オ・パンプルムース" と "オレンジクーヘン"です。 "ガトー・オ・パンプルムース"は、クリームチーズにグレープフルーツ果汁とレモン果汁 ② で混ぜ合わせたサマーケーキで、爽やかな口当たりが好評です。 "オレンジクー ヘン"も夏の昼下がりのひとときに似合います。



気軽にお話して頂くための時間です。さあ、おしゃべりを!!!!!!!

赤ちゃんの予想体重

赤ちゃんの発育状態を診断し、妊娠週数に相当した発育をしているかどうか調べるために、当院では、妊娠24週頃から、腹部超音波で、赤ちゃんの体重を計測しています。測定部位は、大横径、腹部断面積、大腿骨長で、〇〇〇分、SD=〇〇〇(標準偏差)をお知らせしています。SDは、+1.5~-1.5が正常範囲で、この範囲になければ、治療が必要になります。特に、タバコや排気ガスの影響が大きいので、注意して下さい。



分娩予約の手続き

当院で分娩を予定されておられる方、できるだけ お早めに、受付でご予約ください。ご予約には、 分娩予約カードと予約金5万円が必要です。

立合分娩ご希望の方

あらかじめ、【受付】にお申し出下さい。

大切な知識

【早産マーカー】(12号)、【NST】(13号)、【子宮頚管 細菌培養】(14号)(いずれも *せょらぎ″の号数)

第7回妊婦のための料理教室

日付:10月1日(金) 時間:午前10時~午後2時 対象:妊婦の方(無料) 献立:ミニフランス料理

赤ちゃん健診(1と2と3カ月)

1カ月健診、2カ月健診、3ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日、午前11時~正午(有料)

産後の集い

【赤ちゃんとご一緒に】相談にお越し下さい。 【手作りケーキとお菓子】もご用意しています。

日時:8月31日、9月21日(火) 午前11:00~午後12:30 申込:申込ノートにご予約下さい 定員:5名(無料)