
浮田医院 たばよ



¥

くさんのメールが毎日送られて

血液循環と思 の力の弱

第 32 号

内科 小児科 産科 婦人科 漢方 浮田医院

賀県高島郡安曇川町

TEL 0740-32-3751 FAX 0740-32-3751 FAX 0740-32-3795 (パソコン) http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/ e-mail: kanpou@mui.biglobe.ne.jp

発行日:平成14年1月5日(土) 発行者:浮 敝 田

一十

世

老年期


7222 200 42842284 様方、

当のものがお答えします。助産婦、受付への場合、エ 分に出ている年代(熟年)からお話します。女性ホルモンが十今月は**、更年期障害**について けしています。 になることもありご迷惑をおか 心掛けていますが、一~二日後 来ます。その日に返信するよう でなくなる年代(老年) 受付への場合、その担 質問が、看護婦、

りそうです。当院に通院中の皆 ますます物事の裏の部分(汚 ソコンのホームページから、た などを減らしたり、 てお帰りにならないで下さい。 分からないことをそのままにし することを使命と考えています。 携帯電話のホームページやパ 皆様方の不安、 く、お聞き下さい。、医師、看護婦、受 が明るみに出る時代に入 紀も二年目を迎え、 心配、 なくしたり 受付に遠 私たち 動悸、 家庭、 きのある「脾」 節する「肝」、消化と吸収の働 ギーを蓄える「腎」、 やすくなります。 や心の調和がとれていない方、 害を経験しなくて済みます。体 に適応しやすい方は、更年期障 期を更年期と言います。 ーを蓄える「腎」、情緒を調すくなります。特に、エネル、情緒の乱れなどの症状が出悸、のぼせ、発汗、不眠、不 職場、 などに問題のある方は、 対人関係、

慮なく、

方は、ストレス、困考を調節する「心」 腎、肝、脾、心など ります。漢方薬は、 い影響が出やすくな した時、心や体に強 女性ホルモンが急激 きないようにします。 体に大きな乱れが起 の弱点を補強し心や 難 (逆境)に出くわ、は、ストレス、困





ルモンを補充した方が、

症状を

両類は赤く、唇はた。顔は青黒く、 苓桂朮甘湯と言う漢方薬を処方た。そこで、柴胡桂枝乾姜湯と た。そこで、柴胡桂枝乾姜湯との先に赤い点が多数見られまし 抵抗を認め、 腹は柔らかく、 満を心の内に秘めておられまし 時にホルモン剤を使用して 態を診察し、 当院では、その方の体や心の状 早くなくせることもあります。 いました。 来院。子供やご主人に対する不 汗、めまい、全身倦怠感を訴え五三歳女性、動機、息切れ、発 しました。 では、 実例を挙げましょ 舌は乾き薄黒く、舌 く、右の肋骨下部に、唇はカサカサ、お 一週間後、 漢方薬を中心に、 脈は細く、 眼窩はむくみ、 にこやか 沈んで

環境



天 南

a harand harand harand harand

胸の張り、 張り、

三ケ月後、

ほぼ症状がなくなり、

芎;淡紅色、 腸,

血飲第一加減を三ケ月飲、乾白苔がみられました。

通散と四物湯を処方しました。 見られました。そこで、加味治

はました。そこで、加味逍舌は暗紫色、乾薄黄苔が

左と上に動悸、

脈は細くピンと

肋骨下と臍の左下に抵抗、両ほほは赤く、お腹は軟く

お腹は軟く、

が右

カサカサで、

散と桂枝茯苓丸を交互に飲んで動性芍知母湯と黄連解毒湯、通導血管がみられました。そこで、血管がみられました。そこで、が無紅色、乾黄苔、舌の裏に太い お腹は硬く、が進んでいま が進んでいます。顔は赤黒く、手、肘、膝の痛み、腫れ、変形ウマチの治療を継続中ですが、 抵抗を認め、 四一歳女性、一〇年一年後廃薬しました。 まし お臍の左右に強い 脉は力強く、舌は 一〇年前よりリ 変形は残

あ助のつ

けられたりして、

直筋が緊張し、脉は細く、舌は顔は少し赤く、お腹は硬く、腹肌、唇がカサカサしてきました。トをしてから生理がなくなり、 桂枝茯苓丸と黄連解毒湯を二週れました。柴胡加竜骨牡蠣湯と黄苔、舌の裏に太い血管がみら 左右と右の肋骨下に強い体がだるい。顔は赤く、 で廃薬しました。 間飲むと、 十七歳女性、一年前にダイエッ 唇がカサカサしてきました。 中に何 脉は弦、 かなり改善 舌は紫紅色、 つきが悪く、 い抵抗を 腹

疲労感などを訴え来 生理前のイライラや 所見が改善し、 せんでした。

廃薬しました。

所見は変わりま

四五歳女性、

冷えのぼせ、

きたいものです。

せらず、ゆったりと生きてい 今年も多く あわてず、 助けたり、

and a second a second and a second a second and a second

チ

風、寒、湿、痺などの環境、疲れ、ストレス、不眠も強く係っています。胃腸、 筋肉、骨・・・の弱りを調整し、寒さ、湿気、ストレスなどに負けない体作りを お手伝いします。難しい病気ですが、漢方薬を根気よく続けて下さい。

は規則正

次回

アレルギー

いてお話します。

むと、

生理が始まり、

年後に

しく来るようになりま



不 眠

寝付きの悪い方、途中で目の開く方、疲れているのに眠れない方、目が冴えて眠 れない方・・、胃腸の弱い方、血圧の高い方、冷え症の方、痒くて眠れない方、・・、 それぞれ、漢方薬が違います。胃腸の弱い方、血圧の高い方、不安感が強い方、高齢 で朝早く目覚める方、赤ちゃんの夜泣・・・によっても漢方薬が異なります。



経 月 無


心、体、食物、生活環境、季節・・などの影響を受けやすい方に起こりやすい ようです。ですから、心、体・・・・などの乱れを調整することが大切です。原 因を十分に調べ、治療することが必要です。



当院の漢方治療

剤型について

- ・ エキス漢方薬: 錠型タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- 漢方煎じ薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~50分煮て作ります。



適応症について

すべての疾患に適応できます。便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、排尿障害、発熱、・・・・などすべての症状に応用します。

・ 漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、肩こり、腰痛、便秘、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え症、低血圧、過敏性大腸、慢性肝炎、慢性疲労、めまい、頭痛、下痢、風邪、肥満、夏ばて、動悸、慢性膀胱炎、血尿、慢性中耳炎、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃炎、口内炎、口腔乾燥、痛風、夏まけ、慢性胃炎、慢性膵臓炎、慢性胆囊炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、前立腺肥大、クーラー病、虚弱児、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、帯状疱疹後神経痛、神経痛、膝関節症、下肢静脈瘤、上下肢浮腫、不妊症、切迫流産・早産、妊娠中毒症、産後回復不良、乳腺炎、乳汁分泌不良、乳腺症・・・・

• 漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

エキス漢方薬と漢方煎じ薬について

- ・軽症・中程度の病気: 漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- 重症の病気、エキス漢方薬が無効:漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、子供の方、ご相談下さい(高齢の方もどうぞ)。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診断法(四診)や検査(超音波、血液、便、尿、心電図、骨量測定・・・・)などを利用して、**減方薬**を決めます。

錠削漢方薬

錠剤タイプの漢方薬も多数そろっています。お気 軽にお申し出下さい。

スーパーライザー (神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー 性皮膚炎、花粉症、ストレス、肩こり、腰痛、五 十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫[ねんざ]・・・ などの治療に利用しています。

皮内針

針の長さは $1 \sim 2$ mmで、刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、神経痛、筋肉痛、頭痛・・の治療に 利用します。

外用薬・点眼薬・点鼻薬

外用薬(漢方薬、アトピー、痒〔かゆ〕み、非ステロイド、ステロイド、抗生物質、抗真菌、保湿、にきび)、点眼薬(抗菌剤、抗生物質、抗アレルギー剤)、点鼻薬(抗アレルギー剤)、喘息吸入薬、口腔用(口内炎、抗真菌、うがい)、湿布薬(冷、温)、痔(軟膏、座薬)・・・・。

漢方入浴剤

美芳湯 [びほうとう]: 冷え症、湿疹、あせも、にきび 昇竜湯 [しょうりゅうとう]: 神経痛、腰痛、肩凝り、疲労回復 アトピーの方【**漢方入浴剤**】お作りします。

処置診

処置、検査、点滴、針、スーパーライザーをご希 望の方、**受診者名簿の処置の欄**に、**氏名**を書き、 **診察券**を入れてください。

骨量測定

↑分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実施しています。

低用量ピル

従来のピルよりも副作用が減っていますが、きちんと服用して頂くため、問診表を作成しています。

保険証変更の方

保険証の変更は、早急に受付に連絡して下さい。 保険が使えなくなります。保険証は、毎月確認し ますから、ご提出下さい。

駐車場

- 北一駐車場(40台)(日曜、祝祭日:終日閉鎖)
 月・水・金:午前8:30~夕方診の終了
 火・木・土:午前8:30~午前診の終了
- 東·南駐車場(11台)(終日駐車可能)

外 来 時 間 診 療

	月	火	水	木	金	±	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	-	0	-	0	-	-

◆漢 方 外 来(月~土):内科・小児科・皮膚科・産婦人科・整形外科・耳鼻科・眼科・・・など全科

◆更年期外来(月・夕方): 更年期の方・思春期の方(女性・男性、どなたでもお越しください) ◆不 妊 外 来(水・夕方): 赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊 婦 外 来(火、金):妊婦健診・妊娠中の方(火) 午前11:00~正午は産後健診、赤ちゃん健診

◆助産婦相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談午前8:40~午後12:30(日程は掲示)

(前期と中期 - 母親教室)

日時:2月19日、3月5日、4月16日(火)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込み方法:申込ノートでご予約して下さい。

(後期 - 母親教室)

日時:1月8日、1月22日、2月12日、26日、3月12日、4月9日、23日(火)

対象:妊娠8~10ケ月の方(定員5名)(無料)

お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

皆様方のご希望に答えて、後期妊婦教室の回数は、できるだけ月2回に致します。ティータイムもご期待下さい。

母親教室ティータイム

フォンダンショコラ2002と言う可愛いケーキで、小さなカップにチョ コケーキとガナッシュが入っています。ロイヤルミルクティープレド(紅茶 のゼリー付)は、ミニパウンド型で焼き、紅葉はアールグレイを使いました。 新しい年にふさわしく仕上がりました。



わ 41

妊娠すると、赤ちゃんがお腹で育ちやすいように、お母さんの体も変化して いきます。その急激な変化に体がついて行けないと、つわりが出ます。時に、 肝臓や膵臓に問題が生じ、治療が必要になります。尿の量が減るようなら、点 滴を受けてください。症状が軽い場合、漢方薬も効果があります。



分娩子約

当院で分娩を予定されておられる方、出来るだけ 早く、受付で予約してください。ご予約には、分 **娩予約カードと予約金5万円**が必要です。予約さ れた方には、母と子のてびきをお渡しします。

立合い分娩

あらかじめ、受付にお申し込み下さい。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/

助けて、ウッキー! Dr ウッキーの悩み相談、 婦人科、産科、漢方、友達に教える、外来診療の ご案内などを掲載(i-mode 対応)。

パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ、産婦人科のページ、当院の案内、 **当院への交通、周辺の観光地**など掲載。ホーム ページの内容は、待合でも閲覧できます。

助產婦相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ、 $15 \sim 20$ 分で対応します(無料)。 日時: 第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30。

赤ちゃん健診

1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月健診をしています。 日時:每週火曜日 午前11:00~正午(有料)。

入院食 (手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、メ ニュー・・など、絶えず工夫し研究しています。

第14回妊婦のための料理教室

日付:4月11日(木) 時間:午前10時~午後2時。 対象:妊婦の方(無料) 献立:フランス料理。