
た食べ物を消化吸収し、

エネル

浮田医院



第 43 号


発行所: 關 場 漢方 浮田医院

滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28 ₹520-1214

| 数具宗向西斯安敦川町水広3 | 日26 | TEL 0740—32—3751 | FAX 0740—32—3795 | (パソコン) | http://www.ukita.gr.jp/i/http://www.ukita.gr.jp/i/ e-mail:kanpou@mui.biglobe.ne.jp

発行日:2003年8月5日(火)

発行者:浮 也 田



桜の サイ、 を述べ合う事ができ、 様々な分野(内科、 しみました。出席した医師たちは 皮膚科、整形外科、 討会(京都) 脾は胃腸に相当します。 アサガオ、 がめると、 にも大いに役立つものと思います。 精進している方々で、 漢方薬(東洋医学) 耳鼻科など)の医師との交流を楽 書斎やリ ·月は**脾**についてお話します。 葉などに元気づけられます。 サ ラ ひま についてお話します。 イニア・ ビングから庭の花をな ほっとするこの に出席する機会があ いわり、 を極めようと日々 外科、 小児科、 バ けやき う、 今後 十分に意見 産婦人科 \Box から食 の診療 頃 眼科、 唐 § ア 楓 & ジ (です。 Ŋ

漢方薬のよさ(3) 検 17 食欲や食べ 肉を増強 ・ます。 節) 液 II ・を生み とのかか したり、 物の 出す役割 肝が味 唾液を出 です。

出

過ごせない

脾

の機能は衰え、

欲不

振、

労倦

味覚低



月後、

月経三〇~三五日、

月経痛

ホルモン)

が 高

値。

ホルモン剤を

希望せず

漢方薬のみ処方。

六ケ

アサガオ(わが家に咲いた)

値も低下。

ケ月

ラく、当帰**

散き中

帰

芍 妊娠 も月経過多も改善。

プロ

ラクチン

柴芍六君子湯、はお腹が張り1

五苓散 すく、

などを服用

レスなどで、 を血管内に引き止めたり、 時間をのびのびと わりが大きく、 を感じ易くして (自律神経系 して、 また、 ス 筋 を

月

で暮らすことを思えば幸せです。

々季節です。

で

も、

京

都 中

B

七月、

日本東洋医学会関西支部

(大阪)、

漢方医の症例

脈は弱、 肋骨下に軽度抵抗圧痛、ヤブジャブと言う音が は青白。 もたれ感、 でプロラクチン(排 ランを処方。 足の冷え、 白苔、 X 欲不振、 では、 経 「血傾向の状態に陥ります。 度、 痛 柴芍六五 一歳女性、 実例を挙げましょう。 お 胸焼け、 経周 便 腹は軟弱、 経過多を訴え来院。 秘 君気静 遅、 ŧ が消 一週間 子に脈湯をの 期三五~ 11 不妊症、 舌は淡紅 感、 卵を抑 失。 後、 疲労倦怠 する。 心下部 便 臍傍に動悸。 胃もたれ 血 食 五. 通 制 液 欲、 色、 には \bigcirc する 検査 ・サフ 両側 でジ Ĕ 胃 薄 顔 日 3

11

顔や手足のほてり、軟便、食欲不振、 三八歳女性、 夏ばて。

柴芍六君子湯を継続中。

事

出

現

在

(産

ñ

お腹は弾力性中等

両側季肋部に

脈は太い

渇を訴えて来院。

顔は赤みが強

一 釣藤鈎を処方。二日後より頭が晴 一十附子を継続。一秋口まで服用。 に動悸、 処方。 は淡白 二ケ月後、 臍上悸見られた。脈は浮、速い。で腹は軟らかく、心下部に軽い抵抗、 そこで、 舌下静脈 臍傍と臍下左右に抵抗と圧痛、 下部でジャブジャブと言う音、 むくみがある。 疲労倦怠感、便秘で来院。顔は青白く、 たようになり、頭痛の回数が減り、 経前)、手足の冷え、排卵痛、 て廃薬。その後、ほとんど再発なし。 は淡紅色、 人ごみ、寝不足で起こる。 二三歳女性、 二七歳女性、 色 一週間後、 清暑益気湯+紅斑い。舌は紅色、 脈は沈んで細く、 の怒張。当帰 薄い白苔、 現 在 無苔。そこで、 頭痛が消失。一年間続け お腹は軟らかく、 その むくみ(朝、 ゲ月 体調、 当帰芍薬散、九味らからないで細く、遅い。それでは、遅い。舌にないない。 後、 ・紅参+附子を 補中益気湯食欲も改善。 顔色は良好。 五ご恵 苓 満いさん 十 舌 色 夕、月 月経痛、

> 子に 女性、 大黄を継続中 妊娠中の

七週)。 検査で膀胱炎の所見はない。 ガードネレラ菌が認められた。 腹 の張 赤ちゃんの発育は正常 (黄色で臭いがある) 尿を訴える おりも

腹筋は軟らかいが、下腹部は子宮の 顔面と足に軽度のむくみを認めた。 産道の長さは50ミリで普通。

は閉鎖、

舌は淡紅色、乾薄黄苔。そこで、当 膣剤はおりものが気になる時のみ処方。 速い。

収縮のため時々硬い。

脈は浮、

次回は、

当まな

子宮内膜症Iについてです。

ないように気をつけてください

して下さい。

また、

睡眠不足になら

臍*が両 上*が側

なものを十分にかんで食べるように 多いこのごろです。できるだけ新鮮 心

っています。

生ものを食べる機会も

の低下、

軟便などの症状が出易くな

が衰え、疲労倦怠、

食欲不振、

意欲 機

妊娠三九週三日で出産。

暑い季節です。胃腸

の

不 蚟 征

ものも腹緊も消失。漢方薬は継続。 ○日連続)を処方。二週間後、 帰芍薬散+五苓散、クロマイ腟錠(一

ホルモン、子宮(子宮内膜症)、卵巣、卵管(通過障害) 子宮頸管粘液、精液などの異常を見つけ、できるだけ早期に 正常化する"ため、基礎体温、ホルモン検査、超音波検査、 精液検査などが必要です。当院では、漢方薬、ホルモン剤を 中心とした治療を実施しています。



ば て

胃腸の弱りの現われです。もともと、胃腸(脾)の弱い方。 イライラする方。上半身に比べ下半身の弱い方。暑さや湿気 で食欲、発汗、排尿、排便が不調になり、疲れ、だるさ、むくみ、 意欲低下、不眠の方。漢方薬をお試し下さい。



頭 痛

低気圧(雨、曇り、台風)、生理前、デパートなどの人ごみ、 寝不足、めまいなどと関係することが多いようです。高血圧、 脳腫瘍、脳動脈瘤などのこともあります。原因をきちんと調べ 治療をすることが大切です。漢方薬もよく効きます。



当院の漢方治療

削型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢方煎じ薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~60分煮て作ります。

当院の顆粒タイプの漢方薬は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫で保管して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、 当院の漢方薬専用容器(無料)をご利用下さい。

適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆囊炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中 程 度 の 病 気: 漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・重症の病気、エキス剤が無効:漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(**四診)**や検査(超音波、血液、便、尿、膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

骨量測定(4~6ケ月ごと)

/分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実 施しています。

皮内針、針管付き鍼

内皮針は1~2mm、針管付き鍼は30mm、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、 頭痛・・・の治療に適しています。

アトピー軟膏 健康食品

漢方薬 (生薬) のみで作られた軟膏です。

- ・紫雲膏 ・太乙膏 ・アガリスク ・メシマコブ
- ・霊芝 ・サメ軟骨・AHCC

外来休診日

8月13 (水) \sim 15日 (金) は外来を休診します。 お産などを急患は、この限りではありません。

健康保険証の確認

保険証は毎月確認することになっています。保険 が使えなくなると困りますから、**保険証の変更** は、早急に受付に連絡して下さい。

如置診

スーパーライザー (神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、腰痛、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、**計画的に診療と治療**を行います。 往診と違い、**定期的に(月に2~/2回)訪問診察**を 行い、患者さんの健康を管理します。

在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、 家庭で家族が介護している人の家に行き、居宅療養のお手伝いをする制度です。 費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

外来診療時間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0		0		0		

◆漢 方 外 来 (月 ~ 土) : 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆更年期外来(月·夕方): 更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい)

◆不 妊 外 来(水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊婦外来(火、金):妊婦健診、妊娠中の方(火)午前//:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診◆助産婦相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談午前8:40~午後/2:30(日程は掲示)

前期と中期-母親教室

日時:8月22日、9月5日、 10月3日金)

11月7日、12月5日金)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法:申込ノートでご予約して下さい。

後期-母親教室

日時:8月6日、20日、9月10日、24日、10月8日

10月22日、11月5日、19日、12月3日(水) 対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

母親教室ティータイム

"ティラミス" は白くてクリーミー、舌触りも最高。 エスプレッソとマスカルポーネの絶妙なバランスが口の中で とろけるケーキです。

"フルーツのフォンデュ オ ショコラ"はとチョコレートソースを チーズに見立てたフルーツフォンデュはいかが。みんなで おしゃべりしながら楽しめばぐっと気分も盛り上がります。



妊娠中のおりもの

経産道感染(病気が産道から赤ちゃんにうつる)、流早産を防ぐには、 異常な"おりもの"をなくすことです。黄色のおりもの、臭うおりものが 要注意です。β溶連菌、ガードネレラ菌、クラミジアなどが見つかる ことがあります。また、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、痒み の原因となるカンジダなどの治療も必要です。



分娩予約

当院で分娩を予定しておられる方、できるだけ 早く受付で予約して下さい。

分娩予約カードと予約金5万円が必要です。 予約された方に、母と子のてびきをお渡しします。

立会い分娩

あらかじめ、 受付でお申しこみ下さい。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

助けて ウッキー! DRウッキーの悩み相談 婦人科 産科 漢方 友達に教える 外来診療のご案内などを掲載 (i-mode)対応)

パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ(症例多数、漢方について) 産婦人科のページ 当院の案内、当院への交通 周辺の観光地など掲載。

助產婦相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。 日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診

1 ケ月、2 ケ月、3 ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日 午前11:00~正午(有料)

入院食(手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、メニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

従業員募集

看護師、助産師(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。