

第 21 号

発行所: 産科 婦人科 漢方

浮田医院

〒520-1214 滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28

TEL FAX $\begin{array}{c} 0740 - 32 - 3751 \\ 0740 - 32 - 3795 \end{array}$ http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/

発行日:平成12年6月5日(月) 発行者:浮 田

周年に向けて、

皆様方と共に歩み

たいと思います。

きる医院を目指して、私どもは20

皆様方の要望に応えることので

ますので、ぜひお越し下さい。 方に招待状をお送りしたいと思い 当院でお産された方、お産予定の ざいます。感謝の気持ちを込めて、 感謝しております。ありがとうご

毎日観察してみたり、他の人の舌 白苔)がついてきます。風邪を引いは、白くベットリとした苔(厚胃腸の調子が悪く胃もたれのある と比べてみて下さい。 いて熱が出たり、高血圧で体が暑 しましょう。ご自分の舌の変化を 今月も、 "舌診" のことをお話 よろしくお願いいたします。 食べ過ぎや

えることになりました。この少子 の多大なるご支援の賜と、心から ができますのも、 10周年を迎えること 日で開 ひとえに皆々様 院10周年を連 がたり、 苔(黄苔 ${
m II}$

この7月17

化時代の中、

21



浜大津 噴水

入ったり(裂紋)してきます。冷苔)に変化したり、表面に亀裂がんどなくなり、乾燥気味の苔(乾 ぎている方は、 え症で胃腸の弱い人や水を摂り過 、なり、乾燥気味の苔(乾・高齢になると、苔がほと ストレスや過労が 舌の縁に歯のあと 続

す。

薄い白苔が均等に見られま

適当な湿り気を

は、きれいなピンク色で、

軟らか

少ない舌をしています。正常な舌 冷え症の方は、白っぽくて赤みの

冬瓜子+芒硝+大黄を処方しまし湯+辛夷+桃仁+牡丹皮+桂皮+見られました。そこで、荆芥連翹・大が特に赤く、黄色く乾いた苔が 薄黒褐色のシミがあちこちに見ら が乾く]で来院。血色悪く 更に石膏を加えたところ、鼻がすっまり変化がありませんでしたので、 はつっぱり、 苦満(肋骨下の抵抗圧痛)、 感]で来院。 きりしてきました。 はじめましたが、4週間してもあ 12歲男性、 55歳女性、 2週間すると、 心下部はやや硬く、下腹部は 脈は浮いて力強く、 脈は沈細、 、お臍の両側に抵抗圧トの抵抗圧痛)、お腹。血色良好。両側胸脇 皮膚はカサカサして [舌がしみる] [鼻づまり] 鼻が少し通り 舌は暗紅紫 舌は紅色、

疲れ易く、 色の斑点(ある方は、 つき(歯痕 く、髪や肌にツヤがなく、点(瘀血)が見られます。は、舌全体が暗赤色で、紫腫、冷え、生理痛、腰痛の 血行が悪く肩凝

5 W ANE NO HANG NO HANG

両側辺縁に暗紫色斑

舌の表面は乾いて、

、裂滋溝 血 斑

陰降火湯+六味丸を処方したとこが多数見られました。そこで、滋 そのものの改善には長い年数がか かりそうです。 裂紋は変化していませんから、

ていました。そこで、六君子湯を白色で、ベッタリと白い苔がつい に鼻水と咳が出始め、 杏仁+石膏+枳実+紫蘇葉+桑白てきました。そこで、小青竜湯+ 強く打っていました。 くなってきました。 処方したところ、疲れは次第にな と音がし、脈は弱く沈み、舌は淡 は大きくむくみ、辺縁に歯のあと 目は充血、脈は浮いて力なく、舌 皮+桔梗を処方したところ、風邪 は淡紅色、 づまり」で来院。 心下部は軟らかく、ジャブジャブ 症状は、 と、鼻水だけでなく鼻づまりも出 顔は青白く、眼瞼ははれぼったい。 42歳男性、 38歳女性、 26歳女性、 頭痛 薄い白苔が見られました。 2日で改善しました。 薄白苔、 咳 で来院。顔色良好、 [疲労感] で来院。 [眼精疲労] 顔色はよく、 脈は浮いて力 今日になる 昨日より急 舌

> そこで、補中益気湯+当帰芍薬散部は何となく膨らんでいました。 りや頭痛に悩まされなくなってき +サフラン+葛根を処方したとこ の部分はジャブジャブ言い、 「の胸脇下に少し抵抗があり、 仕事でパソコンを扱っても余 目の疲労や肩擬 下腹 胃

ていますが、2年経た現在でも、

舌

顔色は普通、

両頰はやや赤く、脈 [母乳不足] で来院。

28歳女性、

は浮いてやや力があり、

舌は淡紅

乾いた薄白苔が見られました。

舌のしみ方は少しずつ改善し

[院長]

いて考えて見ましょう。 きます。食べ過ぎ飲み過ぎに気を きました。 つけて下さい。 次回は〝脈診Ⅰ〟です。 次第に蒸し暑く湿っぽくなって

·李明祖太宗李明明

ところ、

次第に母乳の量が増えて

年 期 曈 事

薬+大棗+生姜+甘草を処方した。 浦公英湯+葛根+麻黄+桂皮+芍 部分に圧痛を認めました。そこで、

お腹全体軟らかく、

お臍の上の一

加齢(老化)と生活環境の変化に伴い、"肝" (情緒に関係)とぶ心" に関係)が乱れると、月経異常,性器萎縮,のぼせ,ほてり,冷え,不眠, り、動悸を自覚したり、とり残された感じに悩むようになります。世の中の変化 を認め、漢方薬で〝体のひづみ″を治して下さい。子宮癌、乳癌、生活習慣病の 心配な方は、検査を受け、無駄な心配をなくして下さい。



性 炎 慢 肝

*肝″は *内臓や筋肉の血流を調節″し、睡眠時や安静時は *血液を貯蔵″し "内臓" "情諸""消化" *月経″を調節しています。この ています。そして、 病気になると、このような調節に乱れが生じ、内臓の働きが異常になり、イライ ラして短気になり、食欲低下、月経不順になります。この乱れた *肝″の働きを 元に戻し、本来の "肝" にする作用が漢方薬にはあります。



に び き

男性ホルモンと女性ホルモンの比の上昇により"皮脂分泌亢進"の結果 "面皰" ができます。そして、炎症の程度により *浮腫状の丘疹" "赤い丘疹" なります。漢方薬を利用する場合、皮脂分泌度、丘疹の性状、化膿の有無と体質 を参考にします。



当院の漢方治療

剤型について

・エキス漢方:エキス顆粒の漢方薬(大部分"粉薬"、一部"錠剤")。携帯に便利。

・漢方煎じ薬:良質の生薬を組合せた漢方薬。40~50分煮て作ります。

当院のエキス漢方は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、 しっかり蓋をして下さい。それでも、湿める場合、冷蔵庫で保管して下さい。 漢方薬が湿りやすい場合、当院の"漢方専用容器"(無料)をご利用下さい。

適応症について

すべての疾患に適応できます。便秘、頭痛、肩凝り、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、排尿障害、発熱・・・など全ての症状に対応できます。

・漢方薬のよく効く疾患

アトビー性皮膚炎、更年期障害、肩凝り、腰痛、便秘症、子宮内膜症、生理痛、冷え症、低血圧症 子宮筋腫、過敏性大腸炎、慢性肝炎、慢性疲労、めまい、頭痛、下痢、風邪、肥満、夏ばて、動悸 慢性膀胱炎、血尿、慢性中耳炎、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃腺炎、口内炎、口腔乾燥症、痛風、夏まけ 慢性胃炎、慢性膵臓炎、慢性胆囊炎、胆石症、胃十二指腸潰瘍、前立腺肥大、クーラー病、虚弱児 蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、帯状疱疹後神経痛、神経痛、膝関節症、下肢静脈瘤、上下肢浮腫 不妊症、切迫流産、切迫早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不良、乳腺症・・等

漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患
 高血圧症、アレルギー性鼻炎、糖尿病、骨粗鬆症、痔、肝硬変、肝臓癌、喘息、腎炎、甲状腺疾患
 高脂血症、高コレステロール血症、不眠症、自律神経失調症、鬱病、夜尿症、慢性関節リウマチ脳梗塞後遺症、脳出血後遺症、抗癌剤使用時倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・・・等

エキス漢方と漢方煎じ薬について

- ・軽症の病気:漢方製剤(エキス顆粒)を組合せて治療します。
- ・中程度の病気:漢方製剤と単味の生薬エキス顆粒を組合せて治療します。
- ・重症の病気やエキス颗粒無効の場合 漢方煎じ薬を使います。より細やかに治療できますので、治療効果も優れています。

女性の方に限らず、男性の方や子供の方もご相談下さい(高齢の方、乳幼児の方もどうぞ)。 問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診断法(四診)や検査(超音波、血液、 便、心雷図、骨塩量測定・・・・・)などを利用して、"漢方薬"の決定をします。

皮内針

針の長さは1~2mmで、刺す時の痛みはありません。 【適応】肩凝り、腰痛、神経痛、筋肉痛・・・・・

神経照射法(スーパーライザー)

暖かい赤い光(近赤外線)で血の流れをよくして、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、肩こり、腰痛、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫…などの治療に利用します。

各種軟膏・点眼薬・点鼻薬

各種軟膏(漢方軟膏、アトピー軟膏、痒み止め、非ステロイド軟膏、ステロイド軟膏、抗生物質、抗真菌剤、保湿剤)、点眼薬(抗菌剤、抗生物質、抗アレルギー剤)、点鼻薬(抗アレルギー剤)、喘息吸入薬、口腔内(口内炎用貼付剤及び軟膏、抗真菌剤、含嗽(がいそう)薬)、湿布薬(冷湿布、温湿布)、痔(軟膏、座薬)など。

入院食(手作り)

心のこもった【手作り】料理です。十分に吟味した 素材を使い、塩分やカロリーに気をつけています。

従業員募集

看護婦、助産婦、看護補助婦(当直、病棟補助)の方ご連絡下さい。

面接:随時、各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給

処置診

処置、検査、点滴、針、スーパーライザーの場合 【受診者名簿】の【処置診】の欄に、【氏名】を 書き、診察券を入れて下さい。

骨量測定(DEXA)

1分で測定(極少量のX線吸収を利用)でき、 結果は、直ぐお知らせします。

低用量ピル

従来のピルよりも副作用が減っています。正確な 知識を持って頂くため、問診表を作成しました。

日本東洋医学総会(京都)

6月23日(金)午前外来は、院長がシンポジストとして講演するため、代診となります。 タ方の診察は院長が行います。

駐車場

・北-駐車場(40台)(日曜·祭日・祝日:終日閉鎖) 月・水・金:午前8:30~夕方診終了まで 火・木・土:午前8:30~午前診終了まで

·東·南駐車場(11台)(終日駐車可能)

外 時 来 診 療 間

		月	火	水	木	金	土	日
午	前	一般外来	妊婦外来 助産婦相談室	漢方外来	漢方外来	妊婦外来 助産婦相談室	一般外来	_
夕	方	更年期外来	_	不妊外来	_	漢方外来	_	_

午前の診察(月~土) 午前9:00~正午 午後の診察(月・水・金) 午後5:30~午後7:30 ◇一般外来: 漢方治療を望まれる方〔男性・女性・小児、どなたでもお越し下さい〕

産科 [妊婦健診・妊娠中の方の不調]

婦人科〔癌健診・子宮筋腫・子宮内膜症・更年期障害・不正出血・・・・〕

◇漢 方 外 来:内科・小児科・皮膚科・産婦人科・整形外科・耳鼻科・眼科・・など全科

◇更年期外来: 更年期の方・思春期の方〔女性・男性、どなたでもお越し下さい〕

◇不 妊 外 来:赤ちゃんの欲しい方 [ご夫婦でお越し下さい]

◇奸 婦 外 来:奸婦健診・妊娠中の方:(火)午前11:00~正午は産後健診、赤ちゃん健診 ◇助産婦相談室:妊婦相談、乳房相談、育児相談(午前8:40~午後12:30)(日程は掲示)

(前期と中期-母親教室)

日時:6月6日、8月29日、10月24日、12月12日(火)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法:【申込ノート】にご予約ください。

後期 - 母親教室

日時:6月13日、27日、7月4日、18日、8月8日、9月5日(火)

対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

皆様のご希望に答えて、後期母親教室の回数をできるだけ月2回にいたします。ティータイム、ご期待ください。

母親教室ティータイム(開院10周年記念メニュー)

"豆沙寿桃"と"バウムクーヘン(Baumkuchen)"です。"豆沙寿桃"は、桃の形 をした蒸しパンで、中国では福徳円満、つまり幸福のシンボルとされ、祝いの席にお かれます。 "バウムクーヘン(Baumkuchen)" は木の年輪を思わせるお菓子で祝い事 の饗宴では、1本丸ごと飾り台に載せて、卓上に飾ります。



鬆 粗 症

閉経をむかえる50歳位から増え始め、65歳で半数(男性は80歳で半数)の方に見られ、 手首、背骨(背が低くなる、丸くなる、痛む)、太もものつけ根、腰、腕のつけ根に骨 折を起しやすくなります。原因は、運動不足、カルシウム不足、タバコやお酒、閉経、 妊娠(出産)などが挙げられます。生理不順の方、出産後の方、閉経の近い方、閉経後 の方、当院で骨量測定をしてみて下さい。当院では、漢方薬、ビタミンD剤、カルシ ウム剤、ホルモン剤(HRT療法)、食事療法などを取り入れています。



分娩予約の手続き

当院で分娩を予定されておられる方、できるだけ お早めに、受付でご予約ください。ご予約には、 分娩予約カードと予約金5万円が必要です。

浮田医院開院10周年祝賀会

日付:平成12年度7月16日(日)午前11時~午後2時 招待: 当院でお産された方、お産予定の方(無料) 場所: 今津サンブリッジホテル「バンケットホール」

LDRベット

同じベットで、陣痛期、分娩期、回復期を過ごせます。 陣痛や分娩ポジションも色々選べます。

立合分娩ご希望の方

あらかじめ、【受付】にお申し出下さい。

助産婦相談室

妊娠、乳房、母乳、育児相談と健診の説明。 日時:原則として、火・金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診(1と2と3カ月)

1カ月健診、2カ月健診、3カ月健診をしています。 日時:每週火曜日、午前11時~正午(有料)

第9回妊婦のための料理教室

日付:6月23日(金) 時間:午前10時~午後2時 対象:妊婦の方(無料)献立:ミニフランス料理

保険証変更の方

保険証変更予定の方、保険証変更された方は、 できるだけ早く、受付に連絡して下さい。保険が 使えなくなることがあります。