# 浮田医院



第 40 号

発行所: 關 場 漢方 浮田医院

滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28 ₹520-1214 -3751-3795

-mail:kanpou@mui.biglobe.ne.jp

発行日:2003年2月5日(水) 也

, トピー性皮膚炎

薬のよさ(40

発行者:浮 田

# 地道に、 りました。 気によくならないかも知れません。 が認められる時です。

ではありませんか。

少しずつ変化すればよい

で る比良山系、マキナのメン特に、対岸の伊吹山、後に、対岸の伊吹山、後に、30mmに 10mmに 10m 海津天神社のです。特に、 木の興聖寺などの雪に埋も、イヤの並木道、在原の民家、 月は、 年はどんな梅に出会えるかワク 風景には感動させられ 美しく香ばし 申し分ありません。 、在原の民家、朽ってキノのメタセコ 丰 Ó 色といい、 が焼きまで がんきょうじ います。 後地に方 方です れた 控え 3

いや半歩でも少しずつ歩く事が 大切です。体の不調や病気も一 急ぐ必要はありません。一歩でも、 ようにピョンピョン跳ねて先を 本当の意味の二〇〇三 まことの力をつけた人 ウサギの 急がず、 一年にな 不良となった皮膚、紫外線やダニ、 ギーである接触性皮膚炎 この原因は、 ワクしています。 てお話します。 今月はアトピー

ゆっくり、



梅 願 慶 寺 の

引掻き傷からは汁

(浸出液)

(紅斑)、腹、胸、胸、胸、胸、胸

盛り上

立がり(

(痒疹)

背中、

手足が赤く

·性皮膚炎。

では、実例を挙げましょう。 三歳男性、アトピー

皮膚全体はガサガサ

(乾燥)

です。 が出、

お腹は緊張気味で

弾力性に乏しい。 ぞおちに抵抗圧、

脈は大きく、

下腹部中央は

右肋骨下とみ

両側腹直筋緊張、 顔色は赤く、

舌下静脈の怒張。そこで、

>怒張。そこで、消風散、舌は淡白色、薄い白苔、

のバリア機能異常で水分保持が 鬼ょ外 急性と慢性アレ 性皮膚炎につ 皮膚 ル

えるふん囲気の家庭になるよう 態が治ってきたら、アレルギー 番と考えています。 くあります。 職などの時に悪化することがよ います。ご家族の方々は、 体質や乾燥肌の治療を実施して ぶりを抑え、 心がけてください。 んでおられる方が素直に物を言 ますから、 や体に苦痛を与え、 みとジクジクした状態はこころ こころのゆがみを治すことが カビなどの微生物やストレスな 不安な気持ちや神経の高 入学試験、 先ず苦痛な症状を治 ある程度皮膚の状 漢方医学は、 眠れなくし しかし、 苦し 体や 

黄連解

毒炎

石ま

太たと

清竜湯と附子を処方。一週、無苔、湿っている。そこで、無苔、湿っている。そこで、脈は浮いて速い。舌は淡紅 なくなり、 気湯、 くなった。顔色は普通、 婢加朮湯、桔梗石膏 もごく軽い。 クシャミ、 心下部に抵抗とジャブジャブ音 ルギー性鼻炎。 残っている。 五年後の現在、 二六歳女性、 Ŧi. |下痢や軟便。 剤を飲んでいたが、 七歳男性、 性 翌 々 四に物意と、 P 腸症候群。 取れたがかゆみやジクジ 湿っている。そこで、 その後中止しているが、 少しザラザラの部分が 鼻水、 三ケ月服用して中止。 便。 桔梗石膏に変更。 現在も服用 ・心下部や臍の両便。顔色は青白く、 今まで抗アレル 二〇年来のア 薏苡仁に変更。 一月より四 一年後、 舌は淡紅色、 朝食後 鼻づまりなど 校生 が出 消風散、 腹は硬く、 の 週間 効かな 補中益 も 四~ 週間 頃 現 「 月 ま から

ない。 姿がこころをくすぐり、 中国では、 に告げてくれました。 太い 湿り、 時を象徴しているように思われ 手さはありま 始めに紹介されたそうです。 に咲き始め、 生理痛は消失。二年間服用し 剤がいらなくなった。六ケ月後、 フランを処方。二ケ月後、 は沈んで力があり、 左右の下腹部に抵抗 ・ます。 私の 静脈。そこで、 暗紅色、 書斎 両眼下にくま、 五年後の現在も生 わが国には江 迎春花とも の 黄 せ 薄白: んが、 の訪れ 梅問 は 折衝飲、サロ苔、舌下に 遅い。 と圧痛。 腹力は普通 呼ばれて を一 戸 原 時代の 理痛は 産 0 地の 初め て 派

五.

**(** 

次回は、

四診についてです。

17

夏瀉心湯を処方。淡紅色、薄い白苔。 がピンと張っている。 0 下は 軟 間後、 弱 、舌半は 脈 ほ ば

とんど症状が 二年後の

在も服薬中。

三五歳女性、

痛。

顔

色は

# アレルギー性鼻炎

1~5月頃、8~10月頃の季節に発症する人と年中症状のある人がおられます。 花粉、ほこり、動物の毛、気温、感情の変化の影響が大きいと思われます。鼻水、 鼻づまり、クシャミの激しい時の漢方薬と症状の発現を押さえる漢方薬があり ます。



# 過敏性大腸症候群

漢方医学では、 「心」と「小腸」は表裏の関係にあり、 「こころ」の苦 痛が「腸」に表れます。「下痢タイプ」「便秘タイプ」 タイプ」があり、冷え、緊張(ストレス)、感情(怒り)、 を調整する漢方薬を処方します。



#### 理 痛

子宮内膜症や子宮筋腫やクラミジア感染症などの原因、また、冷えや血液循環 障害、胃腸虚弱、精神不安、便秘や下痢などの原因で起こります。検査(血液、 尿、子宮頸管分泌物、超音波)や診察(問診、四診〔腹、脉、舌〕、内診)で 漢方薬を選びます。



# 当院の漢方治療

#### 削型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢方煎じ薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~60分煮て作ります。

当院の顆粒タイプの漢方薬は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、 しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫で保管して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、 当院の漢方薬専用容器(無料)をご利用下さい。

#### 適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

#### ・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆囊炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗趨剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

#### エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中 程 度 の 病 気: 漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・重症の病気、エキス剤が無効:漢方煎じ薬で治療。

#### **女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、**ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(**四診)**や検査(超音波、血液、便、尿、 膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、**漢方薬**を決めます。

#### 骨量測定(4~6ケ月ごと)

**1分で測定**(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。**骨破壊度の検査(尿)**も実 施しています。

#### 皮内針

針の長さは $1\sim 2\,\mathrm{mm}$ で、刺す時の痛みはありません。肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、頭痛・・・の治療に適しています。

#### アトピー軟膏 健康食品

漢方薬 (生薬) のみで作られた軟膏です。 ・紫雲膏 ・太乙膏 ・アガリスク

#### 漢方入浴剤

美男湯: 冷え症、湿疹、あせも、にきび・・・・ 昇竜湯: 腰痛、肩こり、神経痛、疲労回復・・・・・ アトピーの方の漢方入浴剤もお作りします。

#### 健康保険証の確認

**保険証は毎月確認**することになっています。保険 が使えなくなると困りますから、**保険証の変更** は、早急に受付に連絡して下さい。

#### **如**置診

処置、検査、点滴、針、スーパーライザーをご希望の方、**診察券**を入れ**受診者名簿**に、**氏名**を書き**処置の欄**にチェックして下さい。

#### スーパーライザー(神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、腰痛、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

#### 在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、計画的に診療と治療を行います。 往診と違い、定期的に(月に2~/2回)訪問診察を行い、患者さんの健康を管理します。 在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

#### 寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、家庭で家族が介護している人の家に行き、居宅療養のお手伝いをする制度です。 費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

# 外 来 診 療 時 間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	_	0	_	0	_	_

◆漢 方 外 来(月 ~ 土):内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆**更年期外来**(月·夕方): 更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい)

◆不 妊 外 来 (水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊 婦 外 来 (火 、金):妊婦健診、妊娠中の方(火)午前11:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診

◆助産婦相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談 午前8:40~午後/2:30 (日程は掲示)

# 前期と中期-母親教室

# 後期-母親教室

日時:2月7日、3月7日)、4月25日(金) 対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料) 日時:2月5日、19日(水)、3月5日(水)、19日(水) 対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法: 申込/ートでご予約して下さい。 お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

# 母親教室ティータイム

「プロフィトロール」(Profiterole)はプチシューで、アーモンド風味 の香ばしさがあります。

ダブルスィートチョコレート(Duble sweet chocolate)は、チョコレートとココアパウダーのマフィンをチョコレートでたっぷりコーティングしました。

バレンタインの贈り物にぴったりです。



#### 妊娠中の腹痛

子宮、卵巣、腸、膀胱、盲腸などのどこに痛みがあるかを診断することが大切です。診察(問診、内診)、検査(超音波、尿、血液、膣分泌物など)をして診断します。具体的には、流産、早産、便秘、膀胱炎、卵巣腫瘍、卵管炎、虫垂炎、胆石、胃潰瘍などが問題になります。必要に応じて、生活の指導や薬(内服薬、点滴)が必要になります。



#### 分娩予約

当院で分娩を予定しておられる方、できるだけ早く受付で予約して下さい。ご予約には、**分娩予約カードと予約金5万円**が必要です。予約された方には、**母と子のてびき**をお渡しします。

#### 立会い分娩

あらかじめ、受付でお申しこみ下さい。

#### 携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

助けて、ウツキー! Dr ウツキーの悩み相談、 婦人科、産科、漢方、友達に教える、外来診療の ご案内などを掲載 (i-mode対応)。

#### パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ(症例多数、漢方について) 産婦人科のページ、当院の案内、当院への交通、 周辺の観光地など掲載。

#### 助產婦相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。

日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

#### 赤ちゃん健診

1 ケ月、2 ケ月、3 ケ月健診をしています。 日時:**毎週火曜日** 午前11:00~正午(有料)

#### 入院食(手作り)

**心のこもった手作り料理**です。素材、味付け、メ ニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

#### 従業員募集

看護婦、助産婦(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。