浮田医院 どよ



第 45 号

機科 漢方 浮田医院 発行所:

〒520-1214 | 滋賀県高島郡安曇川町末広3丁目28 TEL 0740-32-3751 FAX 0740-32-3751 (パソコン) http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/ (携 帯) http://www.ukita.gr.jp/i/ e-mail:kanpou@mui.biglobe.ne.jp

発行日:2003年12月5日(金)

発行者:浮 \mathbb{H} 也

月

户 は

島の間 に感動 番所庭園 ーション こした。 たが、 玄関、 割 飾り、

イエルンの

り

形、

スチュー

ムを楽しむこの頃です。

その

表情や色彩豊

か などに

なコ

下

書斎、

居

間

0

月

(和歌浦) からのな

を訪

れ

今月は、 か十五分ほどでし 声は、 に見えなく の 形 (判断 成成 力、 呼 、なる瞬 吸、 発 育、 集中力) 水 分代 生 間 殖 ま 謝 で

関

ケが

眠剤

を飲まなくて

六ケ月後

改 週

熟 便

睡 通

き始め

た。

間

背

肩こり

寒さがこたえるようになって が似合う季節です。 人 パイプをく シクラメン、 リスマスの 暖 入っ 形を例年 か 17 てだんだん 日 が · の 如 わえたバ 1 続 くるみ コン ル き ミネ ま サ き لح L うに インポ ら か 係 な ら、 痛 7 頭



兀

七歳女性、

血

Ш

見られるようになりま テン ように、 脳を働か 腎 が <u>ッ</u>、 ٢ 衰えてくると、 考え、 11 排 せ、 った老化 腹 尿障 筋 体操、 下 記 うす。 -半身が 憶 現象 するよ です 散 難 ボ 聴 歩、 弱 ケ、

ら

か

41

が

心

下

部 赤

は

両

類が

~少し

お

腹は

抵抗

圧

痛。

紅

色、

41

秘 5

(六日に

度)

を 肩こ 圧

訴

え

来院。

不

ŋ

便



金色の光で海

B

を染

8

な つ

が 沈

山が

で、 L

太陽 L

少

しず

み

ま

た。

二つの

小さな

夕

É

12月のイルミネーション

部

に

圧

痛 (**色**

脈

は

太

速

11 0 心

胡ごは

湯ら鮮

道等散-

+サフランを処方。

(Se)

紅

苔。

そこ <に

で、

側

両側

抵

抗

血 肩こり ケ月 ■季肋部と両 ■色がよい。 一年後の現在も服用中 五六歳女性、 後 を訴えて来院。 の 血圧は 側たりに関する関連を 不 眠 充 便 実し、 顔 秘、 は 赤く 両 S

できるだけ歩くように指導。 血圧 (一六〇~一〇〇) サフランを処 で、黄紫脈・野紫は、弦、 塩分と糖分を控え、 不眠が 四〇 散き舌 右 改善。 方。 5 沈。 肋 下 骨下 九 夕食 舌は 部

時間を早くし、

+怒 暗

大だいます。そ

そこで、

ケ月後、

肩こ

り、

便通、

咀ゃ 嚼 (よくかむ) を心がける事

のよさ(25

では、 を挙げまし しよう。

眠

剤

を

用。

方

不を続

け

7

冷え、

便

秘、 しもや

頭

気痛で

しもやけで悩まされ

足の 幼少から いると安心と継 睡

英の生きがま 房 ほ に 軽 (は軟 ない。 年間 まっ いる。 肌あれ、 しもやけはかなり減っている。 しもや 脈は細、 腹力は軟弱、 手先が白くなる。 と言う音、 青白く、 後五〇日)、 頭 手や足にしもやけ。 ケ月 は 痛、 生姜湯+附子の そこで、 細く、 黄苔 弱 七歳女性、 てきた。 後、 3 け 下 痛 外出したり、 41 年後の現在も継続中だが、 心肌 腹部 例 ŧ 抵 食 遅 臍 言下 上 言部 が荒 年よりしもやけが少 増えなく 遅 欲 な 両 夕方の熱感、めま 三ケ 心 んと 側 不振で来院。 膨 子し 下 産後の疲労 لح で れている。 満 + 当き舌 臍ま下 は こ臍傍に動悸、 臍上悸、両側臍 下部と右肋骨下 がなく 月 舌 なく手足が 軟 顔色は黄褐色、一〇月末には の 、なった。 弱で 歯しは 後、 水を使うと 、なり、 白 便 膨 溢満。 お 顔 (産 通 腹 は 温

が附ぶ静 六ケ月後、 子い脈 ŋ を処方。 0 夕方の熱感もなくなった。 度 症状はなくなり廃薬。 週 疲労感 補明

けでい その方が「そこにいてくれるだ れるご家庭の患者様は幸せです。 問診療 い」「家族の一員として (在宅) を受けてお

ら

する部! た生活ができるようにお手伝 楽しみになっているようです。 サービス、 事務員など)と触れ合 人たち 護は続きませ るのでしょう。 家にいて欲しい」と思われて したいと思っています。 できるだけご本人の希望に沿 ふとん・・)などが生きが 11 やり (医師、 屋 が が 食 確 あ ん。 事、 Ď, 保されなければ介 家族の方々の協力、 看護師、 清掃 また、 ご自分の療養 1, ヘル · 部 色々な 入浴 パし、 41

思

次回は、

更年期障害について

院長

高 血 圧

がっしりタイプ、肥満、のぼせ、いらいら、便秘、不眠、動悸 などの症状の方が大部分ですが、胃腸が弱く、冷え性、虚弱、 肌が荒れやすいタイプもおられます。それぞれのタイプに合った 漢方薬を服用して体調を調えてください。



不

睡眠剤に相当する漢方薬はありません。肝(怒り、腹立ち)、心 (心配、不安)、腎(恐れ、おどおど感)、脾(抑うつ、あせり)、 肺(悲しみ、憂うつ)の不調和が原因と考えます。生活、仕事、

眠



ゃ H ŧ

手、足、耳、鼻にできやすく、たる柿タイプ(赤紫に腫脹)と多型 | 滲出性紅斑タイプ (赤い環状) があります。ぬらさないよう 冷さないようにすることが大切です。当院では、漢方薬、軟膏、 スーパーライザー(近赤外線)などで治療をしています。

家族や知人関係、季節(気温、湿度・・)なども関係します。



当院の漢方治療

削型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢方煎じ薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~60分煮て作ります。

当院の**顆粒タイプの漢方薬**は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、 しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、**冷蔵庫で保管**して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、 当院の**漢方薬専用容器**(無料)をご利用下さい。

適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆囊炎、胆石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中 程 度 の 病 気: 漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・重症の病気、エキス剤が無効:漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法**(四診)**や検査(超音波、血液、便、尿、膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

骨量測定(4~6ケ月ごと)

/分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実 施しています。

皮内針

内皮針は1~2mm、針管付き鍼は30mm、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、 頭痛・・・の治療に適しています。

アトピー軟膏 健康食品

漢方薬 (生薬) のみで作られた軟膏です。

- ・紫雲膏 ・太乙膏 ・アガリスク ・メシマコブ
- ・霊芝 ・AHCC ・サメ軟骨

漢方入浴剤

外来休診日

1月1日 (木) \sim 4日 (日) は外来を休診にします。 お産などの急患は、この限りではありません。 12月31日 (水) の夜診は休診にします。

如置診

処置、検査、点滴、鍼、スーパーライザーをご希望の方、診察券を入れ受診者名簿に、氏名を書き **処置の欄**にチェックして下さい。

スーパーライザー (神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、腰痛、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、**計画的に診療と治療**を行います。 往診と違い、**定期的に(月に2~/2回)訪問診察**を 行い、患者さんの健康を管理します。

在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、家庭で家族が介護している人の家に行き、居宅療養のお手伝いをする制度です。 費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

外来 診療 時間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	_	0	_	0	_	<u> </u>

◆漢 方 外 来 (月 ~ 土) : 内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆更年期外来(月·夕方): 更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい)

◆不 妊 外 来(水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊婦外来(火、金):妊婦健診、妊娠中の方(火)午前11:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診◆助産師相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談 午前8:40~午後12:30(日程は掲示)

前期と中期-母親教室

後期-母親教室

日時:12月10日、1月9日、2月27日(金) 対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料) 日時:12月17日、1月7日、21日、2月4日、18日休 対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法: 申込/一トでご予約して下さい。 お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

母親教室ティータイム

クリスマスケーキ(Chritsmas cake)は「キリストの生誕を祝い大きな丸太を燃やし続けた」という話から生まれたそうです。フランスのケーキ"ブッシュ・ド・ノエル"をどうぞ。レーリュッケン(Rehrücken)はレーリュッケン型で焼いたおしゃれなバターケーキです。今年のクリスマスはどんな日になるでしょう。楽しみですね。



産後の疲労倦怠

お産で気力も体力も使い、食欲低下、不眠、排尿困難、便秘、腰痛、 手のしびれ、下肢痛、乳汁分泌不良、子宮復古不全、動悸、息切れ・・・ に悩まされる方もおられます。家族の協力、休養、不安解消(分からない ことを質問)などとともに、体に合った漢方薬を服用すれば早くもとの体 と心に戻れます。



当院で分娩を予定しておられる方

妊娠34週までに受付で予約して下さい。 ご予約には分娩予約カードと予約金5万円が 必要です。

予約された方に、母と子のてびきをお渡しします。

立会い分娩

あらかじめ、受付でお申しこみ下さい。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

助けて ウッキー! DRウッキーの悩み相談 婦人科 産科 漢方 友達に教える 外来診療のご案内などを掲載 (i-mode)

パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

漢方のページ(症例多数、漢方について) 産婦人科のページ 当院の案内、当院への交通 周辺の観光地など掲載。

助産師相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。 日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診

1 ケ月、2 ケ月、3 ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日 午前11:00~正午(有料)

入院食(手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、 メニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

従業員募集

看護師、助産師(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。