

CALLICLÈS BAZOLO | 302
BABYLONE ISSHAK | 303
FLORENT LELION | 302
BRUNOT MARTIN | 304
SÉBASTIEN WERR | 302
ERIC YE | 302

ShareEat

RÉSEAU SOCIAL DE PARTAGE DE RECETTES

02/03/2024



SAé S6
**-Évolution d'une application
existante-**

Enseignant référent : François Role

À LA CARTE

~ Entrées ~

1. Rappel de l'existant

Contexte et objectifs du projet initial
Fonctionnalités déjà développées
Architecture de la version actuelle (web et mobile)
Outils utilisés lors de la première version

~ Plats ~

2. Evolutions de l'existant (livrables)

Evolutions fonctionnelles
Evolutions techniques

~ Desserts ~

3. Organisation/planning

Elements d'organisation

4. Description finale de ShareEat

Description technique de la nouvelle version
de l'application

4. Conclusion

Difficultés rencontrées
Ce que cela nous a apporté

Pour commencer, rappelons l'application initiale que l'on doit faire évoluer.

L'objectif de cette Saé est de faire évoluer une application déjà existante, en y ajoutant des fonctionnalités ou en modifiant certaines, notamment pour des causes de sécurité.

Pour savoir ce qu'il faut faire évoluer, il faut d'abord analyser l'application. Pourquoi elle a été créée avant tout ? Quels sont les outils ? Existe-il des failles de sécurité ?

Notre application ShareEat est un réseau social de partage de recettes.

Inspirée des concepts des applications TV Time et BeReal, elle s'adresse à **toute personne** souhaitant **stocker** les plats quotidiens qu'elle a faits dans une galerie sous forme de calendrier, ou **partager** ses recettes, ainsi que **découvrir**/s'inspirer des plats des autres.

Ce projet a pris forme dans le cadre d'une **Saé de fin d'études de BUT3**. Nous devions créer un projet informatique où l'on avait carte blanche sur le contenu et les outils à utiliser.

Nous sommes une équipe de **6 personnes, que l'on a divisée par deux**. Une partie s'est occupée de la version mobile de ShareEat, et l'autre partie, celle du site web.

RAPPEL DE L'EXISTANT

Fonctionnalités déjà développées

L'utilisateur peut se **connecter** ou **s'inscrire**, que cela soit sur le site ou sur l'application mobile, ainsi que se **déconnecter**.

De même, une fois connecté, il a la possibilité de **poster** un plat/une recette qu'il a faite en la prenant en photo directement depuis l'application, ou bien depuis sa galerie.

Après connexion, l'utilisateur sera par défaut redirigé vers une **page d'accueil** sur ordinateur et également un fil d'actualité sur mobile, afin de découvrir les recettes de ses amis.

Lorsqu'il appuie sur un plat, les détails (comme une description) apparaîtrons, nous avons appelé cela : une **fiche descriptive** du plat posté.

Il pourra aussi **modifier son profil** sur la page dédiée à l'affichage des informations de l'utilisateur (nom, pseudo, bio, photo de profil).


De plus, sur cette même page, il pourra aussi **consulter** les recettes qu'il a postées en fonction du jour et du mois (c'est la fonctionnalité que l'on a nommée : **galerie des plats** sous forme de calendrier) . Cependant, cette dernière n'est pas disponible sur le site web, par manque de temps suite à l'apprentissage et la prise en main d'un nouveau langage de programmation. Par conséquent elle n'est uniquement disponible qu'en version mobile.

Enfin, chaque réseau social dispose d'un service de **messagerie interne** à l'application. C'est pourquoi nous avons décidé d'implémenter cette fonctionnalité.

RAPPEL DE L'EXISTANT

Architecture de la version actuelle (web)

Voici le schéma de l'architecture de notre application Web ci-dessous. Nous sommes partis sur une architecture MVC en utilisant un framework spécialisé dans ce style d'architecture.




RAPPEL DE L'EXISTANT

Architecture de la version actuelle (mobile)

Voici le schéma de l'architecture de notre application mobile ci-dessous. Par défaut, l'application mobile est par nature structurée et faite pour une architecture sous forme MVC également (ou du moins, c'est comme cela que fonctionne notre IDE d'applications android).

La partie qui s'occupera de l'affichage (Vue de MVC) est celle des layout (.xml), et celle qui s'occupe du modele (M de MVC) est dans la partie java, package modele. Enfin, dans le schéma, on peut voir la base de données de ShareEat avec ses tables.



RAPPEL DE L'EXISTANT

Outils utilisés lors de la première version

Front-end web



Angular



HTML5, CSS, JavaScript

Back-end web



SpringBoot, Java

Front-end mobile



Android Studio



Fichiers layout .xml

Back-end mobile



Java

Organisation et communication



Base de données



ÉVOLUTIONS DE L'EXISTANT (LIVRABLES)

Evolutions fonctionnelles

Puisque ShareEat est une plateforme sociale axée sur le partage de recettes, il est essentiel d'intégrer des fonctionnalités telles que les boutons "j'aime", les commentaires et les évaluations pour encourager l'interaction entre nos membres. **(livrable 1)**

Afin de simplifier la recherche des utilisateurs ou des recettes, nous avons décidé d'incorporer une barre de recherche. Malheureusement, nous n'avons pas pu implémenter cette fonctionnalité du côté mobile. **(livrable 2)**

Livrable 1 :




Figure 1 : Livrable 1 : commentaires et likes (WEB)

Application mobile




Figure 2 : Livrable 1 : commentaires et likes (MOBILE)

Livrable 2 :

Site Web




Figure 3 : Livrable 2 : recherche (WEB)

ÉVOLUTIONS DE L'EXISTANT (LIVRABLES)

Evolutions techniques

Nous avons également cherché à renforcer la sécurité en intégrant des expressions régulières et en renforçant nos champs de saisie (avec, par exemple, une exigence d'au moins 8 caractères pour les mots de passe, etc.).

(livrable 3)

Ensuite, nous avons exploré des solutions pour optimiser notre développement en cherchant une plateforme qui nous permettrait de coder simultanément pour le web et le mobile. **(livrable 4)**

Livrable 3 :



Figure 4 : Livrable 3 : sécurité regex (WEB)

Mot de passe tenté : Azerty1

Erreur : Il manque un caractère spécial

Figure 5 : Livrable 3 : sécurité regex (MOBILE)

Paterne utilisé

$^(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@\#$\%^&+=!])(?=\S+$).{8,}$$

- $(?=.*[0-9])$: Au moins **un chiffre**.
- $(?=.*[a-z])$: Au moins **une lettre minuscule**.
- $(?=.*[A-Z])$: Au moins **une lettre majuscule**.
- $(?=.*[@\#$\%^&+=!])$: Au moins **un caractère spécial** parmi @#\$%^&+=!.
- $(?=\S+$)$: **Pas d'espaces** blancs.
- $.{8,}$: Au moins **8 caractères**.

Livrable 4 :




Figure 6 : Livrable 4 : développement parallèle web/mobile

Ionic est un framework multiplateforme permettant de coder avec un seul et même code source une application web et une application mobile tout en gardant des langages de développement standard tels que : HTML5, CSS3, JavaScript, Angular et TypeScript.

ORGANISATION

Comment nous nous sommes organisé ?

Lors de cette deuxième partie de la SAÉ S6.01 : Évolution d'une application existante, nous avons eu des réunions hebdomadaires les mercredis avec notre tuteur enseignant Role François. Nous discussions des améliorations qu'on pourrait apporter pour ce projet, notamment des améliorations de sécurité.

Nous devions rendre un livrable à notre tuteur avant la prochaine réunion pour qu'il puisse nous donner un avis et également pour qu'il puisse proposer d'autres améliorations envisageables.

L'organisation de l'équipe n'a pas changé, nous étions toujours divisés en deux groupes de trois étudiants ; un groupe pour l'application mobile et l'autre pour l'application web.

Nous faisons également des réunions d'équipes pour connaître l'avancée des livrables de chacun pour s'entraider si le besoin se faisait ressentir avant les réunions hebdomadaires avec le tuteur enseignant.

DESCRIPTION FINALE DE SHARE EAT

Fonctionnalités Initiales

L'utilisateur pouvait **se connecter** ou **s'inscrire**, sur les deux plateformes. Après s'être connecté, il pouvait **poster** un plat/une recette en prenant en photo directement depuis l'application, ou bien depuis sa galerie. Lorsqu'il appuyait sur un plat, les détails du plats apparaissent dans **une fiche descriptive**.

On pouvait **modifier le profil** sur la page dédiée à l'affichage des informations de l'utilisateur (nom, pseudo, bio, photo de profil). Et **consulter** les recettes postées en fonction du jour et du mois. Et pour finir, l'application disposait d'un **service de messagerie** interne à l'application.

Nouvelles Fonctionnalités

L'utilisateur peut maintenant "**liker**" les plats qui sera ensuite enregistré dans la page **favorite**, au niveau du site ou de l'application mobile, ainsi que d'interagir en mettant un **commentaire** sur un plat qui a été poster. L'ajout d'une barre de recherche permettra également de simplifier la recherche d'utilisateur et la recherche du plat.

De plus lors de l'inscription d'un utilisateur les mots de passe pouvaient contenir uniquement 3 caractères, maintenant il exige un **mot de passe** à au moins **8 caractères** et avec au moins **un caractère spécial**.

CONCLUSION

Difficultés rencontrées

Cette Saé n'a pas été très difficile dans sa réalisation. En effet, nous avons rapidement et facilement décidé des fonctionnalités à apporter car il manquait des fonctionnalités importantes à implémenter si l'on a un réseau social comme : les likes, et commentaires.

Cependant, nous avons rencontré du retard au niveau du premier livrable car il était assez conséquent et le faire en une semaine n'a pas été facile, mais on a quand même réussi sa réalisation.

En somme, ce sont ces problèmes de temps, temps entre chaque livrable, mais aussi temps global du projet (4 semaines), qui ont fait que nous avons rencontré plusieurs problèmes tels que : la gestion de conflits entre les versions GitHub côté mobile.

Effectivement, nous n'avons pas eu le temps côté mobile d'implémenter la fonctionnalité de recherche de plats et comptes, à cause d'une disfonctionnalité de l'application existante que l'on a découverte, qui est l'ajout d'ingrédients pour chaque recette. Ces ajouts d'ingrédients ne fonctionnaient pas car nous étions initialement partis sur une manière plus compliquée (avec des listes dynamiques : RecyclerView), et puisque Android Studio et l'apprentissage du développement mobile est nouveau pour nous, nous l'avons modifié en une version plus simple (champ de saisie de texte pour que l'utilisateur puisse entrer ses ingrédients). Cependant, cette transformation/modification a été lourde en conflits GitHub, et cette résolution de conflits nous a drastiquement ralenti sur l'avancée du livrable 2.

Pour résumer, globalement, il n'y a pas eu de réelles difficultés, mais plutôt un manque de temps, ce qui fait que nous sommes un petit peu déçus, ou du moins frustrés du résultat.

Ce que ce projet nous a apporté

NOUS
SUTL
CUN
ZCO
C

Cette Saé nous a permis de prendre du recul sur l'application que l'on avait codé, de l'analyser et voir ses failles (comme on a vu la mauvaise gestion des mots de passes, la découverte du dysfonctionnement des ingrédients...).

Cela nous a aussi permis de toujours plus nous exercer sur ces langages qui étaient nouveaux pour nous.

De plus, nous avons aussi réalisé qu'il était important de documenter et commenter son code puisqu'on peut l'oublier après plusieurs mois, par exemple des fonctions que l'on a faites au début de la Saé S5 n'étaient même pas utilisées, par conséquent nous les avons supprimées.

Enfin, cette évolution d'application a été bénéfique du côté plus personnel, car si nous n'avions pas eu l'occasion d'améliorer et presque finalisé notre premier projet important et complet, nous serions restés sur une version dont on est pas très fier. Hélas, à la fin de la Saé S5, nous n'avions pas eu l'occasion de faire les fonctionnalités clés d'un réseau social (à savoir : aimer et commenter et mettre en favoris des posts), même si la fonctionnalité de messagerie interne en est une, cela ne suffisait pas.

Nous sommes à présent fiers de dire que ShareEat est un réel réseau social.