DESIGN D'INTERFACE BUT COMMUNICATION · BUT PUBLICITÉ

Anatomie d'une page web

Disséquer une page réelle :
l'ENT Ernest de l'Université de Strasbourg,
pour nommer chacun de ses éléments
et comprendre à quoi ils servent.

Pierre Simonneau — directeur de création, maître de conférences associé

Support de cours interactif · flèches du clavier pour naviguer · touche O pour le sommaire



Une page web n’est pas une image : c’est un assemblage de pièces.

01

Nommer

Disposer d’un vocabulaire précis et partagé avec les designers, les développeurs et les commanditaires.

02

Comprendre

Savoir à quoi sert chaque élément, pourquoi il est placé là et quelles conventions il respecte.

03

Analyser

Lire une page comme un système : zones, grille, composants réutilisés, hiérarchie visuelle.

Observer · 15 min

Avant la page : l’URL, le serveur, la connexion.

Nommer · 45 min

Zone par zone, composant par composant.

Pratiquer · 30 min

Quiz, puis atelier sur une page de votre choix.

Sept temps pour atomiser une page.

01 **Avant la page**
URL, serveur, identifiant, mot de passe

02 **Vue d'ensemble**
Zoning, wireframe, grille, ligne de flottaison

03 **En-tête et navigation**
Logo, recherche, menus, états

04 **Corps de page**
Modules, carrousel, articles, tuiles, onglets

05 **Pied de page**
Copyright, mentions légales, liens de service

06 **Explorer et lexique**
La page cliquable et le vocabulaire complet

07 **À vous de jouer**
Quiz et atelier d'atomisation


01

Avant la page

Que se passe-t-il entre le moment où l'on tape une adresse et celui où la page s'affiche ?

Cinq étapes, en une fraction de seconde.

01



Saisie

L'internaute tape une URL dans la barre d'adresse du **navigateur**, ou clique sur un lien.


02



Résolution DNS

L'annuaire **DNS** traduit le nom de domaine en **adresse IP**, celle du serveur.

03



Requête HTTPS

Le navigateur demande la page au **serveur**, par une connexion chiffrée.

04



Réponse

Le serveur renvoie des fichiers : **HTML** (structure), **CSS** (style), **JavaScript** (interactions), images.

05




Affichage

Le navigateur assemble ces fichiers et **dessine** la page à l'écran : c'est le rendu.

Sur un ENT comme Ernest, une étape s'ajoute entre 03 et 04 : le serveur vérifie d'abord que vous êtes **authentifié**. Sans cela, il vous redirige vers la page de connexion.

Une adresse se lit de gauche à droite, comme un chemin.



Protocole

https:// — langage d'échange entre navigateur et serveur. Le « s » signifie sécurisé : les données sont chiffrées.

Sous-domaine

ernest — désigne un service particulier de l'établissement. Le plus courant est « www ».

Nom de domaine

unistra.fr — l'identité du site sur le Web ; on le réserve et on le renouvelle chaque année.

Extension

.fr — domaine de premier niveau : géographique (.fr, .de) ou générique (.com, .org).

Chemin

/accueil — la page demandée, à l'intérieur du site, comme un dossier dans un ordinateur.

Paramètre

?onglet=actus — information transmise au serveur : un filtre, un numéro de page, une recherche.


Ancre

#a-la-une — renvoie directement à une section de la page, sans la recharger.

À retenir

Survolez chaque partie de l'adresse. Paramètre et ancre sont ici **fictifs**, pour l'exemple.

Un ENT est un espace authentifié.



Une seule connexion — l'**authentification unique** (SSO) — ouvre ensuite tous les services : messagerie, cours, emploi du temps. Le serveur ouvre alors une **session**, mémorisée par un **cookie**.

Les bons réflexes


- Vérifier l'adresse et le cadenas avant de saisir quoi que ce soit.
- Un mot de passe long, unique pour chaque service, jamais partagé.
- Activer la double authentification lorsqu'elle est proposée.
- Se déconnecter sur un poste partagé.
- Se méfier de l'hameçonnage : aucun service ne demande votre mot de passe par courriel.

02

Vue d’ensemble


Prendre du recul : avant les détails, repérer les grandes masses et la trame qui les organise.

Une même page, trois niveaux de lecture.



1. Capture

la page telle qu'affichée



2. Zoning

les grandes zones



3. Wireframe

la structure seule

La capture

Ce que voit l'usager : couleurs, images, textes réels.

Le zoning


Les grandes zones fonctionnelles : en-tête, navigation, trois colonnes, pied de page.

Le wireframe

Chaque composant devient un bloc gris : on juge la structure sans être distrait par le graphisme.

En conception, on suit le chemin inverse : zoning → wireframe → maquette → page.

Sous la page, une grille invisible.




Les contenus s'alignent sur une trame de **12 colonnes** séparées par des **gouttières**, entre deux **marges**. Ernest regroupe ces colonnes en trois : environ **3 + 5 + 4**.

- Colonne de la grille
- Colonne de contenu
- Marge latérale

Pourquoi 12 ? Parce que 12 se divise par 2, 3, 4 et 6 : la grille autorise de nombreuses combinaisons. En responsive, les colonnes s'empilent sur mobile.

Ce que l'œil voit en premier.



Tout ce qui est au-dessus de la **ligne de flottaison** est vu sans défiler. Trois leviers y organisent la **hiérarchie visuelle** :

1. **La couleur**
   Le seul aplat orange de la page — l'encart Flash — capte le regard avant tout le reste.

2. **La taille**
   Le carrousel « À la une » occupe la plus grande surface, au centre.

3. **La position**
   Logo et menu, tout en haut, sont lus « en passant », à gauche puis vers la droite.


La position exacte de la ligne dépend de la taille de l'écran : ici, un ordinateur portable courant.

03

En-tête et navigation

Les éléments que l'on retrouve sur toutes les pages :
ils disent où l'on est, qui l'on est, et où l'on peut aller.

L'en-tête, la carte d'identité du site.



1 Logo / signature *logo*

Marque graphique qui identifie la plateforme et son institution. Il sert aussi de lien de retour vers la page d'accueil.

→ Convention forte : un clic sur le logo ramène toujours à l'accueil.

2 Bouton « Flash info » *button*

Bouton coloré qui ouvre les informations urgentes. Sa couleur orange le distingue de tout le reste de l'en-tête.

→ Une couleur d'alerte n'a de force que si elle reste rare.

3 Champ de recherche *search field*

Zone de saisie associée à un bouton loupe pour interroger tout le site. Il offre un accès direct à l'information, sans passer par le menu.

→ Le texte d'exemple grisé s'appelle un placeholder ; il ne remplace pas une étiquette.

4 Barre d'outils *toolbar / utility bar*

Série de pictogrammes : sécurité, messagerie instantanée, courriel, applications, création. Elle donne un accès rapide aux services de l'ENT.

→ Un pictogramme seul est ambigu : prévoir une infobulle (tooltip) au survol.

5 Notifications et badge *notification badge*

Cloche accompagnée d'une pastille chiffrée (badge). Le badge signale le nombre d'éléments nouveaux non consultés.

→ La pastille attire l'œil : elle doit disparaître une fois l'information lue.

6 Avatar / compte *avatar / user menu*

Initiales de l'utilisateur connecté (ici « PS »). Il prouve que l'on est authentifié et ouvre le menu du compte (profil, déconnexion).

→ Sur un espace connecté, l'usager doit toujours savoir qui il est et comment se déconnecter.

Trois conventions

que l'usager connaît déjà

En haut à gauche
Le logo, qui ramène à l'accueil.

Au centre ou à droite
La recherche, signalée par une loupe.

En haut à droite
Le compte, les alertes, la déconnexion.

Le menu, l'arborescence rendue visible.




Trois familles de menus



Menu déroulant
Une liste simple sous la rubrique : c'est le cas d'Ernest.



Méga-menu
Un grand panneau en colonnes, pour les sites très riches.



Menu hamburger
Trois traits qui ouvrent un panneau, surtout sur mobile.

1 Bouton Accueil *home button*
Pictogramme de maison placé en tête du menu. Retour à la page d'accueil depuis n'importe quel endroit du site.
→ Redondant avec le logo, mais rassurant : on ne se perd jamais.

2 Menu principal *main menu*
Liste des grandes rubriques : L'Université, Mon travail, Ressources, Vie du campus. Chaque rubrique comporte un chevron qui annonce un sous-menu.
→ Le chevron (⌄) est une affordance : il indique que l'élément se déplie.

3 État actif / survol *active / hover state*
Rubrique « Vie du campus » mise en évidence par un fond teinté. Elle signale l'élément survolé ou sélectionné.
→ Chaque élément interactif a plusieurs états : normal, survol, actif, focus, désactivé.

4 Menu déroulant *dropdown menu*
Sous-menu qui s'ouvre sous la rubrique survolée. Il présente les sous-rubriques sans charger une nouvelle page.
→ Il se superpose au contenu : on parle de couche (layer) ou de z-index.

04

Corps de page

Un tableau de bord fait de modules :
chacun a sa fonction, tous partagent les mêmes règles graphiques.

Des modules, un même composant répété.



1 Encart d'alerte *alert / banner*

Bloc orange « Flash » annonçant une situation exceptionnelle. Horodaté (« à 14 h 01 »), il prime visuellement sur tout le reste.

→ Hiérarchie par la couleur : c'est le seul aplat saturé de la page.

2 En-tête de module *widget header*

Barre titre répétée sur chaque module : pictogramme + intitulé. Elle crée une signalétique cohérente et un rythme vertical.


→ Composant réutilisé partout : c'est la logique d'un design system.

Huit modules, un seul modèle d'en-tête



Concevoir un composant une fois, l'utiliser partout : c'est le principe du **design system**.

Le carrousel, la vitrine de la page.



1 Carrousel « À la une » *carousel / slider*

Grande image qui fait défiler plusieurs actualités mises en avant. Il valorise l'information prioritaire, au plus haut de la page.

→ Les usagers voient rarement au-delà de la première diapositive.

2 Flèches de navigation *previous / next controls*

Boutons gauche et droite qui font défiler le carrousel. Ils laissent l'usager maître du rythme.

→ Prévoir aussi un bouton pause si le défilement est automatique (accessibilité).

3 Légende *caption*

Titre et date de l'actualité affichée. Elle donne le sens de l'image.

→ Le texte posé sur une image doit rester lisible : fond, contraste.

4 Titre de section *heading*

Intertitre « Toutes les actualités », souligné d'un filet. Il structure la page en parties (niveaux de titres h1, h2, h3…).

→ Les titres servent aussi aux moteurs de recherche et aux lecteurs d'écran.

De l’accroche à la page article.



1 Accroche d’article *teaser / post card*

Aperçu d’un article : vignette, titre, extrait, auteur, date, étiquettes. Un clic mène à la page complète de l’article.

→ L’accroche n’est pas l’article : c’est sa vitrine.

2 Vignette *thumbnail*

Petite image carrée qui illustre l’article. Elle accroche le regard et facilite le repérage.

→ Format et cadrage homogènes = liste plus lisible.

3 Métadonnées *metadata*

« Publié par… aujourd’hui » : auteur et date. Elles renseignent sur la source et la fraîcheur de l’information.

→ Une date relative (« hier ») est plus parlante qu’une date absolue.


4 Étiquettes *tags*

Mots-clés cliquables : Direction du numérique, Informations numériques… Ils classent le contenu et permettent d’afficher tous les articles du même thème.

→ Ce classement s’appelle une taxonomie.

Un clic sur l’accroche…

… ouvre la page de l’article, construite sur un **gabarit** commun à tous les articles du site.



Beaucoup d'informations, peu de place.



1 Liste d'actualités *list*

Liste compacte : miniature, titre tronqué, date. Elle permet de survoler beaucoup d'informations dans peu d'espace.

→ Les points de suspension (…) signalent un texte tronqué.

2 Pagination *pagination*

Boutons précédent, numéro de page, suivant, sous la liste « Mes actualités ». Elle découpe une longue liste en pages successives.

→ Alternatives : bouton « Voir plus » ou défilement infini.

Trois façons d'afficher la suite

Pagination

On sait où l'on est et combien il reste. Idéal pour retrouver un contenu.


Bouton « Voir plus »

L'usager décide de charger la suite, sans changer de page.

Défilement infini

La suite arrive seule. Fluide, mais le pied de page devient inaccessible.

Tuiles, liens et états vides.





1 Tuiles d'espaces *tiles / cards*

Cartes de même format présentant des espaces collaboratifs. Visuel, titre et compteur de participants, alignés sur une grille.

→ Les tuiles sont modulaires : on peut en ajouter sans casser la mise en page.

2 Lien texte *text link*

« Tous les espaces », en couleur et sans soulignement. Il mène à la liste complète.


→ Un lien doit se distinguer du texte courant (couleur, soulignement).

3 État vide *empty state*

Illustration et message « Désolé ! Il n'y a aucun résultat. » Il évite un bloc blanc et propose une action : « Ajouter une tâche ».

→ Un bon état vide explique et invite à agir.

Onglets, statuts et menus cachés.



1 Onglets *tabs*

« Toutes » / « Non lues » : deux vues du même contenu. L'onglet actif est souligné.

→ Les onglets filtrent sans changer de page.

2 Liste de conversations *list / inbox*

Lignes avec pictogramme de type, statut « Non lue », titre tronqué et date. Elle reproduit le modèle d'une boîte de réception.

→ Alignements stricts : chaque information a sa colonne.


3 Menu contextuel « ⋮ » *kebab menu*


Trois points verticaux qui ouvrent des options supplémentaires. Il cache des actions secondaires pour alléger l'interface.

→ Trois points horizontaux : menu « meatball » ; trois traits : menu « hamburger ».

Les pictogrammes de couleur indiquent le type de conversation ; le badge « Non lue » en indique le statut. Deux informations, deux codes visuels distincts.

Chercher, recommander, inviter à agir.





1 Recherche locale et actions *filter / actions menu*

Menu « Actions » et petit champ de recherche propres au module Favoris. Il filtre uniquement le contenu du module, pas tout le site.

→ Bien distinguer recherche globale (en-tête) et recherche locale (module).

2 Carte de suggestion *card*

Carte avec visuel, titre, type de contenu (guide) et durée de lecture. Elle recommande un contenu ; la croix permet de la fermer.

→ La durée (« 5 min ») aide l'usager à décider de cliquer.

3 Bouton d'appel à l'action *call to action (CTA)*

Bouton « Voir toutes les suggestions ». Il invite à poursuivre le parcours vers une page plus complète.


→ Un CTA commence par un verbe d'action.

05

Pied de page

Discret, mais essentiel :
on y trouve ce que la loi impose et ce dont l’usager a besoin quand il est perdu.

Le pied de page, le registre du site.



1 Mention de copyright *copyright*

« Plateforme Ernest… – 2019 – Tous droits réservés ». Elle affirme la propriété du site et de ses contenus.

→ L'usage veut le symbole © suivi de l'année et du titulaire.

2 Liens de service *footer links*

Crédits et mentions légales, CGU, aide en ligne, signaler un abus, plan du site. Informations obligatoires et aides à l'orientation.

→ Les mentions légales sont une obligation légale en France (LCEN).

Ce que l'on doit trouver sur un site français

- Mentions légales : éditeur, directeur de la publication, hébergeur, contact.
- Politique de confidentialité et gestion des cookies (RGPD).
- Conditions générales d'utilisation — ou de vente, pour un site marchand.
- Pour un service public : la déclaration d'accessibilité (RGAA).

06

Explorer et lexique

La page entière, cliquable, et l'ensemble du vocabulaire rencontré.

La page atomisée : 33 éléments.



EN-TÊTE

1. Logo / signature
2. Bouton « Flash info »
3. Champ de recherche
4. Barre d'outils
5. Notifications et badge
6. Avatar / compte

NAVIGATION

7. Bouton Accueil
8. Menu principal
9. État actif / survol
10. Menu déroulant

COMPOSANT

11. Encart d'alerte
12. En-tête de module
13. Liste d'actualités
14. Pagination
15. Recherche locale et actions
16. Carte de suggestion
17. Bouton d'appel à l'action
18. Carrousel « À la une »
19. Flèches de navigation
20. Légende
21. Titre de section
22. Accroche d'article
23. Vignette
24. Métadonnées
25. Étiquettes
26. Tuiles d'espaces
27. Lien texte
28. État vide
29. Onglets
30. Liste de conversations
31. Menu contextuel « ⋮ »

PIED DE PAGE

32. Mention de copyright
33. Liens de service

Lexique 1/3

WEB ET RÉSEAU

Adresse IP — Identifiant numérique d'une machine connectée au réseau.

Ancre *(anchor)* — Partie de l'URL placée après le croisillon (#), qui renvoie à un endroit précis de la page.

Cache — Copie temporaire de fichiers conservée par le navigateur pour accélérer l'affichage.

Chemin *(path)* — Partie de l'URL qui suit le domaine et désigne une page précise : /accueil.

CMS *(Content Management System)* — Logiciel de gestion de contenu qui permet de publier sans coder : WordPress, Drupal…

CSS — Langage qui définit l'apparence d'une page : couleurs, typographie, marges, mise en page.

DNS *(Domain Name System)* — Annuaire d'Internet : il traduit un nom de domaine en adresse IP.

ENT *(environnement numérique de travail)* — Portail réservé aux membres d'un établissement, qui réunit services, informations et outils collaboratifs.

Extension *(TLD, top-level domain)* — Dernière partie du nom de domaine : .fr, .eu, .com, .org…

Hébergement *(hosting)* — Service qui met à disposition un serveur pour rendre un site accessible en permanence.

HTML — Langage qui structure le contenu d'une page : titres, paragraphes, listes, liens, images.

Internet — Réseau mondial d'ordinateurs interconnectés. Le Web n'est qu'un de ses services, à côté du courriel ou de la visioconférence.

Intranet — Site interne à une organisation, accessible uniquement à ses membres.

JavaScript — Langage qui rend la page interactive : menus déroulants, carrousels, onglets…

Navigateur *(browser)* — Logiciel qui affiche les pages web : Firefox, Chrome, Safari, Edge…

Nom de domaine *(domain name)* — Adresse lisible d'un site (unistra.fr), réservée pour une durée donnée auprès d'un bureau d'enregistrement.

Paramètre *(query string)* — Informations transmises après le point d'interrogation de l'URL : ?page=2.

Protocole HTTP / HTTPS — Règles d'échange entre le navigateur et le serveur. Le « S » signale une connexion chiffrée, symbolisée par un cadenas.

Responsive design — Conception qui adapte la mise en page à la taille de l'écran : ordinateur, tablette, téléphone.

Serveur *(server)* — Ordinateur qui stocke les fichiers d'un site et répond aux demandes des navigateurs.

Sous-domaine *(subdomain)* — Préfixe placé avant le nom de domaine pour désigner un service distinct : ernest.unistra.fr.

URL *(Uniform Resource Locator)* — Adresse unique d'une ressource sur le Web : protocole, nom de domaine, chemin, paramètres.

Web *(World Wide Web)* — Ensemble de pages et de ressources reliées par des liens hypertextes, consultées avec un navigateur.

IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ

Authentification — Vérification de l'identité de l'utilisateur avant l'accès à un espace protégé.

Authentification unique *(SSO, single sign-on)* — Une seule connexion donne accès à plusieurs services d'un même établissement.

Compte utilisateur *(account)* — Ensemble des informations, droits et préférences rattachés à une personne.

Cookie — Petit fichier déposé dans le navigateur pour mémoriser une session ou des préférences ; certains exigent le consentement de l'internaute.

Déconnexion *(logout)* — Fin volontaire de la session, indispensable sur un ordinateur partagé.

Données personnelles — Toute information qui permet d'identifier une personne. Leur traitement est encadré par le RGPD.

Double authentification *(2FA, MFA)* — Ajout d'une seconde preuve d'identité : code reçu par SMS, application, clé physique.

Hameçonnage *(phishing)* — Escroquerie qui imite un site ou un courriel légitime pour dérober des identifiants.

Identifiant *(login, username)* — Nom unique qui désigne l'utilisateur auprès d'un service.

Mot de passe *(password)* — Code secret associé à l'identifiant. Il doit être long, unique pour chaque service et jamais partagé.

Session — Période pendant laquelle l'utilisateur reste connecté sans ressaisir ses identifiants.

STRUCTURE ET MISE EN PAGE

Barre latérale *(sidebar)* — Colonne secondaire, à gauche ou à droite du contenu principal.

Colonne *(column)* — Unité verticale de la grille ; un bloc occupe une ou plusieurs colonnes.

Lexique 2/3

STRUCTURE ET MISE EN PAGE (SUITE)

Corps de page *(body, main)* — Zone centrale qui porte le contenu propre à chaque page.

En-tête *(header)* — Bandeau supérieur commun à toutes les pages : logo, recherche, accès au compte.

Espace blanc *(white space)* — Vide volontaire qui aère, regroupe ou sépare les éléments. Il n'est pas forcément blanc.

Gabarit *(template)* — Modèle de mise en page réutilisé pour toutes les pages d'un même type.

Gouttière *(gutter)* — Espace vide entre deux colonnes.

Grille *(grid system)* — Trame invisible de colonnes, de gouttières et de marges qui organise la mise en page.

Hiérarchie visuelle — Ordre de lecture imposé par la taille, la couleur, le contraste et la position des éléments.

Ligne de flottaison *(above the fold)* — Limite basse de ce qui est visible à l'écran sans faire défiler la page.

Maquette *(mockup)* — Représentation graphique fidèle de la page finale : couleurs, typographies, images.

Marge *(margin)* — Espace entre le bord de l'écran et le contenu.

Page — Document web unique, accessible par sa propre URL.

Page d'accueil *(home page)* — Première page d'un site, porte d'entrée vers toutes les rubriques.

Pied de page *(footer)* — Bandeau inférieur : copyright, mentions légales, liens de service.

Prototype — Maquette rendue cliquable pour tester un parcours avant le développement.

Wireframe *(maquette fil de fer)* — Schéma détaillé de la page en blocs gris : il positionne chaque composant avant le graphisme.

Zoning — Schéma qui découpe une page en grandes zones fonctionnelles, sans aucun détail graphique.

NAVIGATION

Arborescence *(sitemap, tree structure)* — Organisation hiérarchique des pages d'un site, en rubriques et sous-rubriques.

Défilement infini *(infinite scroll)* — Chargement automatique de nouveaux contenus à mesure que l'on descend dans la page.

Fil d'Ariane *(breadcrumb)* — Chemin cliquable qui situe la page dans le site : Accueil › Rubrique › Page.

Lien hypertexte *(link)* — Texte ou image cliquable qui mène vers une autre ressource.

Méga-menu *(mega menu)* — Grand menu déroulant sur plusieurs colonnes, parfois illustré.

Menu déroulant *(dropdown menu)* — Sous-menu qui s'ouvre au survol ou au clic d'une rubrique.

Menu hamburger — Pictogramme à trois traits qui ouvre le menu, surtout sur mobile.

Menu principal *(main menu)* — Liste des grandes rubriques du site, présente sur toutes les pages.

Onglets *(tabs)* — Intitulés qui permettent de basculer entre plusieurs vues sans changer de page.

Pagination — Découpage d'une longue liste en pages numérotées.

Plan du site — Page qui liste toutes les rubriques ; souvent accessible depuis le pied de page.

Recherche *(search)* — Champ de saisie qui interroge l'ensemble du site ou un seul module.

COMPOSANTS D'INTERFACE

Affordance — Capacité d'un élément à suggérer son usage : un chevron « se déplie », un bouton « s'enfonce ».

Appel à l'action *(CTA, call to action)* — Bouton ou lien qui invite explicitement à agir : « Voir toutes les suggestions ».

Avatar — Image ou initiales qui représentent l'utilisateur connecté.

Badge — Pastille qui signale un nombre ou un statut : « 1 », « Non lue ».

Bannière d'alerte *(alert banner)* — Bloc très visible qui annonce une information urgente.

Bouton *(button)* — Élément cliquable qui déclenche une action.

Carrousel *(carousel, slider)* — Zone qui fait défiler plusieurs contenus au même endroit.

Carte / tuile *(card, tile)* — Bloc rectangulaire qui présente un contenu : image, titre, information complémentaire.

Lexique 3/3

COMPOSANTS D'INTERFACE (SUITE)

Champ de saisie *(input field)* — Zone dans laquelle l'utilisateur tape du texte.

Composant *(component)* — Élément d'interface réutilisable : bouton, carte, champ, onglet…

Design system — Bibliothèque de composants, de règles et de styles partagée par toute une équipe.

État vide *(empty state)* — Affichage prévu lorsqu'un module ne contient encore rien.

États d'un composant *(states)* — Variantes d'apparence : normal, survol (hover), actif, focus, désactivé.

Expérience utilisateur *(UX)* — Ce que ressent et vit l'utilisateur lorsqu'il se sert d'un service : facilité, efficacité, plaisir.

Fenêtre modale *(modal)* — Fenêtre qui s'ouvre par-dessus la page et bloque le reste jusqu'à sa fermeture.

Formulaire *(form)* — Ensemble de champs, cases et boutons qui permet d'envoyer des informations.

Infobulle *(tooltip)* — Petite bulle d'explication qui apparaît au survol d'un élément.

Interface *(UI, user interface)* — Ensemble des éléments visuels et interactifs par lesquels l'utilisateur agit sur un service.

Menu contextuel *(kebab menu)* — Trois points qui ouvrent des actions secondaires.

Module *(widget)* — Bloc autonome qui remplit une fonction précise : actualités, tâches, conversations.

Notification — Message qui informe l'utilisateur d'un événement nouveau.

Pictogramme *(icon)* — Petit symbole graphique qui représente une fonction : loupe, cloche, enveloppe.

Texte indicatif *(placeholder)* — Texte grisé affiché dans un champ vide pour suggérer quoi y saisir.

Vignette *(thumbnail)* — Petite image qui illustre un contenu dans une liste.

CONTENU ÉDITORIAL ET JURIDIQUE

Accessibilité numérique — Fait de rendre un site utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap. En France, le référentiel est le RGAA.

Accroche *(teaser)* — Aperçu d'un article dans une liste : vignette, titre, extrait, lien vers la page complète.

Article *(post)* — Contenu éditorial complet, publié sur sa propre page.

CGU *(conditions générales d'utilisation)* — Règles qui encadrent l'usage du service par ses utilisateurs.

Chapô — Court paragraphe introductif placé entre le titre et le corps de l'article.

Copyright — Mention de propriété : symbole ©, année, titulaire des droits.

Crédits — Mention des auteurs des contenus : photographes, illustrateurs, concepteurs.

Étiquette *(tag)* — Mot-clé attaché à un contenu pour le classer et le retrouver.

Extrait *(excerpt)* — Premières lignes d'un texte, souvent tronquées par des points de suspension.

Légende *(caption)* — Texte qui accompagne et explique une image.

Mentions légales — Informations obligatoires sur l'éditeur et l'hébergeur du site.

Métadonnées *(metadata)* — Informations sur un contenu : auteur, date, catégorie, durée de lecture.

Taxonomie — Système de classement des contenus : catégories, étiquettes.

Texte alternatif *(alt text)* — Description d'une image lue par les lecteurs d'écran et affichée si l'image ne se charge pas.

Titre et intertitre *(headings h1 à h6)* — Niveaux de titres qui structurent un contenu, utiles aux lecteurs comme aux moteurs de recherche.

07

À vous de jouer

Vérifier ses acquis, puis appliquer la méthode à une autre page.

Exercice : nommez les éléments repérés.



1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

11 _____

12 _____

Corrigé à la page suivante.

Exercice : corrigé.



1. Notifications et badge
2. Avatar / compte
3. Champ de recherche
4. Menu déroulant
5. Encart d'alerte
6. Carrousel « À la une »
7. Vignette
8. État vide
9. Étiquettes
10. Menu contextuel « ⋮ »
11. Onglets
12. Bouton d'appel à l'action

Atelier : atomisez une page de votre choix.

01 **Choisissez** la page d'accueil d'un site : média, marque, musée, boutique en ligne, service public.

02 **Capturez** la page entière, en version ordinateur et en version mobile.

03 **Dessinez le zoning**, puis le wireframe, par-dessus la capture.

04 **Nommez** au moins quinze composants avec le vocabulaire du lexique.

05 **Analysez** : grille, hiérarchie visuelle, composants répétés, ce qui change entre ordinateur et mobile.

06 **Proposez** une amélioration argumentée.

Livrable

Une planche au format 16:9 réalisée dans Figma, Canva ou tout autre outil de mise en page, présentée à l'oral en trois minutes.

Critères d'évaluation

Justesse du vocabulaire · lisibilité de la planche · pertinence de l'analyse · qualité de la proposition.

5 principes à mémoriser.

01

Un environnement

Une page n'existe que par une URL, un serveur et, souvent, une connexion.

02

Des zones

En-tête, navigation, corps, pied de page : une structure presque universelle.

03

Une grille

Une trame invisible aligne et équilibre tous les blocs.

04

Des composants

Boutons, cartes, onglets… réutilisés selon des règles communes.

05

Des conventions

Logo cliquable, loupe, chevron : l'usager s'appuie sur ce qu'il connaît déjà.

Capture : page d'accueil de la plateforme Ernest, Université de Strasbourg — utilisée à des fins pédagogiques.