



Lista de Revisão: I

Responda as questões abaixo:

1. Qual é o resultado da compilação e execução do seguinte código Java?

```
java - Revisao.java  
  
1  public class Revisao {  
2      public static void main(String[] args) {  
3          // Revisao - Daniel Paiva  
4          int x = 5;  
5          int y = 2;  
6          double resultado = x / y;  
7          System.out.println(resultado);  
8      }  
9  }
```


a) 2.0

b) 2

c) 2.5

d) 2.3

2. Qual é a saída do código a seguir?



```
1 public class Revisao {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         // Revisao - Daniel Paiva  
4         int x = 5;  
5         System.out.println(x++);  
6         System.out.println(++x);  
7     }  
8 }
```

a) 5 e 7

b) 5 e 6

c) 6 e 6

d) 6 e 7

3. Qual é a forma correta de declarar um array em Java?

a) `int[] arr = new int[5];`

b) `int arr = new int[5];`

c) `arr[] = new int[5];`

d) `int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};`

4. Qual é o operador utilizado para realizar a concatenação de strings em Java?

a) +

b) -

c) *

d) /

5. Qual é a assinatura correta do método main em Java?


a) public static void main(String[] args)

b) public void Main(String[] args)

c) public static int main(String args)

d) public static void Main(String args[])

6. Qual é a saída do código a seguir?



```
1 public class Revisao {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         // Revisao - Daniel Paiva  
4         String hello = "Hello";  
5         hello += " World";  
6         System.out.println(hello);  
7     }  
8 }
```

- a) Hello
- b) World
- c) Hello World
- d) H W

7. O que acontece se uma exceção não for tratada em um bloco try-catch em Java?

- a) O programa continua sua execução normalmente.
- b) O programa gera um erro de compilação.
- c) O programa gera uma exceção de tempo de execução.
- d) O programa exibe uma mensagem de aviso, mas continua a execução.

8. Qual é a forma correta de criar um objeto da classe "MinhaClasse"?

- a) MinhaClasse obj = new MinhaClasse();
- b) MinhaClasse obj = create MinhaClasse();
- c) MinhaClasse obj = MinhaClasse.create();
- d) MinhaClasse obj = create new MinhaClasse();

9. Qual é o resultado da expressão lógica a seguir?

```
boolean resultado = (5 > 3) && (2 < 4) || (6 >= 8);
```

- a) true
- b) false

10. Qual é o valor da variável "resultado" após a execução do seguinte código Java:

```

1 public class Revisao {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Revisao - Daniel Paiva
4         int a = 5, b = 3, c = 7;
5
6         boolean resultado = (a > b) && (b < c) || (c == a);
7
8         System.out.println(resultado);
9     }
10 }

```

- a) true
- b) false
- c) Erro de compilação
- d) Erro de tempo de execução

Bons estudos!

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva