Dùng AI tìm lịch khám phù hợp mà không phải mở từng bác sĩ

Một vòng khám phá hẹp trong hành trình đặt lịch ngoại trú trên MyVinmec: từ lần dùng thử, phỏng vấn, đến prototype và phản hồi ban đầu.

01
lần tự audit luồng đặt lịch MyVinmec

03
cuộc phỏng vấn bán cấu trúc

01
prototype HTML có thể bấm thử

03
người thử prototype · phản hồi ban đầu


Dùng thử app → **Nghe trải nghiệm** → **Chốt nhu cầu** → **Dựng & thử prototype**

Phạm vi: người đã biết chuyên khoa cần khám và muốn tự chọn bác sĩ hoặc tìm lịch sớm.

Chỉ biết bác sĩ hết lịch sau khi đã chọn bác sĩ đó

Trong lần tự thử, tôi chọn người đứng đầu danh sách; màn hình lịch sau đó báo không có giờ trống trong ba ngày đã kiểm tra.

1 Danh sách bác sĩ · ảnh gốc




ẢNH MÀN HÌNH GỐC

Tôi chọn BS. Nguyễn Thanh Liêm

Bác sĩ xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Danh sách hiển thị bác sĩ từ nhiều chuyên khoa.

Ảnh chụp nguyên bản do ứng viên cung cấp; chỉ thu nhỏ theo tỉ lệ, không dựng lại giao diện.

2 Chọn lịch · ảnh gốc



ẢNH MÀN HÌNH GỐC

Ba ngày gần nhất đều không có giờ

Tôi chọn bác sĩ xong mở lịch; ứng dụng báo không có lịch trống từ 21 đến 23/10/2026.

Tôi bấm kiểm tra tiếp lịch ba ngày gần nhất nhưng vẫn không thấy giờ trống.

Ảnh gốc được giữ nguyên, chỉ thu nhỏ theo tỉ lệ để trình chiếu.

Điểm vướng được thấy Khả năng đặt được lịch chỉ rõ sau khi mở hồ sơ bác sĩ. Nếu hết lịch, người dùng phải tự đổi ngày hoặc quay lại tìm người khác. 1 lần audit · chưa phải kết luận phổ biến

Nguồn: hai ảnh chụp màn hình MyVinmec gốc và ghi chép do ứng viên cung cấp; ảnh được nhúng nguyên bản.

Quan sát trực tiếp

Ba người kể ba trải nghiệm khác nhau — không phải ai cũng vướng

Phỏng vấn giúp đặt trải nghiệm cá nhân vào bối cảnh; tín hiệu hiện có đáng tìm hiểu thêm, nhưng chưa cho biết vấn đề phổ biến đến đâu.

P1 · Từng dùng MyVinmec

CÓ VƯỚNG

Thường đặt lịch qua điện thoại; muốn biết rõ giờ và thông tin bác sĩ.

“Không chọn được giờ phù hợp.”

Khi cần khám gấp hoặc chưa biết bác sĩ nào phù hợp, P1 thường gọi để hỏi thêm.

P2 · Dùng app bệnh viện khác

SUÔN SẺ

Từng đặt lịch ở cơ sở công và qua một ứng dụng khác.

“Suôn sẻ.”

Không nêu khó khăn khi chọn bác sĩ. Gợi ý nên là lựa chọn thêm, không bắt buộc.

P3 · Từng dùng MyVinmec

SUÔN SẺ

Đặt qua MyVinmec nhìn chung ổn; đã gặp lúc bệnh viện đông.

“Đặt lịch rồi nhưng đông vẫn phải chờ.”

Giờ hẹn không đồng nghĩa với cam kết không phải chờ.

Tín hiệu để khám phá tiếp

P1 muốn lịch và thông tin bác sĩ rõ hơn; cũng có trải nghiệm tự đặt lịch suôn sẻ.

Điều chưa thể kết luận

Không thể nói toàn bộ người dùng gặp khó. P2 và P3 cho thấy vẫn cần giữ quyền tự chọn và không hứa hết thời gian chờ.

Nguồn: P1–P3 trong repo. Trích dẫn ngắn theo ghi chép; không ghi âm, không lưu thời lượng phỏng vấn.

Điểm gãy nằm giữa "chọn bác sĩ" và "tìm được giờ khám"

Hành trình trong phạm vi bài tập: từ mở đặt lịch đến lúc tìm ra giờ phù hợp hoặc phải tìm phương án khác.

01 · BẮT ĐẦU

Mở đặt lịch

Muốn biết nên bắt đầu từ chuyên khoa hay từ tên bác sĩ.

Ghi nhận trong lần audit

02 · XEM DANH SÁCH

Lướt nhiều bác sĩ

Danh sách có nhiều chuyên khoa; người thử chọn bác sĩ đầu tiên.

Hành vi cá nhân, không khái quát

03 · CHỌN BÁC SĨ

Mở lịch mới biết

Khả năng đặt được giờ chưa rõ ngay trên danh sách.

Quan sát trên màn hình

04 · HẾT LỊCH

Không có giờ 3 ngày

Thông báo hết lịch; chưa thấy đường tắt rõ để so lựa chọn cùng khoa.

1 bác sĩ · 1 lần kiểm tra

05 · TÌM LẠI

Đổi ngày hoặc quay lại

Người dùng phải tự tìm bước tiếp theo; cần kiểm chứng với thêm người.

Cơ hội thiết kế, chưa phải kết luận

Điều đã thấy

Trong lần audit, lịch của bác sĩ được chọn không còn giờ từ 21–23/10/2026. P1 cũng muốn thông tin giờ khám rõ hơn.

Câu hỏi còn mở

Khi bác sĩ hết lịch, người dùng có muốn xem bác sĩ khác cùng chuyên khoa, đổi cơ sở hay đổi ngày trước?

Nguồn: `myvinmec-notes.md`, P1–P3; phần "tìm lại" là cơ hội cần kiểm chứng.

AI giúp tìm lịch phù hợp; người bệnh vẫn tự chọn bác sĩ

AI hiểu yêu cầu đặt lịch bằng lời thường, chuyển thành bộ lọc để người dùng kiểm tra rồi xem giờ còn trống.

CÂU HỎI THIẾT KẾ

Làm sao để AI hiểu yêu cầu đặt lịch bằng lời thường, đưa ra bộ lọc dễ kiểm tra để người đã biết chuyên khoa tìm giờ phù hợp mà vẫn tự chọn bác sĩ?

AI hỗ trợ tìm kiếm và so lịch; người dùng xác nhận nhu cầu và quyết định đặt với ai.

AI

Người đã biết hoặc đã chọn chuyên khoa, muốn tự chọn bác sĩ hoặc tìm giờ sớm.

VƯỚNG Ở ĐÂU

Khả năng còn lịch có thể chỉ rõ sau khi mở hồ sơ từng bác sĩ.

AI CẦN LÀM

Chuyển mong muốn thành bộ lọc rõ ràng, tìm lựa chọn còn giờ và giải thích vì sao được gợi ý.

Ngày sớm hơn ↔ **Bác sĩ cụ thể** ↔ **Cơ sở phù hợp** — Ưu tiên nào quan trọng nhất còn cần hỏi thêm.

Nguồn: need statement và synthesis trong repo.

Hướng giải quyết: AI hỗ trợ, người bệnh quyết định

AI chuyển mong muốn thành bộ lọc; người bệnh duyệt trước khi tìm

Người dùng có thể nhập yêu cầu bằng lời thường. AI hỗ trợ lấy ra chuyên khoa, cơ sở, ngày; người dùng kiểm tra rồi mới xem lịch.

Bạn muốn đặt lịch như thế nào?

Chọn hướng tìm phù hợp với nhu cầu của mình.

Theo bác sĩ | **Theo chuyên khoa** | Tìm bằng câu tự nhiên

CHUYÊN KHOA

Y học tái tạo và trị liệu tế bào ˅

CƠ SỞ

Vinmec Times City ˅

KHOẢNG THỜI GIAN

3 ngày tới ˅

MONG MUỐN (TÙY CHỌN)

Ví dụ: lịch sớm nhất ở Times City

Xác nhận bộ lọc trước khi tìm

Tìm lịch

Kết quả: đưa giờ còn trống lên trước

Nếu bác sĩ đã chọn hết lịch, vẫn có đường sang lựa chọn cùng khoa.

BS. Nguyễn Thanh Liêm — HẾT LỊCH

Y học tái tạo và trị liệu tế bào · Hết giờ trong 3 ngày

BS. An (mô phỏng) — LỊCH TRỐNG

Cùng chuyên khoa · phí tham khảo 690.000đ

Thứ 4 · 09:30 | Thứ 4 · 11:00 | Thứ 5 · 14:00

BS. Bình (mô phỏng) — LỊCH TRỐNG

Cùng chuyên khoa · lựa chọn thay thế

Thứ 5 · 10:30 | Thứ 6 · 08:30

Chọn chuyên khoa → **Nhập ngày/cơ sở** → **Xác nhận bộ lọc** → **So giờ & chọn**

Giới hạn demo: đây là mô phỏng hướng AI, chưa kết nối mô hình AI, lịch Vinmec hay hệ thống đặt hẹn; giờ và bác sĩ đều là dữ liệu giả.

Nguồn: `05-prototype/prototype.html` và `product-brief.md`.

Ba người thử luồng AI mô phỏng; phản hồi tích cực, cần kiểm chứng tiếp

Cả ba cho biết luồng dễ tìm lịch hơn và gợi ý có ích; buổi thử đánh giá prototype mô phỏng, chưa đánh giá chất lượng AI thật.

3 / 3
hoàn thành tác vụ trong prototype

2:40
thời gian trung bình · từ 3 lượt đã ghi

1 lượt
mở lại lịch / quay lại · trên tổng 3 lượt

NGƯỜI THỬ	HOÀN THÀNH	THỜI GIAN	MỞ LẠI LỊCH / QUAY LẠI	BỘ LỌC MÔ PHỎNG
T1	**Có**	2 phút	0	**Đúng**
T2	**Có**	4 phút	1	**Đúng**
T3	**Có**	2 phút	0	**Đúng**

Phản hồi được ghi lại
Người thử thấy luồng gợi ý thông minh và trải nghiệm tìm lịch dễ hơn.

Không nên kết luận quá mức
Chưa so với luồng hiện tại; 3 lượt không chứng minh prototype nhanh hơn hay sẽ hiệu quả với số đông.

Nguồn: `05-prototype/test-log.md`. Trung bình 2 phút 40 giây là phép tính từ 2, 4 và 2 phút.

Trước khi dùng AI thật: kiểm chứng độ hiểu và dữ liệu lịch

Prototype mới mô phỏng hướng giải quyết; cần kiểm tra AI hiểu đúng yêu cầu, dùng nguồn lịch đáng tin và có quy trình an toàn.

Ranh giới an toàn

- **Không chẩn đoán, không chọn khoa từ triệu chứng**
  Đây là công cụ tìm lịch sau khi người dùng đã biết chuyên khoa.
- **Không báo giờ chưa xác minh**
  Chỉ lấy dữ liệu từ nguồn lịch được phép; kiểm tra lại trước xác nhận.
- **Hết lịch hoặc có dấu hiệu khẩn cấp: chuyển đúng kênh**
  Không giữ người dùng trong luồng đặt lịch thường; không hứa giờ hẹn sẽ hết chờ.

Nếu tiếp tục sprint

1. **Thử lại có ghi chép theo tác vụ**
   Ghi rõ điểm dừng, lần quay lại, hiểu nhầm và phản hồi; không tạo trích dẫn sau buổi thử.
2. **So sánh với luồng hiện tại**
   Kiểm tra người dùng có tìm được giờ và giữ đúng lựa chọn bác sĩ/cơ sở không.
3. **Chỉ thử lịch thật khi được cấp dữ liệu**
   Xác minh độ mới của lịch, quyền truy cập, bảo mật và cách hỗ trợ khi không có giờ.

Kết luận hiện tại: đáng thử tiếp — nhưng cần lịch đáng tin và bằng chứng tốt hơn trước khi mở rộng.

Nguồn: `06-rui-ro-dao-duc/risk-register.md`, `07-coach-plan/coach-plan.md`.

Câu hỏi tiếp theo: ai ưu tiên gì khi chọn lịch?