ПОГОДЖЕНО: Заступник начальника Львівського ОУЛМГ

## ЗВЕДЕНА відомість ділянок, які залашені під природне поновлення в 2015 році по ДП "Старосамбірське ЛМГ"

ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ДП "Старосамбірське ЛМГ"

\_\_\_\_\_ Я. П. Целень

\_\_\_\_Мрочко Ю.М.

NC.	_				лин ов	ыя ьту ощі				сенн	енн сту гь			E	3 т.ч. по	породах				
Місцезнаходження (урочище)	Квартал	Виділ	Площа	Головна порода	Тип лісорослин них умов	Категорія лісокульту рної площі	Порода, склад	Висота	Стан	Походженн	Збереженн я підросту кількість ппт/га	Яц	См	Яс	Дз	Сз	Яв	Бк	Дпн	ПРИМІТКА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							1		Стрілківс	ьке лісницт	во							1		·
Горішній ліс	36	8	1.8	Яц	СзЯцБ	Зруб 2015р	10Яц	0,1-2	Задовільний	насінневе	7200	7200								Введення недостаючих порід
Горішній ліс	37	10,1	2.8	Яц	СзЯцБ	Зруб 2015р	9Яц1Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	4500	4100						400		Введення недостаючих порід
Недільна	10	9,1	1.3	Бк	СзЯцБ	Зруб 2015р	8Яц2Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	5100	4300						800		Введення недостаючих порід
Недільна	5	11,8	2.9	Бк	СзЯцБ	Зруб 2015р	9Яц1Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	4500	4100						400		Введення недостаючих порід
Волосянка	31	30,3	2.0	Яц	СзЯцБ	Зруб 2015р	8Яц2Ял	0,1-2	Задовільний	насінневе	7200	6400	800							Введення недостаючих порід
Волосянка	28	25,1	1.2	Сз	СзЯцБ	Зруб 2015р	9Яц1Ял	0,1-2	Задовільний	насінневе	7200	6800	400							Введення недостаючих порід
Недільна	5	11,6	2.1	Бк	СзЯцБ	Зруб 2015р	8Яц2Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	5200	4400						800		Введення недостаючих порід
Волосянка	43	16,3	1.9	Яц	СзЯцБ	Зруб 2015р	8Яц2Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	6200	5400						800		Введення недостаючих порід
Тисовиця	44	4	2.2	Яц	СзЯцБ	Зруб 2015р	9Яц1Бк	0,1-2	Задовільний	насінневе	7200	6800						400		Введення недостаючих порід
ВСЬОГО: 18.2																				
Добромильське лісництво																				
Гучок	21	1	0.9	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Губичі	2	24	2.4	Бк	ДзДЯц	зруб 2015р	8Яц1Яв1Дпн	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	8000					1000		1000	Введення недостаючих порід
Грабівниця	14	10	2.3	Яц	ДзГБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Губичі	1	25	0.8	Яц	ДзГБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Грабівниця	13	9	1.7	Яц	ДзГБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Мігово	43	14	3.4	Яц	ДзГБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Мігово	18	38	1.8	Яц	ДзГЯцБк	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Радич	32	22	1.8	Яц	ДзГЯцБк	зруб 2015р	8Яц2Д3	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	8000			2000					Введення недостаючих порід
Радич	24	17	2.4	Бк	ДзГЯцБк	зруб 2015р	5Бк3Яц2Яв	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	3100					1900	5000		Введення недостаючих порід
Мігово	19	33	0.6	Сз	ДзГЯцБк	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Мігово	17	15	0.7	Сз	ДзГЯцБк	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід
Мігово	17	1	0.3	Сз	ДзГЯцБк	зруб 2015р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	10000								Введення недостаючих порід

Радич	31	35	1.1	дК	ДзГБкЯц	зруб 2015р	8Яц2Дз	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10000	8000		2000				F	Введення недостаючих порід
всього:			20.2																
									Сусідовиц	ьке лісницт	во								
Сусідовицька дача	8	18	1.5	Дз	ДзЯцД	зруб 2015р	5Дз4Яц1Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	9500	3800		4750			950	F	Введення недостаючих порід
Сусідовицька дача	5	3	2.1	Бк	ДзЯцБ	зруб 2015р	4Бк4Яц2Дз	0,1-2,5	задовільний	насінневе	9000	3600		1800			3600	I	Введення недостаючих порід
Сусідовицька дача	8	15,2	1.9	Дз	ДзГД	зруб 2015р	5Дз4Яц1Бк	0,1-2,5	задовільний	насінневе	9500	3800		4750			950	I	Введення недостаючих порід
Сусідовицька дача	4	31	0.8	Яц	СзДЯц	зруб 2015р	6Яц3Дз1Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	9000	5400		2700			900	F	Введення недостаючих порід
Сусідовицька дача	13	7	1.2	Яц	СзЯцД	зруб 2015р	8Яц1Бк1Дз	0,1-2,5	задовільний	насінневе	9600	7600		1050			950	F	Введення недостаючих порід
Сусідовицька дача	16	17	1.0	Дз	ДзЯцД	зруб 2015р	8Дз2Бк	0,1-2,5	задовільний	насінневе	9000			7200			1800	F	Введення недостаючих порід
Тарнавка	27	3	2.8	Сз	СзГБЯц	зруб 2015р	4Д34С32Яв	0,1-2,0	задовільний	насінневе	9000			3600	3600	1800		F	Введення недостаючих порід
Всього			11.3																
Стар'явське лісництво																			
Завалиське	25	2	2.9	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	7950	7950						I	Введення недостаючих порід
Завалиське	25	5	0.5	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	7100	7100						F	Введення недостаючих порід
Завалиське	25	38	0.8	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	8750	8750						F	Введення недостаючих порід
Стар'ява	19	23	2.1	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	9Яц1Ял	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10170	9570	600					F	Введення недостаючих порід
Стар'ява	22	7	1.5	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	9Яц1Ял	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5753	5153	600					F	Введення недостаючих порід
Стар'ява	11	6	3.5	Яц	ДзБкЯц	Зруб 2015	8Яц2Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	7100	5300					1800	F	Введення недостаючих порід
Стар'ява	8	24	2.5	Бк	ДзЯцБк	Зруб 2015	7Яц3Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	6500	4900					1600	I	Введення недостаючих порід
Катино	3	22	4.0	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	9Яц1Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	8300	7375					925	I	Введення недостаючих порід
Лопушанка	14	18	2.0	Яц	ДзГБкЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	8866	8866						I	Введення недостаючих порід
Завалинське	33	14	2.1	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	9900	9900						I	Введення недостаючих порід
Стар'ява	8	17	0.9	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015	10Яц+Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5500	5300					200	I	Введення недостаючих порід
Завалиське	31	4	1.6	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015	9Яц1Бк	0,1-2,0	задовільний	насінневе	10033	8800					1233	I	Введення недостаючих порід
всього:			24.4																
				Яц		Зруб 2015		0,1-2	Страшевиі задовільний	насінневе	IB0	1	T		1	T		l <sub>T</sub>	Эрология полосточения ж:-
Кундисько	17	10	0.6	,	СзБЯц		10Яц				10500	10500							Введення недостаючих порід
Соточка	18	13.2	1.9	Яц	СзБЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2	задовільний	насінневе	10000	10000							Введення недостаючих порід
Кундисько	19	4,2	0.8	Яц	СзБЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2	задовільний	насінневе	11000	11000							Введення недостаючих порід
Кундисько	19	27,1	1.7	Яц	СзДЯц	Зруб 2015	9Яц1Бк	0,1-2	задовільний	насінневе	10000	10000							Введення недостаючих порід
Кундисько	20	42	1	Яц	ДзГБЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2	задовільний	насінневе	11500	11500						F	Введення недостаючих порід

				Яц		Зруб 2015		0,1-2	задовільний	насінневе								Введення недостаючих порі
Кундисько	21	1,2	3.1	ЛЦ	ДзГБЯц	3py0 2013	10Яц	0,1-2	задовільнии	насінневе	11000	11000						введення недостаючих порт
Хащі	23	15	2.4	Яц	СзБЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2	задовільний	насінневе	11500	11500						Введення недостаючих порі
Кундисько	38	24,3	1	Яц	ДзГБЯц	Зруб 2015	10Яц	0,1-2	задовільний	насінневе	10500	10500						Введення недостаючих порт
всього:			12.5															
	1.									е лісництво								T
Лінинка	2	28,2	1.7	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	4625	4625						Введення недостаючих порт
Лінинка	6	5,3	1.4	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	4750	4750						Введення недостаючих порт
Соточка	17	20	2.9	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	6330	6330						Введення недостаючих пор
Дубен	25	27	1.6	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	7630	7630						Введення недостаючих пор
Дубен	30	3,1	2.2	Яц	Д2ГБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	7220	7220						Введення недостаючих пор
Лінинка	35	6,2	1.5	Сз	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	4380	4380						Введення недостаючих порт
Тиха	69	35,1	1.2	Бк	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5220	5220						Введення недостаючих поря
Тиха	69	35,2	1.0	Бк	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5600	5600						Введення недостаючих пор
Тиха	75	3,3	1.9	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5250	5250						Введення недостаючих пор
Тиха	75	3,4	1.3	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5170	5170						Введення недостаючих пор
Тиха	75	3,5	1.6	Яц	СзБкЯц	зруб 2014р	10Яц	0,1-2,0	задовільний	насінневе	5380	5380						Введення недостаючих пор
всього:			18.3															
Терлівське лісництво																		
Яблунька	7	7,1	3,7	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	9Яц1Сз	0,2-2,5	задовільний	насінневе	7450	6700					750	Введення недостаючих пор
Яблунька	7	11,2	1,0	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,2-2,5	задовільний	насінневе	7400	7400						Введення недостаючих пор
Яблунька	7	11,3	2,0	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,2-2,5	задовільний	насінневе	9000	9000						Введення недостаючих пор
Яблунька	7	11,4	1,1	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,2-2,5	задовільний	насінневе	8200	8200						Введення недостаючих пор
Яблунька	7	24,6	1,5	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	7Яц2Бк1Ял	0,2-2,5	задовільний	насінневе	8200	6000	1500			700		Введення недостаючих пор
Яблунька	9	2,6	1,0	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	7Яц2Бк1Ял	0,2-2,5	задовільний	насінневе	8200	6000	1500			700		Введення недостаючих пор
Яблунька	9	8,7	2,3	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	8Яц2Бк	0,2-2,5	задовільний	насінневе	8400	6550				1850		Введення недостаючих пор
Яблунька	9	8,8	2,3	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	7Яц2Ял1Бк	0,2-2,5	задовільний	насінневе	10700	6700	2900			1100		Введення недостаючих пор
Жаботи	38	12	2,0	Яц	ДзГБкЯц	зруб 2015р	8Яц2Ял	0,2-2,5	задовільний	насінневе	8450	6450	2000					Введення недостаючих пор
Росохи	52	2	2,2	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	9Яц1Яв	0,2-2,5	задовільний	насінневе	7500	6300			1200			Введення недостаючих пор
Наново	54	5	1,5	Яц	СзБкЯц	зруб 2015р	10Яц	0,2-2,5	задовільний	насінневе	6050	6050						Введення недостаючих пор
всього:			20.6															
									Missourous	еьке лісниц	TDO							

Саночани	21	16	1.1	Дпн	ДзГД	зруб 2015р	10Дпн	0,1-1,5	задовільний	насінневе	12000						12000	Введення недостаючих порід
всього:			1.1															
									Головець	ке лісницть	80							
Тисовиця	7	10	0.9	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	9Яц1Яв	0,1-2,0	Задовільний	Насінневе	9830	9000			830			Введення недостаючих порід
Гвіздець	23	2	2.6	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	9Яц1Бк	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	9700	8730				970		Введення недостаючих порід
Золотнівець	14	8	1.4	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	10Яц	0,1-2,0	Задовільний	Насінневе	7250	7250						Введення недостаючих порід
Виців	20	2	1.3	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	9Яц1Бк	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	6300	5670				630		Введення недостаючих порід
Гвіздець	22	1	2.7	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	10Яц	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	4500	4500						Введення недостаючих порід
Потік	8	14.2	1.3	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	10Яц	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	4500	4500						Введення недостаючих порід
Оровий	11	17	0.6	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	10Яц	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	8000	8000						Введення недостаючих порід
Головецько	38	29.2	1.6	Яц	СзБкЯц	Зруб 2015р.	10Яц	0,1-1,5	Задовільний	Насінневе	7500	7500						Введення недостаючих порід
всього:			12.4															
									Старосамбі	рське лісни	цтво							
_									Задовільний	Насінневе								Введення недостаючих порід
Левурда	32	18.1	0.7	Сз	ДзГБЯц	Зруб 2015р	10Яц	0,1-2			10500	10500						
Стара Сіль	36	19	2.1	Яц	СзДЯц	Зруб 2015р	9Яц1Бк	0,1-2	Задовільний	Насінневе	12000	10400				1600		Введення недостаючих порід
Левурда	38	2	2.9	Яц	СзБЯц	3руб 2015р	9Яц1Ял	0,1-2	Задовільний	Насінневе	11000	9643	1357					Введення недостаючих порід
Біличі	28	19	4.2	Яц	ДзГБЯц	Зруб 2015р	8Яц2Ял	0,1-2	Задовільний	Насінневе	10500	8400	2100					Введення недостаючих порід
Бучів	5	2,2	1.6	Яц	ДзБЯц	3руб 2015р	µR01	0,1-2	Задовільний	Насінневе	10500	10500						Введення недостаючих порід
Кобила	12	17	0.8	Сз	СзБЯц	3руб 2015р	µR01	0,1-2	Задовільний	Насінневе	7334	7334						Введення недостаючих порід
всього:			12.3															
РАЗОМ по ЛМГ			151.3															

Головний лісничий Половчак Л. В.

В тому числі:	1. По головних породах	Ялиця	138.1	га.	92.0	%
		Бук	4.9	га.	4.0	%
		Дуб пн.	1.1	га.	1.0	%
		Дуб зв.	4.4		3.0	
		Сзв	2.8	_	1.0	
	2. По типу лісорослинних умов	C <sub>3</sub>	91.7	га.	61.0	%
		Д₃	57.4	га.	38.0	%
		Д2	2.2	_	1.0	%
				_		%
	2. He remember whom					
	3. По категоріях площ	151.3	100.0	%		
	зруби	131.3	100.0	<del>-</del> %		
	згарища		-	<del>-</del> %		
	прогалини					
	4. По сезону створення					
	весна	123	81.0	%		
	осінь	28.3	19.0	<b>-</b> %		
	OCINB	26.3	19.0	_ ′0		
	5. По способах створення					
pvy	на посадка			%		
	ана посадка		1	-%		
	посів		1	-%		
природне і	поновлення	151.3	100.0	<b>-</b> %		
природие і	.0.10201411111	101.0	100.0			

Р. Васурчак

Л.Половчак

Інженер л/к

Головний лісничий