Acta de decisión

Cálculos de analítica (defectos 7 a 10)

Proyecto:	Plataforma web de finanzas personales para Studio A
Elaboró:	José Jesús Porras Trejo (matrícula 7167083), líder de proyecto
Decide:	Arturo Javier Guevara Ramírez, coach empresarial
Fecha de emisión:	18/10/2026
Fecha límite de decisión:	23/10/2026, en el punto de control H3
Relacionado con:	RF09 y RF10 · riesgo R4 · KPI P2 (CRV) · acción 4 de la tabla 10 de la Actividad 1
Evidencia técnica:	docs/defects.md y tests/test_analytics_calcs.py del repositorio del backend

1. Propósito

Este documento registra una decisión que le corresponde al coach: qué cifra es la correcta en cuatro cálculos de analítica que hoy muestran resultados equivocados. Mientras no se decida, los requerimientos RF09 y RF10 no se pueden dar por verificados.

Los cuatro defectos no se corrigen sin esta decisión porque no son errores con una sola solución. Cada corrección cambia una cifra que el usuario ya ve en el panel, y elegir cuál es la correcta es una decisión de producto. Mientras no se decida, cada defecto queda fijado por una prueba automatizada que falla de forma esperada. En cuanto se corrija, esa prueba obliga a actualizar el registro.

Para cada defecto se describe qué pasa hoy, se presenta un ejemplo y se proponen opciones con su efecto para el usuario. La recomendación del líder de proyecto se indica, pero la decisión se marca en la casilla correspondiente.

2. Decisiones de analítica

2.1 Defecto 7. Patrimonio neto

Qué pasa hoy. La gráfica de patrimonio neto lee todo el historial del usuario, pero solo acumula los meses de la ventana elegida y arranca el total en cero. Lo que muestra no es el patrimonio: es el cambio neto dentro del periodo.

Ejemplo. Una persona con $120,000 ahorrados en años anteriores y un mes sin movimientos ve un patrimonio de $0.

Opción	Qué haría	Efecto para el usuario
A	Calcular el saldo acumulado antes de la ventana y usarlo como punto de partida	La gráfica muestra el patrimonio real ($120,000 en el ejemplo)
B	Mantener el cálculo y renombrar la gráfica como "Cambio neto del periodo"	La cifra no cambia, pero el nombre deja de engañar

Tabla 1. Opciones para el defecto 7

Recomendación: A. Es lo que el usuario espera al leer "patrimonio". Además resuelve un costo innecesario: hoy se lee todo el historial para luego descartarlo, y con la opción A basta una suma previa a la ventana.

Decisión:

- ☑ A. Patrimonio real con saldo inicial
- ☐ B. Renombrar como cambio neto del periodo

☐ Otra: _____

2.2 Defecto 8. Promedio en tendencias de gasto

Qué pasa hoy. El promedio de cada categoría se calcula sobre todos los meses de la ventana y cuenta como cero los meses en que la categoría todavía no existía. El promedio sale más bajo de lo real y la variación contra el promedio sale inflada. Esa variación es la que pinta la flecha de subida o bajada en el panel.

Ejemplo. Una categoría creada el mes pasado, con $2,000 de gasto en su único mes, se promedia sobre seis meses: $333. El mes actual con $2,000 aparece como un aumento de 500%.

Opción	Qué haría	Efecto para el usuario
A	Promediar solo desde el mes en que la categoría tuvo su primer movimiento	Promedio $2,000; variación 0% en el ejemplo
B	Promediar solo los meses con gasto mayor a cero	Ignora también los meses en que el usuario no gastó, lo que sube el promedio de forma artificial
C	Mantener el cálculo actual	Las flechas del panel siguen exagerando los cambios

Tabla 2. Opciones para el defecto 8

Recomendación: A. Distingue entre "la categoría no existía" y "el usuario no gastó", que son situaciones distintas. Un mes sin gasto sí debe contar en el promedio.

Decisión:

☑ A. Promediar desde el primer movimiento

☐ B. Promediar solo meses con gasto

☐ C. Mantener el cálculo actual

☐ Otra: _____

2.3 Defecto 9. Variación entre gasto proyectado y real

Qué pasa hoy. El total proyectado suma meses pasados y futuros, pero el total real solo suma meses pasados. La diferencia que se muestra compara periodos distintos y no describe nada.

Ejemplo. Con la configuración por defecto, se restan tres meses de gasto real a seis meses de proyección. La variación sale siempre muy negativa, aunque el usuario haya gastado justo lo proyectado.

Opción	Qué haría	Efecto para el usuario
A	Comparar real contra proyectado solo en los meses que ya pasaron y mostrar la proyección futura por separado	Una variación que sí responde "¿gasté más o menos de lo que planeé?"
B	Estimar el cierre: gasto real hasta hoy más la proyección de los meses restantes, contra la proyección total	Una cifra de "cómo voy a cerrar el periodo", que depende de que la proyección sea buena

Tabla 3. Opciones para el defecto 9

Recomendación: A. Compara solo lo comparable y es la lectura que pide la pantalla de proyecciones del diseño aprobado en H2 (proyectado contra real).

Decisión:

- ☑ A. Comparar solo meses transcurridos
- ☐ B. Estimado al cierre del periodo
- ☐ Otra: _____

2.4 Defecto 10. Vista semanal contra acumulado mensual

Qué pasa hoy. Un costo proyectado semanal sin día asignado se suma completo en cada semana del mes. El total mensual del mismo costo se calcula como monto × 4.333. La misma respuesta de la API trae dos cifras que no coinciden.

Ejemplo. Un costo de $500 por semana, en un mes de cinco semanas, suma $2,500 en la vista semanal y $2,166.67 en el acumulado mensual.

Opción	Qué haría	Efecto para el usuario
A	Repartir el costo por día ($500 ÷ 7) y sumar los días reales de cada semana y de cada mes	Las dos vistas coinciden y siguen el calendario: $2,214.29 en un mes de 31 días
B	Mantener el mensual en monto × 4.333 y ajustar las semanas para que sumen lo mismo	Las vistas coinciden, pero las semanas muestran montos que no corresponden a ninguna semana real
C	Asignar cada costo semanal a un día fijo, por ejemplo el lunes	El mes cuenta 4 o 5 cargos según cuántos lunes tenga; la semana muestra el monto completo

Tabla 4. Opciones para el defecto 10

Recomendación: A. Es la única opción en la que las dos vistas coinciden sin ajustes artificiales, y una semana que cruza de un mes a otro se reparte de forma natural.

Decisión:

- ☑ A. Reparto diario según el calendario
- ☐ B. Mensual × 4.333 con semanas ajustadas
- ☐ C. Día fijo por semana
- ☐ Otra: _____

3. Cierre técnico

Con este documento firmado, cada cálculo se corrige según la opción elegida. Las cuatro pruebas de tests/test_analytics_calcs.py están marcadas como fallas esperadas estrictas: al corregir el cálculo pasan, y la marca estricta obliga a retirarla, lo que deja la corrección registrada con evidencia. El acta firmada se guarda en docs/decisiones/ del repositorio del backend y reemplaza al borrador.

4. Observaciones y firma

Observaciones del coach:

Firma del coach empresarial

Arturo Javier Guevara Ramírez

Fecha: 23 / 10 / 2026