Manual de Refis x Purificadores

Loja Planeta Água · Jacobina/BA · edição 2026 · atualizado em outubro/2026

Este manual é para consulta de balcão. A ordem segue o que a loja mais vende — os primeiros produtos são os que aparecem todo dia. Ache o aparelho do cliente, confira o modelo e leve o refil certo.

1. Os campeões de venda

Ranking real de agosto/2026 — mais de 70% dos atendimentos passam por estes cinco



Refil Original Everest

Nº 1 em vendas · 52 unidades em agosto

- Vai em quase toda a linha Everest: Baby, Fit, Slim, Star, Plus e Plus Inverter+ · **NÃO serve no Foz**
- 4.000 litros · 9 a 12 meses em casa · 6 meses em empresa
- Tecnologia 2 em 1: filtragem + purificação com carvão ativado e prata coloidal



Refil Pró Life

Cód. 1013A · 2º lugar (17 un.) · Planeta Água

- Mesma aplicação do Everest: Soft Everest e linha Everest
- 4.000 L · 60 L/h · classe C — mesma vazão do original
- Use quando faltar Everest ou quando o cliente pedir preço melhor



Refil E3

Cód. 1100A · forte em empresa e escola (44 un.)


- IBBL Immaginare, Evolux, FR600/FRQ600, PDF, PFN, Atlantis, E-Due
- Quase sempre vendido junto com o Pré E3
- É o refil dos contratos do Grupo Ânima (faculdades)



Refil Pré E3

Cód. 1102A · par do E3 (37 un.)

- IBBL PDF100, PDF300 e PFN2000
- É pré-filtro: retém sujeira, NÃO reduz cloro
- Nunca vender sozinho no lugar do E3 — os dois trabalham em dupla



Refil Carbon Tech 9.3/4"

Cód. 1087A encaixe · 1088A rosca

- Carcaças FIT 9.3/4" Planeta Água e similares
- 3 etapas: 2x polipropileno + carvão granulado · 8.000 L
- Tem a versão 5" (1083A encaixe / 1084A rosca) para carcaça pequena

Regra de ouro do balcão

Antes de qualquer coisa, descubra a MARCA e o MODELO do aparelho. Se o cliente não souber, peça uma foto da etiqueta atrás do purificador ou do refil velho. Vender refil errado custa a troca, o frete e a confiança do cliente.

2. Vida útil do refil — a regra da loja

Everest e Pró Life: prazo diferente para casa e para empresa

O fabricante indica 4.000 litros, o que dá uma média de 9 a 12 meses de uso. Esse é o prazo que usamos para cliente pessoa física. Em empresa, escola, clínica e órgão público o consumo é muito maior, então a loja trabalha com 6 meses — sem esperar dar problema.

Tipo de cliente	Prazo que anotamos	Por quê
Pessoa física (casa)	9 a 12 meses	Consumo de uma família cabe dentro dos 4.000 litros nesse período. É o prazo oficial da Everest.
Empresa, escola, clínica, órgão público	6 meses	Muita gente bebendo no mesmo aparelho. O refil satura antes, entope e a vazão cai. Trocar antes evita chamado técnico.

O argumento que fecha a troca no prazo

A Everest recomenda trocar entre 9 e 12 meses MESMO que a água pareça normal. O motivo é o biofilme que se forma dentro do refil com as impurezas retidas: ele reduz a eficiência bacteriostática e compromete a qualidade da água servida. Ou seja — água com gosto bom não significa refil bom.

Sinais de que o refil já passou do ponto

- **A vazão caiu:** a água sai mais devagar do que saía. É o sinal mais confiável.
- **Mudou o gosto ou o cheiro:** voltou o gosto de cloro, ou apareceu gosto de "água parada".
- **A água saiu turva depois de obra na rua:** a rede sujou e o refil levou carga extra.
- **Passou do prazo, mesmo sem sinal nenhum:** trocar assim mesmo — é a orientação do fabricante.

O que encurta a vida do refil

- **Água dura ou com muito ferro,** caixa d'água suja e cano velho enferrujado.
- **Obra na rede da rua:** levanta sujeira e satura o refil em semanas.
- **Consumo alto:** é exatamente por isso que empresa troca de 6 em 6 meses.
- **Refil entupido NÃO é defeito:** significa que ele reteve sujeira, que é o trabalho dele. Explique assim ao cliente.

Como registrar no controle de clientes

Na Planilha de Clientes, a data da troca mais o prazo do tipo de cliente dá o vencimento: 9 a 12 meses para pessoa física, 6 meses para empresa/escola. O contato para a próxima troca começa cerca de um mês antes de vencer.

3. Linha Everest

A marca mais vendida da loja — um refil para quase todos (o Foz é a exceção)

Quase toda a linha Everest usa o mesmo elemento filtrante: o Refil Original Everest (ou o equivalente Pró Life 1013A). O que muda entre Baby, Fit, Slim, Star e Plus é o tamanho do reservatório de água gelada e quantas pessoas ele atende. A exceção é o **Foz**, lançado em 2026: ele usa o **Refil Original Foz**, que é outro. Veja a página 4.



Everest BABY
Só água natural
Não é elétrico
1,3 kg · 28 x 19,5 x 18,5 cm



Everest FIT
Gelada + natural
1,2 L gelada · 15 pessoas
127V ou 220V



Everest SLIM
Gelada + natural
1,8 L gelada · 15 pessoas
127V ou 220V



Everest STAR
Gelada + natural
2,0 L gelada · 15 pessoas
127V ou 220V



Everest PLUS
Comercial
2,0 L gelada · 30 pessoas
Para escritório e loja



Everest FOZ
Lançamento 2026
Refil próprio: Refil Original Foz
1,8 L gelada · branco, cinza e grafite

Everest Plus Inverter+ — o modelo topo de linha
Primeiro purificador do Brasil com tecnologia Inverter: o compressor ajusta a potência conforme o uso, o que reduz em até 70% o consumo de energia comparado ao Plus comum. Mais silencioso, bivolt automático e feito para uso contínuo. É o modelo para indicar em empresa que deixa o aparelho ligado o dia inteiro.

Dados técnicos que o cliente costuma perguntar

Item	Valor	Como explicar
Vida útil do refil	4.000 litros	9 a 12 meses em casa. Em empresa, trocamos de 6 em 6 meses.
Temperatura da água gelada	8 °C	Média, com ambiente a 32 °C.
Pressão da rede	29 a 392 kPa	Abaixo de 29 kPa (3 mca) a água não passa. Caixa muito baixa dá problema.
Temperatura ambiente	5 °C a 42 °C	Não instalar em sol direto nem colado no fogão.
Tensão	127V ou 220V	Conferir SEMPRE antes de entregar. Ligar em tensão errada queima e perde a garantia.
Garantia de fábrica	24 meses (Foz: 12)	Argumento forte contra purificador de marca desconhecida.
Certificação	Inmetro + selo Abrafipa	Garante que o elemento filtrante foi testado de verdade.

3.1 Everest Foz — o refil é outro

Lançamento 2026 · o único Everest que NÃO usa o Refil Original Everest

O Foz é o purificador novo da Everest, com design diferente e luz que avisa a hora da troca. Por dentro ele usa o Refil Original Foz, um pouco menor que o Refil Original Everest. Um não serve no lugar do outro, e o Pró Life também não serve no Foz. Antes de separar o refil, confirme se o aparelho do cliente é um Foz.



Refil Original Foz

Só para o purificador Everest Foz · na Planilha de Clientes: "Refil Everest Foz"

- Dura **4.000 litros ou 9 meses**, o que vier primeiro
- 2 etapas: polipropileno (retém sujeira) + carvão ativado (tira cloro, cheiro e gosto) · classe C
- Na planilha: validade de **9 meses (VLD 270)** — não 12 meses como o Everest
- **Não serve:** Refil Original Everest, Pró Life (1013A) nem outro refil da linha Everest
- Pré-refil opcional (classe D, sem carvão) para água com muita sujeira

Everest comum x Foz — lado a lado

	Refil Original Everest	Refil Original Foz
Serve em	Baby, Fit, Slim, Star, Plus e Plus Inverter+	Só no Foz
Pró Life 1013A no lugar?	Sim — mesma aplicação	Não
Duração (fábrica)	4.000 L · 9 a 12 meses	4.000 L ou 9 meses (o que vier primeiro)
Prazo que anotamos	Casa: 9 a 12 meses · Empresa: 6 meses	Casa: 9 meses (VLD 270) · Empresa: 6 meses
Aviso de troca	Não tem — controle pela planilha	Luz vermelha piscando no aparelho

A luz que avisa a troca — e o reset depois de trocar

A luz fica apagada enquanto o refil está bom. Com 9 meses de uso ela pisca em vermelho: é hora de trocar. O tempo com o aparelho fora da tomada não conta. Depois de colocar o refil novo, segure o botão "Reset Refil" até a luz piscar rápido e apagar — em TODA troca, mesmo que a luz nunca tenha acendido.

Como trocar o refil do Foz

1. Tire da tomada e feche o registro de entrada de água.
2. Abra as torneiras para tirar a pressão e feche de novo.
3. Tire a pingadeira, abra a tampa do refil e solte o parafuso plástico duas voltas com chave 12 mm.
4. Gire o refil velho pelas aletas para destravar e puxe para fora.
5. Encaixe o refil novo no tubo de inox até prender no engate de cima.
6. Aperte o parafuso, abra o registro e confira se não vaza.
7. Ligue na tomada, escoe uns 20 litros de água natural e depois gelada até sair limpa, e faça o reset.

Dados do Foz que o cliente pergunta

Item	Valor
Água gelada	Reservatório fechado de 1,8 L · cerca de 8 °C
Refrigeração	Compressor
Energia	Selo Procel classe A · 4,62 kWh/mês
Tensão	127V ou 220V (não é bivolt) — conferir antes de entregar
Medidas e peso	39 x 25 x 39 cm (alt. x larg. x prof.) · 10,3 kg
Pressão da rede	29 a 392 kPa (3 a 40 mca)
Cores	Branco, cinza e grafite
Garantia	12 meses (3 legais + 9 da Everest)

Erro que dá prejuízo

Vender Refil Original Everest ou Pró Life para quem tem Foz: não encaixa, o cliente volta e a loja perde a viagem. Se o cliente disser só "é Everest", pergunte se o aparelho tem luz na saída da água e o botão "Reset Refil" — se tiver, é Foz.

4. Outras marcas — do aparelho do cliente ao refil certo

Procure a marca na primeira coluna. Códigos são do catálogo Planeta Água ed. 11/2026.

IBBL, Consul e Electrolux

Refil	Cód.	Compatível com	Vida útil
E3	1100A	IBBL Immaginare, Evolux, FR600/FRQ600 (Speciale, Expert, Exclusive), PDF, PFN, Atlantis, E-Due Equilibrium	6 a 9 meses
Pré E3	1102A	IBBL PDF100, PDF300, PFN2000 — pré-filtro, não reduz cloro	6 a 9 meses
E3 Compacto	1101A	IBBL Avanti e Mio	6 a 9 meses
FP4	1078A	Consul CPC31, CPC31AB, CPC31AF, CPC30AB, CPC30AF (acompanha bateria)	2.500 L
FP10	1135A	Consul CPB34/34AB/34AS/34AF, CPB35, CPB35AB, CPB36AF/36AB; com tampa CPB33	6 a 9 meses
FPA12	1160A	Electrolux PA20G, PA25G, PA30G, PA40G	6 a 9 meses
FPA14	1162A	Electrolux PA21G, PA26G, PA31G, PE11B/X, PC01B/X, PC41B/X, PH41B/X, PE12, PE15	6 a 9 meses
FPA13	1161A	Electrolux PE10B, PE10X	6 a 9 meses

Latina, Colormaq, Esmaltec, Masterfrio e outros

Refil	Cód.	Compatível com
Pró Life	1013A	Soft Everest e linha Everest — 4.000 L, 60 L/h, classe C
Pró Life PH+	1069A	Soft Everest versão alcalina (dolomita) — 3.000 L, 40 L/h
PL2	1066A	Latina Purifive, Vitamax, PA731, PA735, PN535; Esmaltec PEE731, PESR535
Lacqua	1008A	Latina PA, Purimix, Puri Ice, Puritronic, PA335, PA355
Top Color	1075A	Colormaq linha geral
Top Color Fast	1143A	Colormaq compressor CPUHEVABAN/BBN/CAN/CBN; eletrônico CPUELSABEN, CPUELSACEN
Acquatec	1076A	Esmaltec Puragua Acqua 7
CP500 (bico grosso)	1080A	Masterfrio com refil de rótulo azul
CP500br (bico fino)	1070A	New Up e Masterfrio rótulo branco bico fino
Nobles	1051A	Europa Noblesse Plus, Europa Fluir, CTA Smart, Da Vinci
Top Web	1023A	Europa HF By Hebe e Bliss
FPA22	1175A	Evidence New Up (mangueira 1/4")
FPA16	1164A	Libell Aqua Flex; bebedouros de pressão Press, Press Baby, Press Side
FPA19 / FPA21	1167A / 1169A	Hoken CPD19 / Hoken HK 1000 (mangueira 5/16")
Universal rosca curta	1034CA	Lorenzetti, Aqua Bella, Vitalle, Forusi, Viqua, Imperatriz, Herc, Delta, Leão
Universal rosca longa	1034LA	Lorenzetti, Ellen, Leão, Imperatriz, Delta, Herc e outros

5. Bebedouros, carcaças e pré-filtros

A parte que mais confunde — vale ler com calma



Refil Bebedouro Universal

Cód. 1012A

- Bebedouros de coluna de várias marcas
- Rosca 1/2" + encaixe 1/4" · 1.500 L · 40 L/h
- É o "quebra-galho" quando não se identifica a marca do bebedouro



Refil Bebedouro B.A.G

Cód. 1058A

- Só para bebedouros industriais B.A.G
- Rosca 1/2"
- Sai muito para escola, igreja e empresa



Refil Top Multifilter

Cód. 1137

- Qualquer instalação com rosca ou engate de 1/2"
- 6.000 L · 75 L/h
- Boa saída quando o cliente quer durar mais



Refil PA230

Cód. 1091A

- Planeta Água FIT 230 e 230 Premium
- Também Aqualar Super AP230, Aquaplus 230, Améris AM230
- Irmão menor: PA200 (1090A) para o FIT 200 7"



Pré-filtro PP 9.3/4"

1049A com acabamento · 1016A/5 sem acabamento

- Carcaças FIT 9.3/4" Planeta Água e similares
- 1049A = classe D (15 a 30 µm) · 1016A/5 = classe B (1 a 5 µm)
- Só polipropileno: retém sujeira, NÃO tira cloro



Refil Plissado 9.3/4"

Encaixe

- Carcaças 9.3/4" Planeta Água e similares
- Plissado = mais área de filtragem, dura mais que o PP liso
- Pode ser lavado algumas vezes antes de trocar

Carbon Block x Carbon Tech — a pergunta mais comum

Carbon Block é um bloco de carvão só, uma etapa. Carbon Tech tem 3 etapas: duas camadas de polipropileno meltblown mais carvão granulado no meio. O Carbon Tech filtra melhor e é o que a loja indica; o Carbon Block é a opção de entrada.

6. O que todo vendedor precisa saber

Conceitos que resolvem 90% das dúvidas no balcão

POU e POE — não confundir

Tipo	Onde vai	Tem carvão?	Serve para beber?
POU — ponto de uso	Na pia, no purificador, no bebedouro	Sim	Sim — é o refil de água de beber
POE — ponto de entrada	Na entrada da casa, caixa d'água, máquina de lavar	Não	Não. Só tira sujeira e ferrugem

Classes de retenção (o que a etiqueta quer dizer)

Quanto menor a partícula que o refil segura, melhor a classe. A classe aparece na embalagem e no catálogo — serve para justificar a diferença de preço entre dois refis que "parecem iguais".

Classe	Partícula retida	Leitura prática
A	≥ 0,5 e < 1 µm	O mais fino — filtragem mais fechada
B	≥ 1 e < 5 µm	Muito bom · pré-filtro fino
C	≥ 5 e < 15 µm	Padrão da maioria dos refis de purificador
D	≥ 15 e < 30 µm	Pré-filtro comum
E / F	≥ 30 µm	Retenção grossa — areia e ferrugem

Contas rápidas que aparecem no atendimento

- **kPa para mca:** multiplique por 0,102. Ex.: 29 kPa ≈ 3 metros de coluna d'água.
- **Redução de cloro:** o INMETRO considera eficiente acima de 75% no fim da vida útil do refil.
- **Quanto o cliente gasta com galão:** galões por semana × 52 × preço do galão = gasto no ano. Compare esse número com o preço do purificador mais um refil por ano.

Três erros que dão prejuízo

1) Vender pré-filtro no lugar do refil de beber — o pré-filtro não tira cloro. 2) Trocar encaixe por rosca sem conferir a carcaça — não veda e vaza. 3) Prometer que "serve em qualquer aparelho" — confirme o modelo antes.

Onde conferir quando a dúvida continua

Catálogo Planeta Água edição 11/2026 e o site planetaagua.ind.br, que tem busca por nome ou código do refil. Para a linha Everest: everest.ind.br (a página do Refil Original Everest traz a vida útil e a tecnologia) e os catálogos e materiais da Everest na pasta Central de Materiais, na Área de Trabalho.