Manual de refis

Qual refil serve em cada aparelho · 72 refis · edição de outubro/2026

Everest 4



Mais vendido

Refil Original Everest

SERVE EM

Everest Baby, Fit, Slim, Star, Plus e Plus Inverter+ (e o antigo Soft Everest)

Dura 4.000 L · 9 a 12 meses | Tira cloro

> É o refil que mais sai na loja. Só NÃO serve no Foz.



Cód. 1013A | Mais vendido

Pró Life

SERVE EM

Os mesmos aparelhos do Refil Original Everest: Baby, Fit, Slim, Star, Plus, Plus Inverter+ e Soft Everest

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

> Opção mais em conta no lugar do Everest. Também é boa quando a água do cliente chega fraca. NÃO serve no Foz.



Cód. 1069A

Pró Life PH (alcalino)

SERVE EM

Soft Everest e linha Everest, para quem quer água alcalina

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C

> NÃO serve no Foz.



Refil Original Foz

SERVE EM

Somente o purificador Everest Foz

Dura 4.000 L ou 9 meses | Tira cloro | Classe C

> O Refil Everest e o Pró Life NÃO servem no Foz. Como saber se é Foz: o aparelho tem luz na saída da água e o botão "Reset Refil". Depois da troca, segure o "Reset Refil" até a luz apagar.

IBBL 3



Cód. 1100A | Mais vendido

E3

SERVE EM

IBBL Immaginare, Evolux, FR600 Speciale, FR600 Expert, FRQ600 Expert, FR600, FRQ600 Exclusive, PDF, PFN, Atlantis e E-Due Equilibrium

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

> Quase sempre vai junto com o Pré E3 nos aparelhos PDF e PFN.



Cód. 1102A | Mais vendido

Pré E3

SERVE EM

IBBL PDF100, PDF300 e PFN2000

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Não tira cloro | Classe C

> É pré-filtro: segura sujeira, mas NÃO tira cloro. Nunca vender no lugar do E3 — os dois trabalham juntos.



Cód. 1101A

E3 Compacto

SERVE EM

IBBL Avanti e Mio

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C

Consul 2



Cód. 1135A

FP10

SERVE EM

Consul CPB34, CPB34AB, CPB34AS, CPB34AF, CPB35, CPB35AB, CPB36AF e CPB36AB. Com tampa: CPB33AV, CPB33AN, CPB33AF e CPB33AB

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1078A

FP4

SERVE EM

Consul CPC31, CPC31AB, CPC31AF, CPC30AB e CPC30AF

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C

Electrolux 3



Cód. 1160A

FPA12

SERVE EM

Electrolux PA20G, PA25G, PA30G e PA40G

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1161A

FPA13

SERVE EM

Electrolux PE10B e PE10X

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1162A

FPA14

SERVE EM

Electrolux PA21G, PA26G, PA31G, PE11B, PE11X, PC01B, PC01X, PC41B, PC41X, PH41B, PH41X, PE12A, PE12B, PE12G, PE12V, PE15B, PE15P e PE15X

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

Latina e Esmaltec 3



Cód. 1066A

PL2

SERVE EM

Latina Purifive, Vitamax, PA731, PA735 e PN535 · Esmaltec PEE731 e PESR535

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1008A

Lacqua

SERVE EM

Latina PA, Purimix, Puri Ice, Puritronic, PA335 e PA355

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1076A

Acquatec

SERVE EM

Esmaltec Puragua Acqua 7

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

Colormaq 2



Cód. 1075A

Top Color

SERVE EM

Colormaq (purificadores em geral)

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

> Se for Colormaq com compressor ou eletrônico, confira o Top Color Fast.



Cód. 1143A

Top Color Fast

SERVE EM

Colormaq com compressor: CPUHEVABAN, CPUHEVABBN, CPUHEVACAN e CPUHEVACBN · Colormaq eletrônico: CPUELSABEN e CPUELSACEN

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

Masterfrio, New Up e Evidence 3



Cód. 1080A

CP500 (bico grosso)

SERVE EM

Masterfrio com refil de rótulo azul

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

> Olhe o refil velho: rótulo azul = CP500; rótulo branco com bico fino = CP500br.



Cód. 1070A

CP500br (bico fino)

SERVE EM

New Up e Masterfrio com refil de rótulo branco e bico fino

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1175A

FPA22

SERVE EM

Evidence New Up (mangueira 1/4")

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe C

Europa 2



Cód. 1051A

Nobles

SERVE EM

Europa Noblesse Plus, Europa Fluir, CTA Smart e Da Vinci

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1023A

Top Web

SERVE EM

Europa HF By Hebe e Bliss

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

Outras marcas de purificador 17



Cód. 1081A

FP5

SERVE EM

Begel BCX40, BRX80, CJ40 e CJ80 (modelos antigos) e bebedouros Natugel

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1147

FP11

SERVE EM

Cadence Aquapure PRA100

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1166

FPA18

SERVE EM

Lorenzetti Gioviale

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1164A

FPA16

SERVE EM

Libell Aqua Flex e bebedouros de pressão Press, Press Baby e Press Side

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1163A

FPA15

SERVE EM

Purific Pratic, Natureza, Ecológico, Saúde e similares (filtro de barro / gravidade) — 2.500 litros

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1165A

FPA17

SERVE EM

Purific Pratic, Natureza, Ecológico, Saúde e similares (filtro de barro / gravidade) — 600 litros

Dura 600 L · 6 a 9 meses | 25 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 8000ECOA

Ideale ECO

SERVE EM

Ideale ECO e linha ECO Decor

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 8000

Ideale

SERVE EM

Ideale Premium, Ideale Basic, H2O Compact Durín, MPS Metais e SEGG Metais

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1000A

Top Filter

SERVE EM

TF Planeta Água, Durin H2O, Impac Cristal, Mallory e Mondial

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe F



Cód. 1077A

FP8

SERVE EM

Durin Cristal Ándria, Módena, Búzios e Porto Belo

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1136

FP9

SERVE EM

Docol Vitalis

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1144

Kit FPC

SERVE EM

Canovas LP, Resist e BCC fabricados depois de 2014

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1167A

FPA19

SERVE EM

Hoken CPD19

Dura 2.500 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1169A

FPA21

SERVE EM

Hoken HK 1000 (mangueira 5/16" / 8 mm)

Dura 6.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1168A

FPA20 (pré-filtro)

SERVE EM

Hoken HK 1000 (mangueira 5/16" / 8 mm)

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Não tira cloro | Classe D

> Pré-filtro: não tira cloro. Vai junto com o FPA21.



Cód. 1031A

Carbon Tech 4.7/8"

SERVE EM

3M Bella Fonte, IBBL POU e Hoken Multi Smart

Dura 4.000 L | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1073A

FP2 com conectores

SERVE EM

Líder, Top Life, Beliere, Aquastar Logic, Hulter e outros com mangueira 1/4"

Dura 6.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C

Aparelhos Planeta Água (GIOM, PURE9, FIT) 7



Cód. 1151

GIOM Alcalino

SERVE EM

Linha GIOM PA11 (água alcalina)

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1154A

GIOM

SERVE EM

Linha GIOM PA12

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1181

GIOM Bacteriológico

SERVE EM

Linha GIOM (versão com eficiência bacteriológica)

Dura 3.000 L · 3 a 12 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1114

PURE9 CA

SERVE EM

Purificador PURE9 CA

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1118

PURE9 Cabelos

SERVE EM

Purificador PURE9 Cabelos (chuveiro)

Dura 4.000 L · 3 a 6 meses | 180 L/h | Tira cloro | Classe F

> Não é para beber: é para o chuveiro.



Cód. 1090A

PA 200 FIT

SERVE EM

Planeta Água FIT 200 e FIT 200 Premium, Aquaplus 200, Améris AM200 e Aqualar AP200

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1091A

PA 230 FIT

SERVE EM

Planeta Água FIT 230 e FIT 230 Premium, Aqualar Super AP230, Aquaplus 230 e Améris AM230

Dura 6.000 L · 6 a 9 meses | 120 L/h | Tira cloro | Classe C

Bebedouros 2



Cód. 1012A

Bebedouro Universal

SERVE EM

Bebedouros de coluna de várias marcas (rosca 1/2" + encaixe 1/4")

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C

> Bom quando não dá para saber a marca do bebedouro.



Cód. 1058A

Bebedouro B.A.G

SERVE EM

Bebedouros industriais B.A.G

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Tira cloro | Classe C

Geladeiras e máquinas de café 5



Cód. 1110

GS-1

SERVE EM

Geladeiras Samsung

Dura 2.000 L · 6 a 9 meses | 50 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1074R

FP3 ICE (conector reto)

SERVE EM

Geladeiras Side by Side

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1074C

FP3 FAST (conector em L)

SERVE EM

Polar WP1000A, WP1000B, WP1000C, WP2000A, WP2000B, WP2000C e máquinas de café

Dura 4.000 L · 6 a 9 meses | 60 L/h | Tira cloro | Classe C



Cód. 1138

FP3Mi 1/4"

SERVE EM

Instalações com mangueira de 1/4" — água alcalina, esferas minerais

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Não tira cloro | Classe D

> Não tira cloro.



Cód. 1139

FP3Mi 3/8"

SERVE EM

Instalações com mangueira de 3/8" — água alcalina, esferas minerais

Dura 3.000 L · 6 a 9 meses | 40 L/h | Não tira cloro | Classe D

> Não tira cloro.

Filtros de torneira e de rosca 4



Cód. 1034CA

Universal rosca curta

SERVE EM

Lorenzetti, Aqua Bella, Vitalle, Forusi, Viqua, Imperatriz, Herc, Delta, Leão e outros

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe D

> Leve o refil velho para comparar o tamanho da rosca.



Cód. 1034MA

Universal rosca média

SERVE EM

Ativi Filtros, Whilcla, Hidropol e outros

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses | 20 L/h | Tira cloro | Classe D



Cód. 1034LA

Universal rosca longa

SERVE EM

Lorenzetti, Ellen, Leão, Imperatriz, Delta, Herc e outros

Dura 1.500 L · 6 a 9 meses · 20 L/h · Tira cloro · Classe D



Cód. 1137

Top Multifilter

SERVE EM

Qualquer instalação com rosca ou engate de 1/2"

Dura 6.000 L · 6 a 9 meses · 75 L/h · Tira cloro · Classe D

> Dura mais: 6.000 litros.

Carcaças (pia, caixa d'água e entrada) 15



Cód. 1087A · Mais vendido

Carbon Tech 9.3/4" (encaixe)

SERVE EM

Carcaças FIT 9.3/4" Planeta Água e similares

Dura 6.000 L · 100 L/h · Tira cloro · Classe C

> Encaixe ou rosca? Olhe a ponta do refil velho antes de vender.



Cód. 1088A · Mais vendido

Carbon Tech 9.3/4" (rosca)

SERVE EM

Carcaças 9.3/4" com rosca

Dura 6.000 L · 100 L/h · Tira cloro · Classe C



Cód. 1085A

Carbon Tech 7" (encaixe)

SERVE EM

Carcaças 7"

Dura 4.000 L · 60 L/h · Tira cloro · Classe C



Cód. 1086A

Carbon Tech 7" (rosca)

SERVE EM

Carcaças 7" com rosca

Dura 4.000 L · 60 L/h · Tira cloro · Classe C



Cód. 1083A

Carbon Tech 5" (encaixe)

SERVE EM

Carcaças 5"

Dura 4.000 L · 60 L/h · Tira cloro · Classe C



Cód. 1084A

Carbon Tech 5" (rosca)

SERVE EM

Carcaças 5" com rosca

Dura 4.000 L · 60 L/h · Tira cloro · Classe C



Cód. 1020

Carbon Block 9.3/4" (sem rosca)

SERVE EM

Carcaças 9.3/4"

Dura 8.000 L · 200 L/h · Tira cloro · Classe D



Cód. 1021

Carbon Block 9.3/4" (com rosca)

SERVE EM

Carcaças 9.3/4" com rosca

Dura 8.000 L · 200 L/h · Tira cloro · Classe D



Cód. 1019

Carbon Block 5" (sem rosca)

SERVE EM

Carcaças 5"

Dura 4.000 L · 100 L/h · Tira cloro · Classe D



Cód. 1018

Carbon Block 5" (com rosca)

SERVE EM

Carcaças 5" com rosca

Dura 4.000 L · 100 L/h · Tira cloro · Classe D



Cód. 1049A

PP 9.3/4" com encaixe

SERVE EM

Carcaças FIT 9.3/4" — é o que vem no Filtro FIT POE (caixa d'água)

Dura 6 a 8 meses · 1.200 L/h · Não tira cloro · Classe D

> Só segura sujeira e ferrugem. Não é para água de beber.



Cód. 1047A

PP 9.3/4" com rosca

SERVE EM

Carcaças FIT POE 9.3/4" com rosca

Dura 6 a 8 meses · 1.200 L/h · Não tira cloro · Classe D

> Só segura sujeira e ferrugem.



Cód. 1016A/25

PP 9.3/4" 25 micras sem rosca

SERVE EM

Carcaças FIT 9.3/4"

Dura 6 a 8 meses · 1.200 L/h · Não tira cloro · Classe D

> Só segura sujeira e ferrugem.



Cód. 1134A/D

PP 9.1/8" ranhurado

SERVE EM

Carcaças Aqualimp 9.1/8"

Dura 6 a 9 meses · 1.200 L/h · Não tira cloro · Classe D

> Só segura sujeira e ferrugem.



Cód. 1024A

PP 6" com rosca

SERVE EM

Filtro FIT LAV Planeta Água (máquina de lavar) e carcaças 6"/7"

Dura 6 a 9 meses · 700 L/h · Não tira cloro · Classe D

> Só segura sujeira e ferrugem.

Dicas rápidas

Quando trocar o refil

- **A água sai mais devagar** — é o sinal mais confiável.
- **Voltou o gosto de cloro** ou apareceu gosto de "água parada".
- **Passou do prazo** do fabricante, mesmo com a água parecendo boa — trocar assim mesmo.
- Obra na rua, caixa d'água suja e água com ferro fazem o refil acabar antes.
- Refil entupido **não é defeito**: quer dizer que ele segurou a sujeira, que é o trabalho dele.

Refil de beber x pré-filtro

- O **refil de beber** tem carvão: tira cloro, cheiro e gosto (aparece como "Tira cloro").
- O **pré-filtro** (Pré E3, FPA20, os PP de carcaça) só segura sujeira e ferrugem — **não tira cloro**. Nunca venda um no lugar do outro.
- Filtro de **caixa d'água / entrada da casa** (POE) não é para água de beber.

Carcaça: encaixe ou rosca? Block ou Tech?

- Olhe a ponta do refil velho: com rosca ou só de encaixe. Trocar um pelo outro **vaza**.
- Meça o tamanho: 5", 7" ou 9.3/4" (cerca de 12, 17 ou 25 cm).
- **Carbon Block** = um bloco de carvão. **Carbon Tech** = 3 camadas, filtra melhor — é o que a loja indica.

O que é "Classe" na embalagem

Quanto mais fina a sujeira que o refil segura, melhor a classe. **A** é a mais fina, **C** é o padrão dos refis de purificador, **D** é comum em pré-filtro e **E/F** seguram só sujeira grossa (areia e ferrugem). Ajuda a explicar a diferença de preço entre dois refis parecidos.

Fonte: Catálogo Planeta Água (Edição 11/2026) e Everest. Na dúvida, confirme em planetaagua.ind.br ou everest.ind.br.