
H2 per-codebook x per-gap-position nll_mean -- phase1_songs01 best_val (step 10,000)
every cell n=8 held-out examples
mask_len=1
mask_len=2
mask_len=3
mask_len=4
high_activity codebook
low_activity codebook
gap position
nll_mean
6.27
6.55
6.70
6.83
6.48
6.87
6.16
6.93
5.86 6.56
7.01 7.22
6.46 6.93
6.62 6.69
7.49 7.85
6.16 6.78
6.62 6.64
7.28 6.92
5.52 5.74 6.01
6.71 5.91 6.67
6.52 6.99 6.76
7.38 7.62 6.59
7.03 7.17 6.69
6.33 7.31 7.14
6.65 6.59 7.49
7.20 7.19 7.07
6.27 5.93 5.48 6.91
5.84 7.08 5.86 5.89
6.34 6.69 6.74 6.78
5.79 6.55 6.00 6.73
6.59 6.81 6.62 7.55
6.60 6.86 8.03 8.31
7.66 6.78 6.95 7.41
6.81 6.29 7.10 7.02
3.23
4.82
2.65
3.17
2.66
3.18
3.77
2.73
3.26 3.04
4.02 2.93
4.82 3.07
4.83 4.66
4.81 3.68
5.03 4.53
3.63 3.74
4.07 3.19
3.38 2.95 3.12
4.01 4.17 3.35
3.24 3.31 3.11
3.54 4.29 3.26
3.40 4.40 4.09
3.46 3.11 3.32
3.03 3.77 3.57
3.13 3.11 4.38
3.10 3.81 3.94 2.40
3.67 4.20 4.10 4.31
3.20 3.48 4.02 4.03
3.59 3.45 3.18 3.20
2.89 4.07 3.25 3.06
2.92 3.11 3.76 3.11
3.33 3.15 3.26 3.37
3.00 3.03 4.66 3.99