
H2 per-codebook x per-gap-position nll_mean -- phase3_songs17_seed44 best_val (step 280,000)
every cell n=8 held-out examples
mask_len=1
mask_len=2
mask_len=3
mask_len=4
high_activity codebook
low_activity codebook
gap position
nll_mean
6.13
6.25
6.37
8.51
6.31
6.61
8.12
6.62
5.50 7.01
6.06 6.25
5.42 6.17
7.90 7.42
6.89 7.07
7.67 7.54
6.13 8.23
7.18 6.62
5.67 7.23 6.80
4.47 5.80 5.64
6.01 6.46 6.23
9.33 5.77 7.05
6.90 6.73 7.53
6.31 8.19 8.76
7.21 7.25 6.42
6.92 6.79 7.06
5.63 8.86 5.31 7.17
6.81 7.97 6.10 6.35
8.47 6.38 7.40 7.23
7.30 6.18 8.70 7.64
7.51 8.60 6.47 8.43
6.85 7.67 7.07 8.22
7.44 7.63 7.33 7.01
7.30 6.88 7.49 7.94
1.49
2.27
2.62
2.46
2.44
3.41
3.28
3.46
1.22 3.92
2.93 2.35
2.20 2.52
3.94 3.03
2.50 3.53
3.02 4.08
3.24 4.35
2.82 2.99
1.69 2.02 2.21
3.68 3.04 3.26
3.11 3.24 4.01
3.30 2.69 3.17
2.48 2.69 2.38
3.84 3.12 3.60
3.12 2.81 3.98
3.14 4.51 3.39
2.36 1.74 1.60 2.10
2.75 2.63 2.24 3.82
3.18 3.05 2.67 3.17
2.41 3.18 3.08 2.16
3.29 3.11 2.83 3.54
3.41 2.61 2.59 3.06
3.00 2.52 2.64 2.66
2.90 3.08 2.60 2.88