SESSION MATELOTAGE

Camp régional de formation

Objectifs :

A la fin de la session, les scouts doivent pouvoir :

- Se familiariser au lexique du gabier
- Choisir un cordage approprie
- Connaitre les 10 nœuds d'aspirant en plus d'autres nœuds
- Connaitre les utilités desdits nœuds,
- Connaitre les types de brelages avec leurs utilités,
- Réaliser des installations utiles au camp.

PLAN DE LA SESSION

- ***GENERALITES DU MOT NŒUD***
- ***CHOIX DU CORDAGE***
- ***DEFINITIONS ET VOCABULAIRE***
- ***FAMILLES DE NŒUDS AVEC EXEMPLES***
- ***LES 10 NŒUDS D'ASPIRANT ET UTILITES***
- ***AUTRES NŒUDS ET UTILITES***
- ***CLASSIFICATION DE CERTAINS NŒUDS***
- ***BRELAGES ET UTILITES***
- ***QUELQUES INSTALLATIONS***

INTRODUCTION OU GENERALITES SUR LES NŒUDS

Le terme nœud fait l'objet d'utilisation dans divers domaines. En navigation maritine il est utilisé comme unité de mesure. En électricité il est défini comme étant le point de rencontre d'au moins trois branches d'un circuit donné. Ou même en informatique où il est synonyme de sommet en théorie des graphes. Mais aussi en matelotage où il a comme dans les domaines précédents une définition spécifique que l'on verra dans la suite de la session.

CHOIX DU CORDAGE

Avant de commencer à faire des nœuds ou des brelages, prenons le temps de choisir son matériel et son cordage. Un scout évite de se servir de vulgaire ficelle pour les nœuds ou brelages : c'est juste bon pour les louveteaux. Le scout utilise un cordage de bon diamètre (10 à 20 mm) en chanvre (cher), sisal ou maintenant en polypropylène (bon rapport qualité/prix). Pour le matelotage ou le brelage on évitera le septain. Il réalisera alors des cordes de 5-6 m débutant par un œil épissé et se terminant pas une épissure : ces cordes lui serviront à tous types de brelages ou nœuds, il en faut une dizaine par patrouille/équipe.

Entretien des cordages : une bonne corde coûte relativement cher, mais c'est un bon investissement car elle peut durer longtemps; à condition de l'entretenir avec soin :

- Dès l'achat entretenir les extrémités avec des surliures ou épissures pour éviter le dé commettage.
- Conserver les cordes à l'abri de l'humidité.
- Maintenir un bon état de propreté; éliminer la boue et la graisse,
- Réparer les parties endommagées avec des épissures,
- Ne pas y faire de nœuds trop serrés impossibles à enlever ni de vrilles,
- Pour le stockage défaire tous les nœuds sauf les épissures d'extrémité.
- Le meilleur moyen de ranger une corde sans l'abîmer est de la lover et de la suspendre.

NB : ***La connaissance de certaines grandeurs comme la limite élastique, charge de rupture etc. est toujours bénéfique car permet de savoir les charges à soumettre à notre cordage pour ne pas que ce dernier ne présente de déformation au repos (cordage hors tension). Au cas contraire cela conduirait progressivement à l'usure du cordage (rupture au final). Ces grandeurs dépendent cependant du matériau du cordage.***

A défaut, l'expérience édifiera pour le choix du cordage.

DEFINITIONS ET VOCABULAIRE

Matelotage : ensemble des techniques qui permettent de réaliser des nœuds.

Nœud : enlacement serré d'une corde ou de tout autre objet flexible de forme filaire(fil, câble, ruban etc.).

Le courant : le bout par lequel on tient la corde pour la nouer.

Le dormant : c'est le bout de la corde inactif au moment où on travaille avec le courant.

L'anse : partie de la courbure de la corde située entre le courant et le dormant.

La ganse ouverte : longue anse ou le courant longe le dormant.

La ganse fermée : ganse ouverte ou le courant vient se coller au dormant mais sans le croiser.

Amarre : cordage servant à attacher un bateau à un point fixe.

Ajut : nœud qui permet d'ajouter un autre cordage.

Arrêter : bloquer un nœud pour l'empêcher de se défaire.

Aussière : cordage de gros diamètre servant à l'amarrage du bateau.

Câbleau : cordage de diamètre moyen servant à l'amarrage ou au mouillage.

Capeler : entourer quelque chose d'une boucle de cordage.

Drisse : cordage qui sert à hisser une voile ou un pavillon (il n'existe pas de drapeau).

Demi clé : boucle effectuée par le bout autour du dormant.

Torons : éléments constitutifs d'un cordage.

Décommettre : desserrer les torons d'un cordage.

Etaler en biture : ranger un cordage à plat et en zig zag.

Frapper un cordage: fixer ou attacher un cordage sur une poulie ou un taquet.

Hisser : élever au moyen d'un cordage.

Elinguer : placer un cordage autour d'un objet avant de le hisser.

Lover : ranger un cordage en l'enroulant sur lui-même de façon régulière.

Tour mort : double passage d'un cordage autour de son point d'amarrage.

FAMILLES DE NŒUDS AVEC EXEMPLES

On distingue **2 familles de nœuds** à savoir :

1) **Les nœuds d'arrêt :** ils servent à arrêter l'effilochement d'une corde, à marquer la longueur d'une corde, à caler une corde dans un trou et à alourdir le bout d'une corde.
2) **Les nœuds de jonctions :** ils servent à joindre des cordes de mêmes ou différentes épaisseurs pour augmenter la longueur.


NB : la distinction suivante est à faire. En effet bien qu'il existe des nœuds d'amarrage, chez les Scouts du Sénégal ils ne sont pas considérés comme une famille de nœuds à part entière. Donc nous nous conformons aux deux familles de nœuds vues précédemment à savoir : les nœuds d'arrêt et de jonction. Ils sont ranges dans la famille des nœuds d'arrêt contrairement dans certains pays ou on les considère comme une famille de nœuds à part.

Toutefois les **nœuds d'amarrage** servent à amarrer une corde autour d'un point fixe (arbre, anneau etc.), à soulever ou tirer des charges (personnes ou objets).

LES 10 NŒUDS D'ASPIRANT ET UTILITES


1) **Nœud simple** : Sert à débuter certain nœud, empêche une corde de s'effilocher ;
2) **Nœud de ganse** : Sert à débuter un nœud ;
3) **Nœud de ganse à tête d'alouette** : sert à accrocher une corde pour la garder. Il ne faut l'utiliser que si les deux brins de la corde sont sous la même tension.
4) **Tour mort** : Sert à délimiter un sous camp ;
5) **Boucle ou demi-clef** : Sert à débuter un nœud ;
6) **Nœud de cabestan ou de batelier** : Il sert à attacher un cordage sous tension constante à un point fixe (anneau, poutre, mât, etc.). Sert à débuter un brelage et le terminer éventuellement.
7) **Nœud de chaise** : Il sert à maintenir un objet ou un être vivant à un diamètre constant. Il est très utilisé pour porter secours.
8) **Nœud de pécheur** : Il sert à raccorder deux cordes de même diamètre (grosseur ou épaisseur)
9) **Nœud plat ou droit** : Il sert à attacher deux cordes de même diamètre. Il sert aussi à attacher les bandages en secourisme ;
10) **Nœud de Tisserand ou d'écoute** : Il sert à attacher deux cordes ayant un diamètre différent ;


NŒUDS D'ASPIRANT




AUTRES NŒUDS ET UTILITES


Nœuds et autres appellations	Utilités
Nœud en huit	Empêcher le bout d'une corde de s'effilocher, caler une corde dans un trou
Nœud de capucin	Alourdir le bout d'une corde, caler une corde dans un trou
Jambe de chien	Permet de raccourcir un cordage, de soulager une partie de corde usée, de décorer.
Nœud de franciscain ou de lestage ou queue de singe	Alourdir le bout d'une corde, raccourcir un cordage, orner le bout d'une corde
Nœud de surliure	Permet d'arrêter l'effilochement d'une corde, attacher la corde d'un fanion
Nœud coulant (algonquin)	Amarrer une corde à un objet rapidement (petite embarcation) ou autour d'un point fixe (arbre, poteau etc.)
Nœud de vache	Joindre 2 cordes de même épaisseur
Nœud de carrick	Joindre 2 câbles (fortes cordes : gros diamètres)
Nœud de bois simple	Tirer ou hisser un rondin de bois
Nœud de bois double	Même utilité que le nœud de bois simple mais plus solide
Nœud de grappin (ou d'ancre)	Amarrer une corde autour d'un point fixe
Tour mort demi-clef à capeler	Amarrer une corde autour d'un point fixe
Nœud de tendeur simple (nœud de hauban simple)	Tendre une corde avec possibilité de l'ajuster, attacher les haubans d'une tente ou d'un mat
Nœud de tendeur double (nœud de hauban double)	Même utilité que le nœud de tendeur simple mais plus solide
Nœud d'arrimeur	Arrêter l'effilochement d'une corde, de caler une corde dans un trou
Nœud de patte d'oie	Sert à amarrer une corde sur une petite pièce de bois ou sur une autre corde tendue
Bonnet (ou tête) de turc	Fabriquer une bague de foulard
Nœud simple double (ou nœud de plein poing)	Joindre 2 ficelles


Le nœud en huit


Le noeud de capucin


Jambe de chien
permet de raccourcir un cordage, de soulager un
partie de corde usée ou d'embellir

Noeud de fransciscain ou lestage ou queue de singe




permet d'alourdir ou d'orner le bout d'une corde
Ou meme d'empecher l'effilochement de la corde






Noeud de surliure, de pipe ou genope




Le nœud coulant ou algonquin

permet d'amarrer rapidement une corde autour d'un point fixe (arbre, poteau etc.)




ou amarrer rapidement une corde autour d'un objet (petite embarcation)



Le nœud de carrick




Noeud de vache



brin droit-droit
Ou brin gauche gauche

Le noeud de bois simple




permet de tirer ou hisser un rondin de bois

Le nœud de bois double

permet de tirer ou hisser un rondin de bois mais est beaucoup plus solide que le noeud de bois simple




Noeud de grappin ou d'ancre permet d'amarrer une corde autour d'un point fixe (anneau etc.)




Tour mort et demi-clés a capeler


permet d'amarrer une corde autour d'un point fixe (anneau, traverse etc.)



Noeud de tendeur simple attacher les haubans d'une tente ou d'un mat, tendre une corde avec possibilité de l'ajuster



Le noeud de tendeur double



'e brin peut-être passé dans l'autre sens et/ou suivit d'unn neoud de tirant fin de diminuer le risque dque le nœud se détende de lui-même.

Noeud d'arrimeur (noeud d'arret) arrete l'effilochement d'une corde

Etape 1



Etape 2



Noeud de patte d'oie

sert a amarrer une corde sur une pièce de bois



Ou a amarrer une corde sur une autre corde tendu



Bonnet ou tete de turc

permet de fabriquer une bague de foulard



CLASSIFICATION DE CERTAINS NŒUDS


2 Familles de Nœuds	
Nœuds d'arrêt	**Nœuds de jonction**
Nœud simple	Nœud de pécheur
Nœud en huit	Nœud plat
Nœud de capucin	Nœud de tisserand ou d'écoute
Nœud de franciscain ou de lestage ou queue de singe	Nœud de vache
	Nœud de carrick
Nœud de surliure	Nœud de zeppelin
Nœud d'arrimeur	Nœud plein poing (nœud simple double)
Nœud simple gansé	Nœud de voleur
Nœud en huit gansé	Nœud d'épissure en long
Nœud d'épissure en bout	
Nœuds d'amarrage	
Nœud de ganse a tête d'alouette	
Nœud coulant	
Nœud de Prusik	
Gueule de raie	
Nœud de cabestan ou d'écoute	
Nœud de demi-clef	
Nœud de chaise	
Nœud de ganse	
Nœud de bois simple	
Nœud de bois double	
Nœud de tendeur simple	
Nœud de tendeur double	
Nœud de menotte (capelage)	
Nœud de patte d'oie	


BRELAGES ET UTILITES

La réalisation des pièces de bois au camp implique de positionner ses perches de bois selon des angles de croisement voulus. Cependant différentes techniques d'assemblage (froissartage, brelage, collage, rivetage etc.) peuvent être utilisées. En voici une que les Scouts du Sénégal utilisent le plus souvent : le brelage.


On le définit comme étant un moyen d'assemblage de perches de bois selon des angles de croisement voulus à l'aide d'un cordage. Nous pouvons citer :


- **Brelage carré sert à assembler 2 perches perpendiculaires.**
- **Brelage diagonale sert à assembler 2 perches selon un angle de croisement quelconque.**
- **Brelage triple sert à assembler 3 perches perpendiculaires deux a deux.**
- **Brelage en tête de bigue sert à former un trépied.**
- **Brelage en long sert à assembler 2 perches parallèles.**
- **Brelage en étoile sert à assembler 2 perches selon un angle de croisement quelconque. Il diffère du brelage diagonal par la disposition des perches.**
- **La Ligature auto-serrante sert à joindre 2 perches formant un support en V inversé pour fixer le toit d'un abri.**








Tete de bigue


Brelage triple


Brelage en long



Lesnoeuds.com



Ligature
auto-serrante


QUELQUES INSTALLATIONS


Une fois qu'on s'est familiarisé avec les brelages et les nœuds, le reste relève de l'inspiration. En effet, le scout se doit d'être assez créatif pour mettre en exergue ses acquis techniques afin d'aboutir à la réalisation de sa table à manger, de son autel et autres installations utiles au camp. Cela implique de bien planifier le choix des perches et rondins de bois, leur disposition et leur assemblage. Voici quelques installations qui peuvent servir au camp.










table de préparation
et vaissellier
four