D'après le dictionnaire, l'**orientation** consiste à déterminer les points cardinaux d'un lieu et, spécialement, de l'endroit où l'on se trouve. Pour les scouts, l'orientation est une technique qui leur permet de se déplacer, de jour comme de nuit, en dehors des routes et chemins balisés.

L'orientation n'est pas une science avec laquelle on peut plaisanter. Le scout, homme des bois et des routes, est souvent amené à marcher, à explorer et donc à s'égarer. On s'écarte de la direction initiale pour contourner une forêt de ronce et voilà que notre boussole interne ne fonctionne plus. La nouvelle direction prise après l'obstacle est complètement fausse : cela arrive très rapidement. Mais le scout maîtrise assez bien les différents éléments d'orientation et de topographie pour retrouver facilement son chemin et ne pas faire perdurer une telle situation : utilisation de la boussole, lecture précise d'une carte topographique, connaissances astronomiques (position du Soleil, de l'étoile Polaire...) et capacités d'observation de la nature

S'orienter sans boussole

Grande question... Les solutions sont plus ou moins heureuses; mais il est important de les connaître.



De jour

1. **La mousse**

   La méthode des mousses est très aléatoire, à savoir quand même, mais avec quelques rectifications. La mousse ne pousse pas au Nord comme on l'entend souvent, mais suivant l'orientation des vents dominants ou des coins d'ombre. Oui, logiquement, il y a plus de mousse en direction du Nord, car il n'y a pas de soleil. Mais si une grosse roche en direction plein Sud cache la base d'un arbre, celui-ci sera recouvert de

mousse, malgré son orientation... Autant dire qu'il faut bien connaître la météorologie locale, ce qui n'est pas évident. De plus, il arrive souvent que la mousse pousse tout autour des arbres; dans ce cas, point de salut.

2. Les arbres

On peut, si l'on est observateur et un peu naturaliste, observer la façon dont les arbres sont penchés, ce qui nous informe sur la position des vents dominants... Encore faut-il les connaître.

3. Le soleil

La méthode la plus sûre est le soleil, qui se lève à l'Est et se couche à l'Ouest et se trouve au Sud à midi, et qu'on ne le voit jamais au Nord dans l'hémisphère Nord... Sinon, c'est qu'on se trouve dans l'hémisphère Sud (Australie, Amérique du Sud...).

Pour s'orienter à l'aide d'une montre, il faut être à l'heure solaire, c'est-à-dire à l'heure normal de l'Est (HNE) au Québec (hiver) et à l'heure d'hiver moins une heure en France.


Tout d'abord, ne pas se préoccuper de la grande aiguille.

Quand la montre est correctement réglée, il faut l'orienter de telle sorte que le soleil soit pointé par la **petite aiguille.**

Former ensuite un angle avec la position de la petite aiguille (orientée vers le soleil) et la position 12 de la montre.

Prendre la bissectrice de cet angle. L'axe nord-sud est ainsi obtenu, le Nord étant à l'opposé de l'angle formé. Cela est vrai lorsqu'il est entre 6h et 18h. Plus tôt ou plus tard, c'est le contraire (mais si tôt ou si tard, on se doute bien que le soleil est soit à l'Est, soit à l'Ouest...).

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74



De nuit

Si le ciel est couvert, point de salut en dehors de la boussole; sinon les étoiles sont la méthode la plus ancienne, pour ne pas dire qu'elle date de la nuit des temps.

1. La lune


On peut appliquer avec la Lune la méthode solaire, mais attention, il ne faut pas que ce soit la nouvelle lune (nouvelle lune = pas de lune). Il faut aussi connaître les heures de lever et de coucher de la Lune, ce qui n'est pas toujours évident. On peut avoir ces informations sur certains calendriers ou en se renseignant auprès d'astronomes.

Il faut cette fois-ci régler la montre de telle sorte qu'il soit minuit lorsque la Lune a effectué la moitié de son parcours dans le ciel (elle est alors au Sud). Mais attention, la Lune tourne autour de la Terre; il ne faut pas régler sa montre à l'heure G.M.T.

2. L'étoile polaire

La méthode la plus fiable est encore de rechercher l'étoile polaire. Malheureusement, c'est une étoile d'assez faible magnitude (son éclat est faible) et pour peu qu'il y ait une source de lumière parasite, elle peut être difficile à observer. Le plus simple pour la retrouver est de repérer la constellation de la Grande Ourse. C'est assez facile; il faut


ensuite reporter 5 fois vers le haut la distance entre les deux étoiles du bout de la « casserole » (côté opposé au « manche ») et normalement, on tombe exactement sur l'étoile polaire.



3. Orion

Il existe une autre constellation qui permet de trouver le Nord : Orion. Mais la façon d'y parvenir est bien moins précise que l'étoile polaire. Attention : contrairement à l'étoile polaire, cette constellation n'est pas visible en permanence! On la voit très bien l'hiver (dans l'hémisphère Nord).

Pour trouver Orion, il faut chercher les trois étoiles alignées qu'on appelle « ceinture d'Orion ». Elles sont caractéristiques. Une fois trouvées, il est facile de repérer les quatre autres étoiles qui forment le parallélogramme. Orion a une forme de sablier.



À partir de la « ceinture », prolonger le segment passant par Alnilam et Heka (les trois petites étoiles au-dessus de Betelgeuse et Bellatrix), et après un petit bout de chemin... on tombe sur Alpha Polaris. Attention, c'est tout de même moins précis qu'avec l'étoile polaire.

4. Les planètes

Enfin une dernière méthode pour s'orienter, mais qui toutefois nécessite un peu de connaissances en astronomie. Il s'agit d'utiliser les planètes avec une méthode similaire a celle du soleil et de la lune.

Il faut être capable de reconnaître les planètes dans le ciel. Il faut pour cela un oeil habitué et connaître les heures de lever et de coucher de ces planètes. Les planètes utilisables sont Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Les planètes ont un éclat plus brillant que les étoiles à de rares exceptions (Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel et peut être confondue avec une planète). De plus, les planètes ne scintillent presque pas et lorsqu'on les grossit à la jumelle, elles grossissent alors que les étoiles restent des points lumineux. Enfin, même avec un faible grossissement, on peut voir des quartiers sur Vénus et Mars et observer les satellites de Jupiter. Il faut un grossissement assez fort pour observer les anneaux de Saturne.

Les trois nords

En orientation, on différencie trois sortes de nord :

1. **Le nord magnétique :**


   C'est un endroit situé près du pôle Nord, à la surface de la Terre, dans les îles de la Reine Elizabeth, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. C'est vers cet endroit que pointe l'aiguille aimantée de la boussole. Sa position varie légèrement d'année en année.

2. **Le nord géographique :**

   C'est ce que nous appelons communément le pôle Nord. C'est l'endroit où tous les méridiens aboutissent.

3. **Le nord du quadrillage (cartésien ou de la carte) :**

   Sur une carte topographique, le nord du quadrillage est représenté par les lignes nord-sud du quadrillage. Il y a une légère différence entre le nord cartésien et le nord géographique (la Terre est ronde, la carte est plate).



Les trois nords

1. **Magnétique**
2. **Géographique**
3. **Cartésien**


Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74

L'aiguille de la boussole pointe vers le nord magnétique, le haut d'une carte **topographique** indique le nord cartographique et les méridiens (à ne pas confondre avec les lignes du quadrillage) indiquent le nord géographique. L'angle qui sépare chacun de ces trois points s'appelle **déclinaison**.

Sur une **carte topographique**, la relation entre ces trois nord variera en fonction de l'emplacement de la carte par rapport au nord magnétique et géographique. Ainsi, sur les cartes topographiques 1 : 50 000 du Canada, la déclinaison magnétique est indiquée en fonction du nord cartésien et non du nord géographique. De la carte à la boussole, il y a donc un petit calcul supplémentaire à faire pour obtenir le nord géographique à partir de la boussole.




Dc = Déclinaison de la carte
Dq = Déclinaison du quadrillage
Dm = Déclinaison magnétique réelle

Au Québec, nous sommes dans la situation en B : la déclinaison magnétique réelle est ouest (parce qu'elle se retrouve à gauche du nord géographique) et la déclinaison de la carte est en est (parce qu'à droite du vrai nord).

La boussole

L'invention de la boussole remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ alors que les Chinois en découvrirent le principe. Puis, le principe a évolué. Les archives démontrent que la boussole à aiguille aimantée fut utilisée par les navigateurs chinois vers 1100, par les marchands arabes vers 1220 et les Viking vers 1250. Elle est passée d'une graduation de 32 secteurs à une graduation de 360°. Les militaires utilisent des boussoles plus précises d'une graduation de 6400 millièmes.



compas vu de dessus

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74



Les types de boussoles et leur utilisation

La boussole a différents usages et chaque usage a besoin d'adaptations propres. Ainsi le marin, le militaire, l'ingénieur en génie civil ou le concurrent d'une course d'orientation ne font pas exactement le même usage de la boussole, qui varie donc selon les utilisations.

Boussole d'orientation

C'est la plus simple et la plus courante. Il s'agit le plus souvent d'une plaque de plastique rectangulaire, comportant des graduations sur les côtés pour mesurer les distances sur une carte, et sur laquelle est montée la boussole. Le montant de la boussole peut tourner de telle sorte que l'on puisse faire coïncider les graduations d'angles avec la flèche indiquant la direction de marche. Au fond de la boussole, on trouve une grosse flèche rouge, en général, qui matérialise le Nord magnétique.

Pour trouver la bonne direction, il faut maintenir la boussole bien à plat et comme avec toute boussole, être à l'écart de toute source de champ magnétique artificiel (ligne è haute tension, transformateur, aimant, moteur électrique, électro-aimant...). Ensuite, pour orienter correctement la boussole, il suffit de faire coïncider l'aiguille rouge de la boussole avec la flèche dessinée sur le fond. Ce type de boussole sert en général à orienter une carte.

Boussole de visée

C'est un dispositif analogue au précédent, mais elle est dotée d'un miroir et d'un viseur. Cela permet de déterminer la direction d'un objectif (pylône, arbre, château d'eau, tour, immeuble...). Elle fonctionne de la même manière, sauf que l'on regarde la boussole dans le miroir en désignant l'objectif avec le viseur.

Compas

Le compas fonctionne sur le même principe que la boussole, sauf qu'il y a un plateau aimanté qui flotte dans une boule remplie de liquide et une aiguille fixe. C'est un cas particulier de boussole où le Nord de la boussole est un pôle Nord. C'est le type de boussole le plus souvent rencontré sur les bateaux, car il permet de suivre une direction en continu.

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda


« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74

Description de la boussole

Les six parties principales de la boussole sont donc :

1. Le tablier, qui comporte la flèche de direction pour désigner l'objectif à atteindre.
2. L'habitacle rotatif (le cadran), qui tourne sur lui-même et qui peut être ajusté à n'importe quel azimut magnétique.
3. Le point indice, sur lequel on positionne le degré à orienter.
4. L'aiguille aimantée, qui est attirée par le nord magnétique.
5. La flèche incrustée, sur laquelle on doit juxtaposer l'aiguille aimantée pour obtenir l'azimut désiré.
6. La flèche de direction, vers où l'azimut sélectionné pointe.



Qualités d'une boussole

La boussole est un outil de précision. Pour qu'elle puisse être utile dans toutes sortes de conditions, elle devrait répondre aux critères suivants :

- L'aiguille aimantée devrait flotter dans un liquide appelé varnolène (huile) enfermé dans un boîtier solide qui, préférablement, sera muni d'un couvert pouvant se fermer.
- La boussole sera transportée dans un étui solide et rigide, suspendu au cou ou attaché à la ceinture.

- Une bonne boussole sera munie d'un couvercle à l'intérieur duquel se trouve un miroir et une ligne de visée afin qu'il soit possible de lire l'azimut et de prendre la visée en même temps.

Précautions à prendre à l'usage

Pour que la boussole fonctionne à son meilleur, voici quelques consignes :

- Elle doit être tenue suffisamment de niveau pour permettre à l'aiguille de bouger librement.
- La boussole, fonctionnant avec le magnétisme de la Terre, est sujette aux dérangements dus aux objets métalliques ainsi qu'aux fils à haute tension. De plus, certaine agglomération de minerai métallique dans le sol peuvent produire le même effet.

- Éviter le changement rapide de température. Cela risque de provoquer des petites bulles dans le liquide de la boussole, ce qui pourrait occasionner des erreurs de lecture.

- La chaleur extrême provoque l'expansion du liquide à l'intérieur de la boussole. Ne pas laisser la boussole sur une source de chaleur afin d'éviter de l'endommager.

- On la nettoie avec un linge humide si elle devient sale.


- Ne pas oublier que, malgré sa construction robuste, la boussole demeure un objet de précision.

Utilisation de la boussole

1. Faire pivoter l'habitacle rotatif jusqu'à ce que l'azimut désiré soit en face du point indice.
2. Tenir la boussole bien droite dans sa main et s'assurer que la flèche de direction est pointée devant soi.

3. Pivoter sur soi-même avec la boussole jusqu'à ce la pointe nord de l'aiguille aimantée soit exactement sur la pointe de la flèche incrustée. L'azimut choisi est à présent devant soi, au bout de la flèche de direction.

Attention : l'aiguille est un aimant et est donc attirée par ce qui est en métal sur soi ou près de soi. Par exemple, lame de couteau, boucle de ceinture, voiture, poteau métallique, etc. Les lignes à haute tension génèrent un puissant champ magnétique qui peut interféré la boussole. Il faut éloigner la boussole de ces sources afin d'avoir une bonne lecture. La boussole devient de plus en plus erratique (zone A) et finalement sans utilité (zone B) à mesure que l'on s'approche du pôle nord magnétique (marqué d'un astérisque).



Suivre une direction

Suivre une direction à la boussole n'est pas chose aussi aisée qu'il y paraît. Il existe de nombreux pièges, outre la déclinaison magnétique dont l'influence est négligeable pour de petites distances. Le principal problème réside en la présence d'obstacles. Dans le désert ou en mer, c'est un problème différent : on n'a pas de repères.

Dans une forêt, il est bien entendu impensable d'avancer tout droit. Il y a des arbres, mais la technique pour contourner ce problème est d'utiliser ces obstacles comme des repères. Ainsi, en utilisant une boussole de visée, on recherche un arbre dans la direction voulue, on se rend à cet arbre et on refait une visée sur un arbre suivant. Le revers de la médaille est que si à chaque mesure on fait la même erreur, elle s'accumulera; un grand nombre de mesures égale une grosse erreur. Il est donc préférable de faire le moins de mesures possibles (faire des visées sur des distances plus grandes) quand cela est possible.

En mer, il n'y a pas d'arbres. Il faut donc avancer en fixant l'aiguille de la boussole de telle sorte qu'elle coïncide toujours avec la flèche du Nord. Mais le moyen le plus simple est d'utiliser un outil plus adéquat, à savoir un compas. C'est pour cela que les bateaux sont équipés de compas.

Une autre solution peut être envisagée. Lorsqu'on n'est pas seul, il s'agit de guider une autre personne dans la direction voulue. On a alors un repère mobile. Évidemment, ce n'est pas possible sur un bateau.

Azimut de retour (contre azimut)

L'azimut de retour est l'azimut inverse. Il sert à retourner sur nos pas. Pour le calculer, il suffit d'ajouter 180° (si l'azimut n'excède pas 180°) ou retrancher 180° (si l'azimut excède 180°).

Exemple :

Contre azimut de 125° => 125°+180°= 305°
Contre azimut de 315° => 315°-180°= 135°

Au lieu de faire du calcul mental pour trouver le contre azimut, on n'a qu'à se servir de la boussole pour le trouver. Pour trouver un azimut sur la boussole, on fait coïncider le bout coloré de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée. Pour trouver le contre azimut, il suffit de superposer l'autre bout de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée.


La rose des vents

Il n'y a pas au monde un scout qui ne connaisse la rose des vents. La rose des vents, c'est d'abord un cercle imaginaire figurant la Terre et comportant 360 degrés. Chacun de ces degrés correspond à une direction. Avant d'étudier la boussole et ses nombreuses applications, il importe de bien connaître la rose des vents. Elle comporte en premier les quatre points cardinaux principaux : le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest.

En plus de chacun de ces points cardinaux, il en en existe plusieurs autres. En réalité, il en existe 360..., mais on se tire d'affaire avec beaucoup moins. On parle de subdivisions de la rose des vents. Ceux qui sont utilisés régulièrement sont au nombre de 16. Voici leurs appellations et les degrés auxquels ils correspondent :

- **Nord** = 0° ou 360°
- **Nord-Nord-Est** = 22,5°
- **Nord-Est** = 45°
- **Est-Nord-Est** = 67,5°

- **Est** = 90°
- **Est-Sud-Est** = 112,5°
- **Sud-Est** = 135°
- **Sud-Sud-Est** = 157,5°
- **Sud** = 180°
- **Sud-Sud-Ouest** = 202,5°
- **Sud-Ouest** = 225°
- **Ouest-Sud-Ouest** = 247,5°
- **Ouest** = 270°
- **Ouest-Nord-Ouest** = 292,5°
- **Nord-Ouest** = 315°
- **Nord-Nord-Ouest** = 337,5°



Inutile d'apprendre les degrés par coeur. C'est avant tout une question de logique. On divise le cercle en deux pour obtenir le Nord et le Sud. Donc **360° ÷ 2 = 180°**. Voilà pour le Sud. Pour obtenir quatre points cardinaux (Nord, Est, Sud, Ouest), il faut diviser le cercle en quatre. Donc **360° ÷ 4 = 90°**. L'Est se trouve à 90°, le Sud à (90°+90°) 180° et l'Ouest à (180° + 90°) 270°.

Les unités

La boussole a été considérablement perfectionnée au cours des âges. Elle ne se contente plus d'indiquer le nord magnétique; elle permet d'indiquer d'autres directions, car on y a ajouté un compas qui permet de mesurer les angles, donc les azimuts. Malheureusement pour les utilisateurs, il existe plusieurs unités de mesure des angles, qui généralement, ont des utilités différentes et qui sont plus ou moins pratiques.

Les degrés

C'est sans doute l'unité la plus courante, celle que tout le monde doit connaître.

Chacun sait sans nul doute qu'un angle droit fait 90° et qu'un tour fait 360°. Ce que l'on connaît moins, ce sont les sous unités, et là, ça se complique singulièrement!

En effet, il ne s'agit pas d'un système décimal, mais d'un système horaire. C'est-à-dire que les degrés sont divisés en 60 minutes (notées 60'), les minutes sont divisées en 60 secondes (notées 60'') et les secondes en 10^{ièmes} ou 100^{ièmes}.

Les grades

Pour simplifier, on peut utiliser les grades, qui ont l'avantage d'être un système décimal beaucoup plus facile d'usage, bien qu'il soit moins courant. L'angle droit fait 100 grades et un tour fait 400 grades.

Les millièmes

C'est sans doute l'unité la moins bien connue, mais qui est très pratique à bien des égards. C'est l'unité utilisée par les militaires. La définition du millième est la suivante : c'est l'angle sous lequel on voit un objet de 1 m à 1 Km ou plus clairement avec un schéma.



En fait, il s'agit d'une approximation du millième de radian. Un tour fait 2π (pi) radians soit 6,283185307179586476925286766559... radians. Pour les millièmes, on a arrondi π à 3,2. (qui en réalité est 3,14159265...)
On a donc 2π = 6,4.
Un tour fait donc 6400 millièmes.

L'intérêt de cette unité est de pouvoir rapidement évaluer des distances ou des dimensions. On peut ainsi calculer la distance d'un objet lorsqu'on connaît ses dimensions (un objet de 2 mètres de long que l'on voit sous un angle de 2 millièmes se trouve à 1 km) et on peut également mesurer les dimensions d'un objet lorsqu'on connaît sa distance.

Table de conversions

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74



Direction \ Angle	Degrés	Grades	Millièmes
N	0 ou 360	0 ou 400	0 ou 6400
NNE	22.5	25	400
NE	45	50	800
ENE	67.5	75	1200
E	90	100	1600
ESE	112.5	125	2000
SE	135	150	2400
SSE	157.5	175	2800
S	180	200	3200
SSO	202.5	225	3600
SO	225	250	4000
OSO	247.5	275	4400
O	270	300	4800
ONO	292.5	325	5200
NO	315	350	5600
NNO	337.5	375	6000

Trouver l'heure à l'aide de la boussole

Pour certains, cette technique semble obscure. Pourtant elle est d'une clarté sans équivoque, puisque nous avons besoin du soleil pour l'utiliser et d'un peu de mathématiques...

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74



Quelques connaissances et déductions

Nous savons que la Terre est ronde (quasiment - aplatie aux pôles).
Nous savons qu'un cercle se compose de 360 degrés.
Nous savons également que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures (environ).

À partir de ce constat, on peut définir que pour chaque heure qui passe, la Terre tourne sur elle-même de 15 degrés (360° ÷ 24 heures = 15°) et qu'à chaque heure qui passe, le soleil bouge également de 15 degrés, d'Est en Ouest.

Technique

Maintenant que nous avons réfléchi sur quelques principes, nous savons qu'à l'aide de la boussole nous pouvons trouver la position du soleil dans le ciel...

Une fois l'azimut du soleil trouvé, nous pouvons déduire quelle heure est-il en sachant qu'à midi, le soleil sera à 180 degrés. On trouve la différence entre l'azimut du soleil et 180. On divise ce résultat par 15 (le nombre de degrés parcouru en une heure). La réponse de ce calcul nous donne la différence entre l'heure qu'il est réellement et midi. Si l'azimut du soleil est plus petit que 180 degrés on soustrait, sinon on additionne.

Exemple 1

L'azimut du soleil = 108 degrés
180° - 108° = 72° ⟹72° ÷ 15° = 4,8 ⟹5
L'azimut est plus petit que 180°
Je soustrait 12 - 5 = 7. Il est donc environ 7 heures du matin.

Exemple 2

L'azimut du soleil = 227 degrés
227° - 180° = 47° ⟹47° ÷ 15° = 3,1 ⟹3
L'azimut est plus grand que 180°
J'ajoute 12 + 3 = 15. Il est donc environ 15 heures

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74



Remarque

- Cette technique ne fonctionne qu'à l'heure solaire.
- Il faut faire attention à la déclinaison magnétique quand on prend l'azimut du soleil.
- Il faut éviter de regarder le soleil directement, et surtout, ne pas le pointer avec la boussole. On pourrait devenir aveugle.

Jean Alfred Loppy Formateur Adjoint Conseiller au Groupe 9iéme Dakar Martyrs de l'Ouganda

« Œil de Lynx » le Bien ne fait pas du Bruit et le Bruit ne fait pas du Bien

Tel : 77658-46-20/70718-72-71 alfredlopy@hotmail.com Skype : oeil2lynx74