CAMPISME

Vous cherchez à bien vous installer au camp, à découvrir la nature? Consultez la section campisme.
Pour les chants, les partitions et les idées de veillée, Consultez la section expression.
Pour les prières, les saints patrons et les textes de réflexions, Consultez la section feu sacré.
Vous cherchez des idées de jeux ou saisir l'importance de l'observation? Consultez la section jeux.
Pour les noeuds et les cordages, Consultez la section matelotage.
Pour la topographie, les étoiles et l'exploration, Consultez la section orientation.
Pour en savoir davantage sur la patrouille, la troupe et le scoutisme, Consultez la section scoutisme.
Pour connaître les signes et symptômes et porter assistance, Consultez la section secourisme.
Pour les codes secrets, le code Morse et le sémaphore, Consultez la section transmission.
« [...] Si un homme n'est pas capable de sacrifice, il ne devrait pas s'appeler un homme. Mais s'il sait se sacrifier pour mieux exprimer son amour, qu'il soit assuré que la vie.

Section CAMPISME

La section campisme touche toutes les techniques qui concernent le woodcraft. Elle comprend trois divisions :

1. **Les Installations au camp. Lors d'un camp fixe qui dure plusieurs jours, pourquoi se contenter des tentes « dôme » (pop tent)? Le confort durant un camp est la garantie de le passer de façon agréable.**
2. **La nature. C'est l'environnement principal où se déroulent les activités des scouts. Savoir y vivre, faire un feu, interprêter les nuages, etc.**
3. **Le pionniérisme est l'art de s'installer en camp, d'utiliser différents outils et de connaître des techniques d'assemblage.**

« La vie scoute moyenne d'un garçon est relativement courte, et il est opportun que chaque génération d'éclaireurs voie au moins un grand rassemblement de jeunes, car cela permet au garçon de prendre conscience de son appartenance à une fraternité vraiment vaste [...]. »
(Baden-Powell)
Section sur les installations




Le camp d'été est l'aboutissement d'une année d'activités. Il permet de terminer l'année scoute de façon éclatante. Bien préparé et bien dirigé, il permet aux scouts, face à la nature, de se découvrir, de se remettre en question et de grandir. Il le faut assez fort et suffisamment porteur d'idées pour qu'il rejoigne le monde du jeune. Recherche, documentation et une bonne préparation seront de mise.


Pour bien vivre un camp fixe, il faut être bien installé. Voilà de quoi il sera question ici : les installations en camp.
« Le sexe est universel dans toutes les formes de vie. Il n'y a pas de péché dans le sexe : le péché naît quand on en abuse. »
(Baden-Powell)
Autel

Appuyé sur une pierre


Suspendu




Profitant de deux arbres



Avec une forte base en rondin



Base sur un seul appui




Autres modèles

Modèle 1

Modèle 2


Modèle 3





Modèle 4

Cloison coupe-vent


1- Clayonnage et herbes entrelacées ou claies de roseaux









2. Toile




3. Mur en fascines de roseaux




Clôture
Modèle 1




Modèle 2 : Filet ou lacis de cordes




Modèle 3 : Foulards et bâtons




Modèle 4 : Lacis de cordes




Modèle 5 : Filet





Modèle 6 : Art-déco






Tourniquet





Échelle à barbelés



Le coin de cuisine

A cuisine est de loin l'un des éléments central du coin de patrouille en camp fixe. Bien structurée, il sera agréable d'y préparer les repas selon les règles de l'art.


Quand il est question d'organiser le coin cuisine, il faut penser efficacité et côté pratique. On doit garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans cet espace : vaut mieux concevoir une cuisine à aire ouverte, autant que possible; évitez donc les espaces étriqués où les « collisions » seront inévitables.




Bancs et chaises
Modèle 1



Modèle 3




Modèle 2



Modèle 4




Modèle 5




Modèle 7




Modèle 9




Modèle 6




Modèle 8




Modèle 10




Modèle 11



Modèle 12




Modèle 13




Cuisine équipée
Une des façons de concevoir le coin cuisine est de tout concentrer sur un seul grand « comptoir » ou dans un recoin particulier.

Modèle 1



Modèle 2



Cuisine sous auvent


Il est très commode de placer la cuisine, surtout le coin de cuisson, à l'abri des intempéries. Mais ce faisant, prendre garde de ne pas brûler la toile qui couvrira le feu :

- **Flammes trop hautes (de toute façon, il faut des braises et non des flammes pour cuire les aliments);**
- **Tisons virevoltants (éviter les bois de conifères qui provoquent beaucoup de tisons et qui iront à coup sûrs faire de jolis petits trous dans la toile).**


S'assurer que la toile soit installée suffisamment haute (au moins 2,15 m). Même si le feu est bas, que le bois utilisé ne provoque que peu de tisons, il ne faut pas oublier l'effet chaleur. La colonne d'air chaud qui se butte à la toile pourrait à la longue déformer celle-ci.

Placer le feu tout juste à la limite de la toile, permettant ainsi une meilleure évacuation de la fumée. Parlant de fumée, il sera primordial d'évaluer d'où proviennent les vents dominants avant l'installation de la cuisine et de la toile. D'ailleurs le premier modèle suggéré utilise la topographie du terrain pour contrer l'effet du vent.


Modèle 1




Modèle 2




Modèle 3



Cuisine et intendance
Une idée pour regrouper le coin cuisine et le coin intendance.






Le vaisselier


Faire la vaisselle de chaque repas sur la table, ce n'est guère pratique, surtout si nous n'avons pas le temps de l'essuyer. De plus, elle monopolise toute la table, empêchant ainsi les autres membres de la patrouille de se préparer pour le prochain jeu, le raid, l'inventaire, etc.

Voilà pourquoi il est beaucoup plus pratique d'avoir un vaisselier.


Modèle 1




Modèle 2




Modèle 3




Modèle 4




Modèle 5



Modèle 6



Égouttoir / rangement des assiettes et gamelles
- Accrochage des tasses et ustenciles de cuisine -



L'éclairage

Lorsque la pénombre s'installe au camp, il est très pratique, sinon indispensable, d'avoir un éclairage adéquat afin d'être fonctionnel... le temps de terminer la vaiselle, par exemple !

Il existe principalement deux types d'éclairage portatifs :

- **Les lanternes à combustible (pétrole, naphta, gaz);**
- **Les dispositifs avec des moyens plus naturels et conventionnels (torches, flambeaux, bougies).**




ue l'on préfère le type rustique (un beau chandelier) ou le type moderne (un beau fanal au propane), on doit porter une attention particulière quant à la sécurité de tout système d'éclairage. Par exemple, il faut prévoir un endroit sécuritaire pour installer une lanterne. On ne la laissera pas au milieu de la table : il sera mieux de la suspendre au-dessus de la table, faisant en sorte que personne ne pourra la renverser. Et de plus,

son éclairage sera plus diffus.


e promener dans le sous-bois avec une torche comporte d'énorme risque d'incendie. Il faudra veiller à ce que la torche ne perde pas de morceaux enflammés. Idéalement, il est préférable de se balader avec un fanal ou une lanterne, surtout lorsqu'on est en présence de conifère : le sol sera nécessairement couvert d'aiguilles sèches qui sont très volatiles.

Quant à l'éclairage dans la tente, il faudra prévilégier une lanterne à pile parce que tout autre autre moyen d'éclairage comporte beaucoup trop de risques. Si un fanal se brise et se déverse dans une tente, en moins de 5 secondes la toile sera embrasée.
La bougie
Rampe lumineuse



Boîtes de conserves ouvertes clouées sur une planche.


Elles font office de réflecteurs pour les bougies.
Utilisation : éclairage de scène, ou de coins de patrouille, cuisine, salle à manger.
Piquet de sol





Rondelle de bois ur un trépied




Chandeliers suspendus









Boîte de conserves louée sur un piquet




Vieille gamelle



Vieux morceaux de bougie fondus et coulés ans un pot de terre cuite ou un pot en verre




Flambeau et torche



La torche de base
Autour d'un bâton, enrouler des bandes de toile trempées dans de la paraffine. Maintenir le tout. Prévoir une mèche (papier, coton) qui enflammée, chauffera puis embrasera la torche.

Utilisation : pour l'allumage du feu de camp ou pour l'éclairage.

Les bandes de toile de l'intérieur peuvent être remplacées par de la ouate bien tassée.



Branche de résineux
La rondelle de carton protège des coulées de résine fondue.




Pomme de pin
Pomme de pin ou coeur d'épi de maïs piqué à l'extrémité d'une branche fendue en croix. On peut augmenter la luminosité et la durée en la trempant dans de la cire.
Écorce de bouleau
Écorce de bouleau enroulée autour d'un bâton ou fixée autour du bâton en bandes parallèles. Ligaturer en fin de travail



Écorce de bouleau
Écorce de bouleau enroulée autour d'un bâton ou fixée autour du bâton en bandes parallèles. Ligaturer en fin de travail.



Cylindre de carton
Cylindre de carton (avec un fond) dans lequel est coulée de la cire.



Boîte de conserves
Boîte de conserves contenant un mélange sciure/paraffine ou copeaux/paraffine.
Brûlot




Une boite de conserve remplie de vieux chiffons en lambeaux, de ouate ou de sciure ou d'un mélange sciure/sable sec, le tout imbibé de pétrole.
Utilisation :

- **Éclairage**
- **Signalisation - balisage (le pétrole peut alors être remplacé par de l'huile de vidange).**


Les feuillées
Un camp scout doit observer une propreté stricte.
Il en va des « conditions de vie » durant le camp.

Et puis, c'est aussi une question de savoir vivre. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le bois que nous devons avoir l'air des hommes des cavernes!




La balançoire

On l'entoure de lanières de chambre à air enroulées. c'est une feuillée pour casse-cous. Attention aux « accidents ».



Quelques sièges

Il peut être utile de laisser la barre du siège amovible afin de pouvoir la nettoyer.



Pont mobile

Ce siège pont est déplacé au fur et à mesure que le trou se remplit

Porte-papier
On peut utiliser une boîte de conserve fendue sur le côté. Le fond est juste percé d'un trou pour la ficelle. On peut également employer une claie qui peut être doublée d'une boîte de conserve.

Modèle simple


Principe

- **Le choix de l'implantation se fait lors de la visite du lieu de camp (avec l'accord du propriétaire);**
- **C'est la première installation que l'on réalise, le premier jour du camp;**
- **Ce lieu doit rester à l'écart, mais être facile d'accès (pas la peine de faire un km!);**
- **Ce lieu doit être le plus possible accueillant (odeurs) et confortable. II sera donc désinfecté au grésyl tous les jours. Un autre moyen pour éviter les odeurs et les gentilles petites grosses mouches est de mettre un peu de chaux à chaque usage (attention aux mains et à l'eau);**
- **On doit porter une attention particulière à la propreté de ce lieu afin qu'il soit « agréable » de s'y rendre... et puis, c'est une question d'hygiène!**

Installation

Le trou

La grandeur du trou doit tenir compte de la durée du séjour et du nombre de personnes. Une tranchée de 30 cm de large et 45 cm de profondeur environ.




La cabine
C'est la deuxième partie importante des feuillées.
Prévoir une bâche (2 x 4 m) ou une toile confectionnée à l'avance, avec l'ensemble des mâts, tendeurs et piquets. Cette structure peut être renforcée avec quatre tasseaux pré-troués aux extrémités qui relient les têtes des mâts.

Ou sinon prévoir simplement la toile et utiliser le milieu naturel.

Attention :

- **On risque de tomber sur des racines lorsqu'on creuse le trou trop près d'un arbre.**
- **Penser à bien protéger le papier toilette (dans un sac plastique ou une boîte).**




Le siège

Le siège de feuillées permet de rendre ce lieu plus accueillant et confortable. Étant pliable, il prend peu de place lors du transport, et en plus il est réutilisable.

Matériel

- **2 planches de contreplaqué (15 mm) de 50 x 60 cm**



- **4 planches de contreplaqué (15 mm) de 30 x 28,5 cm**
- **1 planche de contreplaqué (15 mm) de 60 x 60 cm**
- **2 fermetures de caisse**
- **5 charnières plates (type charnière à piano) de 30 cm avec leurs vis**
- **1 lunette de toilette avec couvercle**
- **4 tasseaux, section carrée de 20 mm de 40 cm de long**

Couvercle vu de dessus

Placer la lunette, tracer le contour intérieur sur la planche et découper le trou avant de fixer entièrement la lunette avec des vis.




Couvercle vu de dessous

Fixer les quatre tasseaux à 1,6 cm des bords.



Structure complète
On peut recouvrir la structure d'une toile, permettant ainsi d'être à l'abri des intempéries lorsque nécessaire (ou simplement pour avoir la paix !).



Le trône classique

Les feux de cuisson




Vous retrouverez dans cette section des installations permettant de bien cuisinier. Si vous recherchez les différents types de feux qu'on peut faire, vous les trouverez dans la section nature.


Bref, vous retrouverez tout plein de type de feux pouvant servir à toutes sortes de circonstances.

Table à feu


Ne jamais laisser le feu sans surveillance ! L'éteindre après chaque utilisation ou transférer ses braises dans un trou polynésien où les braises sera gardées sous la cendre et un bon couvercle de tôle.




Feu sur lit de terre
Bâtir un gabion : piquets entrelacés de clayonnages formant un pot qu'on remplit de terre et de pierres. La cavité laissée au centre deviendra ainsi un feu polynésien.



En nid de cigogne (polynésien surélevé)





En terrain de tourbe et bruyère, dans une région de conifères, il faut isoler le feu du sol et ne jamais laisser les braises sans surveillance : le feu risque de couver sous terre ... et de jaillir à des moments et endroits inattendus. Il faut éteindre le feu après chaque utilisation.




Four souterrain

Le four est une boite en fer-blanc (boite de biscuits ou bidon à section rectangulaire) enterrée au-dessus d'une tranchée orientée au vent dominant.



cheminée en boîtes à conserve
terre
couvercle
vent
barres à feu


La boîte est posée sur les bords
de la tranchée et des barres à feu


Ici la boîte est enterrée dans la tranchée



Igloo



Four creusé dans un talus




Four polynésien


Modèle 1


Le plat est posé sur des barres à feu.

Un vieux seau métallique (ou une vieille casserole) est retourné sur le feu et forme le four.


barres à feu
braises
cheminée de
tirage du four

Modèle 2







- **Y enfoncer la casserole à moitié pour une bonne cuisson**
- **Ne pas l'utiliser en sol de résineux ou de tourbe car il risque de couver loin sous terre (incendies de forêt)**
- **Le cône de petits bois le fait démarrer. Il se charge avec des bûches glissées le long**


Four réflecteur

1. Le portatif : déplaçable à volonté selon l'aliment à cuire.



Le four « Alu »






Four pliant
Ce four pliant et aisément démontable peut servir durant de nombreuses années.


Dans une feuille de tôle d'aluminium, découper :

- 1 plaque A de 47 X 31 cm
- 1 plaque B de 47 X 30 cm
- 1 plaque C de 47 X 26 cm
- 2 triangles équilatéraux de 30 X 30 X30 cm


Plier les bords de la plaque A, B et C comme sur le croquis, à angle droit sur 1 cm.

Percer des trous avec un poinçon sur chaque point et assembler avec des petites vis à écrous.






Pour une rôtissoire : 2 fours réflecteurs placés en vis-à-vis




***Combiné* « four feu » de cuisine**




1. **Toit du four : fait en grosses pierres plates (ou une tôle recouverte de terre);**
2. **Foyers de cuisson; les barres à feu sont prises dans la terre;**
3. **Chargement du feu;**
4. **Maçonnerie faite de mottes de terre ou de pierres cimentées à l'argile;**
5. **Porte du four;**
6. **Boite en fer-blanc;**
7. **4 pierres pour soutenir la boite.**

Plan « façade »
La paroi du fond - opposée au vent dominant -
possède une « fenêtre » servant de cheminée.




Plan « profil »




Suspension de la casserole
Pour cuisson sans barre à feu
A. Systèmes d'accrochage


1. **Branche fourchue avec un clou.**
2. **Les clous permettent de placer la casserole plus ou moins près du foyer selon la force de cuisson désirée.**
3. **Deux fourches assemblées par une surliure.**
4. **« S » = crochet de métal.**



B. Barres de suspension
- Soit posée sur des grands clous.
- Soit posée sur des bois brêlés à différentes hauteurs.




C. Avec système de déplacement
Le troisième piquet fourchu permet de retirer la marmite du feu pour y travailler.





D. Double suspension

Le bois choisi pour suspendre une casserole doit pouvoir résister au poids de celle-ci et à la chaleur du foyer. Éviter le bois sec et les branches mortes.




E. À l'africaine







F. D'autres systèmes

La corde ou la chaîne permet d'éloigner ou de rapprocher la casserole du feu selon la cuisson.









Garde-manger

La conservation des aliments posent toujours des problèmes. On ne peut pas toujours avoir un congélateur, un frigo et une chambre froide au camp. Alors, il faut faire avec les moyens du bord tout en respectant les règles absolues d'hygiène. Pour les aliments secs, un sac à provision est le mimimum à faire. En le suspendant, il sera à l'abri des bestioles de toute sorte (vous voyez de quoi il est question!!!). Pour le pain, faire un deuxième sac, cette fois-ci il suffira de l'appeler sac à pain! Mais si la patrouille est plus expérimentée et que le camp est de plus grande durée, il est plus intéressant d'installer un vrai « garde-manger ».



Modèle 1
Étagères suspendues garnies sur toutes les faces d'un treillis contre les insectes.

Un des côtés fait office de porte.



Modèle 2
Caisse à orange suspendue

L'hygiène au camp



L'hygiène au camp est d'une importance capitale.
Ce n'est pas parce que nous sommes en camp qu'il faut abandonner les bonnes vieilles habitudes de la maison ! Dans les faits, vivre dans un endroit propre n'est pas qu'une question de bonnes manières.

Il y a des raisons très concrètes et très logiques quant à la nécessité de garder son campement salubre.



L'hygiène au camp est d'une importance capitale.
Ce n'est pas parce que nous sommes en camp qu'il faut abandonner les bonnes vieilles habitudes de la maison! Dans les faits, vivre dans un endroit propre n'est pas qu'une question de bonnes manières.

Il y a des raisons très concrètes et très logiques quant à la nécessité de garder son campement salubre.

- **Laisser traîner la nourriture attirera à coup sûr bien des animaux (raton-laveur, insecte);**
- **Entreposer inadéquatement les déchets occasionnera d'autres visiteurs indésirables.**

La notion d'hygiène ne s'arrête pas uniquement à la gestion des déchets.
Tout scout doit s'assurer de garder une hygiène corporelle adéquate et ce, à tous les jours du camp. Pour ce faire, la troupe (la patrouille) doit posséder des installations à cet effet.


C'est pourquoi il y a une section complète concernant les feuillées(toilettes sèches).

Quant aux petits gestes quotidens, il vous faudra une douche et un lavabo... bref être aussi bien installé qu'à la maison!
Tout scout doit s'assurer de garder une hygiène corporelle adéquate et ce, à tous les jours du camp. Pour ce faire, la troupe (la patrouille) doit posséder des installations à cet effet.


C'est pourquoi il y a un lien complet concernant les feuillées
(Toilettes sèches).
Quant aux petits gestes quotidens, il vous faudra une douche et un lavabo... bref être aussi bien installé qu'à la maison!



Poubelle
1. Piquets et branchettes entrelacées
Entre les piquets, on place un vieux seau ou un sac en plastique



2. Support pour grand sac poubelle
Hisser le sac dans les airs en l'absence de scout ou durant la nuit.



3. Support pour petit bsac en plastique



4. Pique à détritus





Incinérateur


L'incinérateur (bidon ou panier, est placé au-dessus d'une fosse à feu (polynésien) ou sur des pierres et posé sur des barres à feu. Quand les détritus sont consumés, jeter les cendres refroidies et ce qui reste dans le trou à détritus. Un feu polynésien destiné à la cuisine est trop petit pour brûler les déchets.

Si on utilise un bidon : remplacer le fond par du treillis. Les trous percés dans le bas servent au tirage (l'air). Deux paires de trous percés de part en part en haut permettent de passer des barres de fer et de déplacer l'incinérateur.

Ce qu'on entend par détritus : Tout ce qui n'est PAS nocif pour l'environnement. Cela exclut donc tout plastique et matière chimique (styromousse et autres). Pour éviter les odeurs, les boîtes de conserve en métal peuvent être mises dans le feu. Une fois éteint et le métal refroidit, les récupérer pour éventuellement les mettre au recyclage.








Lavabo


Avoir les mains propres en tout temps et le visage frais, c'est bien agréable (et même une nécessité)... surtout lorsqu'on a de la résine de sapin qui est bien collée!

C'est pourquoi il faut prévoir un petit coin qui permettra le toilettage matinal ainsi que le brossage des dents.


Modèle 1




Modèle 3




Modèle 2




Modèle 4



Modèle 5



Modèle 6




Modèle 1
On construit d'abord une potence : branche solide ou perche bien attachée au tronc de l'arbre.


Le réservoir d'eau est une « vache à eau », bidon de plastique souple prévu pour être suspendu grâce à un système d'accrochage (anneau à la base du bidon).

Il faut également prévoir des anneaux qui font coulisser la corde sans trop l'user.


Un arrosoir peut également faire l'affaire, mais il faut veiller à bien en fixer la pomme afin qu'elle ne saute pas au moment où l'on prend sa douche.




On peut également remplacer la « vache à eau » par une poche en plastique épais ou en toile caoutchoutée. Les coins sont noués pour former la poche.



Ou par un seau



Modèle 2



Trou à détritus

Le trou à détritus est une façon écologique de se départir de la nourriture de table. Au lieu de grossir inutilement les poubelles domestiques, nous retournons à la terre ce qui lui appartient et qui est rapidement décomposable. Il est donc question ici de se départir des aliments solides. Il s'agit uniquement d'éléments biodégradables. Pour les eaux usées

(eau de vaisselle et de cuisson), il y a le trou à eaux grasses.


En camp fixe, c'est une construction essentielle, mais oh! combien négligée par les patrouilles. Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à détritus :


- **Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risques d'avoir quelques odeurs désagréables. Trop loin, cela deviendra lassant d'y porter les déchets;**
- **Creuser un trou d'un de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup sûr vous ferez tomber des aliments à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir;**
- **Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :**

1. **On sous-estime souvent la quantité de déchets et rapidement le trou devient plein;**
2. **Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et il sera plus difficile aux animaux d'y mettre leur museau!**


- **Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre de vue et d'éviter les accidents;**
- **S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher son accès aux animaux (trellis alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate);**
- **Une fine couche de cendres refroidies mise chaque jour élimine aussi une bonne part des odeurs;**
- **Histoire d'être pratique, le trou à détritus est généralement installé non loin du trou à eaux grasses.**

Modèles de couvercle
Modèle 1






Modèle 2



Modèle 3



Bien reboucher le trou à la fin du camp ou lorsque la couche de détritus dépasse la hauteur d'une pelle (bout métallique). Y remettre toute la terre sans craindre de former un monticule; elle se tassera lors des intempéries et à la faveur de la décomposition pour revenir finalement à son niveau de départ.



Trou à eaux grasses

Le trou à eaux grasses sert à se débarrasser des eaux usées provenant de la vaisselle, de la cuisson ou du lavage, au lieu de la jeter un peu partout autour du camp. Suivant ce raisonnement, il sera impératif d'utiliser des produits naturels, non toxiques pour la nature (savon et détergent biodégradables. Quant à la nourriture de table, on la disposera dans le trou à détritus.

En camp fixe, c'est une construction essentielle, mais oh! combien négligée par les patrouilles. Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à eaux grasses :


- **Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risque d'avoir des odeurs désagréables. Trop loin, cela deviendra périlleux lorsque viendra le temps de transporter la casserole pleine de pâtes à égoûter !**
- **Creuser le trou de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup sûr de l'eau sera déversée à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir.**
- **Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :**

1. **On sous-estime souvent la quantité d'eau à disposer et rapidement le trou devient plein;**
2. **Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et si le sol est moins perméable, l'écoulement prendra plus de temps, augmentant ainsi la quantité d'eau;**

- **Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre de vue et d'éviter les accidents;**
- **S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher son accès aux animaux (trellis alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate);**
- **Histoire d'être pratique, le trou à eaux grasses est généralement installé non loin du trou à détritus.**


Modèle 1

Claie faite d'herbes ou de branchettes tressées. À changer et à brûler à chaque jour. Les pierres, le gravier et le sable filtrent l'eau avant qu'elle ne rentre en terre.




Modèle 2

La claie joue un rôle de 1er filtre... et permet ainsi de récupérer les couverts oubliés dans l'eau de vaisselle !




Modèle 3

On verse les eaux usées sur le caillebotis de gauche. Il sert de filtre grossier, au cas où une petite cuillère resterait dans l'eau de vaisselle par exemple. Le caillebotis de droite est au-dessus du puisard. Entre les deux caillebotis, la rigole est recouverte de grosses pierres plates, ou de tout autre chose pour éviter les mauvaises chutes. Pour trouver les pierres et les cailloux dont on aura besoin, il suffit généralement de creuser le trou à eaux usées et de collectionner les cailloux et les pierres sur les quelles on tombera!





Vue du dessus



L'inclinaison de la pente ne doit pas être trop marquée. Quand la terre est imperméable (comme l'argile), l'eau aura beaucoup de mal à disparaître. Il faut être attentif à cela pour décider le cas échéant de creuser un deuxième trou à eaux usées.

Vue en coupe de côté






Modèle 4

Au fond, ce sont des cailloux et au-dessus des pierres plus grosses. Pour ne pas tomber dans le puisard, on place un caillebotis au niveau du sol.


Vue en coupe du puisard




À la fin du camp, ne pas oublier de reboucher complètement le trou.

Cabinet de douches


Modèle 1




Modèle 2




Modèle 3




Modèle 4




Modèle 5




L'intérieur







Lit & sommier


1. Claies de branches




2. Cordes et tronçons de chambres à air ou véritable filet fixé au cadre









3. Cordes entrelacées ou tendues en parallèle




4. Fascines de roseaux fixées à des perches




5. Perches




6. Lits superposés




7. Cordes tendues entre deux perches couchées au sol et maintenues par des piquets



Les cordes sont réunies et nouées aux extrémités puis tendues et attachées à des piquets.





Pour maintenir l'écartement des cordes, ligaturer celles-ci par des ficelles.



Marches

En terrain accidenté, il est intéressant d'installer des marches afin d'éviter d'éroder le terrain ou d'effectuer de malencontreuses chutes.







Le mât


Lorsqu'on aperçoit le mat sur le terrain du camp, on vient d'en trouver le point central. On sait que c'est à cet endroit que la troupe (la patrouille) se réunit à chaque matin. Les couleurs y sont alors hissées : l'étandard de l'unité, celui de l'association ainsi que le drapeau du pays.

Il y a bien sûr différentes manières de présenter les couleurs. Tout dépend de l'impression qu'on veut donner à nos visiteurs!




Style bateau






Bi-mât




Pyramide





Mât simple







Tri mât






Fixations
Bas du mât : Différentes méthodes pour fixer la drisse


noeud de charpentier


noeud de tisserand



Haut du mât : Différentes méthode pour hisser la drisse



ganse : à faire en dernier recours (à cause de la friction)



Poulie




Anneau vissé


Panneau d'affichage

Les surfaces d'affichages sont formées de clayonnages, filets, lacis de cordes, plaques de contreplaqué, toile, baguette ou cordes tendues en parallèles.


Modèle 1




Modèle 3




Modèle 2




Modèle 4




Modèle 5




Modèle 6



Modèle 7




Modèle 8




Paraboloïde Hyperbolique (PH)

Eh oui, PH... et non le taux d'acidité de l'eau. Le PH est aux installations ce que le capucin est aux noeuds... C'est une belle installation, un ornement. Voici un modèle parmi tant d'autres... Il ne tient qu'à votre imagination pour confectionner un PH personnalisé.


Commencer par un cadre et le tressage.




PH à deux portes et deux pointes. Il ne tient qu'avec une corde en tension.




Deux portes et trois pointes.



Trois portes et quatre pointes. L'équilibre est assuré car il y a trois pieds en terre.



Gros plan sur les oeilletons et le cordeau.



Gros plan sur le sens du cordage

Plancher

L'humidité est de loin un élément important à considérer... et surtout à éviter.


Par exemple en hiver, il peut bien faire -30° Celsius, cela importe peu... tant et aussi longtemps que la température ne soit pas humide. À ce moment, le froid transperse les vêtements (bref, il faut le vivre pour le comprendre).

Bien sûr, l'été, la situation n'est pas si dramatique! Mais si l'expérience de la patrouille le permet, ainsi que le temps alloué aux installations, construire un plancher est loin d'être un luxe. On n'a qu'à se souvenir de ces veillées où l'on s'assoyeait parterre... pour se rendre compte qu'à la fin, notre pantalon était tout humide...

À priori, il faudra installer un plancher là où le contact avec le sol est le plus fréquent... donc, à l'intérieur de la tente si celle-ci n'est pas muni d'un fond. Lorsque le camp est de courte durée, on peut tout simplement poser une bâche (toile) pour couper le contact direct avec le sol. C'est le minimum à faire.

Caillebottis

Noeuds finaux : brelages carrés
Noeuds intermédiaires : Claie ou galère




De dosses
Les dosses sont des croûtes de sciage d'arbres.
Ce type de plancher est posé directement au sol et maintenu par des piquets.

De dosses
Les dosses sont des croûtes de sciage d'arbres.
Ce type de plancher est posé directement au sol et maintenu par des piquets.



Ou brêlé sur des perches perpendiculaires



En fascines de branches

Chaque fagot est rattaché au suivant.
Ce type de plancher peut aussi servir de paillasson.




En bûches fendues




Pont

Pont suspendu


Remarquez que les deux têtes du pont ne sont pas semblables.




Avec deux piles et deux culées




Uniquement avec des perches. Une seule pile.




Avec celui-ci, attention à ne pas avoir une trop longue portée.




Peut-être le plus simple, si vous disposez de deux arbres.




Pont de singe élémentaire




Autres modèles
Modèle 1




Modèle 2




Modèle 3
Pont de singe élémentaire




Modèle 4
Pont de singe plus élaboré




Modèle 5




Modèle 6




Modèle 7
Tablier en rondins ou en dosses



Modèle 8
Passerelle à deux planches




Modèle 9




Portique


Modèle 1




Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4




Modèle 5



Modèle 6




Modèle 7




Séchoir


1. Ce modèle à barreaux amovible peut être remplacé par des cordes attachées aux perches horizontales




2. Le cadre




3. Échelle de corde




4. Séchoir classique



5. Croisillon




6. Le double triangle




7. Séchoir à feu


Le linge est suspendu aux cadres de part et d'autre d'un feu entouré de pierres. Attendre l'obtention de braises pour commencer le séchage et veiller au vent.




Les pinces à linge
A) Bois vert fendu




B) Deux pierres et une ficelle



C) Languette de bois maintenue dans la fourche par une ficelle tordue au maximum




Supports
Des petits détails qui peuvent drôlement faciliter la vie quotidienne au camp.




Cintres


Cintre 1




Cintre 2



Cintre 3




Cintre 4




Porte-manteaux

Porte-manteau 1




Porte-manteau 2





Pour l'eau

Modèle 1 : Suspension d'une « vache à eau »




Modèle 2 : Support pivotant







Modèle 3




Modèle 4 : Sur claie au-dessus d'un puisard



Modèle 5




Modèle 6




Porte-chaussures

Porte-chaussures 1




Porte-chaussures 2





Porte-chaussure 3




Porte-outil



crochets
pour scies


noeud couland
tête d'alouette
avec
cabillot


râpes
limes



Vide poches



La table

modèle 1 modèle 2 tabliers quelques modèles


Manger à croupi durant une exploration, cela va; c'est tolérable... Mais passer tout un camp à bouffer autour du feu parterre en tenant autant que se peut sa gamelle... disons que ce n'est pas optimal!!!

Un camp scout, ce n'est pas une épreuve à être le moins bien installé pour se croire bon et l'endurer le plus longtemps possible. Au contraire! Le scout n'est pas un sot et prend les moyens pour être confortable.

Qu'il est agréable d'être assis autout d'une « vraie » table!



Table 1: modèle modulo



C'est un principe de construction simple pour tout construire avec des perches de longueur fixe, récupérables. La construction est stable et se réalise très rapidement avec peu de bois. De plus, chaque scout de la patrouille trouve facilement sa place dans la réalisation.

Attention! Ce modèle ne doit pas être le seul modèle à prévilégier camp après camp, car s'installer ne veut pas dire vite et simple. Bien au contraire, lorsqu'on s'installe, il est important de prendre le temps et d'adapter les constructions à la tranche d'âge et à la durée du séjour.

Réalisation


1 heure avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle, mais ayant connaissance des noeuds utilisés (noeud plat).

Matériel nécessaire


- **8 perches de 2,5 m ou 3 m - diamètre 8 à 10 cm**
- **1 plateau de table**
- **Ficelle**

Méthode


1. **Placer 2 perches parallèles au sol à plus de 2 mètres l'une de l'autre. Positionner dessus 2 autres perches sur lesquelles sera placé le plateau de table qui va permettre de donner l'écarternent optimal aux 2 perches supportant le plateau.**



2. **Lorsque les 2 perches supportant le plateau sont bien positionnées, commencer l'enlacement de ces deux perches en faisant un anneau de 5 à 6 tours de ficelle. Lorsque les anneaux sont terminés, pour rattraper le jeu lorsque l'on va mettre la table en place, retirer les anneaux et donner 1 ou 2 tours pour former un 8 comme sur le schéma :**



3. **Retirer le plateau de table.**
4. **Retirer les 2 perches de dessous jusqu'à ce que la perche B se retrouve au sol.**



5. **Puis repousser les 2 perches de dessous par dessus la perche B, ceci tout en maintenant l'écartement des 2 perches supportable.**





Table 2: modèle modulo



Prendre les repas dans de bonnes conditions, en patrouille, c'est le gage d'une journée ou d'un camp bien réussi. C'est un lieu où l'on partage le repas, les discussions, les rires... C'est un modèle classique de table de camp, déjà préconisé par Baden Powell...

Réalisation


2 heures avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle mais ayant connaissance des noeuds utilisés (tête de bigue - plat - batelier - brelage).

Matériel nécessaire


- **6 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (les 2 trépieds)**
- **2 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (Bancs)**
- **2 perches de 2 m - diamètre 8 à 10 cm (support du plateau de table)**
- **1 plateau de table ou une claie**
- **ficelle**
- **1 scie**

Méthode


1. **Préparer les 2 trépieds, faire les têtes de bigue puis positionner les 2 trépieds face à face comme le montre le dessin.**
2. **Brêler les 2 perches pour les traverses du plateau de table (Attention! Hauteur maximum de 70 cm, épaisseur du plateau compris).**





3. **Placer le plateau de table (possibilité de faire une claie).**
4. **Brêler les 2 perches pour les bancs (Attention! À environ 30 cm en-dessous du plateau de table, soit à 40 cm du sol).**



5. **Pour abriter : nous pouvons utiliser la structure de la table en rajoutant une perche entre les 2 trépieds, pour soutenir la bâche, il reste ensuite à mettre en place des mâts aux quatre coins comme le montre le dessin.**








Les tabliers

Ce sont les dessus de tables, bancs, vaisselliers, porte-sacs, porte-guitares, lits, tableaux d'affichage... À adapter selon la construction.


en rondins



clayonnages
(plus solides qu'une simple claie)



filet




en dosses
(chutes de sciage de troncs)




claie




Lacis de cordes



plaques de contreplaqué
(50 X 50 cm ou plus petit)







Quelques modèles

Voici quelques idées de tables pour vos coins de patrouille.


Modèle 1




Modèle 3




Modèle 2




Modèle 4




Modèle 5




Modèle 8




Modèle 6



Modèle 7



Modèle 9



Modèle 10

