

관계성 /참여관계

☼ 상태	시작 전
☰ 태그	
🕒 생성 일시	May 21, 2026 1:48 AM

1. **Category** — **Product** (카테고리와 상품)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

Category 가 부모, **Product** 가 자식이야.

• 참여조건: **Category** [부분참여] : **Product** [전체참여]

◦ **이유:** 새로 만든 카테고리(예: 신상 뷰티틀)에는 아직 상품이 하나도 없을 수 있어서 부모는 **부분참여**야. 하지만, 모든 상품(**Product**)은 반드시 립, 아이 등 지정된 카테고리 중 하나에 무조건 속해야 하므로 자식은 **전체참여**야.

2. **Product** — **ProductOption** (상품 본품과 색상 옵션)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

Product 가 부모, **ProductOption** 이 자식이야.

• 참여조건: **Product** [전체참여] : **ProductOption** [전체참여]

◦ **이유:** 화장품 본품 데이터가 등록될 때 최소 1개 이상의 색상/호수 옵션은 무조건 같이 등록되어야 하고, 반대로 본품 ID가 없는 독자적인 색상 옵션이란 존재할 수 없기 때문에 **상호 필수 (전체참여)** 관계야.

3. **User** — **Bookmark** (유저와 찜/북마크 중개 테이블)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

User 가 부모, **Bookmark** 가 자식이야.

• 참여조건: **User** [부분참여] : **Bookmark** [전체참여]

◦

이유: 회원가입만 하고化妆품을 아직 아무것도 찜(**Bookmark**)하지 않은 유저가 있을 수 있어서 유저는 **부분참여**야. 하지만, 생성된 찜 데이터는 '누가 찜했는지' 유저 ID가 무조건 찍혀야 하므로 찜 테이블은 **전체참여**야.

4. **ProductOption** — **Bookmark** (상품 옵션과 찜 중개 테이블)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

ProductOption 이 부모, **Bookmark** 가 자식이야.

• 참여조건: **ProductOption** [부분참여] : **Bookmark** [전체참여]

◦ **이유:** 출시된 지 얼마 안 됐거나 인기가 없어서 아직 아무도 찜하지 않은 상품 옵션이 존재할 수 있어 옵션은 **부분참여**야. 반면, 찜 데이터는 '어떤 상품을 찜했는지' 옵션 ID가 필수이므로 **전체참여**야.

5. **User** — **Diagnosis** (유저와 퍼스널 컬러 진단 기록)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

User 가 부모, **Diagnosis** 가 자식이야.

• 참여조건: **User** [부분참여] : **Diagnosis** [전체참여]

◦

이유: 가입 후 아직 사진 진단을 받지 않은 유저가 있을 수 있어 유저는 **부분참여**야. 하지만, 마이페이지에 저장되는 진단 결과 레코드는 로그인한 유저 ID가 무조건 연결되어야 하므로 진단은 **전체참여**야.

6. **PersonalColor** — **Diagnosis** (유형 마스터와 진단 기록)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

PersonalColor 가 부모, **Diagnosis** 가 자식이야.

• 참여조건: **PersonalColor** [부분참여] : **Diagnosis** [전체참여]

◦ **이유:** '가을 뽀뽀'라는 유형으로 진단받은 사용자가 우리 서비스에 아직 한 명도 없을 수 있어서 유형 테이블은 **부분참여**야. 하지만 사용자가 진단을 완료하면 12가지/4가지 유형 중 하나는 무조건 결과로 저장되어야 하므로 진단은 **전체참여**야.

7. **PersonalColor** — **ProductOption** (유형 마스터와 맞춤 상품 옵션)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

PersonalColor 가 부모, **ProductOption** 이 자식이야.

• 참여조건: **PersonalColor** [부분참여] : **ProductOption** [부분참여]

◦ **이유:** 특정 퍼스널 컬러 유형에 어울리는 추천 상품이 아직 DB에 안 채워졌을 수 있고, 반대로 화장품 옵션 중에는 어떤 톤에도 무난하게 어울려서 특정 톤을 지정하기 애매한 범용 아이템이 있을 수 있어 양쪽 다 부분참여(NULL 허용)로 설계하는 게 안전해.

8. **User** — **ExternalAnalysis** (유저와 외부 쇼핑물 URL 분석 기록)

• 관계성: \$1 : N\$ (일대다)

◦

User 가 부모, **ExternalAnalysis** 가 자식이야.

• 참여조건: **User** [부분참여] : **ExternalAnalysis** [전체참여]

o

이유: 올리브영 링크 분석 기능을 한 번도 안 쓴 유저가 많을 수 있어 유저는 **부분참여**야. 하지만 서버에 기록되는 외부 URL 분석 데이터는 '요청을 보낸 유저 ID'를 반드시 알아야 하므로 분석 기록은 **전체참여**야.