

Specyfikacja testowa

Projekt testowy: MrBuggy

Wydrukowany przez TestLink dnia 19.02.2023

2012 © TestLink Community

Spis treści

1.Interfejs Pierwszego Logowania

MB-7.0-2: Weryfikacja logiki panelu logowania

MB-7.0-1: Weryfikacja walidacji panelu logowania

Zakres

PLAN TESTÓW

Wersja: 0.1

Autor: Bartosz Adamus

Ostatnio aktualizowane 17.02.2023

Status: W trakcie implementacji

1. Wprowadzenie

1.1 Cel

Celem dokumentu jest określenie jakości aplikacji poprzez testy, które mają za zadanie znaleźć jak największą listę defektów. Testy będą bazować na dostarczonej dokumentacji MrBuggy-Change-Request-1-v1.pdf.

1.2 Przegląd projektu

Aplikacja odpowiada za efektywne zarządzanie change requestami dostawców.

Wersja aplikacji poddawanej testom jest MrBuggy 7.0 a a produktem końcowym będzie MrBuggy 7.1

W przygotowanym dokumencie zostały zebrane kluczowe informacje dot. działań testowych.

Zostały wyszczególnione wszystkie komponenty oprogramowania, które zostaną poddane weryfikacji, walidacji oraz typy testów jakie zostaną przeprowadzone.

1.3 Do kogo skierowany

Dokument jest skierowany do:

- testerów
- interesariuszy
- kierownika zespołu (team leadera)

2. Strategia Testów

2.1 Zakres testów

Realizowane typy testów:

- funkcjonalne
- jednostkowe
- API

Typy testów które nie będą realizowane, ze względu na ograniczony budżet:

- · wydajnościowe
- bezpieczeństwa
- automatyczne

2.2 Przedmioty testów

komponentami poddawanymi testom będą:

- interfejs
- · wprowadzenie i zapis danych
- · export danych

2.3 Testowane cechy/funkcje:

- · przegląd estymowanych kosztów per change request
- przegląd i edycja i dodawanie kosztów 1 MD
- wprowadzanie waluty usuwanie kosztów
- · wyświetlanie obliczonych kosztów
- notyfikacje

2.3 Kryteria zaliczenia/niezaliczenia testów

Kryteria zaliczenia oraz nie zaliczenia testu Testy zaliczane będą na podstawie zgodności z dokumentacją MrBuggy-Change-Reqest-1-v1 oraz na podstawie akceptacji przez klienta na przeprowadzonym co-dwutygodniowym demie.

3. Przeprowadzanie testów

3.1 Narzędzia potrzebne do przeprowadzania testów:

- Jira
- Testlink
- Postman

3.2 Kryteria wejścia

- działające środowisko testowe,
- zakończona faza implementacji aplikacji,

3.3 Kryteria wyjścia

- · Wszystkie dostępne przypadki testowe zostały pomyślnie wykonane,
- Aplikacja spełania wszystkie wymagania dokumentacji.

3.4 Harmonogram testów

- 1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych:
 - · weryfikacja funkcjonalności w oparciu o user story 1h,
 - wykonanie wcześniej zaprojektowanych przypadków testowych 2h,
 - · weryfikacja warstwy backend.

2. Przeprowadzenie testów API:

- · Weryfikacja ile wynosi średni czas odpowiedzi,
- Weryfikacja czy wszystkie uzyskane odpowiedzi są zgodnę z dokumentacją.
- Weryfikacja czy wszystkie zapytania dostępne w dokumentacji wykonywane są poprawnie.

3.5 Śledzenie defektów & raportowanie

wszystkie defekty powinny być raportowane oraz dokumentowane poprzez osobę odpowiedzialną za testy.

4. Zarządzanie testami

4.1 Metodologia pracy:

Scrum

4.2 Narzędzie do zarządzania testami

Do zarządzania testami używana będzie platforma JIRA

4.3 Ryzyko

Najwiekszym ryzykiem jest krótki czas przeznaczony na testy.

Dodatkowym ryzykiem jest ograniczony budżet.

5. Środowisko testowe

Środowiskiem testowym będą:

- testowy serwer bazodanowy,
- System operacyjny windows 10 64 bit.

6. Obowiązki oraz odpowiedzialności

Zespół liczy jendą osobę:

Tester/Test leader - Bartosz Adamus - testy funcjonalne, jednostkowe, API

7. Zatwierdzenie planu

Plan potwierdził test leader Bartosz Adamus.

1.Zestaw testów: Interfejs Pierwszego Logowania

Zestaw będzie zawierał listę przypadków testowych dotyczących interfejsu aplikajci MrBuggy.

	MB-7.0-2: Weryfikacja logiki panelu logowania [Wersja : 1]		
Autor przypadku: Cel testu:	badamus		
	ali: la vauvania		
Weryfikacja logiki pan	elu logowania		
Warunki początkowe:			
1. Zaimplementowany	y system logowania		
2. Zintegrowanie z tes	stowym serwerem bazodanowym.		
# <u>:</u>	<u>Opis operacji:</u>	Spodziewane rezultaty:	
		1 Anlikacia wazutala sia namuélnia	
1	Uruchamiamy aplikacje.	Aplikacja wczytała się pomyślnie,	
	отионаннанну арнкаоје.	Pojawił się intefejs tworzenia konta administratora.	
	Po wpisaniu nieprawidłowych danych w pola panelu rejestracji:	Nie można stworzyć konta administratora.	
	1. "USERNAME"		
	2. "PASSWORD"		
	3. "CONFIRM PASSWORD"		
2	Zgodnych z założeniami:		
	ad1. Nazwa użytkownika musi zawierać minimum 5 znaków i		
	maksymalnie 20 znaków.		
	ad2. Chasło musi zawierać przynajmniej jednen znak specialny		
	(!@#\$%?.) i min 6 znaków a maksymalnie 20.		
	Po wpisaniu prawidłowych danych w pola panelu rejestracji:	Poprawne stworzenie konta administratora.	
	1. "USERNAME"		
	2. "PASSWORD"		
	3. "CONFIRM PASSWORD"		
3			
	Zgodnych z założeniami:		
	ad1. Nazwa użytkownika musi zawierać minimum 5 znaków i maksymalnie 20 znaków.		
	ad2. Chasło musi zawierać przynajmniej jednen znak specialny		
	(!@#\$%?.) i min 6 znaków a maksymalnie 20.		
	Po wnicanju njeprawidlowych danych w polo popoly logowania	Nie można się zalogować.	
	Po wpisaniu nieprawidłowych danych w pola panelu logowania:		
4	1. "USERNAME"		
	2. "PASSWORD"		
	i kliknięciu przycisku "LOGIN"		
	Po wpisaniu prawidłowych danych w pola panelu logowania:	Logowanie powiedzione, przeniesienie do panelu użytkownika	
5	"USERNAME"		
	2. "PASSWORD"		
	i kliknięciu przycisku "LOGIN"		

Typ wykonania:	manualne
Szacowany czas wykonania (min):	60.00
Waga:	Wysoka
<u>Wymagania</u>	Brak
Słowa kluczowe:	Brak

	/IB-7.0-1: Weryfikacja walidacji panelu logowa	nia [Wersja : 1]		
Autor przypadku: Cel testu:	badamus			
	ości walidacji systemu logowania z dokumentacja			
	ści walidacji systemu logowania z dokumentacją	•		
Warunki początkowe:				
Zaimplementowany	system logowania			
2. Zintegrowanie z testowym serwerem bazodanowym.				
<u>#:</u>	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:		
1		Aplikacja wczytała się pomyślnie,		
	Uruchamiamy aplikacje.	2. Pojawił się intefejs tworzenia konta administratora.		
2	Klikamy przycisk "SAVE" bez uzupełniania pól "USERNAME", "PASSWORD", "CONFIRM PASSWORD".	Pod każdym polem powinien pojawić się komunikat walidacyjny "This field is required".		
3	Na przemian uzupełniamy pola: 1. Błędnie pole "USERNAME" - Nazwa użytkownika musi zawierać minimum 5 znaków i maksymalnie 20 znaków. 2. Błędnie pole"PASSWORD" - Chasło musi zawierać przynajmniej jednen znak specialny (!@#\$%?.) i min 6 znaków a maksymalnie 20. 3. Błednie pole "CONFIRM PASSWORD" - powtarzamy hasło.	1. Pod polem "USERNAME" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "The field must contain from 5 to 20 characters." 2. Pod polem "PASSWORD" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "The password must have at least one special character (!@#\$%?.) and number." 3. Pod polem "CONFIRM PASSWORD" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "the passwords are not the same"		
4	Poprawnie uzupełniamy pola: 1. "USERNAME", 2. "PASSWORD", 3. "CONFIRM PASSWORD"	Poprawne stworzenie konta administratora i przekierowanie do strony logowania.		
		Pod polami:		
5	W panelu logowania nie uzupełniamy żadnego pól: 1. "LOGIN" 2. "PASSWORD" Klikamy przycisk "LOGIN".	1. "LOGIN" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "This field is required." 2. "Password" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "This field is required." 3. Pod przyciskiem "LOGIN" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "Incorrect login and / or password."		
6	W panelu logowania na przemian oraz łącznie: 1. Błednie uzupełniamy pole "USERNAME" do wcześniej stworzonego konta	Pod przyciskiem "LOGIN" powinien pojawić się komunikat walidacyjny "Incorrect login and / or password."		

	Błednie uzupełniamy pole "Password" do wcześniej stworzonego konta		
7	W panelu logowania wpisaujemy poprawne dane do stworzonego wcześniej konta w polach: 1. "USERNAME" 2. "PASSWORD"	Poprawne logowanie oraz przeniesienie do interfejsu użytkownika	
Typ wykonania:	manualne		
Szacowany czas wykonania (min):	60.00		
Waga:	Niska		
<u>Wymagania</u>	Brak		
Słowa kluczowe:	Brak		