

Incident de disponibilité - OmniWeb

Introduction

OmniWeb fournit des services web à des entreprises et collectivités. L'entreprise héberge plus de 60 sites, principalement sous WordPress, dont une dizaine de sites e-commerce. Ces sites sont actuellement hébergés sur un VPS OVH administré avec Virtualmin.

Le problème étudié est une rupture de service chez OVH : les sites deviennent totalement inaccessibles. L'objectif est donc de proposer deux solutions de reprise : une avec une coupure maximale de 1 heure et une autre avec une coupure maximale de 48 heures.

1. Prompts utilisés avec l'IA

Modèle utilisé : GPT-5.5 Thinking

- Propose deux solutions pour une entreprise qui héberge 60 sites WordPress sur un VPS OVH : une solution avec un downtime maximum de 1 heure et une autre avec un downtime maximum de 48 heures.
- Compare les avantages, inconvénients et coûts d'une solution de haute disponibilité et d'une solution de reprise après sinistre pour une PME.
- Propose un projet technique simple pour mettre en place une solution de reprise en moins de 48 heures.

2. Solution 1 - Downtime maximum de 1 heure

Principe : OmniWeb conserve son VPS OVH, mais ajoute un second serveur de secours chez un autre hébergeur. Les sites et bases de données sont synchronisés régulièrement. En cas de panne OVH, le trafic est redirigé vers le serveur secondaire via DNS ou Cloudflare.

Avantages	Inconvénients
Reprise rapide en moins d'une heure.	Coût plus élevé car il faut payer un deuxième serveur.
Très adapté aux sites e-commerce.	Synchronisation plus complexe des fichiers et bases.
Moins de dépendance à OVH.	Maintenance régulière sur deux serveurs.

Élément	Coût estimé
Serveur secondaire	5 à 20 €/mois
DNS / supervision	0 à 10 €/mois
Total estimé	10 à 30 €/mois environ

3. Solution 2 - Downtime maximum de 48 heures

Principe : cette solution repose sur un Plan de Reprise d'Activité. OmniWeb conserve son VPS OVH. En cas de panne importante, l'entreprise restaure les sites à partir de sauvegardes sur un nouveau serveur de secours.

Avantages	Inconvénients
Moins coûteux.	Coupure plus longue.
Plus simple à mettre en place.	Perte possible de données si les sauvegardes sont trop espacées.
Adapté aux sites vitrines.	Intervention humaine obligatoire.

Élément	Coût estimé
Stockage de sauvegarde	5 à 15 €/mois

Serveur de secours temporaire	5 à 20 €/mois
Supervision	0 à 7 €/mois
Total estimé	10 à 25 €/mois environ

4. Comparaison des deux solutions

Critère	Solution 1 h	Solution 48 h
Coût	Plus élevé	Plus faible
Complexité	Forte	Moyenne
Temps de reprise	Très rapide	Plus long
E-commerce	Très adapté	Moyen
Sites vitrines	Adapté	Adapté

5. Analyse critique de l'IA

Les réponses de l'IA sont utiles pour trouver rapidement des idées, mais elles restent générales. L'IA ne peut pas vérifier l'état réel des sauvegardes d'OmniWeb ni garantir qu'une restauration fonctionnera.

Elle peut aussi sous-estimer la difficulté de restaurer 60 sites WordPress, car chaque site peut avoir ses propres extensions, thèmes, bases de données, versions PHP et certificats SSL. Pour les sites e-commerce, une sauvegarde hebdomadaire est insuffisante, car des commandes récentes peuvent être perdues.

Il faut donc utiliser l'IA comme aide à la réflexion, mais valider la solution avec des tests techniques réels.

6. Projet technique retenu - Solution 48 heures

La solution retenue est le Plan de Reprise d'Activité avec un downtime maximum de 48 heures. Elle est plus réaliste pour une PME, car elle limite les coûts tout en améliorant fortement la disponibilité.

Objectifs

- conserver le VPS OVH actuel ;
- sauvegarder les fichiers et bases de données régulièrement ;
- stocker les sauvegardes hors du VPS ;
- pouvoir restaurer les sites sur un autre serveur ;
- remettre les sites prioritaires en ligne en moins de 48 heures.

Besoins humains

Personne	Rôle
Noa	Valide le budget et les priorités.
Alex	Met en place les sauvegardes, le serveur de secours et la restauration.
Sacha	Vérifie les sites WordPress après restauration.
Camille	Informe les clients pendant l'incident.

Besoins techniques

Besoin	Utilisation
Serveur de secours	Héberger les sites restaurés.
Stockage externe	Conserver les sauvegardes hors OVH.

DNS	Rediriger les domaines vers le serveur de secours.
Sauvegardes automatisées	Protéger les fichiers et bases SQL.
Supervision	Détecter rapidement une panne.

7. Mise en place

Étape	Action
1. Inventaire	Lister les 60 sites : domaine, client, taille, criticité, type de site et dernière sauvegarde.
2. Sauvegardes	Mettre en place des sauvegardes automatiques des fichiers et bases SQL.
3. Externalisation	Stocker les sauvegardes hors du VPS OVH.
4. Serveur de secours	Préparer une procédure d'installation Linux, Apache/Nginx, PHP, MariaDB et Virtualmin.
5. Restauration	Restaurer fichiers et bases, tester les sites, modifier les DNS et informer les clients.

Fréquence des sauvegardes recommandée

Type	Fréquence
Sauvegarde complète	1 fois par semaine
Fichiers modifiés	Tous les jours
Bases SQL	Tous les jours
Sites e-commerce	Toutes les 4 à 6 heures

8. Ordre de priorité en cas d'incident

Priorité	Sites concernés	Délai visé
P1	Sites e-commerce	6 à 12 h
P2	Sites institutionnels importants	12 à 24 h
P3	Sites vitrines classiques	24 à 48 h

Conclusion

La solution avec une coupure maximale de 1 heure est la plus fiable, mais elle coûte plus cher et demande plus de maintenance. La solution avec une coupure maximale de 48 heures est plus simple, moins coûteuse et plus adaptée à OmniWeb à court terme.

Le meilleur choix est donc de mettre en place un Plan de Reprise d'Activité avec des sauvegardes plus fréquentes, externalisées et testées régulièrement.