

Mémento 3CX

À savoir

3CX est un système de téléphonie IP utilisé pour gérer :

- les utilisateurs / extensions ;
- les téléphones IP ;
- les trunks SIP ;
- les règles d'appels entrants/sortants ;
- les files d'attente ;
- les sauvegardes ;
- les journaux d'événements.

L'administration se fait surtout depuis la **console web 3CX**. La documentation officielle 3CX regroupe l'installation, l'administration, la supervision, les sauvegardes et le dépannage du PBX.

Concepts importants

Élément	Rôle
Extension	Numéro interne d'un utilisateur, exemple : 101
Trunk SIP	Liaison entre 3CX et l'opérateur téléphonique
DID / SDA	Numéro public qui arrive sur le PBX
Règle entrante	Dit où envoyer les appels reçus
Règle sortante	Autorise les appels vers l'extérieur
IVR / SVI	Menu vocal : "Tapez 1 pour..."
Queue	File d'attente d'appels
Ring Group	Groupe de téléphones qui sonnent ensemble
Provisioning	Configuration automatique d'un téléphone IP
Backup	Sauvegarde de la configuration 3CX

Vérifications rapides

Vérifier que 3CX fonctionne

À contrôler dans l'interface :

- Dashboard ;
- état des trunks SIP ;
- état des services ;
- espace disque ;
- licence ;
- mises à jour ;
- journaux d'événements ;
- journaux d'audit.

3CX recommande de gérer la maintenance via le tableau de bord, les logs, les mises à jour, l'espace disque et les sauvegardes.

Commandes Linux utiles pour un serveur 3CX

Voir l'état général du serveur

```
hostname  
ip a  
df -h  
free -h  
uptime
```

Vérifier les ports en écoute

```
ss -tulnp
```

Tester la connectivité

```
ping 8.8.8.8  
ping google.com
```

Vérifier les DNS

```
cat /etc/resolv.conf  
nslookup domaine.fr
```

Redémarrer le serveur

```
sudo reboot
```

Ports classiques à connaître

Port	Protocole	Utilité
5001	TCP	Interface HTTPS 3CX
5060	UDP/TCP	SIP
5061	TCP	SIP TLS
5090	TCP/UDP	Tunnel 3CX
9000-10999	UDP	RTP audio

À l'oral, tu peux dire :

Pour dépanner 3CX, je vérifie d'abord l'état du trunk SIP, les règles d'appels, les services 3CX, les ports nécessaires, puis les journaux d'événements.

Sauvegarde 3CX

À retenir :

- faire une sauvegarde avant toute grosse modification ;
- stocker une copie hors du serveur ;
- planifier une sauvegarde régulière ;
- vérifier que la restauration fonctionne.

La documentation 3CX indique que les sauvegardes peuvent être planifiées en horaire, quotidien ou hebdomadaire avec une rotation du nombre de sauvegardes à conserver.

Erreurs fréquentes

Problème	Cause possible	Solution
Appel sortant impossible	règle sortante absente	vérifier Outbound Rules
Appel entrant ne sonne pas	règle entrante mal configurée	vérifier DID/SDA
Pas d'audio	RTP bloqué	vérifier firewall / NAT

Téléphone non provisionné	mauvais modèle ou mauvais réseau	vérifier provisioning
Trunk SIP rouge	erreur opérateur ou identifiants	vérifier login SIP
Interface inaccessible	service arrêté ou port bloqué	vérifier serveur et pare-feu