

START HIER

UKD Grow Masterplan v10

Context Help + Visual Guidance + Operator-first UX

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Der Plan soll nicht nur korrekt sein, sondern sich vor Ort selbst erklären: verständliche Fachbegriffe, klare Sektionen, wiederkehrende Farben und direkte Verweise.

Wo nachsehen? 36_TODAY_OPERATOR · 37_SETUP_OPERATOR · 38_MIX_OPERATOR · 39_LOG_GUIDE

NORTH STAR

In unter 30 Sekunden muss klar sein:

1. Wo bin ich?
2. Was muss ich prüfen?
3. Was darf ich tun?
4. Was ist gesperrt oder nur bedingt?
5. Was muss ich danach dokumentieren?

v10 GRUNDREGEL


Im Operator-Bereich steht zuerst der gut verständliche Fachname und die Abkürzung folgt in Klammern, z. B. Nährsalzstärke (EC), Lichtstärke am Blätterdach (PPFD), Tageslichtmenge (DLI), Luftfeuchtigkeit (rF), Trocknungsdruck der Luft (VPD). Kanonische Rohdaten-Schlüssel bleiben unverändert.

ABBILDUNGSREGEL

Exakte Plan-Grafiken werden aus dem Workbook erzeugt. Generative oder externe Bilder dürfen das Verständnis verbessern, aber niemals still zur Quelle für Zahlen oder Dosierungen werden.

UKD v10 · WO FINDE ICH WAS?

Eine Aufgabe -> eine klare Sektion. Gleiche Farben und Begriffe in XLSX, PDF und App.



UKD v10 · FACHBEGRIFFE DIREKT VERSTÄNDLICH

Im Operator-Bereich steht zuerst der verständliche Name, die technische Abkürzung folgt in Klammern.



LICHTSTÄRKE (PPFD)

Licht pro Sekunde am Blätterdach.

Einheit: $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Typischer Fehler: Nicht mit Watt verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



TAGESLICHTMENGE (DLI)

Gesamtes pflanzenwirksames Licht über den Tag.

Einheit: $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

Typischer Fehler: PPFD + Beleuchtungsdauer.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

Leitfähigkeit als grober Salz-/Ionenindikator.

Einheit: mS/cm

Typischer Fehler: Keine genaue Nährstoffanalyse.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



SÄURE-/BASENWERT (pH)

Wie sauer oder basisch der fertige Mix ist.

Einheit: pH

Typischer Fehler: Endmix $\neq$ Wasser $\neq$ Substrat.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



LUFTFEUCHTIGKEIT (rF)

Feuchte der Luft relativ zum möglichen Maximum.

Einheit: %

Typischer Fehler: Immer zusammen mit Temperatur betrachten.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



TROCKNUNGSDRUCK (VPD)

Wie stark die Luft Feuchtigkeit aus dem Blatt ziehen kann.

Einheit: kPa

Typischer Fehler: Blatt-VPD ist oft geschätzt.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



BLÜTETAG (BT)

Tage seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BT 1, 2, 3...

Typischer Fehler: Nicht mit Run-Tag verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP



BLÜTEWOCHE (BW)

Woche seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BW1, BW2...

Typischer Fehler: Nicht mit allgemeiner Woche verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

UKD v10 · ENTSCHEIDUNGSFLUSS

Messen -> prüfen -> entscheiden -> handeln -> loggen. Unbekannt bleibt unbekannt.



FAIL-CLOSED REGEL

Fehlt ein Pflichtinput oder widersprechen sich Quellen/Setup/Phase, erzeugt UKD keine positive Dosis aus einer Annahme. Stattdessen zeigt es: Was fehlt? Warum ist es wichtig? Wie löst du es? Was ist bis dahin der sichere Zustand?

SETUP > AKTUELL

Aktuelles Setup

Dein Bestand und deine Medium-Abfolge als Kontext - ohne daraus automatisch Bedarf abzuleiten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion zeigt, womit du tatsächlich arbeitest. Bestand entscheidet Verfügbarkeit, nicht wissenschaftlichen Bedarf.

Wo nachsehen? 37_SETUP_OPERATOR · 28_Current_Inventory · 27_HESI_AN_Hybrid



CURRENT REFERENCE STACK

HESI core: TNT/Coco, Wurzel Complex, PowerZyme, SuperVit, Boost, PK13/14.

Selected AN complement: Voodoo Juice + Tarantula.

Nur bedingt: Athena Balance und Sensi CalMag Xtra.

Vorhanden, aber AUS: Tasty Terpenes. CarboLoad: Restmenge, kein Nachkauf.

SETUP > ANZUCHT

Anzucht und Medium

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Hier wird die Medium-Stufe geklärt. Das verhindert, dass ein Kalendertag allein einen frühen Düngerstart freigibt.

Wo nachsehen? 01_Run_Config A66:H76 · 37_SETUP_OPERATOR

Eazy Plug Mini
vorgepufferter Startblock

Eazy Block Standard
Zwischenstufe / Wurzelraum

UGro Rhiza Coco
finales Coco-Medium

Begriff	Einfach erklärt	Wichtig
pH des Blocks	Herstellerseitig gepufferter Mediumwert	Nicht aggressiv 'auf 5,8 einstellen'.
EC des Blocks	Leitfähigkeit des Medium-Referenztests	Nicht automatisch gleich Gießwasser-EC.
Propagation Gate	Zusätzliche Freigabe vor frühem Basisfeed	Kalender allein reicht nicht.
Umtopf-Trigger	Wurzel-/Pflanzenzustand	Tatsächliches Ereignis loggen.

BEGRIFFE HIER
Propagation = Anzuchtphase.
Gate = Freigabebedingung.
Pufferung = Medium widersteht schnellen pH-Änderungen.
EC = Nährsalzstärke/Leitfähigkeit; Kontext und Messmethode beachten.

UKD v9 · OWNED-STOCK FEED MAP · UGro Rhiza Coco

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco · exact UKD plan visualization, not a manufacturer feed chart

PROPAGATION / MEDIUM PATH

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco

Transplant by root/plant state; substrate pH/EC are references, not irrigation targets.

Product	Plan state	Gate / interpretation	W1 Keimung / Etablierung	W2 Etablierung / Early Veg	W3 Early Veg / Veg / LST	W4 Veg / LST / Preflower-Wk	W5 Transition / Stretch	W6 Early Flower	W7 Flower I (B3)	W8 Peak Flower	W9 Peak Flower	W10 Late Flower	W11 Ripening (B7)	W12 Harvest / Extension
HESI Base	CORE	Base plan; earliest start still requires propagation/plant gate	TNT 1.25	TNT 1.25 / TNT 2	TNT 2 / TNT 2.5	TNT 2.5	Coco 2.5	Coco 3.25	Coco 3.75	Coco 4	Coco 4	Coco 3.5	Coco 2.5	Coco 1.5
Wurzel Complex	CORE EARLY	2.5 ml/L = half label frequent-use path; apply only on actual watering event	2.5 ml/L · 7d	2.5 ml/L · 7d	2.5 ml/L · 1d	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PowerZyme	CORE	2 ml/L eligible through Bloom-Tag 49; actual application/log separate	2 ml/L · 3d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	2 ml/L · 7d	—
SuperVit	CORE	0.015 ml/L microdose plan; no forced watering	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 7d	0.015 ml/L · 4d
HESI Boost	CORE BLOOM	Preferred owned bloom biostim; UKD once-weekly plan event	—	—	—	—	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d
HESI PK13/14	CORE LATE	Corrected v9 ramp 0.25 -> 0.5 ml/L at Bloom-Tag 29-42	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25–0.365 ml/L · 7d	0.385–0.5 ml/L · 7d	—	—
Voodoo Juice	SELECTED	Defined fresh events; cross-brand compatibility != independent efficacy proof	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	—	—	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	—	—	—	—	—	—
Tarantula	SELECTED	Selected with Voodoo; same fresh events; no Piranha required	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	—	—	2 ml/L · 1d	2 ml/L · 1d	—	—	—	—	—	—
Athena Balance	CONDITIONAL	Preferred owned Si/pH path; 0 until water/endmix titration gate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sensi CalMag Xtra	CONDITIONAL	Owned source; dose = explicit CalMag Plan; current default 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tasty Terpenes	OWNED / OFF	Future isolated A/B only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CarboLoad	REMAINDER / OFF	No repurchase; do not add merely to finish bottle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HOW TO READ

Numbers are resolved UKD v9 plan values. '7d' means seven calendar days with a positive planned value, not seven forced irrigations. Actual use requires the real watering/event and must be logged. Conditional products stay zero until their gate resolves. Manufacturer label, substrate specification, UKD adaptation and user observation remain separate evidence classes.

Canonical source: UKD v9 XLSX · 02_Daily_Master + 01_Run_Config + 27_HESI_AN_Hybrid + 28_Current_Inventory

FEED MAP > LESEN

Feed Map richtig lesen

Die Grafik zeigt Planwerte - sie ersetzt nicht das heutige Gieß-/Pflanzengate.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Hier erkennst du, welche Produkte in welcher Planphase grundsätzlich aktiv sind. Die tatsächliche Anwendung wird erst am konkreten Tag entschieden.

Wo nachsehen? 36_TODAY_OPERATOR · 38_MIX_OPERATOR · 05_Mix_Calculator

WAS BEDEUTET '2 ml/L · 7d'?

2 ml/L = geplante Konzentration für einen tatsächlichen Mix.

7d = sieben Kalendertage, an denen der Plan einen positiven Wert auflöst.

Es bedeutet NICHT: siebenmal zwingend gießen.

BEVORZUGTER PFAD

HESI Boost bleibt der bevorzugte Bloom-/Carbo-Biostim-Pfad. HESI PK13/14 bleibt der bevorzugte PK-Pfad. Voodoo + Tarantula sind ausgewählte Ergänzungen. Athena Balance und Sensi CalMag Xtra bleiben nur bei erfüllter Bedingung aktiv.

WICHTIGE v9/v10 KORREKTUR

Ein semantischer Workbook-Fehler wurde behoben: 11 Daily-Formelfamilien verwendeten eine Textspalte ('GM Phase') dort, wo der numerische Blütetag benötigt wurde. v9/v10 verwendet den numerischen Blütetag. Dadurch funktionieren PowerZyme/PK und alternative AN-Fenster wieder korrekt.

MIX > SCHRITTE

Mix verstehen

Reihenfolge + Freigaben + Begriffe direkt an der Handlung.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist nur für einen tatsächlich anstehenden Mix. 0 ml/L kann der korrekte sichere Wert sein.

Wo nachsehen? 38_MIX_OPERATOR · 05_Mix_Calculator

1

WASSER

Ausgangs-pH, EC, Temperatur

2

BEDINGTE ZUSÄTZE

Athena/CalMag nur wenn freigegeben

3

HESI BASIS

TNT oder Coco vollständig einmischen

4

SUPPORT

Root/PowerZyme/SuperVit + Bloom-Produkte

5

MESSEN

EC, dann fertigen Mix beurteilen

6

pH FINAL

erst am fertigen Mix korrigieren

7

BIOLOGIE

Voodoo + Tarantula zuletzt

BEGRIFFE HIER

Batch = konkret angemischte Wassermenge. Endmix = fertige Lösung. Titration = schrittweise Zugabe mit erneuter Messung. pH Down = Säureprodukt zur Senkung des finalen pH. Vollständigkeitsprüfung = kein ausgewähltes Produkt darf im Plan 'verschwinden'.

SYSTEM > APP

App-Transformation

Der Plan wird als Produktoberfläche, nicht nur als Tabelle gedacht.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Hier geht es nicht um Grow-Dosierung, sondern darum, wie UKD Informationen verständlich, sicher und konsistent präsentiert.

Wo nachsehen? 30_APP_UX_PLAN · 29_GOAL_PROBLEM · 33_RELEASE_GATES

SOURCE-TRUTH KORREKTUR

Der aktuelle archivierte App-Quellstand hat 12 echte Routen, nicht 21. Setup und Log sind noch keine aktuellen Routen. Außerdem ist die App-Laufzeit noch v6, während XLSX/PDF weiterentwickelt wurden. v10 behandelt Release-Identität deshalb als P0.

GUIDED-ZIEL

6 Kernbereiche: Cockpit, Heute, Setup, Mix, Log, Zeitachse.
Komplexe Begriffe werden vor Ort erklärt. Erweiterte Bereiche bleiben über 'Alle Bereiche' erreichbar. Guided/Advanced/Expert verändern Erklärungstiefe
- niemals Berechnung oder Sicherheitsentscheidung.

CONTEXT HELP CONTRACT

Plain German first -> Abkürzung -> 1-Zeilen-Erklärung -> operative Bedeutung
-> Einheit/Beispiel -> typischer Fehler -> 'Was tun wenn unklar?' -> volle Quelle. Dieselben ContextHelpEntry-Daten sollen XLSX, PDF und App speisen.

OPERATOR > HEUTE

Tageskarten

81 Tage - jede Karte erklärt direkt, was die Begriffe bedeuten und wo du weitergehst.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Eine Tageskarte ist für die heutige Entscheidung. Sie ist nicht die komplette Wissensdatenbank.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 39_LOG_GUIDE · Begriffe -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

WIEDERKEHRENDE FARBCODES

Grün = handeln/bekannt. Blau = Planwert/Information. Gelb = prüfen/nur bedingt. Rot = Stop/Blocker. Lila = Evidenz/Produktstack/Experiment. Grau = Erklärung/System. Farbe wird immer zusätzlich durch Text erklärt.

FACHBEGRIFFE AUF JEDER TAGESKARTE

Lichtstärke (PPFD), Tageslichtmenge (DLI), Nährsalzstärke (EC), Luftfeuchtigkeit (rF), Trocknungsdruck (VPD), Blütetag (BT), Blütewoche (BW) und Wasser-Startbereich werden in verständlicher Form gezeigt.

OPERATOR > HEUTE > TAG 0

Tag 0 · Keimung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Keimung + Wurzelstart. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

160 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

10.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

0.55 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 73 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.67 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.03-0.08 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 1

Tag 1 · Keimung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Keimung + Wurzelstart. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38 MIX OPERATOR · Log -> 12 Daily Log · Begriff -> 34 CONTEXT HELP MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher
Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima ·
offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender
Diagnose-Drain-EC; PPFd nicht erhöhen
bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie
mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

160 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

10.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSTOFFSTÄRKE (EC)

0.55 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9 Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 73 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.67 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die
Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.03-0.08 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBSACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 2

Tag 2 · Keimung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Keimung + Wurzelstart. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

160 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

10.4 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

0.55 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 73 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.67 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.03-0.08 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 3

Tag 3 · Keimung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Keimung + Wurzelstart. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

- PLANWERTE
- VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

160 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

10.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

0.55 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 73 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.67 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.03-0.08 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 4

Tag 4 · Etablierung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

13.0 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

0.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 70 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.77 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.08-0.15 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 1.25 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 2 · Tarantula 2
AN heute: Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 5

Tag 5 · Etablierung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

13.0 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

0.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 70 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.77 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.08-0.15 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 1.25 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 6

Tag 6 · Etablierung

Woche 1

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
200 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
13.0 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
0.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 70 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.77 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.08-0.15 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 1.25 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 7

Tag 7 · Etablierung

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
200 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
13.0 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
0.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 70 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.77 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.08-0.15 L
Modus: Manuell

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 1.25 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Kein Training

OPERATOR > HEUTE > TAG 8

Tag 8 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 9

Tag 9 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 10

Tag 10 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 11

Tag 11 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 2 · Tarantula 2
AN heute: Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 12

Tag 12 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 13

Tag 13 · Early Veg

Woche 2

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 14

Tag 14 · Early Veg

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
275 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
17.8 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 66 %
Blatt-VPD geschätzt: 0.92 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.15-0.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2 ml/L
Wurzel Complex 2.5 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes

OPERATOR > HEUTE > TAG 15

Tag 15 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

22.7 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 16

Tag 16 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

22.7 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 17

Tag 17 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

22.7 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 18

Tag 18 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE**VOLLSTÄNDIG OK**

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

22.7 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 19

Tag 19 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
350 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
22.7 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 20

Tag 20 · Veg / LST

Woche 3

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

350 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

22.7 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 21

Tag 21 · Veg / LST

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
350 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
22.7 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.2 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 62 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.05 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.25-0.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Radiales LST alle 3-4 Tage

OPERATOR > HEUTE > TAG 22

Tag 22 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 23

Tag 23 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 24

Tag 24 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 25

Tag 25 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 26

Tag 26 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 27

Tag 27 · Preflower-Watch

Woche 4

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Canopy aufbauen; Preflower beobachten. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

450 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

29.2 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI TNT · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel/Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 28

Tag 28 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 58 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.18 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Letzte strukturelle Korrekturen

OPERATOR > HEUTE > TAG 29

Tag 29 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 2 · Tarantula 2
AN heute: Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 30

Tag 30 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 31

Tag 31 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 32

Tag 32 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 33

Tag 33 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 34

Tag 34 · Transition / Stretch (B1)

Woche 5

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B1

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.5 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 35

Tag 35 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 53 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.3 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Strukturelles Training beenden

OPERATOR > HEUTE > TAG 36

Tag 36 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

600 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

38.9 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 2 · Tarantula 2
AN heute: Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 37

Tag 37 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

600 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

38.9 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 38

Tag 38 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 39

Tag 39 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 40

Tag 40 · Early Flower (B2)

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 41

Woche 6

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Blütenansatz stabilisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38 MIX OPERATOR · Log -> 12 Daily Log · Begriff -> 34 CONTEXT HELP MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B2

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher
Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima ·
offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender
Diagnose-Drain-EC; PPFd nicht erhöhen
bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie
mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

600 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSTOFFSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9 Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die
Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.8-1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene
Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.25 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBSACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 42

Tag 42 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 25 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 50 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.4 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.2 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Leaf-tucking / minimal entlasten

OPERATOR > HEUTE > TAG 43

Tag 43 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 44

Tag 44 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 45

Tag 45 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 46

Tag 46 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 47

Tag 47 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 48

Tag 48 · Flower I (B3)

Woche 7

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Blütenaufbau ohne neue Stressoren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B3

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.7 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.75 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 49

Tag 49 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, rF, VPD

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 50

Tag 50 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 51

Tag 51 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 52

Tag 52 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 53

Tag 53 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 54

Tag 54 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 55

Tag 55 · Peak Flower (B4)

Woche 8

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B4

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 56

Tag 56 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
625 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
40.5 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 47 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.45 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.9-1.5 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.25
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Nur Support / Luftkanäle

OPERATOR > HEUTE > TAG 57

Tag 57 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.269
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 58

Tag 58 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.288
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 59

Tag 59 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.308
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 60

Tag 60 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.327
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 61

Tag 61 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.346
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 62

Tag 62 · Peak Flower (B5)

Woche 9

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B5

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
600 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.8 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.8–1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 4 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.365
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 63

Tag 63 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38 MIX OPERATOR · Log -> 12 Daily Log · Begriff -> 34 CONTEXT HELP MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher
Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima ·
offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender
Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen
bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie
mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

600 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

38.9 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSTOFFSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9 Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 24 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 45 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.47 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.8-1.3 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene
Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.385
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBSACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase Blattwinkel, vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:

AKTION / CANOPY

Keine Strukturarbeit

OPERATOR > HEUTE > TAG 64

Tag 64 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.404
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 65
Tag 65 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38 MIX OPERATOR · Log -> 12 Daily Log · Begriff -> 34 CONTEXT HELP MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher
Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima ·
offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender
Diagnose-Drain-EC; PPFd nicht erhöhen
bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie
mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSTOFFSTÄRKE (EC)

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9 Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die
Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.6-1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene
Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.423
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBSACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 66

Tag 66 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.442
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Stützen

Woche 10

Wo nachsehen? Mix -> 38 MIX OPERATOR · Log -> 12 Daily Log · Begriff -> 34 CONTEXT HELP MAP

VOLLSTÄNDIG OK

B6

EC nicht erhöhen bei steigender
Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen
bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie
mehrere neue Booster gleichzeitig.

550 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

5.9 Am fertigen Mix beurteilen.

Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die
Aussage.

Wasser-Startbereich: 0.6-1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene
Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.462
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 68

Tag 68 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.481
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 69

Tag 69 · Late Flower (B6)

Woche 10

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Qualität/Schimmelprävention. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B6

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.6 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 3.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.5
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 70

Tag 70 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
550 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
35.6 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 43 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.48 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.6–1 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Nur Stützen

OPERATOR > HEUTE > TAG 71

Tag 71 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
500 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
32.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 72

Tag 72 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
500 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
32.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 73

Tag 73 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
500 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
32.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 74

Tag 74 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN

Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER

EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)

500 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)

32.4 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZSTÄRKE (EC)

1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)

5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA

Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE

Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD

Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN

Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY

Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 75

Tag 75 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
500 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
32.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 76

Tag 76 · Ripening (B7)

Woche 11

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Reife ohne Überfütterung. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
500 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
32.4 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.4 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 23 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.46 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.4–0.8 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 2.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 2 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 77

Tag 77 · Harvest / Extension (B7+)

Woche 12

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7+

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.15 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 22.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.42 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.3–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 1.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 2 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser. WÖCHENTLICH:
EC, pH, VPD

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 78

Tag 78 · Harvest / Extension (B7+)

Woche 12

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7+

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.15 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 22.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.42 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.3–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 1.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 79

Tag 79 · Harvest / Extension (B7+)

Woche 12

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7+

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.15 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERST (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 22.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.42 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.3–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 1.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel
LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > HEUTE > TAG 80

Tag 80 · Harvest / Extension (B7+)

Woche 12

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Heute: Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte. Erst prüfen, dann nur die freigegebene Aktion ausführen, danach Istwerte loggen.

Wo nachsehen? Mix -> 38_MIX_OPERATOR · Log -> 12_Daily_Log · Begriff -> 34_CONTEXT_HELP_MAP

PLANWERTE

VOLLSTÄNDIG OK

B7+

ZUERST PRÜFEN
Pflanze/Blattstellung · tatsächlicher Gießbedarf · pH-/EC-Meter · Klima · offene Pflichtmessung.

STOP / BLOCKER
EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

LICHTSTÄRKE (PPFD)
450 µmol/m²/s
Licht pro Sekunde am Blätterdach.

TAGESLICHTMENGE (DLI)
29.2 mol/m²/Tag
Gesamtes Licht über den Tag.

NÄHRSAZLSTÄRKE (EC)
1.15 mS/cm
Grober Salz-/Ionenindikator.

SÄURE-/BASENWERT (pH)
5.9
Am fertigen Mix beurteilen.

KLIMA
Temperatur Licht: 22.5 °C
Luftfeuchtigkeit (rF): 42 %
Blatt-VPD geschätzt: 1.42 kPa

VPD = Trocknungsdruck der Luft;
Blatttemperaturmessung verbessert die Aussage.

WASSER / WURZELZONE
Wasser-Startbereich: 0.3–0.7 L
Modus: Manuell / indoor-freigegebene Automation

Startbereich = Planung, keine Pflichtmenge.

HEUTE MISCHEN / GEBEN - NUR WENN TATSÄCHLICH GEWÄSSERT WIRD
Basis: HESI Coco · 1.5 ml/L
Wurzel Complex 0 · PowerZyme 0 · SuperVit 0.015
Boost 0 · PK13/14 0.0
Voodoo 0 · Tarantula 0
AN heute: keine AN-Dosis heute

BEOBACHTEN / PRÜFEN
Morgens Klima/Pflanze/Bewässerung/Leck;
Mitte Lichtphase-Blattwinkel; Vor Dunkel LF/Drain/stehendes Wasser.

AKTION / CANOPY
Keine Eingriffe

OPERATOR > ZEITACHSE

Wochenübersicht

Phasen und Richtung verstehen, ohne die Tagesentscheidung zu ersetzen.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Hier siehst du Trends und kommende Übergänge. Eine Wochenzelle ist keine Freigabe für eine heutige Aktion.

Wo nachsehen? 03_Weekly_Master · Tagesentscheidung -> 36_TODAY_OPERATOR

BEGRIFFE HIER

Run-Woche = Kalenderwoche im Plan. Blütewoche (BW) = Woche seit Blüte-Trigger. Blütetag (BT) = Tage seit Blüte-Trigger. Diese drei Zeitachsen nicht miteinander verwechseln.

OPERATOR > ZEITACHSE

Wochen 1-6**Komprimierte Orientierung****WOFÜR IST DIESE SEKTION?**

Je Woche: Phase, Licht, Klima, EC/pH und Feed-Richtung. Für konkrete Dosis immer Tageskarte/Mix verwenden.

WOCHE 1

Tag 0-6 · Phase: Keimung/Etablierung

PPFD 180 · EC 0.7 · pH 5.9

Wasser: 0.03-0.15

Basis: TNT ab Sämlingsaufnahme, mild

Root/Enzym: Root Complex + Voodoo Frischgabe

Bloom/PK: —

AN: Voodoo + Tarantula selected in defined fresh windows; Root Complex + SuperVit remain HESI core.

WOCHE 2

Tag 7-13 · Phase: Early Veg

PPFD 250 · EC 0.9 · pH 5.9

Wasser: 0.10-0.30

Basis: TNT ~1.5-2 ml/L

Root/Enzym: PowerZyme; ggf. Root

Bloom/PK: —

AN: Second Voodoo + Tarantula fresh window if plant/root-zone state is normal.

WOCHE 3

Tag 14-20 · Phase: Veg/LST

PPFD 350 · EC 1.2 · pH 5.9

Wasser: 0.25-0.50

Basis: TNT ~2.5 ml/L

Root/Enzym: PowerZyme; HesiLicio optional

Bloom/PK: —

AN: No extra AN bloom biostims. Tasty Terpenes owned but OFF; CarboLoad not scheduled.

WOCHE 4

Tag 21-27 · Phase: Transition

PPFD 450 · EC 1.4 · pH 5.9

Wasser: 0.40-0.70

Basis: bei Preflower → HESI Coco

Root/Enzym: PowerZyme

Bloom/PK: Boost optional ab Trigger

AN: Prepare transition with HESI Boost path; Athena Balance remains conditional only.

WOCHE 5

Tag 28-34 · Phase: Stretch

PPFD 550 · EC 1.6 · pH 5.9

Wasser: 0.60-1.00

Basis: HESI Coco ~3.25 ml/L

Root/Enzym: Voodoo Frühblüte frisch

Bloom/PK: Boost 2 ml/L Wochenfeed

AN: B1: Voodoo + Tarantula fresh window; HESI Boost preferred. No Bud Ignitor.

WOCHE 6

Tag 35-41 · Phase: Flower I

PPFD 600 · EC 1.7 · pH 5.9

Wasser: 0.80-1.20

Basis: HESI Coco ~3.75 ml/L

Root/Enzym: PowerZyme; letzte Voodoo-Gabe

Bloom/PK: Boost Wochenfeed

AN: B2: Second bloom Voodoo + Tarantula fresh window; HESI Boost preferred.

OPERATOR > ZEITACHSE

Wochen 7-12**Komprimierte Orientierung****WOFÜR IST DIESE SEKTION?**

Je Woche: Phase, Licht, Klima, EC/pH und Feed-Richtung. Für konkrete Dosis immer Tageskarte/Mix verwenden.

WOCHE 7

Tage 42–48 · Phase: Peak I
 PPFD 625 · EC 1.8 · pH 5.9
 Wasser: 0.90–1.50
 Basis: HESI Coco ~4 ml/L
 Root/Enzym: PowerZyme/Hesilicio Wochenfeed
 Bloom/PK: Boost; PK noch 0
 AN: B3: HESI Boost; Tasty Terpenes remains A/B-only and OFF.

WOCHE 8

Tage 49–55 · Phase: Peak II
 PPFD 625 · EC 1.8 · pH 5.9
 Wasser: 0.90–1.50
 Basis: HESI Coco ~4 ml/L
 Root/Enzym: PowerZyme
 Bloom/PK: Boost + PK 0.25–0.35
 AN: B4: HESI Boost; HESI PK path stays canonical.

WOCHE 9

Tage 56–62 · Phase: Late Flower
 PPFD 600 · EC 1.6 · pH 5.9
 Wasser: 0.80–1.30
 Basis: HESI Coco ~3.5 ml/L
 Root/Enzym: PowerZyme
 Bloom/PK: Boost letzter Feed; PK 0.35–0.5
 AN: B5: HESI Boost + HESI PK by UKD curve; no Big Bud/Tasty default.

WOCHE 10

Tage 63–69 · Phase: Ripening
 PPFD 550 · EC 1.4 · pH 5.9
 Wasser: 0.60–1.00
 Basis: HESI Coco ~2.5 ml/L
 Root/Enzym: Enzyme optional
 Bloom/PK: PK stoppen
 AN: B6: HESI PK path; no Overdrive. CalMag only if gated.

WOCHE 11

Tage 70–76 · Phase: Harvest Window I
 PPFD 500 · EC 1.2 · pH 5.9
 Wasser: 0.40–0.80
 Basis: HESI Coco 0–1.5 ml/L
 Root/Enzym: —
 Bloom/PK: —
 AN: B7: HESI PK/Boost stop logic per plan; no additional AN booster.

WOCHE 12

Tage 77–80 · Phase: Harvest Window II
 PPFD 450 · EC 1 · pH 5.9
 Wasser: 0.30–0.70
 Basis: 0 bei Erntebereitschaft
 Root/Enzym: —
 Bloom/PK: —
 AN: Finish: no CarboLoad/Tasty/Flawless Finish default.

OPERATOR > MIX

Mix Operator

Exakte Mengen und Reihenfolge mit lokalen Begriffserklärungen.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Nur verwenden, wenn heute wirklich ein Mix gebraucht wird. Conditional/gesperrt bleibt sichtbar, aber nicht aktiv.

Wo nachsehen? 38_MIX_OPERATOR · 05_Mix_Calculator

Athena Balance

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: WASSER ZUERST

pH+ / K-Silikat. Nur gemessene Titration/Testbatch; kein Kalenderwert.

HESI Basis

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: Tank

EC-Ziel und Pflanzenreaktion kontrollieren die finale Basisstärke.

HESI CalMag (not selected)

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: Tank

Current inventory uses Sensi Cal Mag Xtra as conditional source; this row remains 0.

Wurzel Complex

Plan: 2.5 ml/L · Batch: 12.5 ml

Modus: Manual

definierte Fröhgaben.

PowerZyme

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: Manual/Wochenfeed

nicht + Sensizym im Reference.

OPERATOR > MIX

Mix Operator · Fortsetzung

Produktstatus und Regeln

SuperVit

Plan: 0.015 ml/L · Batch: 0.075 ml
Modus: Batch
Mikrodosis.

HESI Boost

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml
Modus: Manual/Wochenfeed
bei GM-Biostim-A/B konstant halten oder auslassen.

PK13/14

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml
Modus: Manual/Wochenfeed
nicht + Big Bud/Overdrive im gleichen UKD-Test.

Voodoo Juice

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml
Modus: Frisch/Manual
definierte Frühfenster; kein stagnierender Dauertank.

pH Down

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml
Modus: GANZ ZUM SCHLUSS
nur falls finaler Endmix über Ziel-pH liegt; Konzentration produktabhängig.

OPERATOR > MIX

Mix Operator · Fortsetzung

Produktstatus und Regeln

Hybrid status

Plan: OK ml/L · Batch: None ml

Modus: Frisch/Manual

BLOCK/REVIEW stoppt blindes Mischen; siehe Module rechts.

Silizium-Modul

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: AUS

Athena/Hesilicio/Rhino sind alternative Si-Pfade.

pH Perfect

Plan: 0 ml/L · Batch: 0 ml

Modus: ALT-SYSTEM

kein Additiv; nur Eigenschaft separater AN-Basislinien.

Propagation gate

Plan: None ml/L · Batch: None ml

Modus: None

Day-based plan is not authorization while Eazy Plug/Block propagation gate is unresolved.

SYSTEM > PRODUKTE

Produktlogik und Bestand

Warum etwas aktiv, nur bedingt, alternativ, experimentell oder AUS ist.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Hier wird keine Tagesdosis erfunden. Diese Sektion erklärt Rollen, Verfügbarkeit und Ersatzpfade.

Wo nachsehen? 27_HESI_AN_Hybrid · 28_Current_Inventory · 19_Do_Not_Stack

Produkt	UKD-Klasse	Default	Bestand	v10	Nachkauf
HESI Boost	CORE/ALT	ACTIVE	available	YES	NO
Voodoo Juice	COMPLEMENT	ON	available	YES	NO
Tarantula	COMPLEMENT	ON	available	YES	NO
Tasty Terpenes	EXPERIMENTAL / OWNED	OFF	available	NO / A-B	NO
CarboLoad	REJECT FOR CURRENT PRESET	OFF	tiny remainder	NO	NO

MERKSATZ

Kompatibel bedeutet nicht automatisch zusätzlich sinnvoll. Ein klarer Referenzpfad ist leichter zu diagnostizieren und später auszuwerten.

SYSTEM > NAVIGATION

Sektionen richtig verwenden

Jede Sektion sagt jetzt Wofür, Hier machst du, Hier nicht und Wo weiter.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Tabelle ist die Bedienungsanleitung für die Informationsarchitektur.

Wo nachsehen? 35_SECTION_GUIDE

Sektion	Wofür?	Wenn du suchst...	Dann gehe zu
START HERE / Dashboard	Orientierung und nächste Entscheidung.	'Was muss ich jetzt tun?'	00_Dashboard / 36_TODAY_OPERATOR
SETUP	Alle Fakten vor dem Run erfassen.	'Was ist noch unbekannt?'	37_SETUP_OPERATOR / 01_Run_Config
TODAY / NOW	Nur die heutige Lage und Aufgabe.	'Was heute geben/messen?'	36_TODAY_OPERATOR / 02_Daily_Master
MIX	Heutigen Nährmix sicher herstellen.	'Wie mische ich heute?'	38_MIX_OPERATOR / 05_Mix_Calculator
LOG	Was wirklich passiert ist dokumentieren.	'Wo trage ich Messwerte ein?'	39_LOG_GUIDE / 12_Daily_Log

SYSTEM > NAVIGATION

Sektionen richtig verwenden · Fortsetzung

Wo du was findest

Sektion	Wofür?	Wenn du suchst...	Dann gehe zu
ZEITACHSE / WEEKLY	Phasen und nächste Übergänge verstehen.	'Wann ändert sich Phase/Licht/Feed?'	03_Weekly_Master / Zeitachse
DIAGNOSE	Abweichungen strukturiert untersuchen.	'Warum sieht die Pflanze so aus?'	13_Diagnostics
WISSEN / GLOSSAR	Begriffe und Hintergründe verstehen.	'Was bedeutet VPD/EC/DLI?'	34_CONTEXT_HELP_MAP / 32_GLOSSARY_STATES
EVIDENZ / AUDIT	Nachvollziehen warum eine Regel existiert.	'Woher kommt diese Aussage?'	20_Practice_Evidence / 22_Sources / 26_Audit_Report
ROHDATEN	Technische Detailprüfung.	'Welche Zelle/Formel steckt dahinter?'	02_Daily_Master / Rohdaten

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 1/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P0 Release truth

ZIEL

App, XLSX and PDF show the same release/version/data snapshot.

PROBLEM

Current app source is version 6.0.0 and loads evidence-guarded-workbook-v6.json while the operational workbook/PDF had already moved to v8.

Transformation: Introduce one release manifest with version, schema, workbook hash, source review date, sheet/claim counts; app consumes it instead of hard-coded labels.

Abnahmekriterium: No artifact may declare a different canonical content version; CI fails on mismatch.

P0 Formula correctness

ZIEL

Every dose window is derived from the intended biological/trigger variable.

PROBLEM

v7/v8 formulas used AJ (GM Phase text) where AL (numeric Bloom-Tag) was intended, silently zeroing PowerZyme/PK and alternative AN windows.

Transformation: Correct all 11 affected Daily Master formula families; add parity/golden tests.

Abnahmekriterium: 0 formula errors; expected nonzero values appear in approved windows; regression fixture covers columns X, AB, AV:BD.

P0 Propagation safety

ZIEL

Propagation medium is a first-class setup fact and blocks blind calendar feeding.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 2/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P0 Product stack truth

ZIEL

One resolved stack drives Today, Mix, Dashboard, export and app.

PROBLEM

Product state is still partly duplicated manually across Daily, Weekly, Mix, hybrid reference and app snapshot.

Transformation: Create a stack compiler: preset + run snapshot + phase + measurements + evidence rules -> ResolvedDailyMixPlan.

Abnahmekriterium: 100% selected products resolve to ACTIVE/ZERO_BY_STAGE/CONDITIONAL/BLOCKED/REPLACED/EXPERIMENTAL and appear identically everywhere.

P0 Fail-closed chemistry

ZIEL

Unknown chemistry never creates a positive Athena/CalMag dose.

PROBLEM

Water pH/EC alone do not resolve Ca/Mg/alkalinity; owned stock can create psychological pressure to dose.

Transformation: Readiness gate + explicit CalMag Plan + Athena titration workflow; inventory never overrides need.

Abnahmekriterium: Dose stays 0 until required inputs/decision exist.

P1 Orientation

ZIEL

A first-time user knows where to start and what the system is for.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 3/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P1 Missing routes

ZIEL

Setup and Log are real workflows, not labels pointing to non-routes.

PROBLEM

Current app has no Setup or Log route, although workbook has Run Config and Daily Log and the proposed Guided set assumes both.

Transformation: Add Setup wizard and Log/Journal routes backed by domain entities and repository.

Abnahmekriterium: Route is keyboard/mobile accessible and persists run data; no fake navigation item.

P1 Today/Now

ZIEL

The main screen answers 'what now?' before it shows analytics.

PROBLEM

Current Cockpit is metric-heavy and exposes trajectory/charts before it has a single prioritized action model.

Transformation: Top section: 1 attention item, up to 3 required tasks, missing measurements, blocker, next trigger; metrics move below.

Abnahmekriterium: Guided user sees no more than 3 required tasks at once and a persistent blocker if present.

P1 Typography/accessibility

ZIEL

All text and controls are comfortably readable on phone and desktop.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 4/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P1 Actual vs plan

ZIEL

The system records what actually happened separately from what was planned.

PROBLEM

Daily Master is strong on targets; app has no persistent run log and workbook logging is not a canonical event stream.

Transformation: Event log with Measurement, Watering, FeedBatch, Observation, Photo, Task, Override; corrections supersede rather than overwrite.

Abnahmekriterium: Every action can be traced from plan -> actual event -> observation -> retrospective.

P1 Setup readiness

ZIEL

Unknowns are explicit, allowed and actionable.

PROBLEM

Setup facts are scattered across Run Config, inventory and notes; missing values are easy to miss.

Transformation: Pre-Setup wizard with Complete / Unknown / Warning / Blocker; immutable RunConfigurationSnapshot at activation.

Abnahmekriterium: Run cannot activate with hard blocker; noncritical unknown remains visible.

P1 PDF usability

ZIEL

PDF works as an operator guide, not only a printed database.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 5/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P2 Data lineage

ZIEL

Every measurement carries origin and transformation history.

PROBLEM

Current product spec distinguishes data states but not full metrology lineage.

Transformation: Add source, method, timestamp, unit, precision, device, calibration, transform/formula version, supersession.

Abnahmekriterium: Derived values are reproducible from stored inputs/version.

P2 Failure UX

ZIEL

The system explains why it cannot decide.

PROBLEM

A blocked/unknown state can look like a missing feature rather than an intentional safety result.

Transformation: Dedicated failure states: what is missing, why it matters, how to resolve, safe fallback, retry.

Abnahmekriterium: No empty state without reason/action.

P2 Persistence/recovery

ZIEL

Run history survives browser/device failure and schema upgrades.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 6/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P3 Sensors

ZIEL

Sensor data enters through a normalized trust layer.

PROBLEM

No live gateway exists; future sensors could be mistaken for authoritative live truth.

Transformation: Provider -> adapter -> normalization -> measurement event -> trust/calibration state.

Abnahmekriterium: Every sensor value carries
VALID/STALE/UNVERIFIED/CALIBRATION_DUE/OUTLIER/etc.

P4 Automation

ZIEL

Automation is reversible, acknowledged and verified.

PROBLEM

Direct device control would create high-risk silent actions if added too early.

Transformation: REQUESTED -> VALIDATED -> USER CONFIRMED -> SENT -> ACKNOWLEDGED -> VERIFIED; safe states for failure.

Abnahmekriterium: No automatic dosing in initial automation release.

P1 Terminology

ZIEL

Fachbegriffe are understandable at the point of use without losing technical precision.

SYSTEM > GOAL / PROBLEM

Goal / Problem · 7/7

Systemische Verbesserungen von P0 Truth/Safety bis P4 Automation.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist für Produkt-/Systementwicklung, nicht für die heutige Grow-Aktion.

P1 Visual language

ZIEL

Color and iconography reinforce meaning instead of decorating it.

PROBLEM

Color can become ambiguous or inaccessible if it is the only carrier of state.

Transformation: Stable semantic colors + text labels + icon keys; green=action/known, blue=information/targets, amber=check/conditional, red=stop/blocker, purple=evidence/experiment.

Abnahmekriterium: All status meaning remains understandable in grayscale and to screen-reader/keyboard users.

P1 Local help

ZIEL

Help appears where a decision is made, not only in a separate glossary.

PROBLEM

A glossary alone forces context switching; current route-level HELP is too coarse.

Transformation: Add page/section-specific term chips, 'What does this mean?' callouts and direct pointers to full glossary/source.

Abnahmekriterium: Today, Setup, Mix, Log and PDF daily pages expose relevant definitions locally.

P1 Operator vs canonical view

ZIEL

Simple display does not break machine-readable canonical keys.

SYSTEM > APP

App-Routenvertrag · 1/2

Aktueller Quellstand -> Zielzustand

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Guided reduziert Oberfläche und Erklärungslast, nicht fachliche Wahrheit.

Route	Aktuell	Guided	Advanced	Expert	CTA
Cockpit	Implemented route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Heute prüfen
Heute	Implemented route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Messen / Aufgabe abschließen
Setup	NOT a current route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Run aktivieren
Mischlabor	Implemented route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Batch berechnen
Log / Journal	NOT a current route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Ereignis erfassen
Zeitachse	Implemented route	VISIBLE	VISIBLE	VISIBLE	Nächsten Trigger prüfen
Klima & Licht	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Messung hinzufügen

SYSTEM > APP

App-Routenvertrag · 2/2

Aktueller Quellstand -> Zielzustand

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Guided reduziert Oberfläche und Erklärungslast, nicht fachliche Wahrheit.

Route	Aktuell	Guided	Advanced	Expert	CTA
Nährstoffsystem	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Stack erklären
Produkte	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Produkt nachschlagen
Kompatibilität	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Konflikt prüfen
Diagnose	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Messung erfassen
Wissen & Quellen	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Warum? öffnen
Audit Center	Implemented route	MORE	VISIBLE	VISIBLE	Finding öffnen
Rohdaten	Implemented route	MORE	MORE	VISIBLE	Quelle / Formel öffnen

SYSTEM > APP > CONTEXT HELP

Context Help + Visual Language Contract

Wie Begriffe, Farben, Icons und Hilfen in der App funktionieren sollen.

Baustein	Prinzip	Umsetzung	Grenze	Funktion
Display terminology	Plain German first	Render 'Nährsalzstärke (EC)', not bare 'EC'; 'Luftfeuchtigkeit (rF)', not bare 'LF'.	Canonical keys stay unchanged in domain/raw data.	Provide context for terminology
Term help trigger	On-site	Small INFO affordance on focus/tap/click; Guided also shows one-line explanation inline.	No critical meaning only on hover.	Trigger help content
Term help content	Progressive	1 line plain -> operational meaning -> unit/example -> common mistake -> what to do if unknown -> full source.	One shared content model for app/PDF/XLSX.	Provide help content
Section header	Purpose first	Every page/route says: Wofür? Hier machst du. Hier nicht. Wenn du X suchst -> Y.	Avoid title-only headers.	Provide section header
Semantic colors	Consistent	Green action/known; blue target/info; amber check/conditional; red block/stop; purple	Text/icon always duplicates color meaning.	Provide semantic colors
Icon keys	Meaningful	SUN light, DROP water, EC salts, PH acidity, RH humidity, VPD drying pressure, STOP blocker, BOOK	Accessible label required in DOM.	Provide icon keys
Operator/raw split	Stable	Operator routes use display labels and summaries; Expert/raw exposes canonical keys/formulas.	Never fork calculations.	Provide operator/raw split
Figure provenance	Required	CANONICAL DATA / MANUFACTURER REFERENCE / ILLUSTRATIVE CONCEPT badge on every infographic.	Generated figures cannot be numeric source.	Provide figure provenance

WISSEN > BEGRIFFE

Fachbegriffe · 1/5

Plain German first - technische Bedeutung bleibt erhalten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist die Vertiefung. Im Operator-Bereich steht jeweils nur die kurze Erklärung.

SUN Lichtstärke am Blätterdach (PPFD)

Wie viel pflanzenwirksames Licht pro Sekunde am Messpunkt ankommt.

Einheit/Beispiel: $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Typischer Fehler: Watt oder Lampenabstand mit echter Lichtmessung verwechseln.

Wenn unklar: Messpunkt/Höhe notieren und mit geeignetem Sensor messen.

Wo nachsehen: [10_Climate_Light](#) · [32_GLOSSARY_STATES](#)

DAY Tageslichtmenge (DLI)

Die gesamte pflanzenwirksame Lichtmenge über einen kompletten Tag.

Einheit/Beispiel: $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

Typischer Fehler: DLI mit einem einzelnen PPFD-Wert verwechseln.

Wenn unklar: PPFD + Beleuchtungsdauer prüfen.

Wo nachsehen: [10_Climate_Light](#) · [32_GLOSSARY_STATES](#)

EC Nährsalzstärke (EC)

Zeigt vereinfacht, wie viele gelöste Ionen/Salze in der Lösung sind.

Einheit/Beispiel: mS/cm

Typischer Fehler: EC als genaue Nährstoffanalyse verstehen.

Wenn unklar: Messgerät kalibrieren; Input und Drain getrennt messen.

Wo nachsehen: [02_Daily_Master](#) · [12_Daily_Log](#) · [32_GLOSSARY_STATES](#)

PH Säure-/Basenwert (pH)

Zeigt, wie sauer oder basisch die fertige Lösung ist.

Einheit/Beispiel: pH 0–14

Typischer Fehler: Wasser-pH, Substrat-pH und fertigen Nährmix gleichsetzen.

Wenn unklar: Erst vollständigen Mix beurteilen; Meterkalibrierung prüfen.

Wo nachsehen: [05_Mix_Calculator](#) · [32_GLOSSARY_STATES](#)

WISSEN > BEGRIFFE

Fachbegriffe · 2/5

Plain German first - technische Bedeutung bleibt erhalten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist die Vertiefung. Im Operator-Bereich steht jeweils nur die kurze Erklärung.

RH Luftfeuchtigkeit (rF)

Anteil der aktuell enthaltenen Feuchte relativ zum möglichen Maximum.

Einheit/Beispiel: % rF

Typischer Fehler: Nur auf einen Sollwert schauen und Blatt-/Lufttemperatur ignorieren.

Wenn unklar: Mit Temperatur und Blattzustand zusammen beurteilen.

Wo nachsehen: 10_Climate_Light · 12_Daily_Log

VPD Trocknungsdruck der Luft (VPD)

Beschreibt vereinfacht, wie stark die Luft Feuchtigkeit aus dem Blatt ziehen kann.

Einheit/Beispiel: kPa

Typischer Fehler: VPD als direkt gemessenen Pflanzenwert verstehen.

Wenn unklar: Bei Blatt-VPD Blatttemperatur messen oder Schätzung klar markieren.

Wo nachsehen: 10_Climate_Light · 32_GLOSSARY_STATES

LEAF Blatt-VPD (geschätzt)

VPD mit Blatt- statt nur Lufttemperatur; hier häufig geschätzt.

Einheit/Beispiel: kPa

Typischer Fehler: Feste Blatt-Temperaturdifferenz als Messung behandeln.

Wenn unklar: Wenn möglich IR-Blatttemperatur messen.

Wo nachsehen: 02_Daily_Master · 32_GLOSSARY_STATES

DRAI EC der Drain-/Ablauflösung

Leitfähigkeit einer definierten Ablaufprobe zur Diagnose der Wurzelzone.

Einheit/Beispiel: mS/cm

Typischer Fehler: Einzelwert automatisch als Spül-Anweisung interpretieren.

Wenn unklar: Zusammen mit Input-EC, Probenmenge und Zeitpunkt loggen.

Wo nachsehen: 12_Daily_Log · 13_Diagnostics

WISSEN > BEGRIFFE

Fachbegriffe · 3/5

Plain German first - technische Bedeutung bleibt erhalten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist die Vertiefung. Im Operator-Bereich steht jeweils nur die kurze Erklärung.

DROP Wasser-Startbereich

Planungsbereich für eine mögliche Wassermenge - keine Pflichtmenge.

Einheit/Beispiel: Liter

Typischer Fehler: Literzahl erzwingen, obwohl Topf/Pflanze anders reagieren.

Wenn unklar: Topfmasse/Feuchte und Pflanze haben Vorrang.

Wo nachsehen: [02_Daily_Master](#) · [12_Daily_Log](#)

FLOW Blütetag (BT)

Tage seit dem konfigurierten biologischen Blüte-Trigger.

Einheit/Beispiel: BT 1, BT 2 ...

Typischer Fehler: Kalenderalter und Blütetag verwechseln.

Wenn unklar: Triggerdatum in Setup prüfen.

Wo nachsehen: [01_Run_Config](#) · [02_Daily_Master](#)

WEEK Blütewoche (BW)

Woche seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit/Beispiel: BW1, BW2 ...

Typischer Fehler: Mit allgemeiner Run-Woche verwechseln.

Wenn unklar: BT/BW gemeinsam mit Phase anzeigen.

Wo nachsehen: [02_Daily_Master](#) · [03_Weekly_Master](#)

TARG Planwert / Ziel

Ein gewünschter oder geplanter Wert, kein Ist-Messwert.

Einheit/Beispiel: z. B. EC-Ziel 1,4

Typischer Fehler: Planwert als Live-Sensorwert darstellen.

Wenn unklar: Mit tatsächlicher Messung vergleichen.

Wo nachsehen: [00_Dashboard](#) · [32_GLOSSARY_STATES](#)

WISSEN > BEGRIFFE

Fachbegriffe · 4/5

Plain German first - technische Bedeutung bleibt erhalten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist die Vertiefung. Im Operator-Bereich steht jeweils nur die kurze Erklärung.

MEAS

Gemessen / Istwert

Ein tatsächlich gemessener Wert mit Zeitpunkt und Methode.

Einheit/Beispiel: z. B. EC in 1,32

Typischer Fehler: Messwert automatisch als korrekt/kausal ansehen.

Wenn unklar: Kalibrierung, Zeitpunkt und Plausibilität prüfen.

Wo nachsehen: 12_Daily_Log · 32_GLOSSARY_STATES

COND

Nur bei Bedarf / Bedingung

Produkt oder Aktion ist vorhanden, aber erst bei erfüllter Voraussetzung aktiv.

Einheit/Beispiel: z. B. CalMag

Typischer Fehler: 'vorhanden' mit 'benötigt' gleichsetzen.

Wenn unklar: Bedingung/Gate öffnen und fehlenden Input erfassen.

Wo nachsehen: 01_Run_Config · 05_Mix_Calculator

STOP

Gesperrt / nicht freigegeben

Es fehlt ein Pflichtinput oder eine Regel verhindert die Aktion.

Einheit/Beispiel: BLOCK

Typischer Fehler: Trotzdem mit Defaultwert fortfahren.

Wenn unklar: Blockgrund lesen und fehlende Messung/Entscheidung nachholen.

Wo nachsehen: 00_Dashboard · 33_RELEASE_GATES

TEST

Experiment / A-B-Test

Bewusste Abweichung vom Referenzpfad; Ergebnis muss protokolliert werden.

Einheit/Beispiel: A/B

Typischer Fehler: Experiment als erwiesenes Optimum behandeln.

Wenn unklar: Hypothese, Variable und Ergebnis dokumentieren.

Wo nachsehen: 08_Hybrid_AB · 20_Practice_Evidence

WISSEN > BEGRIFFE

Fachbegriffe · 5/5

Plain German first - technische Bedeutung bleibt erhalten.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion ist die Vertiefung. Im Operator-Bereich steht jeweils nur die kurze Erklärung.

FILT

Aktivkohlefilter (AKF)

Filtert Geruch aus dem Abluftstrom.

Einheit/Beispiel: —

Typischer Fehler: AKF als Umluftfilter verstehen.

Wenn unklar: Unterdruck/Abluftweg prüfen.

Wo nachsehen: Setup / Lüftung

FAN

Lüfter-Drehzahlsteuerung (PWM)

Elektronische Steuerung der Lüfterdrehzahl.

Einheit/Beispiel: % PWM

Typischer Fehler: PWM-Prozent direkt als Luftmenge oder dB interpretieren.

Wenn unklar: Tatsächliche Drehzahl/Luftbewegung beobachten oder messen.

Wo nachsehen: Setup / Hardwareprofil

SYSTEM > RELEASE

Release Gates · 1/4

Wann ein Bereich wirklich als fertig/sicher gilt.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion schützt vor 'sieht fertig aus' obwohl Truth/Safety/UX/Persistence noch nicht abgesichert sind.

Gate	Prio	Ziel	Block wenn	Status
Release identity	P0	App/PDF/XLSX same version + source manifest.	Any version/date/schema/hash mismatch.	PLANNED APP; XLSX/PDF v9
Formula integrity	P0	No broken references or semantic column misreferences.	Formula error or golden fixture mismatch.	FIXED AJ->AL; tests planned
Product coverage	P0	Every selected product resolves identically everywhere.	Selected product disappears from Daily/Dashboard/Mix/export.	Existing v8 gate + v9 extension
Fail-closed chemistry	P0	Unknown chemistry stays zero/blocked.	Positive Athena/CalMag dose from unknown inputs.	ACTIVE
Propagation gate	P0	Pre-fertilised propagation media do not get blind calendar feed.	Base action shown as GO without propagation/plant check.	PLAN v9; app pending
Lens invariance	P0	Guided/Advanced/Expert share calculations and decisions.	Same inputs produce different result across lens.	REQUIRED

SYSTEM > RELEASE

Release Gates · 2/4

Wann ein Bereich wirklich als fertig/sicher gilt.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion schützt vor 'sieht fertig aus' obwohl Truth/Safety/UX/Persistence noch nicht abgesichert sind.

Gate	Prio	Ziel	Block wenn	Status
Guided next action	P1	First next action visible without analysis.	No clear required action/blocker above fold.	PLANNED
Typography	P1	Readable text and controls.	Visible text <11px or control target <44px.	PLANNED
No hover-only safety	P1	Critical meaning available on touch/keyboard.	Safety/source explanation only appears on hover.	REQUIRED
Setup readiness	P1	Known/unknown/warnings/blocker8un activates through a hard blocker. explicit.		PLANNED
Actual vs plan	P1	Actions create immutable actual events.	Plan cell silently overwritten with actual data.	PLANNED
Persistence migration	P2	Historic runs survive schema changes.	Migration loses/corrupts events.	PLANNED

SYSTEM > RELEASE

Release Gates · 3/4

Wann ein Bereich wirklich als fertig/sicher gilt.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion schützt vor 'sieht fertig aus' obwohl Truth/Safety/UX/Persistence noch nicht abgesichert sind.

Gate	Prio	Ziel	Block wenn	Status
Backup/recovery	P2	User can restore exported run archive.	No tested restore path.	PLANNED
Source freshness	P0	Time-sensitive manufacturer/legal claims reviewed.	checkedAt expired or source conflict unresolved.	EXISTING, extend to v9
Accessibility	P1	WCAG 2.2 AA release target.	Critical axe issue or keyboard blocker.	EXISTING automation; manual
Performance	P2	UI remains responsive on mobile.	Budget regression beyond agreed thresholds.	EXISTING goals
Security/privacy	P2	No sensitive grow/legal data leaks to URL/localStorage/telemetry.	Sensitive fields stored in prohibited channel.	EXISTING principle
Sensor trust	P3	Sensor values carry trust/calibration/staleness.	Unverified sensor displayed as authoritative live truth.	FUTURE

SYSTEM > RELEASE

Release Gates · 4/4

Wann ein Bereich wirklich als fertig/sicher gilt.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Diese Sektion schützt vor 'sieht fertig aus' obwohl Truth/Safety/UX/Persistence noch nicht abgesichert sind.

Gate	Prio	Ziel	Block wenn	Status
Automation safety	P4	Commands require validation/confirmation/ack/verify	Actuator action can occur without state transition.	FUTURE
Terminology clarity	P1	No unexplained operator-facing acronym.	Bare technical acronym appears in Guided without local explanation or plain-language label.	ACTIVE v10 contract
Section orientation	P1	Every route/page states purpose and next lookup path.	User must infer what a section is for or where to continue.	ACTIVE v10 contract
Figure provenance	P1	Every graphic declares source type/scope.	Generated/decorative graphic could be mistaken for canonical data.	ACTIVE v10 contract
Operator-canonical parity	P0	Readable operator view is a projection of canonical data.	Operator sheet/card value diverges from canonical master.	REQUIRED

WISSEN > QUELLEN

Quellen · Auswahl 1/4

Volle Liste bleibt in 22_Sources.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz werden nicht miteinander verwechselt.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL/Scope

A-MFR	HESI	PK 13/14	2026-08-09	https://hesi.nl/de/PK-13-14
-------	------	----------	------------	---

A-MFR	AN	Voodoo Juice	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/voodoo-juice

A-MFR	AN	Piranha	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/piranha
-------	----	---------	------------	---

A-MFR	AN	Tarantula	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/tarantula

A-MFR	AN	B-52	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/b-52/
-------	----	------	------------	---

A-MFR	AN	Bud Candy	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/bud-ca

WISSEN > QUELLEN

Quellen · Auswahl 2/4

Volle Liste bleibt in 22_Sources.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz werden nicht miteinander verwechselt.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL/Scope

A-MFR	AN	Sensizym	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensizym
-------	----	----------	------------	---

A-MFR	AN	Rhino Skin	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/rhino-skin

A-MFR	AN	Bud Ignitor	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/bud-ignitor
-------	----	-------------	------------	---

A-MFR	AN	Big Bud	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/big-bud

A-MFR	AN	Overdrive	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/overdrive
-------	----	-----------	------------	---

A-MFR	AN	Bud Factor X	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/products/bud-factor-x
-------	----	--------------	------------	---

WISSEN > QUELLEN

Quellen · Auswahl 3/4

Volle Liste bleibt in 22_Sources.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz werden nicht miteinander verwechselt.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL/Scope

A-MFR	AN	Tasty Terpenes	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/tasty-t
-------	----	----------------	------------	---

A-MFR	AN	Sensi Cal Mag Xtra	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensi-c

A-MFR	AN	Revive	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/revive
-------	----	--------	------------	---

A-MFR	AN	Flawless Finish	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/flawless

A-MFR	AN	Tarantula - Voodoo combination	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/tarantula
-------	----	--------------------------------	------------	---

A-MFR	AN	Voodoo Juice	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/products/voodoo-juice
-------	----	--------------	------------	---

WISSEN > QUELLEN

Quellen · Auswahl 4/4

Volle Liste bleibt in 22_Sources.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?
Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz werden nicht miteinander verwechselt.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL/Scope

A-MFR	HESI	Boost	2026-08-10	https://hesi.nl/de/Boost
-------	------	-------	------------	---

A-MFR	Athena	Balance	2026-08-10	https://store.athenaag.com/balance/

A-MFR	AN	Sensi Cal Mag Xtra	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensi-c
-------	----	--------------------	------------	---

A-MFR	AN	Tasty Terpenes	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/tasty-t

A-MFR	AN	CarboLoad	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/secret-menu/ca
-------	----	-----------	------------	---

SETUP	User inventory	Photo + explicit inventory	2026-08-10	user-supplied images
-------	----------------	----------------------------	------------	----------------------

SYSTEM > HANDOFF

v10 Handoff

Was als Nächstes in der App umgesetzt werden sollte.

WOFÜR IST DIESE SEKTION?

Priorität: zuerst Release-Truth und Domain-Korrektheit, dann Guided UX, danach Persistenz/Sensoren/Automation.

P0 ZUERST

1. App-Release-Manifest statt hardcoded v6.
2. Korrigierte v10 Daily-Logik als TypeScript-Golden-Tests.
3. Ein Stack Compiler für Dashboard/Daily/Mix/Export.
4. Operator-canonical parity gate.
5. Propagation- und Wasserchemie-Fail-Closed.

P1 DANACH

1. Setup-Wizard + RunConfigurationSnapshot.
2. Today/Now 2.0 mit maximal 3 Pflichtaufgaben.
3. Journal/Event-Log.
4. ContextHelpEntry + SectionGuide als gemeinsame Content-Entities.
5. Guided 6 Kernrouten + collapsible Navigation.
6. Typografie/44px-Touch/Screenreader-Komprehension.

DANN

History/Comparison, Backup/Recovery, Sensor-Trust/Calibration und erst anschließend reversible, bestätigte Automation. Kein Auto-Dosing als frühe Komfortfunktion.