





```
<template>
  <div class="hello">
    <h1>{{ msg }}</h1>
  </div>
</template>
```

```
<script>
export default {
  name: 'HelloWorld',
  data () {
    return {
      msg: 'Hello World!'
    }
  }
}
</script>
```

```
<style lang='scss'>
  h1 {
    color: #00ca9d;
  }
</style>
```

```
<style>
  h1 {
    color: #2cd1af
  }
</style>
```



```
<template lang='pug'>
  .hello
    h1 {{ msg }}
</template>
```

```
<script>
export default {
  name: 'HelloWorld',
  data () {
    return {
      msg: 'Hello World!'
    }
  }
}
</script>
```

```
<style lang='scss' scoped>
  h1 {
    color: $main-color;
  }
</style>
```



NPM INSTANT-PUBLISH












# USING COMPONENTS



STATUS BAR COMPONENTS

ENVIRONMENT COMPONENT

CHARACTER COMPONENTS



# THE .VUE FILE


```
<template>
  <div class="hello">
    <h1>{{ msg }}</h1>
  </div>
</template>
```

**NPM INSTALL PUG --SAVE-DEV**

```
<script>
export default {
  name: 'HelloWorld',
  data () {
    return {
      msg: 'Hello World!'
    }
  }
}
</script>
```


**NPM INSTALL SASS-LOADER NODE-SASS --SAVE-DEV**

```
<style>
  h1 {
    color: #2cd1af
  }
</style>
```



```
<template lang='pug'>
  .hello
    h1 {{ msg }}
</template>
```

```
<script>
export default {
  name: 'HelloWorld',
  data () {
    return {
      msg: 'Hello World!'
    }
  }
}
```



```
<style lang='scss' scoped>
  h1 {
    color: $main-color;
  }
</style>
```