Dossier de Spécifications

Afin de pouvoir réaliser ce dossier, nous devons étudier les différents cas d'utilisation de notre système.

Tout d'abord, dans la partie suivante, nous décrirons les cas d'utilisations du site internet en appliquant la méthode vue en cours d'analyse. Pour cela, trois différents niveaux de cas d'utilisations seront utilisés : stratégique, utilisateur et sous-fonction.

Tout d'abord, les cas d'utilisation au niveau stratégique sont les cas qui correspondent à l'objectif à long terme du site internet.

De plus, les cas d'utilisation au niveau utilisateur sont les cas qui répondent aux objectifs métiers de l'utilisateur.

Enfin, les cas d'utilisation au niveau de sous-fonction décrivent les fonctions réalisées par le système, qui ne peuvent suffire à satisfaire l'utilisateur si elles sont réalisées seules.

Grâce à l'analyse des besoins et du recueil des besoins, nous pouvons donc en déduire l'illustration des niveaux d'utilisations suivants.

En ordonnée, nous pouvons retrouver les différents niveaux, que nous avons définie plus haut, et l'ordre d'appel en abscisse.




Figure 1: Illustration des niveaux utilisateurs

Ensuite, à l'aide de la *figure 1*, nous pouvons donc réaliser la rédaction des cas d'utilisations, en utilisant pour cela le style étoffé.

Tout d'abord nous avons le cas d'utilisation numéro 1, soit le niveau d'utilisation stratégique, soit le plus haut niveau d'utilisation du système:

Cas d'utilisation 1 : Naviguer sur le site

Nom: Naviguer sur le site.

Contexte d'utilisation : L'utilisateur navigue sur le site web

Portée : portée de conception, quel système est considéré comme boîte noire.

Niveau : stratégique

Acteur principal: Visiteur du site

Intervenants et intérêts : Précondition : Aucune Garantie minimale : Aucune

Garantie en cas de succès : L'utilisateur navigue sur le site

<u>Déclencheur</u>: Aucun <u>Scénario nominal</u>:

1. L'utilisateur saisi l'adresse ip du site dans le navigateur de recherche

2. L'utilisateur navigue sur le site

Extension:

<u>Liste des variantes :</u> <u>Informations connexes :</u>

Figure 2: Naviguer sur le site

Ensuite, nous pouvons réaliser le cas d'utilisation numéro 2, soit le niveau d'utilisation utilisateur :

Cas d'utilisation 2: Accéder à la page 404

Nom: Accéder à la page 404

Contexte d'utilisation : L'utilisateur accède à la page 404 après avoir cliqué sur un des boutons

Portée :

Niveau: Utilisateur

Acteur principal: Visiteur du site

Intervenants et intérêts : Précondition : Aucune Garantie minimale : Aucune

Garantie en cas de succès : L'utilisateur est redirigé vers la page 404

<u>Déclencheur</u>: Cliquer sur un des boutons

Scénario nominal:

- 1. L'utilisateur saisi l'adresse ip du site dans le navigateur de recherche
- 2. L'utilisateur navigue sur le site
- 3. L'utilisateur clique sur l'un des boutons
- 4. l'utilisateur est redirigé sur la page 404

Extension:

<u>Liste des variantes :</u>

Informations connexes:

Figure 3 : Accéder à la page 404

De plus, nous pouvons réaliser le cas d'utilisation numéro 3, soit un autre cas d'utilisation du niveau d'utilisation utilisateur :

Cas d'utilisation 3 : Accéder à la page d'accueil

Nom : Accéder à la page d'accueil

Contexte d'utilisation : Quand le visiteur arrive sur le site il arrive sur la page d'accueil ou lorsqu'il clique sur le

bouton page d'accueil

Portée :

Niveau: Utilisateur

Acteur principal: Visiteur du site

Intervenants et intérêts : Précondition : Aucune Garantie minimale : Aucune

Garantie en cas de succès : L'utilisateur navigue sur la page d'accueil

Déclencheur : Aucun ou bouton page d'accueil

Scénario nominal:

1. L'utilisateur saisi l'adresse ip du site dans le navigateur de recherche

2. L'utilisateur navigue sur la page d'accueil

Extension:

Liste des variantes : Informations connexes :

Figure 4 : Accéder à la page d'accueil

Enfin, nous pouvons réaliser le cas d'utilisation numéro 4, soit le niveau d'utilisation sous-fonctions, soit le plus bas niveau d'utilisation:

Cas d'utilisation 4: Cliquer sur l'un des boutons

Nom: Cliquer sur l'un des boutons

Contexte d'utilisation : L'utilisateur clique sur l'un des boutons présents sur le site web pour être redirigé

Portee :

Niveau: Sous-fonction

Acteur principal : Visiteur du site

Intervenants et intérêts :

Précondition : L'utilisateur a ouvert le site web

Garantie minimale : Aucune

Garantie en cas de succès : L'utilisateur est redirigé vers la page 404 après avoir cliqué sur un des boutons, excepté le bouton Page d'accueil redirigeant vers la page d'accueil.

Déclencheur : Cliquer sur un des boutons

Scénario nominal:

- 1. L'utilisateur saisi l'adresse ip du site dans le navigateur de recherche
- 2. L'utilisateur navigue sur le site
- 3. L'utilisateur clique sur l'un des boutons
- 4. l'utilisateur est redirigé sur la page 404

Extension:

Liste des variantes :

Informations connexes:

Figure 5 : Cliquer sur l'un des boutons