
Rez-de-chaussée

RDC · sol à 0,5 cm

Le poignet : 12 cm de large, posé au milieu du socle. L'entrée est devant.



Légende

	mur (son code est écrit à côté)
	papier noir du vrai chemin · escalier noir = le vrai
	escalier blanc = faux (la flèche monte)
	trémie : trou à découper dans la dalle

Murs de ce niveau

13 pièces, hauts de 7 cm

M02 ×1 24 × 7 cm · **M04** ×1 17,5 × 7 cm · **M05** ×1 15 × 7 cm · **M06** ×2 14,5 × 7 cm · **M10** ×1 9,5 × 7 cm · **M14** ×2 6,5 × 7 cm · **M16** ×1 6 × 7 cm · **M19** ×2 3,5 × 7 cm · **M22** ×2 2,5 × 7 cm

Escaliers

E-N1a : vrai, noir

Les nombres en haut et à gauche : distance en cm du bord gauche et du bord du fond de la dalle jusqu'à l'axe de chaque ligne de murs (les murs font 5 mm, centrés sur la ligne).

Niveau 1

N1 · sol à 8 cm

Le poignet s'élargit : 18 cm.

Légende

■	mur (son code est écrit à côté)
■	papier noir du vrai chemin · escalier noir = le vrai
□	escalier blanc = faux (la flèche monte)
▨	trémie : trou à découper dans la dalle

Murs de ce niveau


34 pièces, hauts de 7 cm

M02 ×1 24 × 7 cm · **M03** ×1 18,5 × 7 cm · **M05** ×1 15 × 7 cm · **M09** ×1 11,5 × 7 cm · **M12** ×2 8,5 × 7 cm · **M17** ×5 5,5 × 7 cm · **M19** ×11 3,5 × 7 cm · **M21** ×5 3 × 7 cm · **M22** ×7 2,5 × 7 cm

Escaliers

E-N2a : vrai, noir
E-B2b : faux, redescend vers une impasse

Les nombres en haut et à gauche : distance en cm du bord gauche et du bord du fond de la dalle jusqu'à l'axe de chaque ligne de murs (les murs font 5 mm, centrés sur la ligne).



Niveau 2

N2 · sol à 15,5 cm

La paume, pleine largeur : 24,5 cm.

Légende

mur (son code est écrit à côté)	
papier noir du vrai chemin · escalier noir = le vrai	
escalier blanc = faux (la flèche monte)	
trémie : trou à découper dans la dalle	

Murs de ce niveau


38 pièces, hauts de 7 cm

M01 ×1 24,5 × 7 cm · **M02** ×1 24 × 7 cm · **M03** ×1 18,5 × 7 cm · **M06** ×1 14,5 × 7 cm · **M07** ×1 12,5 × 7 cm · **M08** ×1 12 × 7 cm · **M11** ×1 9 × 7 cm · **M12** ×1 8,5 × 7 cm · **M14** ×2 6,5 × 7 cm · **M17** ×8 5,5 × 7 cm · **M19** ×9 3,5 × 7 cm · **M21** ×1 3 × 7 cm · **M22** ×10 2,5 × 7 cm

Escaliers

E-N3a : vrai, noir
E-B3b : faux, monte vers une poche fermée

Les nombres en haut et à gauche : distance en cm du bord gauche et du bord du fond de la dalle jusqu'à l'axe de chaque ligne de murs (les murs font 5 mm, centrés sur la ligne).



Niveau 3

N3 · sol à 23 cm

La paume, le pouce à gauche (séparé par une fente de 4 mm) et le pied des quatre doigts : trois colimaçons et l'escalier droit de l'auriculaire.

Légende

mur (son code est écrit à côté)	
papier noir du vrai chemin · escalier noir = le vrai	
escalier blanc = faux (la flèche monte)	
trémie : trou à découper dans la dalle	

Murs de ce niveau

34 pièces, hauts de 7,5 (pouce : 12) cm

M23 ×1 21,5 × 7,5 cm · **M24** ×1 18,5 × 7,5 cm · **M25** ×1 17,5 × 7,5 cm · **M26** ×1 15,5 × 7,5 cm · **M27** ×1 12,5 × 7,5 cm · **M28** ×1 8,5 × 7,5 cm · **M29** ×4 6,5 × 7,5 cm · **M30** ×3 6 × 7,5 cm · **M31** ×4 5,5 × 7,5 cm · **M32** ×2 3,5 × 7,5 cm · **M33** ×5 3 × 7,5 cm · **M34** ×4 2,5 × 7,5 cm · **M35** ×2 0,5 × 7,5 cm · **M36** ×1 14,5 × 12 cm · **M37** ×1 12 × 12 cm · **M38** ×2 3,5 × 12 cm

Escaliers

—

colimaçons : index (noir, le vrai), majeur, annulaire · **auriculaire** : escalier droit de 15 marches (B00–B14), monte vers le fond.

Les nombres en haut et à gauche : distance en cm du bord gauche et du bord du fond de la dalle jusqu'à l'axe de chaque ligne de murs (les murs font 5 mm, centrés sur la ligne).

FOND (face arrière, ouverte)

AVANT (la main, face fermée)

0 — 10 cm : vérifie à la règle

Niveaux 4 à 6 les doigts

Le dos de la main (D4) vu de dessus, avec les tubes des doigts, l'auriculaire, les crochets (pointillés) et le pied de la tige.

Hauteurs

D4, dos de la main	**31 cm**
palier N4 (tous les doigts)	**31 cm**
palier N5	**39 cm**
palier N6 (index, majeur)	**47 cm**
toit de l'auriculaire	**38,5 cm**
crochet et capuchon de l'annulaire	**46,5 cm**
crochets et capuchons de l'index et du majeur	**54,5 cm**
bas de la pièce O	**54,9 cm**
haut de la pièce	**57,1 cm**

Les colimaçons tournent autour de leur mât (point rouge). Le palier (quart grisé) est toujours devant. Les tubes sont ouverts à l'arrière (3/4 de tour).

