

এইচটিএমএল

ডেভ সংকেত

এইচটিএমএল(HTML) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Hypertext Markup Language, ওয়েব পেজ ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করার জন্যে স্ট্যান্ডার্ড মার্কাপ ল্যাংগুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ

এইচটিএমএল ডকুমেন্ট তৈরী করা	<html>...</html>
টাইটেলসহ অন্যান্য তথ্য সেট	<head>...</head>
দৃশ্যমান অংশ সেট	<body>...</body>
ডকুমেন্ট এর টাইটেল সেট	<title>...</title>

ফরম্যাট

নতুন প্যারাগ্রাফ তৈরী	<p>...</p>
লাইন ব্রেক	
উক্তি তৈরী করা	<blockquote>...</blockquote>
ব্লক সেকশন তৈরী	<div>...</div>
একই লাইনে সেকশন তৈরী	...

বডি অ্যাট্রিবিউট(ইমেইল টেমপ্লেট)

ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট <body bgcolor=...>...</body>	
লেখার কালার সেট <body text=...>...</body>	
লিঙ্ক এর কালার সেট <body link=...>...</body>	
ভিসিট করা লিঙ্ক এর কালার সেট <body vlink=...>...</body>	
অ্যাক্টিভ লিঙ্ক এর কালার সেট <body alink=...>...</body>	

বডি অ্যাট্রিবিউট(ইমেইল টেমপ্লেট)

অর্ডারবিহীন লিস্ট তৈরী	...
অর্ডার লিস্ট তৈরী	...
লিস্ট আইটেম	...
ডেফিনেশন লিস্ট তৈরী	<dl>...</dl>
ডেফিনেশন টার্ম	<dt>...</dt>
ডেফিনেশন বর্ণনা	<dd>...</dd>
ডিলেট বর্ণনা	...

বডি অ্যাট্রিবিউট(ইমেইল টেমপ্লেট)

সংক্ষেপণ	<abbr>...</abbr>
সংক্ষিপ্ত বিবরণ	<acronym>...</acronym>
চিত্রের ভিতরের একটি অঞ্চল সংজ্ঞা দেয় <area>...</area>	

লেখার ট্যাগ

ফরম্যাটেড লেখা	<pre>...</pre>
হেডলাইন	<[h1-h6]>...</[h1-h6]>
বোল্ড লেখা	...
ইটালিক লেখা	<i>...</i>
টাইপরাইটার স্টাইল লেখা	<tt>...</tt>
কোড লেখা	<code>...</code>
citation	<cite>...</cite>

লেখার ট্যাগ

অ্যাড্রেস লেখার সেকশন	<code><address>...</address></code>
Emphasize	<code>...</code>
strong	<code>...</code>
ফন্ট সাইজ সেট(1-7)	<code>...</code>
ফন্ট কালার সেট	<code>...</code>
ফন্ট সেট	<code>...</code>

গ্রাফিক্যাল ইলিমেন্ট

হরিজন্টাল লাইন	<code><hr></code>
হরিজন্টাল লাইনের উচ্চতা	<code><hr size></code>
হরিজন্টাল লাইনের দৈর্ঘ্য	<code><hr width></code>
হরিজন্টাল লাইন ছায়া ছাড়া	<code><hr noshade></code>
ইমেজ যুক্ত ইউআরএল দিয়ে	<code></code>
ইমেজ অ্যালাইন করা	<code></code>
ইমেজে বর্ডার	<code></code>

গ্রাফিক্যাল ইলিমেন্ট

ইমেজের উচ্চতা	<code></code>
ইমেজের দৈর্ঘ্য	<code></code>
ইমেজের বিকল্প লেখা	<code></code>

লিঙ্ক

কোনো ইউআরএল এ হাইপারলিঙ্ক সেট	<code>লেখা</code>
কোনো ইমেইলে এ হাইপারলিঙ্ক সেট	<code>লেখা</code>
ডকুমেন্ট এর মধ্যেই লিঙ্ক সেট	<code>লেখা</code>
পেজের মধ্যেই লিঙ্ক সেট	<code>লেখা</code>

ফর্ম

ফর্ম তৈরী	<code><form>...</form></code>
একাধিক সিলেক্ট করার মেনু তৈরী	<code><select multiple name="নাম" size="সাইজ">...</select></code>
সিলেক্ট করার মেনু তৈরী	<code><select name="নাম">...</select></code>
সিলেক্ট মেনুর অপশন	<code><option>...</option></code>
লেখার বক্স তৈরী কলাম রো সহ	<code><textarea name="নাম" cols=... rows=...>...</textarea></code>
চেকবক্স তৈরী	<code><input type="checkbox" name="নাম" value="জানু"></code>
চেকবক্স চেক অবস্থায় তৈরী	<code><input type="checkbox" checked></code>

ফর্ম

রেডিও বাটন তৈরী

```
<input type="radio" name="নাম" value="অ্যানু">
```

রেডিও বাটন চেক অবস্থায় তৈরী

```
<input type="checkbox" ... .. checked>
```

লেখার বক্স তৈরী

```
<input type="text" name="নাম" value="অ্যানু">
```

সাবমিট বাটন তৈরী

```
<input type="submit" value="অ্যানু">
```

রিসেট বাটন তৈরী

```
<input type="reset" name="নাম" value="অ্যানু">
```

ইনপুট ট্যাগ

ইমেইল অ্যাড্রেস এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="email" name="নাম">
```

ইউআরএল এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="url" name="নাম">
```

নাম্বার এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="number" name="নাম">
```

নাম্বার রেঞ্জ এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="range" name="নাম">
```

তারিখ এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="date/month/week/time/datetime /datetime-local" name="নাম">
```

সার্চ এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="search" name="নাম">
```

কালার এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="color" name="নাম">
```

ইনপুট ট্যাগ

টেলিফোন নাম্বার এর জন্যে ইনপুট

```
<input type="tel" name="নাম">
```

টেবিল

টেবিল তৈরী

```
<table>...</table>
```

রো সেট

```
<tr>...</tr>
```

রো তে সেল সেট

```
<td>...</td>
```

টেবিল হেডার

```
<th>...</th>
```

টেবিল অ্যাট্রিবিউট

বর্ডারের দৈর্ঘ্য সেট

```
<table border=...>...</table>
```

সেলের মধ্যকার স্পেস

```
<table cellpadding=...>...</table>
```

সেলের বর্ডার এবং কন্টেন্ট এর মধ্যকার স্পেস

```
<table cellspacing=...>...</table>
```

টেবিলের দৈর্ঘ্য

```
<table width=...>...</table>
```

রো এর ভিতরে সেলের অ্যালাইনমেন্ট

```
<tr align=...>...</tr>
```

সেলের অ্যালাইনমেন্ট

```
<td align=...>...</td>
```

রো এর ভিতরে সেলের উপর-নিচ অ্যালাইনমেন্ট

```
<tr valign=...>...</tr>
```

টেবিল অ্যাট্রিবিউট

সেলের উপর-নিচ অ্যালাইনমেন্ট

```
<td valign=...>...</td>
```

একটা সেলের রো সংখ্যা

```
<td rowspan=...>...</td>
```

একটা সেলের কলাম সংখ্যা

```
<td colspan=...>...</td>
```

সেলের লাইন না ভাঙ্গা

```
<td nowrap>...</td>
```

এইচটিএমএল ৫

ইন্ডিপেনডেন্ট কন্টেন্ট অথবা ডকুমেন্ট

<article></article>

রিলেটেড অংশ একটা পেজের

<aside></aside>

আডিও ফাইল সংযুক্ত

<audio src=""></audio>

গ্রাফিকাল কিছু প্রেসেন্ট করতে

<canvas></canvas>

অতিরিক্ত ইনফরমেশন

<details></details>

বাহিরের কোন ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট

<embed src="" type="">

স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবাহ সামগ্রী

<figure></figure>

এইচটিএমএল ৫

ফুটার সেকশন এর জন্য

<footer></footer>

হেডার সেকশন এর জন্য

<header></header>

একটি সেকশনের প্রধান

<hgroup></hgroup>

ন্যাভিগেশন

<nav></nav>

একটি জেনেরিক ডকুমেন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন বিভাগ

<section></section>

ভিডিও ফাইল সংযুক্ত

<video src=""></video>

লাইন বিরতির সুযোগ

<wbr>

এই চিটশিটে কন্ট্রিবিউট করেছেনঃ

**iamraufu**

/iamraufu

**Sayedul Sayem**

/sayedulsayem

**MD MAHIN BIN RAIHAN**

/mdmahinpro

**Zonayed Ahmed**

/zonayedpca

**ডেভ সংকেত**বাংলা চিটশিটের ভান্ডার
devsonket.com