01 / PHRASEMAN 2.0

Меньше лишнего. Больше обучения.

Путеводитель по рабочему пакету PhraseMan 2.0

257 задач / 24 эпика / 509 критериев приёмки

Что подготовлено

Полный текст исходного сообщения с последней поправкой про монеты, шесть скриншотов, декомпозиция требований, профильные спецификации, журнал решений, модели и reasoning для каждой задачи, правила выполнения и проверки. Всё доступно в файлах, а не только в контексте чата.

Открыть в первую очередь

Файл	Для чего
00_START_HERE.md	Как пользоваться пакетом и что передавать новой сессии.
01_BIBLE.md	Постоянные правила перед любой правкой.
02_MASTER_PLAN.md	Этапы, зависимости, все 24 эпика.
03_DECISIONS.md	Финальные указания, предложения и нерешённые вопросы.
board.html	Локальная доска: поиск, статусы, критерии, модели.
tasks/PM-NNN.md	Одна конкретная задача и готовый стартовый промпт.

Граница результата

Это документация для преобразования приложения. Код не изменён, релиз не выпущен, ветки не удалены, независимые Codex-сессии не запускались. Новый дизайн не утверждён. Прежний «Графит» отклонён и не включён как дизайн-основа.

Исходник и скриншоты предназначены для владельца и доверенных рабочих сессий. Не публиковать их автоматически в открытом GitHub.

02 / PHRASEMAN 2.0

Что именно меняется

Последние указания важнее ранних вариантов. Не смешивать обе версии в коде.

Область	Действующий ориентир
Главный путь	YouTube → соответствующий набор → карточки → практика.
XP и уровень	Удалить опыт, старые уровни, полосу XP и награды за них.
Монеты	Один кошелёк; приобретаемый ранг; общий визуал монеты и аватара; короткий титул.
Энергия	5 единиц. −1 за начавшееся занятие. +1 за 10 минут. Plus без расхода.
Диалоги	Доступ по уровню, не Plus и не прямой покупке за руны. Связь с новым рангом формализовать.
Learning V1	Сохранить рабочий английский курс; первые 3 урока бесплатны. Жемчужное открытие убрать.
Интерфейс	Полностью новый, взрослый, спокойный и мобильный. Не косметическая перекраска старого.
Языки	Смена языка бесплатная. Учебные данные изолированы; кошелёк/ранг общие.

Что удаляется

Спины, подарки, сундуки, бонусы входа/дня/недели/возвращения, множители XP, ауры, старые аватары, студия образов, декоративные темы, рубашки и цвета карточек, фанфары и тосты удалённых достижений. Не только видимые кнопки: также их эксклюзивные зависимости и фоновые работы.

Что сохраняется, но не попадает в релиз

У арены сохраняются пригодные генераторы и режимы. Макс остаётся законсервированным. Сохранить исходник недостаточно: нужно доказать, что он не импортируется в релизную сборку. V2, будущая голосовая ветка и башня не блокируют упрощение.

Не потерять маленькие требования

Короткие описания разделов карточек, жалоба через иконку флага, избранное видео и счётчик сохранений, миниатюра/play у набора из ролика, реальная практика ошибок, бесплатное переключение языка. Всё имеет отдельные Task IDs.

03 / PHRASEMAN 2.0

Порядок работ

Радикальное упрощение — последовательными проверяемыми изменениями, не одним большим переписыванием.

Этап	Что должно получиться на выходе
A. База и аудит	Точный HEAD/релиз; реестры экранов, файлов, jobs, текстов, ассетов; измеренный baseline и реальные расходы.
B. Контракты и дизайн	Разрешены противоречия экономики/доступа/лимитов; выбрано новое направление на пяти экранах; понятна компенсация.
C1. Один учебный путь	Работает полный сценарий от нужного набора до результата занятия. Не только красивая главная.
C2. Снять лишнюю экономику	Права и совместимость проверены; старые выдачи остановлены; миграции испытаны; UI/runtime/deploy очищены.
C3. Остальные разделы	Диалоги, V1, активность, топ-3, профиль, статистика, настройки приведены к общей системе.
D. Приёмка и выпуск	Upgrade, offline, два устройства, покупки, доступность, слабые телефоны, расходы и rollback подтверждены.

Критический путь

База → карта зависимостей и прав → экономика/доступ → утверждённый интерфейс → один учебный сценарий → совместимая миграция → остальные разделы → реальные проверки → выпуск.

Не делать зависимостью текущего релиза

Learning V2, облачное распознавание и голосовая линия на карте, новая башня, массовая генерация курсов для всех локалей. Для V1 на других языках сначала небольшой проверенный пилот и языковой контроль качества, затем расширение 32 × 50 фраз.

Работа параллельно

Допустимы независимые read-only исследования. В одну рабочую копию одновременно пишет один исполнитель. Группа задач в плане — серия отдельных сессий, а не разрешение отдать весь эпик одному безлимитному агенту.

Полный список 24 эпиков и их Task IDs: 02_MASTER_PLAN.md. Прямые зависимости и условия начала: каждая карточка tasks/PM-NNN.md.

04 / PHRASEMAN 2.0

Идеи, которые нужно проверить на прочность

Хорошее направление не делает каждое предложенное ограничение правильным.

Монета вместо XP не должна стать той же перегрузкой

Ранг, титул, улучшенная визитка и отдельный знак автора могут снова создать несколько конкурирующих прогрессий. Рекомендация: в первой волне один ранг и одна короткая подпись. Визитку и авторский знак не выбрасывать из плана, но согласовать отдельно.

Цена 1000, затем +1000 за каждый шаг — пока пример. При 15 платных повышениях суммарно нужно 120 000 монет; при 30 — 465 000. Если число включает стартовый дизайн, это 105 000–435 000. Без количества монет за полезное занятие невозможно сказать, насколько быстро достигается нужный диалог.

Не продавать право удалить свои карточки

Платное удаление создаёт ловушку для собственных материалов. Предложение: ограничивать объём хранения и темп создания/синхронизации, а не удаление. Три набора и 50 карточек ещё требуют определения: 50 всего или на каждый набор, что считается своим и что происходит после истечения Plus.

«Ноль расходов» — не технический контракт

Счётчик сохранений, общий рейтинг, синхронизация и диагностика имеют операции и ограничения. Правильная цель — минимальный измеренный бюджет и отсутствие молча добавленной нагрузки. Отключать auth, billing, account deletion или защиту от дублей ради нуля нельзя.

TTS не равно безусловно удалить все аудиофайлы

В исходнике есть и «всю озвучку удалить», и «либо наш голос». Сначала согласовать исключения для учебного материала. Затем проверить реальный голос/локаль, очереди, переключение экранов, iOS silent mode и Android-поведение. Не путать синтез речи, видео и распознавание голоса [W11].

Минимум текста — не отсутствие смысла

Удалить лишние подписи и искусственные похвалы. Сохранить короткие описания карточек, доступные названия иконок, понятные ошибки и существенные условия покупки. Утверждение «никто не пользуется AI-продуктами» здесь не принято как доказанный факт.

05 / PHRASEMAN 2.0

Договор перед любой правкой

Даже изменение одной кнопки начинается с чтения актуального контура, а не со слепого patch.

Блок preflight	Что исполнитель обязан сообщить
Основание	Task ID, исходное требование, branch/HEAD, файлы/callers, scope и что не трогаем.
Расходы	Firestore reads/writes/deletes/index reads, Functions/Storage/AI/сеть; разовый и постоянный расход отдельно.
Устройство	JS/UI, память, диск, старт/resume, размер сборки, изображения, звук и анимации.
Фон	Новые jobs/listeners/таймеры или их отсутствие; существующий владелец очереди, priority, dedupe, TTL, cancel и retry.
Диагностика	Как существенная ошибка видна в админке; payload, redaction, sampling и предел объёма логов.
Безопасность	Покупки, миграция, два устройства, offline, смена аккаунта, тесты и rollback.
Исполнение	Реальная модель/effort, один writer, reviewer и критерии приёмки.

Два вида проверки

UX/редактор проверяет поток, читаемость, короткие тексты, доступность и соответствие утверждённому дизайну. Технический reviewer проверяет state, удалённые зависимости, расходы, очередь, права и диагностику. На маленькую правку не нужно пять дорогих агентов.

Что считается доказательством

Точный SHA и diff, команда теста с реальным результатом, screenshot состояния, воспроизводимый trace или явное решение владельца. Комментарий в коде не равен измерению. Самопроверка не равна независимому review. Незавершённый тест обозначается NOT_RUN.

Прогресс без выдуманных процентов

В реестре 509 критериев. При выдаче этого пакета принято 0: документация не маскируется под реализацию. Процент конкретной задачи — доля её принятых критериев с evidence. В конце сессии обновляются tasks.json, worklog и handoff, затем представления.

06 / PHRASEMAN 2.0

Как запускать задачи в Codex

Один Task ID, нужная спецификация и ограниченный контекст.

Профиль	Назначение	Рекомендация
L0	Точная безопасная механическая правка	Luna / low
L1	Узкий аудит, тесты, независимый компонент	Luna / high
S1	Обычный функциональный сценарий	Sol / medium
S2	Деньги, миграции, security, очередь	Sol / high
A1	Сложное межсистемное решение	Astra / low

Для каждой из 257 задач указаны конкретные model и reasoning. Это рекомендации, не доказательство самого дешёвого результата. Проверять доступность в своём клиенте. Указание модели в тексте промпта само по себе её не переключает [W1].

Ручной старт

Выбрать модель и effort через /model в поддерживаемом Codex-клиенте. Передать BIBLE, STATE, DECISIONS, одну task и её domain spec. Начать с read-only preflight; перейти к записи только после согласования нужных условий.

Готовый промпт без API

Из корня распакованного пакета:

python tools/make_prompt.py PM-001

Скрипт печатает задачу, источник, критерии, зависимости и модель. Он не запускает Codex и не меняет приложение. Готовая первая инструкция уже есть в prompts/01_START_READONLY.md.

Подагенты — не обязательный расход

В codex_examples лежат предложения конфигурации и три узких read-only reviewer/explorer. Они не установлены и не запускались. Сначала проверить поддержку и слить с существующей конфигурацией. Не перезаписывать AGENTS или config проекта [W2–W4].

07 / PHRASEMAN 2.0

Что уже видно в коде

Предварительная опора, а не полный аудит всех файлов и не проверка текущего релиза.

Прочитаны отдельные диапазоны снимка 79c3f698… от 21.09.2026. Повторный запрос master вернул 53bb6335… от 08.08.2026. Нельзя автоматически считать default branch актуальной рабочей базой владельца. Полные SHA, пути и пределы чтения — evidence/code_sources.json [C01–C08].

Файл / источник	Подтверждённое наблюдение
energy_contract.ts / C01	Есть cap 100, recovery 6 минут, цены 0/10/20/25 и дополнительные ёмкости.
energy_system.ts / C02	Есть старые chest/boon/profile/league связи и защита account generation.
_layout.tsx / C03	В root импортируются reward/achievement/modal hosts, XP и различные прогревы.
app_resume_policy.ts / C04	Уже существует очередь с ключами, coalescing и отменой. Не создавать вторую вслепую.
functions/src/index.ts / C05	Рядом с игровыми функциями есть auth/recovery, account deletion и support.
firebase.json / C06	Есть hosting-конфигурация, rules/indexes, redirects и rewrites.
workspace guard / C07	Проверяется корень текущего checkout, не фиксированная старая папка.
package.json / C08	В частичном ответе видны Expo-команды и V2 quality gates.

Что ещё неизвестно

Текущий локальный HEAD и dirty state, SHA опубликованной сборки, реальные расходы, фактически развёрнутые cron, качество paywall, ledger покупок и профили слабых устройств. Эти пункты имеют отдельные задачи и не подменены предположениями.

Как доказать полноту аудита

Сформировать inventory всех first-party tracked файлов. Для каждого: владелец, достижимость в релизе, side effects, keep/redesign/remove/archive, reviewed SHA и evidence. Generated/vendor учитывать отдельно. Reviewed + excluded + pending должны совпадать с полным inventory.

08 / PHRASEMAN 2.0

Что делать дальше

Первое действие — установить базу. Не новая генерация дизайна и не массовое удаление веток.

Первая задача

PM-001 · gpt-6-luna / high. В read-only режиме сопоставить локальную рабочую копию, текущую ветку, HEAD и опубликованную сборку. Если источник недоступен, записать блокер. Ничего не удалять и не объявлять base подтверждённой по названию ветки.

Первые решения владельца

После базы закрыть точную связь ранга с диалогами, число/цены рангов, 50 карточек суммарно или на набор, исключения для авторского аудио, шкалу звёзд и судьбу улучшенной визитки. Это вопросы из 03_DECISIONS.md, а не разрешение агенту выбрать всё самостоятельно.

Новый дизайн отдельно

Перезапуск с чистого листа: несколько действительно разных мобильных направлений на пяти согласованных экранах. Не тёмная веб-админка, не чёрно-золотой «люкс» по умолчанию, не переименованный «Графит». Сначала выбор владельца, затем компонентная система и реализация.

Миграция и одна ветка

Перед удалением собрать права/покупки и компенсацию, сделать backup и проверить восстановление. Жемчуг 1:10 — только правило остатка валюты, не универсальная компенсация всех покупок. У веток проверить уникальные коммиты и рабочие копии, сохранить V2/Макса/генераторы, затем согласовать точный список удаления.

Как проверить этот пакет

python tools/validate.py
python tools/render_views.py

Валидация проверяет IDs, связи, исходные выдержки, зависимости и правила evidence. Она не запускает тесты приложения. MANIFEST.json и source_manifest.json позволяют проверить целостность файлов. Offline board — представление реестра, не отдельная база статусов.

Источники и пределы

W1–W4: официальные документы OpenAI о моделях, AGENTS, subagents и конфигурации. W5–W9: Firebase/Google Cloud и Apple. W11–W12: Expo Speech и React Native Performance. Адреса и ограничения — docs/SOURCES.md. W10 не удалось прочитать инструментом; финальная юридическая проверка остаётся отдельной задачей.

Следующая сессия продолжает по файлам и evidence. Ни сжатый контекст, ни прежнее обещание «всё готово» не заменяют результат.