

**Tableau n°1.2.6**

**Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol  
(dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinoseb), par le pentachlorophénol, les  
pentachlorophénates et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile  
(bromoxynil, ioxynil)**

| <b>Désignation des maladies</b>  | <b>Délai de prise en charge</b> | <b>Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies</b>   |
|--|---------------------------------|---|
| A- Intoxication suraiguë avec hyperthermie, œdème pulmonaire, éventuellement atteinte rénale et myocardique. | 3 jours                         | Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinoseb, leurs homologues et leurs sels), notamment :<br><br>- Fabrication des produits précités ; |
| B- Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie                 | 7 jours                         | - Fabrication des matières colorantes au moyen des produits précités ;  |

|   |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| d'hyperthermie avec gêne respiratoire.  |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités ;</li> <li>- Travaux de désherbage utilisant les produits précités ;</li> <li>- Travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités.</li> </ul>  |
| C- Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou dans les urines   | 7 jours |  | Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication des produits précités ;</li> <li>- Fabrication et conditionnement des pesticides en contenant.</li> </ul>  |
| D- Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.  | 7 jours |  |   |
| E- Dermites irritatives.  | 7 jours |  | Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol. des pentachlorophénates ainsi que des produits en renfermant, notamment au cours des travaux ci-après :   |
| F-Syndrome biologique caractérisé par : Neutropénie franche (moins de 1000 polynucléaires neutrophiles par mm <sup>3</sup> ) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels à du lindane. | 3 mois  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trempage du bois ;</li> <li>- Empilage du bois fraîchement trempé ;</li> <li>- Pulvérisation du produit ;</li> <li>- Préparation des peintures en contenant ;</li> <li>- Lutte contre les xylophages</li> <li>- Traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels, à du lindane.</li> </ul> |