

Tableau n° 2.6

**Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes**

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie
<b>-A-</b>		
<p>Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytes ;</li> <li>- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbock) ;</li> <li>- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kolher).</li> </ul>	<p>5ans</p> <p>1 an</p> <p>1 an</p>	<p>Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :</p> <p>a) Les machines-outils tenues à la main, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ;</li> <li>- Les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ;</li> <li>- Les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ;</li> <li>- Les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;</li> </ul> <p>b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;</p>
Troubles angio-neurotiques de la main prédominant à l'index et au médus, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles et	1 an	

des examens radiologiques objectivant le phénomène de Raynaud.		
-B-		
Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :		c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose.	5 ans	Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
- Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbock) ;	1 an	- Travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ;
- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kohler).	1 an	- Travaux de terrassement et de démolition ;
-C-		
Atteinte vasculaire cubitopalmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l'artère cubitale ou l'arcade palmaire superficielle.	1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans au risque).	- Utilisation de pistolets de scellement ; - Utilisation de clouteuses et de riveteuses.  Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.