

Exercices PHP

Exercice 1 : Bonjour

Objectif :

Créez un script qui demande à l'utilisateur de saisir son prénom puis affiche « Bonjour » avec le prénom précédemment saisi.

Exemple :

```
Saisi un prénom  
Astérix  
Bonjour Astérix
```

Variantes :

1. Si l'utilisateur n'a pas saisi son prénom, afficher « Bonjour Anonyme ».
2. Redemander le prénom si la saisie est vide.
3. Idem que la variante 2, mais avec une boucle do-while.

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/function.readline.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/function.echo.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/control-structures.while.php> (variante 2)
- <https://www.php.net/manual/fr/control-structures.do.while.php> (variante 3)

Exercice 2 : Jouer avec les chaînes

Objectif :

Créez un script qui demande à l'utilisateur de saisir une suite de mots.

Variantes :

1. Affichez chaque mot sur une ligne.
2. Affichez seulement les mots qui contiennent au moins une majuscule.
3. Affichez seulement les mots qui ont plus de 5 caractères.
4. Combinez les variantes 1, 2 et 3.
5. Affichez seulement la première lettre de chaque mot.
6. Affichez seulement la dernière lettre de chaque mot.
7. Remplacez toutes les lettres « a » par des « @ ».

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/function.str-split.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/ref ctype.php> (variante 2)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.strlen.php> (variante 3)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.substr.php> (variantes 5 et 6)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.str-replace.php> (variante 7)

Exercice 3 : Français et Allemand

Objectif :

Créez un script qui demande à l'utilisateur de saisir le nom d'un pays d'Europe, le script vérifie si on parle français dans ce pays.

Variantes :

1. Le script indique le nom du pays dans sa réponse
2. Utilisez un bloc switch-case.
3. L'utilisateur peut saisir le texte tout en minuscules ou tout en majuscules.
4. Utilisez un tableau qui contient le nom des pays où l'on parle français.
5. Le script indique si dans le pays on parle français, allemand, les deux ou aucun des deux.
6. Combinez les variantes 1, 3, 4 et 5.

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/control-structures.switch.php> (variante 2)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.strtoupper.php> (variante 3)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.in-array.php> (variante 4)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.ucfirst.php> (variante 6)

Exercice 4 : Légumes

Objectif :

Créez un script avec un tableau de noms de légumes, le système affiche le nom d'un légume choisi au hasard.

Variantes :

1. Le script demande à l'utilisateur de saisir un index valide du tableau et affiche le légume correspondant ou un message d'erreur si la valeur est incorrecte.
2. Le script demande à l'utilisateur de saisir le nom d'un légume et affiche sa position dans le tableau ou un message « Légume non trouvé » avec une boucle foreach
3. Idem que la variante 2, mais avec une boucle for

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/function.rand.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/control-structures.foreach.php> (variante 2)
- <https://www.php.net/manual/fr/function.count.php> (variante 3)
- <https://www.php.net/manual/fr/control-structures.for.php> (variante 3)

Exercice 5 : La fonction accorder

Objectif :

Créez une fonction `accorder()` qui retourne un mot au singulier ou au pluriel en fonction d'une valeur numérique.

Exemples :

```
echo accorder(3, "cheval", "chevaux"); //affiche 3 chevaux
echo accorder(1, "voiture", "voitures"); //affiche 1 voiture
echo accorder(4, "hibou", "hiboux", false); //affiche hiboux
echo accorder(-37, "degré", "degrés", true); //affiche -37 degrés
```

Variantes :

1. Un quatrième paramètre permet d'indiquer si on désire afficher la valeur numérique devant le mot.
2. Le quatrième paramètre est optionnel, sa valeur par défaut est `true`.
3. La fonction prend en compte les valeurs numériques négatives.
4. Combinez les variantes 2 et 3.

Aide :


- <https://www.php.net/manual/fr/functions.user-defined.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/functions.arguments.php> (variante 2)
- <https://www.php.net/manual/fr/language.operators.logical.php> (variante 3)

Exercice 6 : PHP-FPM

Objectif :

Créez un fichier PHP contenant un formulaire HTML pour saisir un prénom. Lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, la page web affiche « Bonjour » suivi du prénom.

Exemple :



Votre prénom :

Bonjour Tintin

Variantes :

1. Le formulaire est affiché même après la soumission.
2. Ajoutez un deuxième champ pour saisir un autre prénom (exemple Milou). Le script affiche « Bonjour Tintin et Milou ».
3. Si l'un des champs est vide, il faut respecter l'affichage de l'exercice de base.
4. Idem que la variante 3, en utilisant la méthode GET
5. Idem que la variante 3, en utilisant les données de `$_REQUEST`

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/features.commandline.webserver.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.post.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.get.php> (variante 4)
- <https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.request.php> (variante 5)

Exercice 7 : Fichiers

Objectif :

Créez un premier fichier PHP avec un formulaire HTML qui demande un prénom, une date de naissance, un plat préféré (à choisir dans une liste déroulante) et une couleur préférée (à choisir dans la palette de couleurs). Les données sont sauvegardées dans un fichier JSON.

Créez un deuxième fichier PHP qui récupère les informations dans le fichier JSON et les affiche.

Variantes :

1. La couleur d'arrière-plan de la deuxième page correspond à la couleur choisie par l'utilisateur.
2. La deuxième page affiche si l'utilisateur est mineur ou majeur.
3. La deuxième page affiche « Joyeux anniversaire ».
4. La deuxième page affiche la photo du plat préféré.
5. Combinez les variantes 1, 2, 3 et 4.

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/function.file-put-contents.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/function.json-encode.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/function.file-get-contents.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/function.json-decode.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/function.date.php> (variantes 2 et 3)

Exercice 8 : Fichiers et session

Objectif :

Créez un premier fichier PHP qui affiche une liste de produits, générée à partir d'un fichier JSON. L'utilisateur peut cliquer sur un produit pour ajouter un exemplaire du produit à son panier, le contenu du panier sera visible dans la page web. Les quantités pour chaque produit seront stockées dans une session PHP.

Variantes :

1. Dans le panier, il y a un bouton pour vider le contenu.
2. Dans le panier, on peut réduire la quantité d'un article, un article qui arrive à 0 disparaît de la liste.
3. Combinez les variantes 1 et 2.

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/function.session-start.php>

Exercice 9 : Cookies

Objectif :

Créez un premier fichier PHP qui permet de sélectionner un thème CSS dans une liste. Lorsque l'utilisateur valide son thème, la page est rechargée et le nouveau thème est utilisé.

Le thème sélectionné est stocké dans un cookie.

Variantes :

1. Le cookie conserve le nombre de fois que la page a été visualisée.
2. Le cookie conserve la date de la première visualisation de la page.
3. Le cookie conserve la date de la dernière visualisation de la page.
4. Combinez les variantes 1, 2 et 3.

Aide :

- <https://www.php.net/manual/fr/features.cookies.php>