sherpa.

IT-продукт с нуля

полная распаковка: от идеи до масштабирования

Идея, исследование, рынок, продукт и разработка, выход на рынок, первые продажи, монетизация, финансы и рост. Сорок глав на одном сквозном B2B-сервисе — с формулами, классикой, мировыми кейсами и практикой после каждой главы.

Практическое руководство

Содержание

ЧАСТЬ I · ИДЕЯ

01 Проблемы, боли и потребности 5
02 Тренды и технологические окна 11
03 Личная концепция основателя 17
04 Генерация и документирование идей 24
05 Критерии оценки идеи 30
06 Фреймворки проверки идей 37

ЧАСТЬ II · РЫНОК И ЦЕННОСТЬ

07 Целевая аудитория и сегментация 45
08 Исследование клиентов 53
09 Конкуренты и рыночное окружение 61
10 Размер рынка 68
11 Ценностное предложение и позиционирование 75
12 Проверка спроса и итоговая концепция 82

ЧАСТЬ III · ПРОДУКТ И РАЗРАБОТКА

13 MVP: объём и виды 89
14 Функционал и структура продукта 97
15 UX: пути, архитектура и проверка 104
16 UI и визуальная система 111
17 Технологии и архитектура 119
18 Процесс разработки 127

ЧАСТЬ IV · ВЫХОД НА РЫНОК

19 Продающие материалы 135
20 Каналы привлечения 143
21 Креативы, послания и УТП 149
22 Коммуникации и голос продукта 156
23 План запуска и аналитика готовности 162

ЧАСТЬ V · ЗАПУСК И ПЕРВЫЕ ЛИДЫ

24 Запуск трафика и мониторинг 169
25 Быстрые итерации и оптимизация 176
26 Предпродажа и работа с лидами 183

ЧАСТЬ VI · ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

27 Продажа, оплата и доставка ценности 191
28 Первые клиенты: поддержка и успех 197
29 Проверка бизнес-модели, затраты и риски 203

ЧАСТЬ VII · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ИТЕРАЦИИ

30 Обратная связь и продуктовая аналитика 210
31 Приоритизация и дорожная карта 216
32 Удержание, отток и качество изменений 222

ЧАСТЬ VIII · МАСШТАБИРОВАНИЕ

33 Когда и как расширять продукт 228
34 Новые каналы и петли роста 234
35 Автоматизация процессов 240
36 Команда, партнёры и инвестиции 245

ЧАСТЬ IX · МОНЕТИЗАЦИЯ И ФИНАНСЫ

37 Модели монетизации 252
38 Ценообразование 258
39 Юнит-экономика и рентабельность 264
40 Финансовое планирование 270

ПРИЛОЖЕНИЯ

А Инструменты и стек 276
Б Шаблоны документов 279
В Финансовая модель «Сверки» 282
Г Чек-листы по этапам 285
Д Глоссарий 288
Е Карта идей книги 295

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов
- ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 40 глав

«Сверка»

Сервис для бухгалтеров на аутсорсе. Клиенты бухгалтера отправляют первичные документы — фото чеков, акты, счета — в бот или веб-кабинет, а сервис распознаёт их и сверяет с банковской выпиской. Бухгалтер видит, каких документов не хватает, и перестаёт собирать их по мессенджерам. Продукт строят два сооснователя: Ольга, двенадцать лет проработавшая главбухом в аутсорсе, и бэкенд-разработчик Артём.

ПОКУПАТЕЛЬ
Бухгалтер
хочет закрыть месяц без погони за документами

ВТОРОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Клиент бухгалтера
хочет отправить документы за минуту и забыть

ЛПР В БЮРО
Руководитель бюро
хочет видеть, у кого из клиентов дыры в первичке

«Соло» 1 990 ₽ / мес · до 15 клиентов **«Бюро»** 5 900 ₽ / мес · до 60 **«Фирма»** 14 900 ₽ / мес
Триал 14 дней

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

400 000 ₽ маркетинг и продажи в месяц	**250** регистраций в месяц	**40%** регистрация → активация
35% активация → оплата	**3 433 ₽** средний чек аккаунта	**4,0%** месячный отток аккаунтов
600 ₽ переменные затраты на аккаунт	**1,2 млн ₽** постоянные расходы в месяц	**6,2** LTV / CAC · окупаемость 4 мес.

Числовая модель вымышлена, но внутренне непротиворечива: все производные величины выводятся из восьми вводных. Мы проходим путь «Сверки» от наблюдения Ольги до второго года продукта, а вы параллельно проходите тот же путь со своей идеей.

01 Проблемы, боли и потребности

После неё вы различаете проблему, боль и потребность, находите их в своей среде и оцениваете каждую по частоте, цене и обходным путям.

1.1 Три слоя: проблема, боль, потребность
1.2 Сила проблемы: частота, цена, осознанность
1.3 Обходные пути — главный сигнал
1.4 Где искать проблемы для IT-продукта
1.5 Дневник проблем

Большинство IT-продуктов умирают не из-за плохого кода, а из-за того, что решают задачу, которой ни у кого нет в достаточно острой форме. Основатель видит технологию, придумывает ей применение и полгода строит продукт, а потом выясняет, что люди вежливо кивают и продолжают жить по-старому. Мы начинаем с другого конца: с людей, которые уже страдают и уже что-то делают, чтобы страдать меньше.

Сквозной продукт этой книги начался именно так. Ольга двенадцать лет работала главным бухгалтером в аутсорсинговой компании и каждый месяц с пятого по десятое число делала одно и то же: писала клиентам в мессенджеры, просила прислать чеки и акты, получала фотографии в пяти разных чатах, переименовывала файлы и вручную сверяла их с выпиской. Это занимало треть её рабочего времени и не приносило ни рубля сверх фиксированной оплаты.

1.1 Три слоя: проблема, боль, потребность

Проблема	Ситуация, в которой что-то идёт не так или занимает больше сил, чем должно. Её можно наблюдать со стороны.
Боль	Проблема, которую человек ощущает и которая стоит ему денег, времени, нервов или репутации. Её можно измерить.

Потребность	Результат, которого человек хочет достичь, независимо от способа. Она шире любой проблемы и любого решения.

Слои вложены друг в друга. Потребность бухгалтера — закрывать месяц вовремя и без ошибок. Одна из проблем на пути — первичные документы приходят поздно и в беспорядке. Боль — 45 часов в месяц на сбор и сверку и штрафы клиентов, если документ потерялся. Продукт продаётся через боль, проверяется через проблему, а удерживает клиента, если закрывает потребность.

СЛОЙ	У БУХГАЛТЕРА	КАК ПРОВЕРИТЬ
Потребность	Закрыть месяц вовремя, без ошибок и без переработок	Что для вас значит «хороший месяц»?
Проблема	Документы приходят поздно, в разных чатах, в плохом качестве	Как документы попадают к вам сейчас?
Боль	45 часов в месяц, переработки, штрафы клиентов за потерянные акты	Сколько времени и денег это заняло в прошлом месяце?

1.2 Сила проблемы: частота, цена, осознанность

Две проблемы с одинаковыми потерями за год продаются совершенно по-разному. Проблема, которая возникает каждую неделю, держит человека в постоянном раздражении, и он готов слушать о решении. Проблема, которая случается раз в три года, может стоить дороже, но в остальное время о ней никто не думает. Поэтому силу проблемы мы оцениваем по трём осям сразу.

ФОРМУЛА 1.1 · СТОИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КЛИЕНТА

$$L = n \cdot t \cdot w \tag{1.1}$$

где

- n — число повторений проблемы в месяц; у бухгалтера — число клиентов, у которых он собирает документы — раз/мес
- t — время на одно повторение — ч
- w — стоимость часа работы человека — ₽/ч
- L — потери от проблемы — ₽/мес

```
L = 15 · 3 · 800 = 36 000 ₽ в месяц
```

Стоимость часа берём не по зарплате, а по тому, сколько человек мог бы заработать за это время. Бухгалтер на аутсорсе, освободивший 45 часов, может взять ещё трёх-четырёх клиентов. Поэтому для него проблема стоит не 36 000 ₽ сэкономленного времени, а упущенный доход — и это сильнее, чем любой расчёт экономии.

КЛАССИКА Юджин Шварц, «Breakthrough Advertising», 1966

Пять уровней осведомлённости

Копирайтер Юджин Шварц разделил аудиторию по тому, насколько она понимает свою проблему: не знает о проблеме; знает о проблеме, но не о решениях; знает о решениях, но не о вашем продукте; знает о продукте, но ещё не уверена; полностью готова купить.

Чем ниже уровень, тем дороже продажа: человека, который не считает свою ситуацию проблемой, сначала нужно в этом убедить. Лучшие проблемы для первого продукта — те, где люди уже на втором-третьем уровне: страдают, ищут, но не нашли подходящего.

1.3 Обходные пути — главный сигнал

Самый надёжный признак настоящей боли — человек уже что-то построил, чтобы с ней справиться. Обходной путь показывает, что проблема осознана, что на неё тратят ресурсы и что существующие решения не подошли. В B2B обходные пути особенно заметны, потому что компании оформляют их в процессы, таблицы и должности.

- Таблица. Каждая общая таблица в компании, которую ведут несколько человек, — недостроенный продукт с понятными требованиями.

- Ручной труд. Сотрудник или ассистент, нанятый делать одну повторяющуюся операцию: ввод документов, сверку, обзвон.
- Связка сервисов. Три-четыре программы, между которыми данные переносят копированием.
- Самописный скрипт. Кто-то из сотрудников написал макрос или бота, и теперь все боятся, что он уволится.
- Регламент. Внутренняя инструкция «как не забыть», которая появилась после дорогой ошибки.

ПРАВИЛО

Если за обходной путь уже платят — зарплатой, подпиской, временем подрядчика — рынок существует, и его размер виден в этих платежах. Ваша задача не создать спрос, а забрать часть уже потраченных денег, сделав то же самое дешевле или лучше.

МИРОВОЙ КЕЙС Slack, 2013

Чат, который пережил игру

Команда Стюарта Баттерфилда несколько лет делала онлайн-игру Glitch. Сотрудники работали в разных городах и для общения написали себе внутренний чат с поиском по истории и интеграциями с инструментами разработки.

Игра не взлетела, а внутренний инструмент оказался тем, чего не хватало многим командам. Обходной путь, который команда построила для себя, стал продуктом — уже проверенным на одном требовательном пользователе.

1.4 Где искать проблемы для IT-продукта

ИСТОЧНИК	ЧТО ИСКАТЬ	ПРИМЕР
Своя работа	Операции, которые повторяются каждую неделю и раздражают	Сбор первичных документов у клиентов
Вакансии	Должности, созданные под рутину	«Оператор ввода первичной документации»
Фриланс-биржи	Одинаковые заказы от разных заказчиков	«Настроить выгрузку из банка в таблицу»

ИСТОЧНИК	ЧТО ИСКАТЬ	ПРИМЕР
Отраслевые чаты	Вопросы, которые задают каждую неделю	«Как вы заставляете клиентов присылать чеки вовремя?»
Отзывы на софт	Жалобы на три звезды: чего не хватает	«Удобно, но клиенты не понимают, куда загружать»
Изменения правил	Новые обязательства у тысяч людей сразу	Новые требования к электронному документообороту

КЛАССИКА — Пол Грэм, «Schlep Blindness», 2012

Слепота к рутине

Пол Грэм заметил, что основатели неосознанно избегают идей, связанных с нудной, неприятной работой: интеграциями с банками, юридическими формальностями, ручными процессами. Мозг отбрасывает такие идеи раньше, чем человек успевает их обдумать.

Его пример — платёжный сервис Stripe: приём платежей в интернете был очевидной болью для тысяч разработчиков, но мало кто хотел разбираться с банками и регуляторами. Именно поэтому нудные проблемы часто оказываются свободными. Сбор бухгалтерской первички — образцовая нудная проблема.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Искать проблему для технологии. «У нас есть нейросеть, давайте найдём, где её применить» почти всегда приводит к решению, которое ищет проблему. Технология — инструмент, а не отправная точка. Сначала люди и их боль, потом выбор инструмента.

1.5 Дневник проблем

Наблюдения забываются за несколько дней. Поэтому проблемы записывают сразу и в одной форме — это сырьё для реестра идей в четвёртой главе. За две недели Ольга записала 34 наблюдения, и 11 из них были вариациями одного и того же: документы от клиентов.

```
Дата:          7 марта
Кто:           бухгалтер на аутсорсе, 18 клиентов, ИП и ООО
Ситуация:      клиент прислал 40 фото чеков в 23:10, половина нечитаемые
Стоило:        2,5 часа на разбор + повторный запрос + перенос сдачи отчёта
Как обходят:   общая папка в облаке, но клиенты всё равно шлют в мессенджер
Как часто:     «каждый месяц у половины клиентов»
```

ПРАКТИКА 1 после главы 01

Две недели ведите дневник проблем в своей профессиональной среде и соберите первую оценку их силы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Каждый день записывайте 2–3 наблюдения в формате выше: кто, ситуация, во что обошлось, как обходят, как часто.	☐
02	Просмотрите два отраслевых чата за последние три месяца и выпишите вопросы, которые задают разные люди.	☐
03	Найдите пять вакансий, созданных под рутинную операцию в вашей отрасли, и выпишите, что именно делает этот человек.	☐
04	Для пяти самых частых проблем посчитайте стоимость по формуле (1.1) и отметьте уровень осведомлённости по Шварцу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Дневник на 25–35 записей и пять проблем с оценкой в рублях и уровнем осведомлённости.

02 Тренды и технологические окна

После неё вы отличаете тренд, который открывает рынок, от моды, отвечаете на вопрос «почему сейчас» и находите задачу, которая появилась у конкретных людей после изменения.

2.1 Четыре типа сдвигов
2.2 Экономика автоматизации
2.3 Почему сейчас
2.4 Искусственный интеллект: где продукт, а где витрина
2.5 Как отслеживать сдвиги

Тренд сам по себе не идея, а окно. Когда меняется технология, закон, привычка или экономика, у большого числа людей одновременно появляется новая задача или старая задача вдруг становится решаемой. Существующие продукты ещё не перестроились, крупные игроки медлят, и у небольшой команды появляется шанс занять место раньше всех.

Окно не бывает открытым вечно. Обычно от первых признаков изменения до момента, когда крупные компании встроят ответ в свои продукты, проходит от одного до трёх лет. Поэтому вопрос «почему сейчас» инвесторы задают почти так же часто, как «зачем это нужно».

2.1 Четыре типа сдвигов

СДВИГ	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПРИМЕР	ЧТО ОТКРЫВАЕТ
Технологический	Что-то становится дешевле, быстрее или доступнее	Распознавание документов нейросетями	Автоматизация ручного ввода
Регуляторный	Появляются новые обязанности или разрешения	Электронный документооборот, маркировка товаров	Сервисы соответствия требованиям
Поведенческий	Люди начинают действовать иначе	Удалённая работа, бухгалтерия на аутсорсе	Инструменты для распределённой работы

СДВИГ	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПРИМЕР	ЧТО ОТКРЫВАЕТ
Экономический	Меняются цены, доходы, структура рынка	Рост числа самозанятых и малого бизнеса	Простые продукты для мелких клиентов

Сильнее всего работают пересечения. Окно «Сверки» открылось, когда совпали три сдвига: нейросети научились надёжно читать чеки и акты по фотографии, банки открыли доступ к выпискам через программные интерфейсы, а малый бизнес массово перешёл на бухгалтеров на аутсорсе. По отдельности каждое изменение мало что давало. Вместе они сделали автоматическую сверку дешёвой и нужной.

2.2 Экономика автоматизации

Технологический сдвиг становится продуктом, когда автоматическая операция начинает стоить заметно дешевле ручной. Эту разницу легко посчитать на одну операцию, и она сразу показывает, есть ли у продукта экономический смысл.

ФОРМУЛА 2.1 · ЭКОНОМИЯ НА ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ

$$S = \frac{t \cdot w}{60} - c \tag{2.1}$$

где

- t — время ручной операции — мин
- w — стоимость часа работы — ₽/ч
- c — стоимость автоматической операции: распознавание, хранение, проверка — ₽
- S — экономия на одной операции — ₽

```
S = 3 · 800 / 60 - 1,5 = 38,5 ₽ на документ
```

У бухгалтера с пятнадцатью клиентами около 600 документов в месяц, то есть экономия в 23 000 ₽ только на вводе. Три-четыре года назад распознавание одной страницы стоило в разы дороже, а точность была недостаточной, — и экономия съедалась проверками. Окно открылось не тогда, когда технология появилась, а когда она стала достаточно дешёвой и точной.

КЛАССИКА Эверетт Роджерс, 1962

Диффузия инноваций

Социолог Эверетт Роджерс описал, как новшества распространяются в обществе: первыми их берут инноваторы (около 2,5%), затем ранние последователи (13,5%), раннее большинство (34%), позднее большинство (34%) и отстающие (16%).

Каждой группе нужно своё: инноваторам — новизна, ранним последователям — преимущество перед конкурентами, раннему большинству — надёжность и отзывы. Первые клиенты IT-продукта почти всегда из первых двух групп, и продавать им нужно не так, как массовому рынку.

КЛАССИКА Gartner, 1995

Цикл зрелости технологий

Аналитики Gartner заметили, что ожидания от новой технологии проходят одинаковый путь: взлёт к пику завышенных ожиданий, падение в «долину разочарования», медленный подъём по склону понимания и выход на плато продуктивности.

Продукты, запущенные на пике, обещают больше, чем технология может, и погибают в долине. Продукты, запущенные на склоне, решают узкую задачу, которую технология уже умеет решать надёжно. Для основателя склон почти всегда выгоднее пика.

2.3 Почему сейчас

КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС»

1. **Что изменилось**
   Назовите конкретный сдвиг и когда он произошёл: «за три года стоимость распознавания упала в десятки раз».

2. **У кого появилась задача**
   Какие люди на следующий день после изменения столкнулись с новой задачей или получили возможность решить старую.

3. **Почему раньше было нельзя**
   Что мешало решить эту задачу пять лет назад: цена, точность, закон, привычки.

КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС»

4 **Почему крупные игроки медлят**
Почему существующие компании не закроют это окно за полгода: другой фокус, старая архитектура, другие клиенты.

✓ **Сколько окно будет открыто**
Ваша оценка в месяцах и что произойдёт, когда оно закроется.

2.4 Искусственный интеллект: где продукт, а где витрина

Самый громкий технологический сдвиг последних лет — языковые модели и нейросети общего назначения. Они действительно открыли множество окон, но вместе с ними пришла волна продуктов, которые добавляют «ИИ» к названию и ничего не меняют в жизни клиента. Отличить одно от другого помогает простой вопрос: какую операцию человек перестал делать сам?

ПЛОХО

ИИ как витрина

Чат-ассистент «для всего», который отвечает на вопросы о бухгалтерии.

Генерация отчётов, которые всё равно нужно перепроверять целиком.

Продукт, в котором ИИ — главное слово на лендинге, а результата для клиента не видно.

ХОРОШО

ИИ как исполнитель

Распознавание 600 документов в месяц с отметкой сомнительных для проверки человеком.

Автоматическое сопоставление документа с платежом в выписке.

Клиент не знает, что внутри нейросеть, — он видит, что работа сделана.

ПРАВИЛО

Проектируйте ИИ-функции с учётом ошибок. Модель ошибается в небольшой доле случаев, и продукт должен показывать человеку именно эти случаи, а не прятать их. Сервис, который распознаёт 95% документов и честно помечает остальные 5%, ценнее сервиса, который распознаёт 98% и молча ошибается в двух.

МИРОВОЙ КЕЙС Instagram, 2010

Фильтры вместо чекинов

Кевин Систром делал приложение Burbn для отметок в местах с кучей функций — и оно не взлетало. Анализ показал, что пользователи почти не отмечаются, зато активно делятся фотографиями.

Совпал сдвиг: у смартфонов появились приличные камеры, но снимки выглядели плохо. Команда вырезала всё, кроме фотографий с фильтрами и ленты друзей. Новое приложение собрало миллион пользователей за пару месяцев. Тренд был у всех на виду, но выиграл тот, кто связал его с конкретным поведением людей.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Прыгать в тренд на пике ажиотажа. Когда о технологии пишут все деловые издания, конкурентов десятки, реклама дорожает, а клиенты устали от обещаний. Лучшее время — когда технология уже работает надёжно, но ещё не стала модным словом в вашей отрасли.

2.5 Как отслеживать сдвиги

- Законопроекты и новые требования в вашей отрасли: каждое новое обязательство — потенциальный продукт.
- Журналы изменений крупных платформ: новые возможности программных интерфейсов банков, маркетплейсов, мессенджеров.
- Вакансии: новые должности появляются раньше, чем продукты для них.
- Поисковые запросы: рост запросов о новой задаче виден в статистике поиска за месяцы до появления решений.
- Цены на облачные сервисы и модели: падение цены в несколько раз открывает экономику, которой раньше не было.

ПРАКТИКА 2 после главы 02

Найдите два-три сдвига в своей отрасли и проверьте, открывают ли они окно.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Выпишите изменения последних трёх лет по четырём типам: технологии, правила, поведение, экономика.
- [ ] **02** Для каждого назовите людей, у которых на следующий день появилась новая задача, и как они её решают сейчас.
- [ ] **03** Для одной задачи посчитайте экономию на операции по формуле (2.1).
- [ ] **04** Ответьте на пять вопросов «почему сейчас» и оцените, сколько месяцев окно будет открыто.

РЕЗУЛЬТАТ Список сдвигов, одна задача с экономикой автоматизации и ответ на вопрос «почему сейчас».

03 Личная концепция основателя

После неё вы понимаете, какие идеи вам по силам, нужен ли сооснователь и как договориться о ролях, долях и режиме работы до старта.

3.1 Соответствие основателя рынку
3.2 Роли в IT-продукте
3.3 Три типа основателя
3.4 Сооснователь
3.5 Доли и вестинг
3.6 Режим работы и личная подушка

Одна и та же идея в руках разных людей даёт разный результат. Причина не в таланте, а в стартовых ресурсах: что вы знаете, кого знаете, что умеете делать руками, сколько месяцев можете прожить без дохода. Эти ресурсы стоит описать честно до выбора идеи, потому что они определяют, какие идеи вы доведёте до первой продажи, а какие бросите на полпути.

3.1 Соответствие основателя рынку

КЛАССИКА — Крис Диксон, 2011

Founder–market fit

Инвестор Крис Диксон предложил оценивать не только соответствие продукта рынку, но и соответствие основателя рынку: насколько глубоко команда понимает отрасль, в которой строит продукт. Основатель, проработавший в отрасли годы, видит проблемы, которых не видят люди со стороны, и знает, как там принимают решения.

Ранние инвесторы часто ставят это соответствие выше самой идеи: идея на старте почти наверняка изменится, а понимание рынка останется.

Опыт в отрасли	Вы проработали в ней достаточно, чтобы понимать язык, процессы, цены и раздражения людей.
Доступ к клиентам	Вы можете завтра написать двадцати людям из целевой аудитории и получить ответ.

Понимание экономики	Вы знаете, как клиент зарабатывает, сколько тратит и кто в его компании принимает решения о покупке.
Личная причина	Вы сами были в этой ситуации или долго наблюдали её вблизи и хотите её исправить.
Выносливость	Вы готовы заниматься этим рынком несколько лет, даже если первый год будет тяжёлым.

У Ольги соответствие почти идеальное: двенадцать лет в аутсорсе, сотни знакомых бухгалтеров, понимание того, как бюро зарабатывают и сколько стоит час работы. Не хватает одного — умения построить продукт. Это определило следующий шаг: искать технического сооснователя, а не учиться программировать.

3.2 Роли в IT-продукте

На старте IT-продукта нужно закрыть пять ролей. Не обязательно иметь пять человек — один основатель может закрывать две-три роли, а часть можно купить. Важно честно отметить, что вы делаете сами, что поручите и чего не умеет никто в команде.

РОЛЬ	ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ	У «СВЕРКИ» НА СТАРТЕ	МОЖНО КУПИТЬ?
Продукт	Что делать и зачем, исследования, приоритеты	Ольга	Частично: консультации
Разработка	Как сделать, архитектура, качество, сроки	Артём	Да, но дорого и рискованно
Дизайн	Как это выглядит и ощущается, удобство	Фрилансер на 40 часов	Да
Продажи и маркетинг	Где клиенты и как их привести	Ольга	Частично: реклама и тексты
Операции	Юридическое, финансы, поддержка	Ольга и бухгалтер на аутсорсе	Да

ПРАВИЛО

Роль, от которой зависит главный риск продукта, должна быть внутри команды. Если продукт держится на технологии, разработку не отдают подрядчику. Если на продажах сложным клиентам — продажи ведёт основатель. Остальное можно покупать.

3.3 Три типа основателя

A Отраслевик

Знает проблему изнутри и людей, у которых она есть. Сильная сторона — исследование, оффер, первые продажи. Слабая — построить продукт и не переусложнить его.

НУЖЕН

Технический сооснователь или no-code-первая версия.

B Технарь

Соберёт прототип за выходные. Сильная сторона — скорость разработки и автоматизация. Слабая — понять, кому это нужно, и продать.

НУЖЕН

Двадцать интервью до первой строки кода и сооснователь с доступом к рынку.

C Продавец

Умеет привлечь внимание и закрыть сделку. Сильная сторона — трафик и первые деньги. Слабая — удерживать клиентов, когда продукт отстаёт от обещаний.

НУЖЕН

Дисциплина обещать только то, что уже работает.

· Как использовать

Выбирайте идею, где ваш тип закрывает самый рискованный шаг, а сооснователя — того, кто закрывает ваш слабый.

«СВЕРКА»

Отраслевик плюс технарь — классическая пара для B2B-сервиса.

3.4 Сооснователь

Одиночка может построить продукт, но ему тяжелее: некому возразить, не с кем разделить нагрузку, и все роли упираются в одного человека. Многие инвесторы на ранней стадии смотрят на одиночек настороженно. Но плохой сооснователь хуже его отсутствия: конфликт основателей — одна из самых частых причин смерти молодых компаний.

- Ищите среди тех, с кем уже работали. Совместный проект показывает человека лучше любых разговоров.

- Если не работали — сделайте пробный проект на 2–4 недели с конкретным результатом, прежде чем договариваться о долях.
- Сверьте ожидания по деньгам, времени и целям: хотите ли вы оба построить большую компанию или прибыльный небольшой бизнес.
- Проверьте, как человек ведёт себя в неудаче: что он делал, когда предыдущий проект не получился.
- Договоритесь письменно. Устные договорённости между друзьями — главный источник будущих конфликтов.

ТЕМА	ВОПРОС ДЛЯ РАЗГОВОРА ДО СТАРТА
Время	Сколько часов в неделю каждый готов вкладывать и когда переход на полный день?
Деньги	Сколько месяцев каждый может прожить без зарплаты? Кто и сколько вкладывает деньгами?
Роли	Кто принимает окончательное решение по продукту, технологиям, деньгам?
Цель	Мы строим компанию для продажи, для привлечения инвестиций или прибыльный бизнес для себя?
Конфликт	Что делаем, если не можем договориться? Кто третий голос?
Выход	Что происходит с долей, если кто-то уходит через полгода, через два года?

3.5 Доли и вестинг

Делить доли поровну «чтобы никого не обидеть» — частая ошибка. Доля должна отражать вклад в будущее компании: роль, время, риск, деньги, уникальную экспертизу. Но главный инструмент защиты — не точная пропорция, а вестинг: доля закрепляется за основателем постепенно, по мере работы в компании.

ФОРМУЛА 3.1 · ЗАКРЕПЛЁННАЯ ДОЛЯ ПРИ ВЕСТИНГЕ

$$E_t = E \cdot \frac{\min(t, T)}{T}, \text{ при } t \geq c \qquad (3.1)$$

где

E	—	полная доля основателя по договорённости	%
t	—	срок работы в компании	мес
T	—	полный срок вестинга, обычно 48	мес
c	—	период клифа: до него не закрепляется ничего, обычно 12	мес
E_t	—	доля, закреплённая к моменту t	%

```
Артём, 45%, ушёл через 18 месяцев: E = 45 · 18 / 48 ≈ 16,9%
```

Ольга и Артём разделили доли 55 на 45: Ольга приносит экспертизу, доступ к клиентам и берёт на себя продажи, Артём — всю технологическую часть. Обе доли закрепляются за четыре года с годовым клифом. Если кто-то уйдёт через полгода, его доля вернётся компании и пойдёт новому человеку на его роль.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Делить 50 на 50 без вестинга с другом, с которым никогда не работали. Через год один работает по выходным, второй — по 60 часов в неделю, а доли одинаковые и закреплены навсегда. Разговор об этом почти всегда заканчивается распадом команды.

3.6 Режим работы и личная подушка

Уходить с работы ради продукта сразу или строить его по вечерам — решение, которое зависит от денег и от стадии. Пока идея не проверена, работа по вечерам почти ничего не теряет: исследование и интервью не требуют полного дня. Когда начинается разработка и первые продажи, вечеров перестаёт хватать.

ФОРМУЛА 3.2 · ЛИЧНЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

$$R = \frac{S}{e} \tag{3.2}$$

где

S — сбережения, которые вы готовы потратить на жизнь во время проекта ₽

e — ежемесячные личные расходы ₽/мес

R — сколько месяцев вы можете прожить без дохода мес

```
Ольга: R = 900 000 / 150 000 = 6 месяцев
```

РЕЖИМ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Вечера и выходные	Нет финансового риска, можно проверять идеи спокойно	Медленно, усталость, сложно общаться с клиентами днём	Исследование и проверка спроса
Частичная занятость	Есть доход, есть время днём	Нужен гибкий работодатель	Разработка MVP
Полный день	Скорость, фокус, доступность для клиентов	Тикает личный запас прочности	После первых сигналов спроса

КЛАССИКА Сарас Сарасвати, 2001

Эффектуация: лоскутное одеяло

Изучая опытных предпринимателей, Сарас Сарасвати выделила несколько принципов. «Синица в руке» — начинать с того, что уже есть: знаний, связей, навыков. «Допустимый убыток» — решить заранее, сколько готовы потерять. «Лоскутное одеяло» — строить проект вместе с теми, кто готов вложиться: первыми клиентами, партнёрами, поставщиками.

Принцип лоскутного одеяла объясняет, почему первые клиенты B2B-продукта часто становятся соавторами: они дают требования, данные и рекомендации в обмен на влияние на продукт и льготную цену.

ПРАКТИКА 3 после главы 03

Опишите свои стартовые ресурсы и договорённости команды.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Оцените себя по пяти строкам соответствия рынку. Для доступа к клиентам впишите конкретные чаты, имена и компании.	☐
02	Заполните таблицу ролей: кто закрывает каждую, что покупаете, чего не хватает.	☐
03	Если у вас есть сооснователь — проведите разговор по шести темам и запишите ответы. Если нет — опишите, какой человек вам нужен.	☐
04	Посчитайте личный запас прочности по формуле (3.2) и выберите режим работы на ближайшие три месяца.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Профиль основателя, распределение ролей, письменные договорённости команды и личный запас прочности.

04 Генерация и документирование идей

После неё вы за одну сессию получаете десятки вариантов, записываете их в единой структуре и ведёте реестр идей как рабочий инструмент, а не как блокнот мечтаний.

4.1 Принципы генерации
4.2 Восемь методов
4.3 Сессия «Сверки»
4.4 Дерево возможностей
4.5 Карточка идеи
4.6 Реестр как рабочий инструмент

Первая идея почти всегда самая очевидная, и именно её уже придумали десятки людей до вас. Кроме того, единственная идея опасна психологически: вы начинаете её защищать, а не проверять. Поэтому между проблемой и выбором идеи стоит этап, на котором вы сознательно производите много вариантов — включая неудобные и странные.

У Ольги была одна идея с самого начала: «бот, куда клиенты присылают чеки». Сессия генерации дала ещё двадцать шесть. Половина оказалась мусором, но три из них изменили продукт: сверка с выпиской вместо простого сбора, напоминания клиентам от имени бухгалтера и отчёт для руководителя бюро.

4.1 Принципы генерации

КЛАССИКА — Алекс Осборн, «Applied Imagination», 1953

Мозговой штурм

Рекламист Алекс Осборн сформулировал правила групповой генерации идей: откладывать критику, стремиться к количеству, приветствовать необычные идеи и развивать чужие. Главное правило — оценка и генерация никогда не происходят одновременно.

Позднейшие исследования показали, что группа, которая обсуждает идеи вслух, часто генерирует меньше, чем те же люди по отдельности: громкие голоса подавляют тихие. Поэтому сегодня чаще используют тихий режим: каждый пишет сам, потом всё собирают вместе.

- Разведите генерацию и оценку во времени. Сегодня — только варианты, оценка — завтра.
- Ставьте количественную цель: 30 идей за сессию. Лучшие появляются после двадцатой.
- Записывайте всё, включая глупое. Иногда хорошая идея получается из двух плохих.
- Ограничения помогают: «решение без мобильного приложения», «первая версия за две недели», «только для бюро на 3–5 человек».
- Работайте от проблемы, а не от технологии. Каждая идея должна отвечать на вопрос «чью боль это снимает».

4.2 Восемь методов

МЕТОД	КАК РАБОТАЕТ	ЧТО ДАЁТ
Проблема × формат	Для каждой проблемы — сервис, услуга, инструмент, контент, маркетплейс	Разнообразие форм одного решения
Перенос	Что работает в соседней отрасли и ещё не дошло до вашей	Проверенные механики с понятным спросом
Сужение	Горизонтальный продукт для всех → вертикальный для одной профессии	Нишу, где крупные игроки неудобны
Распаковка	Вырезать одну функцию из большого продукта и сделать её отлично	Простой продукт для тех, кому остальное не нужно
Инверсия	Как сделать проблему хуже? Переверните ответ	Неочевидные решения
SCAMPER	Заменить, объединить, адаптировать, изменить, применить иначе, убрать, перевернуть	Систематические вариации существующего
«Как мы могли бы...»	Переформулировать проблему в вопрос-возможность	Много узких формулировок одной задачи
Восемь за восемь	Восемь эскизов решений за восемь минут, по минуте на каждый	Скорость и отказ от первой идеи

КЛАССИКА Боб Эберле, 1971

SCAMPER

Педагог Боб Эберле превратил вопросы Алекса Осборна в мнемонический список из семи действий над существующим продуктом или процессом: заменить (Substitute), объединить (Combine), адаптировать (Adapt), изменить масштаб (Modify), применить иначе (Put to another use), убрать (Eliminate), перевернуть (Reverse).

Для IT-продуктов особенно продуктивны «убрать» и «объединить»: простой продукт без половины функций лидера рынка или связка двух сервисов, между которыми люди сейчас переносят данные руками.

КЛАССИКА Эндрю Паркер, 2010

Распаковка горизонтальных платформ

Инвестор Эндрю Паркер показал, как раздел за разделом универсальной доски объявлений Craigslist превращался в отдельные компании: жильё, вакансии, знакомства, продажа вещей. Каждая из них делала одну категорию лучше, чем универсальный сайт.

Тот же процесс идёт в B2B-софте: большие системы учёта делают всё, но ни одну задачу — удобно для конкретной профессии. Вертикальный продукт, сделанный для одной роли, часто выигрывает у гиганта именно в этой роли.

4.3 Сессия «Сверки»

ИДЕЯ	МЕТОД	ДЛЯ КОГО
Бот, куда клиенты присылают первичку	Исходная	Бухгалтер и его клиенты
Распознавание документов и сверка с выпиской	Объединение	Бухгалтер
Автоматические напоминания клиентам от имени бухгалтера	Перенос из сервисов записи	Бухгалтер
Отчёт «у кого не хватает документов» для руководителя	«Как мы могли бы...»	Руководитель бюро
Маркетплейс бухгалтеров на аутсорсе	Проблема × формат	Предприниматели
Курс для предпринимателей «как не терять чеки»	Проблема × формат	Предприниматели

ИДЕЯ	МЕТОД	ДЛЯ КОГО
Приложение для самих предпринимателей без бухгалтера	Инверсия	ИП на упрощёнке
Модуль к популярной учётной системе	Распаковка	Бухгалтер
Сервис для бюро: распределение клиентов между бухгалтерами	Сужение	Бюро на 3–10 человек

В таблице девять из двадцати семи строк — те, что прошли в следующую главу. Заметьте: идеи для разных покупателей. Это нормально на этапе генерации и обязательно должно быть решено на этапе оценки.

4.4 Дерево возможностей

КЛАССИКА Тереза Торрес, «Continuous Discovery Habits», 2021

Дерево возможностей и решений

Тереза Торрес предложила связывать идеи с целью через промежуточный уровень. Наверху — желаемый результат. Под ним — возможности: потребности, боли и желания клиентов, найденные в исследовании. Под каждой возможностью — несколько решений, а под решениями — эксперименты для их проверки.

Дерево защищает от двух ошибок: решений, не связанных ни с какой болью, и единственного решения для каждой боли. Если под возможностью висит одна идея, генерация ещё не закончена.

```
РЕЗУЛЬТАТ: бухгалтер закрывает месяц на 3 дня раньше
  Возможность: документы приходят поздно
    Решение: напоминания клиентам по расписанию
    Решение: дедлайн с последствиями в договоре
    Решение: загрузка в один клик из мессенджера
  Возможность: документы нечитаемые или неполные
    Решение: проверка качества фото при загрузке
    Решение: распознавание с отметкой сомнительных
  Возможность: непонятно, каких документов не хватает
    Решение: автоматическая сверка с банковской выпиской
    Решение: список недостающего для каждого клиента
```

4.5 Карточка идеи

Идея, записанная одной фразой, через неделю превращается в загадку. Поэтому у каждой

идеи в реестре одинаковая структура. Она не должна занимать больше пяти минут — это не бизнес-план, а заготовка для сравнения.

```
Название:          Сверка
Для кого:          бухгалтеры на аутсорсе с 10–40 клиентами
Проблема:          45 часов в месяц на сбор и сверку первички
Решение:           клиенты шлют документы в бот, сервис сверяет с выпиской
Почему сейчас:     дешёвое распознавание, банковские API, рост аутсорса
Как зарабатывает:  подписка бухгалтера, цена зависит от числа клиентов
Первый шаг:        10 интервью с бухгалтерами на аутсорсе
Источник:          собственный опыт, дневник проблем, 11 записей
```

4.6 Реестр как рабочий инструмент

СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ЗАПИСАТЬ
Новая	Только появилась, не оценена	Карточку и источник
Оценена	Есть баллы по критериям	Баллы и данные под ними
На проверке	Идёт исследование или эксперимент	Гипотезу и порог отказа
Отложена	Хорошая, но не сейчас	Условие, при котором вернёмся
Закрыта	Проверили, не подтвердилась	Что именно не подтвердилось и почему

Закрытые идеи с причинами — самая ценная часть реестра. Через полгода вы увидите, что три идеи погибли по одной причине — например, предприниматели не платят за учёт, если за них платит бухгалтер. Это знание о рынке, которое иначе пришлось бы покупать новыми провалами.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Генерировать вариации одной любимой идеи. Если двадцать строк реестра описывают один продукт разными словами, генерации не было. Признак настоящей генерации — в реестре есть идеи для разных покупателей, в разных форматах и с разными моделями заработка, и некоторые из них вам не нравятся.

ПРАКТИКА 4 после главы 04

Проведите сессию генерации и соберите реестр.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите пять проблем из практики 1 и проведите 90-минутную сессию, используя минимум четыре метода из таблицы.	☐
02	Для одной проблемы постройте дерево возможностей: результат, три возможности, по два-три решения под каждой.	☐
03	Оформите каждую идею карточкой из восьми строк.	☐
04	Перенесите карточки в реестр со статусом «Новая». Цель — не меньше 30 строк.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Реестр на 30+ идей в единой структуре и одно дерево возможностей.

05 Критерии оценки идеи

После неё вы сравниваете идеи по спросу, конкуренции, реалистичности и мотивации, добавляете к ним бизнес-потенциал и выбираете три идеи для проверки.

5.1 Четыре базовых критерия
5.2 Два критерия для IT-продукта
5.3 Шкала баллов
5.4 Проверка на устойчивость
5.5 Ловушки выбора

Выбор идеи — момент, когда интуиция подводит чаще всего. Она выбирает самую интересную, самую новую или самую похожую на успешный продукт из новостей. Ни один из этих признаков не связан с тем, заплатят ли за продукт. Поэтому мы оцениваем идеи по заранее заданным критериям, с весами и с данными под каждой оценкой.

КЛАССИКА — IDEO, 2000-е

Желанность, осуществимость, жизнеспособность

Дизайн-компания IDEO описала хорошую инновацию как пересечение трёх линз. Желанность: нужно ли это людям. Осуществимость: можно ли это сделать технически. Жизнеспособность: сможет ли это стать устойчивым бизнесом.

Продукты, которые проходят только первую линзу, становятся любимыми, но убыточными. Только вторую — технически совершенными, но ненужными. Только третью — красивыми бизнес-планами. Критерии этой главы — практический способ посмотреть через все три линзы одновременно.

5.1 Четыре базовых критерия

1 Спрос

Тратят ли люди на эту проблему деньги или время уже сейчас. Признаки: обходные пути, платные аналоги, повторяющиеся вопросы, вакансии под рутину.

2 Конкуренция

Кто решает задачу и чем недовольны их клиенты. Высокий балл — не пустая ниша, а ниша с недовольными клиентами, которых вы способны забрать.

3 Реалистичность

Сможет ли ваша команда собрать первую версию за 6–8 недель, в пределах бюджета и без лицензий, которых нет.

4 Мотивация

Готовы ли вы заниматься этим рынком несколько лет. Без этого проект бросают на первом тяжёлом квартале.

5.2 Два критерия для IT-продукта

Потенциал	Сколько денег может принести продукт при успехе. Нишевый продукт на 500 клиентов по 1 000 ₽ — хороший бизнес для одного человека, но не для команды из пяти разработчиков.
Модель	Кто платит, как часто и за что. Подписка бизнеса с понятной экономией — сильная модель. Разовая покупка частным лицом за удобство — слабая.

ФОРМУЛА 5.1 · САЛФЕТОЧНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА

$$P = N \cdot s \cdot p \cdot 12 \tag{5.1}$$

где

- N — число потенциальных клиентов — шт.
- s — доля, которую реально получить за 3 года — доля, 0…1
- p — ожидаемый средний платёж — ₽/мес
- P — годовая выручка при успехе — ₽/год

«Сверка»: P = 120 000 · 0,01 · 3 433 · 12 ≈ 49 млн ₽ в год

Это грубая прикидка, а не оценка рынка — её мы сделаем в главе 10. Цель салфеточного расчёта — отсеять идеи, у которых даже при большом успехе выручка не покроет зарплаты команды. Если оптимистичный P меньше годовых расходов на продукт, идея годится как подработка, но не как компания.

5.3 Шкала баллов

КРИТЕРИЙ	1 БАЛЛ	3 БАЛЛА	5 БАЛЛОВ
Спрос	Проблему называете только вы	Жалуются в чатах, обходных путей нет	Жалуются, платят за обходные пути и аналоги
Конкуренция	Сильные игроки, клиенты довольны	Игроки есть, жалобы разрозненные	Игроки есть, жалобы повторяются, вы можете их закрыть
Реалистичность	Нужны лицензии, большие данные, команда 10+	Первая версия за 3–4 месяца	Первая версия за 6–8 недель своими силами
Мотивация	Интересно, пока ново	Готовы заниматься год	Хотите решить проблему, даже если не заработаете много
Потенциал	P меньше годовых расходов	P в 2–3 раза больше расходов	P в 10 раз больше расходов
Модель	Разовая оплата частным лицом	Подписка частного лица	Подписка бизнеса с понятной экономией

ФОРМУЛА 5.2 · ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА ИДЕИ

$$S = \Sigma\, w_i \cdot x_i \qquad (5.2)$$

где

x_i — балл идеи по критерию i — балл, 1…5

w_i — вес критерия, сумма весов равна единице — доля

S — итоговая оценка — балл, 1…5

«Сверка»: 0,3 · 5 + 0,15 · 3 + 0,2 · 4 + 0,1 · 5 + 0,15 · 4 + 0,1 · 5 = 4,35

ИДЕЯ	СПРОС · 0,3	КОНК. · 0,15	РЕАЛ. · 0,2	МОТ. · 0,1	ПОТЕНЦ. · 0,15	МОДЕЛЬ · 0,1	ИТОГ
Сверка документов с выпиской	5	3	4	5	4	5	4,35
Напоминания клиентам бухгалтера	4	3	5	3	2	4	3,65
Сервис распределения клиентов в бюро	3	3	4	4	3	5	3,55
Модуль к учётной системе	4	2	2	3	3	4	3,10
Приложение для ИП без бухгалтера	3	1	2	3	5	3	2,80
Маркетплейс бухгалтеров	3	2	2	2	4	2	2,65

Веса задают до оценки и не меняют после. Спросу «Сверка» дала самый большой вес: всё остальное можно исправить, а отсутствие спроса — нет. Мотивацию — самый маленький не потому, что она неважна, а потому, что у Ольги она одинаково высокая почти для всех идей про бухгалтеров.

5.4 Проверка на устойчивость

Победитель, который выигрывает только при одном наборе весов, — не победитель. Пересчитайте оценки дважды: сдвиньте 0,1 веса со спроса на реалистичность, затем на потенциал. Если тройка лидеров не меняется, выбор устойчив. Если меняется, решают не веса, а недостающие данные, и их нужно добыть до выбора.

У «Сверки» первое место держится при любых разумных весах. Напоминания и сервис распределения меняются местами при сдвиге веса на реалистичность — значит, по ним не хватает данных о спросе. Приложение для ИП без бухгалтера поднимается только при весе потенциала выше 0,3: большой рынок, но слабый спрос и сильные конкуренты.

НЕ СТОИТ

Признаки слабой IT-идеи

Ценность появляется только при тысячах пользователей.

Нужны данные, которых у вас нет и которые нельзя купить.

Покупатель и пользователь — разные люди, и ни один не чувствует боли.

Продукт — функция, которую лидер рынка добавит за месяц.

КАК НАДО

Признаки сильной IT-идеи

Ценность видна первому клиенту в первую неделю.

Есть платные обходные пути, которые можно заменить.

Покупатель сам испытывает боль и сам принимает решение.

Задача неудобна крупным игрокам: слишком узкая или слишком нудная.

5.5 Ловушки выбора

- Невозвратные затраты. Вы уже купили домен и нарисовали логотип — и оцениваете идею выше, чтобы не жалеть о потраченном.
- Предвзятость подтверждения. Вы замечаете доводы за любимую идею и пропускаете доводы против. Лекарство — специально выписать три причины, почему она провалится.
- Эффект свежести. Последняя придуманная идея кажется лучшей. Лекарство — оценивать через день после генерации.
- Блестящий объект. Идея с модной технологией получает баллы за новизну, которой нет среди критериев.

КЛАССИКА Нортон, Мочон и Ариели, 2011

Эффект IKEA

Исследователи просили участников собрать мебель или сложить оригами, а потом оценить результат. Свои изделия люди ценили заметно выше, чем такие же, собранные другими, и готовы были платить за них больше.

Для основателя это предупреждение: чем больше сил вложено в идею, тем ценнее она кажется — независимо от рынка. Поэтому оценивать идеи нужно до того, как вы начали в них вкладываться.

ПРАВИЛО

Для каждой из трёх отобранных идей запишите критерий закрытия до начала проверки: какой результат исследования заставит вас её отложить. Решение, принятое заранее, защищает от всех ловушек сразу.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оценивать в одиночку и за один присест. Поставьте оценки дважды с перерывом в день и попросите сооснователя или знакомого из отрасли независимо оценить спрос и конкуренцию. Расхождение больше чем на балл — повод собрать данные, а не спорить.

ПРАКТИКА 5 после главы 05

Оцените реестр и отберите три идеи для проверки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Задайте веса шести критериев до того, как смотреть на реестр. Запишите, почему именно такие.	☐
02	Посчитайте салфеточный потенциал по формуле (5.1) для каждой идеи и вычеркните те, где он меньше годовых расходов команды.	☐
03	Оцените оставшиеся по шкале баллов. Для спроса и конкуренции ставьте балл только с подтверждением: ссылкой, цитатой, ценой аналога.	☐
04	Посчитайте итог по формуле (5.2), проверьте устойчивость сдвигом весов и запишите критерии закрытия для тройки лидеров.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три идеи с оценкой, данными под ней и критериями закрытия.

06 Фреймворки проверки идей

После неё вы раскладываете идею на рискованные предположения, записываете гипотезы с критериями отказа и выбираете самый дешёвый способ получить сигнал — от интервью до MVP.

6.1 Четыре вида риска
6.2 Карта предположений
6.3 Гипотеза с критерием отказа
6.4 Сколько стоит проверка
6.5 Лестница доказательств
6.6 Большие подходы
6.7 Что делать с результатом

Идея — это пачка предположений, связанных между собой. Что у бухгалтеров есть проблема. Что они готовы за её решение платить. Что их клиенты станут присылать документы в бот. Что распознавание будет достаточно точным. Что продукт можно продать без дорогого отдела продаж. Если ложно хотя бы одно из ключевых предположений, идея не работает — сколько бы сил вы ни вложили в остальные.

Проверка — не попытка доказать, что идея хороша. Это поиск самого опасного предположения и самый дешёвый способ его опровергнуть. Не получилось опровергнуть — переходите к следующему. Получилось — радуйтесь, что узнали это за две недели, а не за полгода разработки.

6.1 Четыре вида риска

КЛАССИКА — Марти Каган, «Inspired», 2008

Четыре риска продукта

Марти Каган разделил риски продукта на четыре: ценности (купят ли и будут ли пользоваться), удобства (разберутся ли), реализуемости (сможем ли построить) и жизнеспособности (впишется ли в экономику, право и продажи бизнеса).

Большие компании тратят силы на реализуемость, потому что она понятна инженерам. Продукты же гибнут чаще от первого риска. Хорошая проверка идёт от ценности к жизнеспособности и только потом к реализуемости.

РИСК	ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ «СВЕРКИ»	ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЛОЖНО
Ценность	Бухгалтеры тратят на сбор первички 30%+ времени и хотят это сократить	Продукт не нужен — конец
Ценность	Клиенты бухгалтера будут присылать документы в бот	Бухгалтер получит пустой сервис — отток
Жизнеспособность	Бухгалтер заплатит 2–6 тыс. ₽ в месяц	Экономика не сходится
Жизнеспособность	Хранение финансовых документов можно организовать законно и недорого	Юридические расходы съедят маржу
Удобство	Бухгалтер настроит сервис без помощи за 20 минут	Нужен дорогой онбординг
Реализуемость	Распознавание даёт 90%+ точности на реальных фото	Ручная проверка съест экономию

6.2 Карта предположений

КЛАССИКА Дэвид Бланд, «Testing Business Ideas», 2019

Карта предположений

Дэвид Бланд и Александр Остервальдер предложили раскладывать предположения на плоскости по двум осям: насколько оно важно для успеха и сколько у вас доказательств, что оно верно.

Проверять в первую очередь нужно правый верхний угол: важные предположения без доказательств. Важные с доказательствами можно временно принять. Неважные — отложить, даже если они интересны.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ	ВАЖНОСТЬ	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	ОЧЕРЕДЬ
Клиенты бухгалтера будут присылать документы в бот	Критично	Нет	1
Бухгалтер заплатит 2–6 тыс. ₽ в месяц	Критично	Слабые: цены аналогов	2
Бухгалтеры хотят сократить время на первичку	Критично	Сильные: опыт Ольги, дневник	Принять
Распознавание даёт 90%+ точности	Высокая	Средние: тесты сервисов	3
Бухгалтер настроит сам за 20 минут	Средняя	Нет	4

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ	ВАЖНОСТЬ	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	ОЧЕРЕДЬ
Руководители бюро купят отчёт о недостающих документах	Низкая для старта	Нет	Отложить

Самое опасное предположение «Сверки» оказалось не про бухгалтеров, а про их клиентов: продукт работает, только если предприниматели действительно начнут присылать документы в новый канал. Это то, о чём Ольга до карты не думала вовсе.

6.3 Гипотеза с критерием отказа

```
Мы считаем:   предприниматели — клиенты бухгалтера — будут присылать
              первичку в бот, если бухгалтер попросит.
Проверим:     5 бухгалтеров подключат по 5 клиентов к боту-заглушке;
              документы за кулисами разбирает Ольга вручную.
Сигнал:       не меньше 60% клиентов прислали документы за 2 недели.
Отказ:        меньше 30% — продукт нужно строить вокруг бухгалтера,
              а не вокруг загрузки клиентами.
```

Критерий отказа записывают заранее, пока результат неизвестен. После эксперимента любой результат кажется обнадёживающим, и без порога, записанного до старта, проверка продлевается бесконечно. Между сигналом и отказом — серая зона: меняете одну вещь и повторяете, но не больше двух раз.

6.4 Сколько стоит проверка

ФОРМУЛА 6.1 · ОБЪЁМ ТРАФИКА ДЛЯ ТЕСТА

$$V = \frac{S}{c} \tag{6.1}$$

где

- S — нужное число сигналов: заявок, предзаказов, подключений — шт.
- c — ожидаемая конверсия визита в сигнал — доля, 0…1
- V — визиты, которые нужно привести — шт.

```
V = 20 / 0,05 = 400 визитов
```

ФОРМУЛА 6.2 · ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА

$$C = V \cdot \mathrm{CPC} + h \cdot w \tag{6.2}$$

где

V	–	визиты, формула (6.1)	шт.
CPC	–	средняя цена клика	₽
h	–	часы команды на подготовку и разбор	ч
w	–	стоимость часа команды	₽/ч
C	–	стоимость эксперимента	₽

```
C = 400 · 45 + 20 · 800 = 18 000 + 16 000 = 34 000 ₽
```

Время команды — такая же статья расходов, как реклама, и часто большая. Эксперимент, который стоит 5 000 ₽ рекламы и 60 часов работы, дороже, чем кажется. Сравнивайте способы проверки по полной стоимости, а не только по деньгам.

6.5 Лестница доказательств

СПОСОБ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	СИЛА СИГНАЛА	СТОИМОСТЬ
Анализ данных и отзывов	Есть ли проблема в принципе	Слабая	Часы
Глубинные интервью	Как решают сейчас и сколько это стоит	Средняя	1–2 недели
Опрос	Насколько часто встречается найденное	Средняя	Неделя
Дымовой тест: лендинг с заявкой	Цепляет ли обещание незнакомых людей	Средняя	10–30 тыс. ₽
Фальшивая дверь	Нажмут ли на функцию, которой нет	Средняя	Дни
Письмо о намерениях	Готов ли бизнес купить при условиях	Сильная	Недели переговоров
Предзаказ, пилот с оплатой	Заплатят ли деньгами	Очень сильная	Недели

СПОСОБ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	СИЛА СИГНАЛА	СТОИМОСТЬ
Консьерж и «волшебник страны Оз»	Нужен ли результат, устроит ли готовый продукт	Очень сильная	Время команды

Подниматься по лестнице стоит снизу вверх: каждая следующая ступень дороже и даёт более сильный сигнал. В B2B особенно ценна ступень «письмо о намерениях»: компания письменно подтверждает, что купит продукт на определённых условиях, когда он будет готов. Юридической силы у такого письма почти нет, но готовность подписаться — серьёзный сигнал.

6.6 Большие подходы

КЛАССИКА Эрик Рис, «Бережливый стартап», 2011

Создать — измерить — научиться

Эрик Рис предложил считать каждый запуск экспериментом. Вы строите минимальную версию, измеряете поведение людей, учитесь и решаете, продолжать или менять курс. Ценится не объём сделанного, а скорость прохождения цикла и количество подтверждённого знания.

Минимальный жизнеспособный продукт в этой логике — самый дешёвый способ пройти один цикл обучения. Иногда это лендинг, иногда ручная услуга, иногда видео.

КЛАССИКА Стив Блэнк, «Четыре шага к прозрению», 2005

Развитие клиентов

Стив Блэнк разделил путь стартапа на четыре этапа: выявление клиентов (есть ли проблема и у кого), подтверждение (купят ли, повторяемо ли это), создание спроса (масштабирование продаж) и построение компании.

Первые два этапа — поиск бизнес-модели, последние два — её исполнение. Главная ошибка — переходить к исполнению, пока модель не найдена: нанимать продажников и покупать рекламу для продукта, который ещё не подтверждён.

КЛАССИКА British Design Council, 2005

Двойной ромб

Модель дизайн-процесса состоит из двух ромбов. Первый — про проблему: сначала расширяемся, исследуя всё вокруг, затем сужаемся до одной чётко сформулированной задачи. Второй — про решение: снова расширяемся, генерируя варианты, и сужаемся до одного проверенного.

Главный урок модели — не прыгать сразу во второй ромб. Большинство команд начинают с решений, пропуская работу над определением проблемы.

МИРОВОЙ КЕЙС Amazon, 2000-е

Пресс-релиз раньше продукта

В Amazon новый продукт начинается не с технического задания, а с вымышленного пресс-релиза о его запуске и списка вопросов, которые зададут клиенты и журналисты. Документ пишут до разработки, и если из пресс-релиза не получается убедительная история для клиента, продукт не строят.

Метод называют «работой от обратного»: сначала формулируется результат для клиента, потом решается, как его достичь. Он заставляет проверить ценность словами, прежде чем тратить месяцы на код.

6.7 Что делать с результатом

ТИП РАЗВОРОТА	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ПРИМЕР ДЛЯ «СВЕРКИ»
Сужение	Одна функция становится всем продуктом	Только сверка с выпиской, без сбора документов
Расширение	Продукт становится функцией большего	Сверка как часть сервиса управления бюро
Сегмент	Та же проблема, другие клиенты	Не бухгалтеры, а финансовые директора малых компаний
Проблема	Те же клиенты, другая задача	Бухгалтеры, но не первичка, а распределение клиентов
Канал	Тот же продукт, другой путь к клиенту	Продажа через учётную систему вместо прямых продаж
Модель	Тот же продукт, другие деньги	Плата с предпринимателя вместо бухгалтера

Эрик Рис назвал такие повороты разворотами и подчеркнул, что это не провал, а изменение стратегии с сохранением всего, что команда узнала. Разворот без данных — просто смена идеи. Разворот на основе проверки — самое ценное, что может дать ранняя стадия.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Начинать проверку с разработки. «Сначала сделаем, потом посмотрим» превращает две недели проверки в четыре месяца работы над продуктом, главное предположение которого так никто и не проверил. Сначала сигнал, потом код.

ПРАКТИКА 6 после главы 06

Разложите три идеи на предположения и спланируйте первые проверки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Для каждой идеи выпишите 6–10 предположений и разметьте их по четырём рискам Кагана.	☐
02	Нанесите предположения на карту «важность × доказательства» и выберите по два самых опасных.	☐
03	Запишите для них гипотезы по шаблону: что считаем, как проверим, сигнал, отказ.	☐
04	Посчитайте полную стоимость каждой проверки по формуле (6.2) и выберите самую нижнюю ступень лестницы, которая даёт нужный сигнал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта предположений и план проверок с порогами и бюджетом для трёх идей.

07 Целевая аудитория и сегментация

После неё вы описываете аудиторию через ситуацию и задачу, различаете покупателя, пользователя и влияющего, считаете ёмкость сегментов и выбираете плацдарм.

7.1 B2B и B2C: разные законы
7.2 Оси сегментации
7.3 Плацдарм
7.4 Покупатель, пользователь, влияющий
7.5 Работа, на которую нанимают продукт
7.6 Идеальный профиль клиента

«Малый и средний бизнес» — не целевая аудитория. Это миллионы компаний, у которых нет ничего общего, кроме размера. Владелец кофейни, разработчик на фрилансе и бухгалтерское бюро по-разному ищут решения, по-разному принимают решения и по-разному платят. Пока аудитория описана так широко, нельзя написать ни текст лендинга, ни рекламное объявление, ни сценарий продаж.

7.1 B2B и B2C: разные законы

ПАРАМЕТР	B2C	B2B
Кто решает	Один человек, часто эмоционально	Несколько ролей, рационально, с согласованиями
Цикл продажи	Минуты или дни	Недели или месяцы
Чек	Небольшой, сотни рублей	Тысячи и десятки тысяч рублей в месяц
Как продаётся	Реклама, вирусность, сторы	Демонстрации, пилоты, рекомендации, партнёры
Отток	Высокий, 5–15% в месяц	Ниже, 1–5% в месяц
Главный довод	Удобно, приятно, модно	Экономит деньги, снижает риск, растит выручку

«Сверка» — B2B-продукт для очень малого бизнеса: покупатель часто один человек, бухгалтер-одиночка, но решает он рационально и считает выгоду. Такие продукты называют SMB SaaS, и у них своя экономика: чек ниже корпоративного, отток выше, а продавать дорогими менеджерами невыгодно.

7.2 Оси сегментации

Сегменты не придумывают, а находят, сравнивая людей, которые по-разному испытывают одну проблему. Для B2B важны две группы признаков: описательные (размер, отрасль, регион) и ситуационные (как работают, чем пользуются, что их ограничивает). Вторые почти всегда сильнее объясняют поведение.

- Как работает: одиночка, бюро на 3–10 человек, крупная аутсорсинговая компания, штатный бухгалтер. От этого зависит, кто принимает решение.
- Объём: 5, 15 или 40 клиентов. От этого зависят потери и готовность платить.
- Клиенты: ИП на упрощёнке, ООО с оборотом, интернет-магазины. От этого зависит число документов.
- Как собирает документы сейчас: мессенджеры, облачная папка, курьер, учётная система клиента.
- Где ищет решения: профессиональные чаты, вебинары, рекомендации коллег, поиск.

СЕГМЕНТ	КЛИЕНТОВ	БОЛЬ	КТО РЕШАЕТ	ОЦЕНКА ЧИСЛА
Бухгалтер-одиночка, малая практика	5–15	Средняя: вечерами успевает	Сам	50 000
Бухгалтер-одиночка, большая практика	15–40	Сильная: не берёт новых клиентов	Сам	40 000
Бюро на 3–10 человек	40–200	Сильная: хаос между сотрудниками	Руководитель	25 000
Крупная аутсорсинговая компания	200+	Решена внутренними системами	Отдел ИТ и закупки	5 000
Штатный бухгалтер компании	1	Слабая: документы внутри компании	Финансовый директор	—

ФОРМУЛА 7.1 · ЁМКОСТЬ СЕГМЕНТА

$$V_s = N_s \cdot p_s \cdot 12 \tag{7.1}$$

где

N_s — число клиентов в сегменте — шт.

p_s — ожидаемый платёж клиента сегмента — ₽/мес

V_s — годовая ёмкость сегмента — ₽/год

Большая практика: 40 000 · 1 990 · 12 ≈ 955 млн ₽; бюро: 25 000 · 5 900 · 12 = 1,77 млрд ₽

7.3 Плацдарм

КЛАССИКА Билл Аулет, «Disciplined Entrepreneurship», 2013

Рынок-плацдарм

Билл Аулет из MIT советует выбрать один узкий сегмент, в котором можно стать заметным лидером, и захватить его целиком, прежде чем расширяться. Признаки хорошего плацдарма: у клиентов есть деньги, до них можно дотянуться, у них сильная причина купить, вы можете поставить им полное решение, конкуренция слабая, и они говорят друг с другом.

Последний признак часто недооценивают. Сегмент, участники которого общаются в одних чатах и ходят на одни конференции, даёт рекомендации — и снижает стоимость каждого следующего клиента.

КРИТЕРИЙ АУЛЕТА	БОЛЬШАЯ ПРАКТИКА	БЮРО
Есть деньги	Да, но считают каждый рубль	Да
Можно дотянуться	Да: чаты, вебинары, поиск	Труднее: нужно выйти на руководителя
Сильная причина купить	Да: рост без найма	Да: контроль сотрудников
Можно дать полное решение	Да: продукт для одного	Нужны роли и права доступа
Говорят друг с другом	Очень активно	Умеренно

КРИТЕРИЙ АУЛЕТА	БОЛЬШАЯ ПРАКТИКА	БЮРО
Итог	**Плацдарм**	**Следующий сегмент**

Бюро платят больше, но им нужны права доступа, распределение клиентов, отчёты руководителю — почти другой продукт. Бухгалтеры с большой практикой платят меньше, но продукт для них проще, они сами принимают решение и активно советуют друг другу инструменты. «Сверка» начинает с них, а бюро становятся вторым сегментом через полгода.

7.4 Покупатель, пользователь, влияющий

КЛАССИКА Фредерик Уэбстер и Йорам Винд, 1972

Закупочный центр

Исследователи показали, что в организации покупку принимает не человек, а группа ролей: инициатор, пользователь, влияющий, принимающий решение, покупатель и «привратник», который контролирует поток информации.

Даже в маленьких сделках полезно назвать каждую роль. Продукт, который нравится пользователю, но пугает того, кто платит, не продаётся. Продукт, который выгоден покупателю, но неудобен пользователю, продаётся один раз.

РОЛЬ	В «СВЕРКЕ»	ЧТО ВАЖНО	ЧЕМ УБЕДИТЬ
Покупатель и пользователь	Бухгалтер	Время, контроль, рост практики	Расчёт часов и денег
Второй пользователь	Предприниматель, клиент бухгалтера	Минимум усилий, не устанавливать ничего	Отправка документа за 10 секунд
Влияющий	Коллеги бухгалтера в чатах	Репутация, надёжность	Отзывы, кейсы с цифрами
Привратник	Учётная система, которой пользуется бухгалтер	Совместимость	Выгрузка в привычном формате

7.5 Работа, на которую нанимают продукт

КЛАССИКА Клейтон Кристенсен, «Competing Against Luck», 2016

Jobs to Be Done

Клейтон Кристенсен предложил смотреть на покупку как на найм: человек «нанимает» продукт, чтобы выполнить работу в конкретной ситуации, и «увольняет», когда находит способ лучше. Работа включает функциональную, эмоциональную и социальную стороны.

Подход меняет круг конкурентов: продукт конкурирует со всем, что человек может нанять на ту же работу, включая таблицы, помощников и бездействие.

- Когда клиент присылает документы в последний день, я хочу получить их раньше и в порядке, чтобы не сидеть ночами в конце месяца.
- Когда в выписке есть платёж без документа, я хочу сразу видеть это, чтобы запросить документ, пока клиент помнит, за что платил.
- Когда я беру нового клиента, я хочу не увеличивать рабочий день, чтобы расти без найма.

КЛАССИКА Боб Моеста и Крис Спик, 2000-е

Четыре силы перехода

Практики JTBD описали, что происходит в момент смены решения. Вперёд человека толкают недовольство текущей ситуацией и притяжение нового решения. Назад тянут тревога перед новым и привычка к старому. Покупка случается, когда первые две силы перевешивают вторые.

Большинство продуктов работают только с притяжением: рассказывают, какие они хорошие. Сильные продукты так же внимательно снижают тревогу и цену отказа от привычки.

СИЛА	У БУХГАЛТЕРА	ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ
Толчок	Ночи перед отчётностью, клиенты, которые шлют всё в последний день	Расчёт потерянных часов на лендинге
Притяжение	Список недостающего по каждому клиенту без поиска	Демонстрация сверки на реальной выписке
Тревога	«Клиенты не станут пользоваться», «безопасно ли хранить документы»	Бот вместо приложения, хранение в России, договор

СИЛА	У БУХГАЛТЕРА	ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ
Привычка	Мессенджер уже открыт, клиенты привыкли туда писать	Документы можно пересылать в бот прямо из мессенджера

7.6 Идеальный профиль клиента

Кто	Бухгалтер на аутсорсе, работает один или с ассистентом, 3+ года практики.
Клиенты	15–40 компаний: ИП на упрощёнке и небольшие ООО, 20–60 документов у каждого в месяц.
Как работает	Облачная учётная система, выписки из банков клиентов, документы в мессенджерах.
Боль	40–60 часов в месяц на сбор и сверку первички; отказывает новым клиентам.
Где бывает	Профессиональные чаты, вебинары по налогам, сообщества бухгалтеров.
Почему купит сейчас	Хочет взять ещё клиентов, не увеличивая рабочий день.
Почему может не купить	Боится, что клиенты не примут новый способ; волнуется о безопасности данных.

КЛАССИКА Алан Купер, 1999

Персоны

Алан Купер предложил проектировать продукт для конкретного вымышленного человека с именем, целями и ситуацией, а не для абстрактного «пользователя». Персона помогает команде спорить не о вкусах, а о том, что нужно этому человеку.

Слабость персон — соблазн придумывать детали (хобби, возраст, любимый кофе), которые ни на что не влияют. Полезная персона состоит из целей, задач, ограничений и поведения, подтверждённых исследованием.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать первым самый большой или самый платёжеспособный сегмент. Большой сегмент делает рекламу дорогой, а продукт — размытым. Платёжеспособный часто требует функций, которых у вас нет. Плацдарм выбирают по силе боли, доступности и простоте решения, а деньги приходят следом.

ПРАКТИКА 7 после главы 07

Сегментируйте аудиторию идеи-лидера и выберите плацдарм.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте таблицу из 4–6 сегментов по ситуационным признакам с оценкой числа клиентов.	☐
02	Посчитайте ёмкость каждого сегмента по формуле (7.1).	☐
03	Оцените два-три сегмента по критериям Аулета и выберите плацдарм.	☐
04	Для плацдарма опишите роли закупки, четыре силы перехода и идеальный профиль клиента. Пометьте строки, которые нужно подтвердить в интервью.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта сегментов с ёмкостью, выбранный плацдарм и черновик профиля клиента.

08 Исследование клиентов

После неё вы находите людей для интервью, проводите разговоры, которые не врут, наблюдаете за работой клиента и превращаете записи в выводы, на которые можно опереться.

8.1 Виды исследований · 8.2 Где найти собеседников · 8.3 Структура интервью · 8.4 Техники глубины · 8.5 Наблюдение на рабочем месте · 8.6 Сколько интервью нужно · 8.7 Записи и синтез · 8.8 Искажения в исследовании

Исследование клиентов — главный инструмент первой половины книги, и чаще всего его проводят плохо. Основатель рассказывает о своей идее, спрашивает «вам было бы удобно?», слышит вежливое «да» и считает гипотезу подтверждённой. Через три месяца выясняется, что «да» ничего не стоило.

8.1 Виды исследований

ВИД	ВОПРОС	МЕТОДЫ	КОГДА
Порождающее, качественное	Как люди живут и что их беспокоит?	Глубинные интервью, наблюдение	До выбора решения
Порождающее, количественное	Насколько часто это встречается?	Опросы, анализ данных	После интервью
Оценочное, качественное	Понятно ли наше решение?	Юзабилити-тесты, демонстрации	При проектировании
Оценочное, количественное	Работает ли решение на масштабе?	Аналитика, эксперименты	После запуска

На этом этапе нужно порождающее качественное исследование: понять мир клиента до того, как вы решили, что именно ему продавать. Всё, что вы спрашиваете о своём решении, — уже оценочное исследование, и оно преждевременно.

КЛАССИКА Роб Фицпатрик, «The Mom Test», 2013

Тест мамы

Даже мама скажет, что ваша идея хорошая, если спросить её прямо. Роб Фицпатрик предложил задавать вопросы, на которые нельзя соврать из вежливости: о прошлом поведении, конкретных случаях и потраченных деньгах, а не о мнениях и будущих намерениях.

Три правила: говорите о жизни собеседника, а не о своей идее; спрашивайте о конкретных случаях в прошлом, а не об обобщениях; больше слушайте. Комплименты, обещания «я бы купил» и пожелания функций — шум, а не данные.

8.2 Где найти собеседников

- Знакомые из сегмента и их знакомые — быстрый источник, но держите в нём не больше трети интервью: друзья вежливее незнакомцев.
- Профессиональные чаты: короткая просьба помочь с исследованием, без продажи.
- Авторы отзывов на конкурентов: многие откликаются на вежливое личное сообщение.
- Участники профильных вебинаров и конференций.
- Каждый собеседник в конце даёт контакт ещё одного — так набираются последние интервью.

```
Здравствуйте! Я двенадцать лет работала главбухом на аутсорсе
и сейчас изучаю, как коллеги собирают первичку у клиентов.
Ничего не продаю. Можно 30 минут поговорить по видео?
В благодарность пришлю сводку: как с этим справляются
другие бухгалтеры, — 20 человек, без имён.
```

Из 60 таких сообщений Ольге ответили 28, согласились 17, состоялось 15 интервью. Сводка в благодарность сработала лучше денег: она полезна именно этим людям и показывает, что исследование настоящее. Фраза о собственном опыте подняла отклик сильнее всего — коллеге отвечают охотнее, чем незнакомому стартапу.

8.3 Структура интервью

ИНТЕРВЬЮ НА 45 МИНУТ

1 **Рамка · 3 мин**
Кто вы, зачем разговор, что ничего не продаёте, что критика ценнее похвалы. Разрешение на запись.

2 **Контекст · 10 мин**
Как устроена работа: сколько клиентов, какие, чем пользуется, как выглядит обычный месяц. Только числа и факты.

3 **Последний случай · 15 мин**
Последнее закрытие месяца по шагам: когда начали собирать документы, что пошло не так, сколько времени заняло, чем закончилось.

4 **Обходные пути · 10 мин**
Что пробовали, что используют сейчас, сколько это стоит, почему бросили или продолжают.

5 **Приоритеты · 4 мин**
Если бы можно было исправить одно в работе — что? Почему именно это?

✓ **Обязательство · 3 мин**
Можно показать вам прототип через две недели? Кого из коллег стоит спросить?

ПЛОХО

Вопросы о будущем и мнениях

Вам было бы удобно, если бы документы сверялись автоматически?

Сколько вы готовы платить за такой сервис?

Какие функции вы хотели бы видеть?

Как вы думаете, клиенты будут пользоваться ботом?

ХОРОШО

Вопросы о прошлом и фактах

Расскажите, как вы закрывали прошлый месяц — с самого начала.

Сколько часов это заняло? Откуда вы знаете?

Что вы пробовали, чтобы клиенты присылали документы вовремя? Что случилось?

Сколько вы платите сейчас за инструменты, которые помогают с первичкой?

8.4 Техники глубины

КЛАССИКА Сакити Тоёда, Toyota, 1930-е

Пять «почему»

Метод родился в производственной системе Toyota: чтобы найти корневую причину проблемы, нужно спросить «почему» примерно пять раз подряд. Первый ответ описывает симптом, последний — причину, которую можно устранить.

В интервью метод работает мягче: вместо прямого «почему» — «а что было до этого?», «а чем это мешает?», «а что бы случилось, если бы...». Пять прямых «почему» подряд звучат как допрос.

Молчание	После ответа подождите три секунды. Человек почти всегда добавит самое важное.
Отражение	Повторите последние слова собеседника с вопросительной интонацией: «Шлют в последний день?»
Конкретизация	На любое обобщение — просьба о примере: «Когда это было в последний раз?»
Цифры	На любую оценку — вопрос о числе: «Много — это сколько часов?»
Эмоции	Заметили раздражение — спросите о нём: «Похоже, это вас задевает. Почему?»

8.5 Наблюдение на рабочем месте

КЛАССИКА Хью Бейер и Карен Хольцблатт, 1998

Контекстное исследование

Бейер и Хольцблатт предложили изучать людей там, где они работают: исследователь садится рядом, наблюдает за реальной работой и задаёт вопросы по ходу, как ученик мастеру. Так видно то, о чём люди не говорят в интервью, потому что давно перестали замечать.

Обходные пути, стикеры на мониторе, второй открытый файл, пауза перед действием — всё это данные, которые не всплывут в разговоре.

Ольга провела по полдня рядом с тремя бухгалтерами в дни закрытия месяца. Главное открытие не прозвучало ни в одном интервью: бухгалтеры тратят много времени не на сбор, а на сопоставление — какой чек к какому платежу относится. Один из них держал на мониторе распечатанную выписку и отмечал ручкой найденные документы. Это превратило «сбор документов» в «сверку с выпиской» — главную функцию продукта.

8.6 Сколько интервью нужно

ФОРМУЛА 8.1 · ВЕРОЯТНОСТЬ ВСТРЕТИТЬ ПРОБЛЕМУ ХОТЯ БЫ РАЗ

$$P = 1 - (1 - p)^n \tag{8.1}$$

где

- p — доля людей в сегменте, у которых есть эта проблема — доля, 0…1
- n — число интервью — шт.
- P — вероятность, что проблема прозвучит хотя бы в одном интервью — доля, 0…1

```
p = 0,3, n = 5: P = 1 - 0,7⁵ ≈ 0,83; n = 10: P ≈ 0,97
```

Десяти интервью почти наверняка хватит, чтобы услышать любую проблему, которая есть хотя бы у трети сегмента. Редкие проблемы — у одного из двадцати — могут не всплыть и после пятнадцати разговоров, но для первого продукта они и не важны. Практический ориентир: интервьюируйте, пока три разговора подряд не дают ничего нового. Обычно это 10–15 человек на один сегмент.

8.7 Записи и синтез

ФАКТЫ	МНЕНИЯ	ЦИТАТЫ
Прошлый месяц: 52 часа на первичку по 18 клиентам	«Все сервисы для бухгалтеров сложные»	«Я не бухгалтер, я сборщик чеков»
Трое клиентов прислали документы после 25-го	«Клиенты не любят новые приложения»	«Каждый месяц одно и то же: дай, дай, дай»
Пробовала облачную папку, клиенты ей не пользуются	«Платить больше 3 000 я бы не стала»	«Выписку распечатываю и отмечаю ручкой»

Для решений годятся только факты. Мнения показывают страхи и ожидания, которые нужно учесть в продукте и продажах. Цитаты — сырьё для текстов лендинга и рекламы: слова клиентов продают лучше слов основателя.

КЛАССИКА Дзиро Кавакита, 1960-е

Метод аффинных диаграмм

Японский антрополог Дзиро Кавакита предложил разбирать большой объём наблюдений так: каждое записывают на отдельную карточку, затем карточки молча группируют по смыслу, а группам дают названия. Категории не задаются заранее, а вырастают из данных.

В продуктовом исследовании это превращается в доску со стикерами: факты из всех интервью, сгруппированные по темам. Темы с наибольшим числом стикеров от разных людей — главные возможности.

НАХОДКА	СКОЛЬКО ИЗ 15	ВЫВОД
Тратят на первичку больше 30% рабочего времени	12	Боль подтверждена
Сопоставляют документы с выпиской вручную	13	Главная функция — сверка, а не сбор
Клиенты присылают документы в последние три дня	11	Нужны напоминания клиентам
Пробовали облачную папку или общий диск и бросили	7	Клиенты не меняют канал без причины
Отказывали новым клиентам из-за нехватки времени	8	Продаём рост практики, а не экономию

НАХОДКА	СКОЛЬКО ИЗ 15	ВЫВОД
Тревожатся о безопасности документов клиентов	9	Хранение в России, договор, понятные права

8.8 Искажения в исследовании

ИСКАЖЕНИЕ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	ЛЕКАРСТВО
Подтверждение	Слышите то, что подтверждает вашу идею	Записывайте разговор, разбирайте вдвоём
Наводящий вопрос	«Наверное, это неудобно?»	Открытые вопросы о фактах
Социальная желательность	Человек отвечает так, как «правильно»	Вопросы о поведении, а не об оценках
Выборка	Говорите только с активными участниками чатов	Добирайте собеседников из разных источников
Ошибка выжившего	Говорите только с теми, кто продолжает работать	Найдите тех, кто ушёл из профессии или из аутсорса

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Рассказывать о своей идее в первой половине интервью. Как только собеседник узнал, что вы делаете, он начинает оценивать вашу идею вместо того, чтобы рассказывать о своей жизни. Идею можно показать в последние пять минут — или вовсе не показывать.

ПРАКТИКА 8 после главы 08

Проведите исследование плацдарма: интервью и наблюдение.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите сообщение-приглашение и разошлите его 40–60 людям из разных источников.	☐
02	Проведите 10–15 интервью по структуре выше. Записывайте разговоры и заполняйте таблицу фактов, мнений и цитат в тот же день.	☐
03	Проведите хотя бы одно наблюдение на рабочем месте в момент, когда проблема случается.	☐
04	Сгруппируйте факты на доске методом Кавакиты и составьте таблицу находок с числом подтверждений.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Записи 10–15 интервью, таблица находок и обновлённый профиль клиента. Отправьте собеседникам обещанную сводку.

09 Конкуренты и рыночное окружение

После неё вы знаете, чем клиенты решают задачу сейчас, где у конкурентов слабое место, какие силы определяют рынок и как найти позицию, в которой вы не соревнуетесь лоб в лоб.

9.1 Пять видов конкурентов · 9.2 Карта альтернатив · 9.3 Разбор конкурента · 9.4 Стоимость переключения · 9.5 Пять сил рынка · 9.6 Голубой океан · 9.7 Рыночное окружение

Конкурент — не только продукт, похожий на ваш. Это любой способ, которым клиент решает задачу сегодня, включая «ничего не делать». Главный конкурент «Сверки» на старте — не другой сервис, а связка из мессенджера, облачной папки и ручной работы. Она бесплатна, привычна и уже работает. Чтобы её заменить, нужно быть заметно лучше, а не чуть-чуть.

КЛАССИКА Эйприл Данфорд, «Obviously Awesome», 2019

Конкурентные альтернативы

Эйприл Данфорд предлагает начинать позиционирование с вопроса: чем клиенты будут пользоваться, если вашего продукта не станет. Ответ почти всегда — таблица, помощник, бумага, привычный софт или ничего.

Уникальные свойства продукта имеют смысл только в сравнении с этими альтернативами. Быть лучше другого стартапа мало; нужно быть заметно лучше того, что клиент делает сегодня.

9.1 Пять видов конкурентов

ВИД	КТО ЭТО	ДЛЯ «СВЕРКИ»
Прямые	Продукты, которые решают ту же задачу для той же аудитории	Сервисы сбора первички для бухгалтеров

ВИД	КТО ЭТО	ДЛЯ «СВЕРКИ»
Косвенные	Решают ту же задачу другим способом	Модули загрузки документов в учётных системах
Заменители	Удовлетворяют ту же потребность иначе	Ассистент, который собирает и сверяет документы
Статус-кво	Привычный ручной способ	Мессенджеры, облачная папка, распечатанная выписка
Будущие	Те, кто может прийти завтра	Учётные системы и банки, добавившие такую функцию

9.2 Карта альтернатив

АЛЬТЕРНАТИВА	ЧЕМ ХОРОША	ГДЕ СЛАБА	ЧТО ГОВОРЯТ
Мессенджеры и ручная сверка	Бесплатно, клиенты уже там	40–60 часов в месяц, документы теряются	«Я сборщик чеков»
Облачная папка	Всё в одном месте	Клиенты не пользуются, нет сверки	«Создала папки, через месяц все снова шлют в чат»
Модуль учётной системы	Данные сразу в учёте	Сложный для клиентов, нет напоминаний	«Клиенты не могут разобраться с загрузкой»
Сервис распознавания общего назначения	Хорошо читает документы	Не знает про выписку и клиентов бухгалтера	«Распознаёт, но сопоставлять всё равно мне»
Ассистент	Снимает нагрузку полностью	25–40 тыс. ₽ в месяц, текучка	«Обучила, через полгода ушла»

9.3 Разбор конкурента

Для двух-трёх главных конкурентов стоит сделать подробный разбор. Он занимает пару часов и отвечает на вопрос, где можно быть заметно лучше, а где соревноваться бесполезно.

Для кого	Кому адресован продукт по главной странице и рекламе.

Обещание	Главная фраза первого экрана: результат или функции.
Цена	Тарифы, бесплатный период, за что берут деньги.
Время до ценности	Зарегистрируйтесь сами и засеките, сколько минут до первого результата.
Каналы	Где их видно: реклама, статьи, партнёры, вебинары, чаты.
Жалобы	Три самые частые жалобы в отзывах и чатах.
Сильная сторона	Что у них действительно хорошо и чего быстро не повторить.

Когда Ольга зарегистрировалась в модуле загрузки документов крупной учётной системы, до первого загруженного документа прошло 34 минуты: настройка организации, приглашение клиента, его регистрация с подтверждением почты. Трое знакомых предпринимателей так и не дошли до конца. Это стало главным отличием «Сверки»: клиенту бухгалтера не нужна регистрация вообще — он пересылает документ в бот.

9.4 Стоимость переключения

ФОРМУЛА 9.1 · СТОИМОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

$$K = h \cdot w + d + r \tag{9.1}$$

где

- h — часы на переход: настройка, перенос данных, обучение клиентов — ч
- w — стоимость часа клиента — ₽/ч
- d — прямые расходы: доплаты, неустойки, оборудование — ₽
- r — денежная оценка риска: что потеряет, если не получится — ₽
- K — полная стоимость переключения — ₽

```
K = 6 · 800 + 0 + 5 000 ≈ 9 800 ₽ против 21 600 ₽ выгоды в первый же месяц
```

Клиенты меняют решение, когда выгода за разумный срок явно больше стоимости переключения. Поэтому конкурировать с привычным способом можно двумя путями: увеличивать выгоду или снижать стоимость переключения. Второе часто дешевле:

шаблоны, перенос данных за клиента, личная помощь при настройке.

9.5 Пять сил рынка

КЛАССИКА Майкл Портер, 1979

Пять сил конкуренции

Майкл Портер показал, что прибыльность отрасли определяют пять сил: соперничество существующих игроков, угроза новых участников, угроза заменителей, рыночная власть покупателей и рыночная власть поставщиков.

Для стартапа модель полезна как список вопросов о том, кто и как может отнять у вас маржу — даже если продукт клиентам нравится.

СИЛА	СИТУАЦИЯ ДЛЯ «СВЕРКИ»	НАПРЯЖЕНИЕ
Соперничество	Несколько небольших игроков, лидера нет	Среднее
Новые участники	Порог входа низкий: распознавание доступно всем	Высокое
Заменители	Ассистенты, ручная работа, модули учётных систем	Высокое
Власть покупателей	Бухгалтеры чувствительны к цене, но переключаются неохотно	Среднее
Власть поставщиков	Зависимость от сервисов распознавания и банковских интерфейсов	Среднее

Вывод неприятный, но полезный: технологию распознавания скопируют быстро, поэтому защищаться ею нельзя. Защита «Сверки» — в другом: интеграции с банками и учётными системами, данные о том, как документы сопоставляются с платежами, и привычка клиентов бухгалтера пользоваться ботом.

9.6 Голубой океан

КЛАССИКА Чан Ким и Рене Моборн, 2005

Стратегия голубого океана

Ким и Моборн предложили не сражаться с конкурентами в «красном океане» существующего рынка, а создавать пространство, где конкуренции пока нет. Инструмент — сетка из четырёх действий: что убрать из того, что отрасль считает обязательным; что снизить ниже стандарта; что поднять выше стандарта; что создать впервые.

Сетка помогает уйти от гонки функций: вместо «сделаем всё, что есть у лидера, и ещё немного» — продукт с другим профилем ценности.

ДЕЙСТВИЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ «СВЕРКА»
Убрать	Регистрацию клиента бухгалтера, личный кабинет клиента, ведение учёта
Снизить	Число настроек, сложность интерфейса, цену для малой практики
Поднять	Скорость подключения клиента, качество распознавания фото, напоминания
Создать	Автоматическую сверку с выпиской и список недостающих документов по каждому клиенту

9.7 Рыночное окружение

ФАКТОР	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ВЛИЯНИЕ НА «СВЕРКУ»
Право	Требования к хранению персональных данных и финансовых документов	Хранение в России, договор поручения обработки
Экономика	Рост числа малых компаний, давление на цены бухгалтерских услуг	Бухгалтеры ищут, как обслуживать больше клиентов
Общество	Привычка решать рабочие вопросы в мессенджерах	Бот — естественный канал для клиентов
Технологии	Дешёвое распознавание, банковские программные интерфейсы	Продукт возможен и недорог в обслуживании

МИРОВОЙ КЕЙС Figma, 2016

Ставка на браузер

Когда Figma вышла на рынок, профессиональные дизайнеры работали в настольных программах, а лидер нового поколения работал только на одной операционной системе. Figma сделала ставку на то, что дизайн можно делать прямо в браузере, совместно и одновременно, как в общих документах.

Команда несколько лет строила технологию, которую конкуренты считали невозможной или ненужной. Совместная работа и доступ по ссылке оказались свойствами, которых у лидеров не было вовсе. Figma не догоняла конкурентов по функциям, а поменяла правила, по которым их сравнивали.

ПРАВИЛО

Ищите не функции, которых нет у конкурентов, а повторяющиеся жалобы их клиентов. Жалоба, которая встречается в каждом третьем отзыве, — готовый пункт оффера и аргумент в продажах.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить таблицу сравнения «у нас 25 функций, у них 18». Клиент сравнивает не число функций, а то, насколько быстрее и надёжнее решится его задача. Таблица функций полезна для команды, но на лендинге продаёт результат.

ПРАКТИКА 9 после главы 09

Соберите картину конкурентов и рынка для своей идеи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите конкурентов всех пяти видов, включая статус-кво и тех, кто может прийти завтра.	☐
02	Сделайте разбор двух-трёх главных конкурентов по семи строкам, лично пройдя регистрацию и засекая время до ценности.	☐
03	Посчитайте стоимость переключения по формуле (9.1) и сравните её с выгодой клиента за первый месяц.	☐
04	Оцените пять сил и заполните сетку голубого океана: что убрать, снизить, поднять и создать.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта альтернатив, разборы конкурентов, оценка пяти сил и профиль ценности, отличающий вас от рынка.

10 Размер рынка

После неё вы оцениваете рынок тремя числами снизу вверх, сверяете оценку двумя независимыми способами и понимаете, что на самом деле ограничивает рост — рынок или каналы.

10.1 Сверху вниз и снизу вверх · 10.2 Три числа · 10.3 Откуда взять N · 10.4 Что на самом деле ограничивает рост · 10.5 Динамика рынка

Размер рынка нужен в первую очередь вам, а не инвестору. Он отвечает на вопрос, стоит ли идея нескольких лет жизни команды: может ли продукт при успехе вырасти до размера, который оправдает зарплаты, риски и упущенные возможности. Инвестору то же число говорит, может ли компания вырасти настолько, чтобы окупить его фонд.

КЛАССИКА Марк Андриссен, 2007

Рынок важнее всего

Сооснователь Netscape и венчурный инвестор Марк Андриссен сформулировал жёсткое правило: из трёх элементов стартапа — команды, продукта и рынка — важнее всего рынок. Великий рынок вытягивает из компании продукт, даже если команда посредственная. Плохой рынок побеждает даже великую команду.

Отсюда его определение соответствия продукта рынку: находиться на хорошем рынке с продуктом, который может этот рынок удовлетворить.

10.1 Сверху вниз и снизу вверх

ПОДХОД	КАК СЧИТАЕТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Сверху вниз	Берёт объём отрасли из отчётов и откусывает долю	Быстро, легко найти цифры	Не связан с вашими клиентами и ценой
Снизу вверх	Число клиентов × цена × частота покупок	Связан с продуктом, проверяем	Нужны данные о числе клиентов

ПОДХОД	КАК СЧИТАЕТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Через ценность	Число клиентов × экономия клиента × доля, которую можно взять	Показывает потолок цены	Легко переоценить экономию

Мы считаем снизу вверх и проверяем сверху вниз. Если два подхода расходятся больше чем в три раза, ошибка почти наверняка в одном из допущений, и её стоит найти до того, как число попадёт в презентацию.

10.2 Три числа

ФОРМУЛА 10.1 · ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЫНКА

$$\mathrm{TAM} = N_{\mathrm{T}} \cdot \mathrm{ARPA} \cdot 12 \tag{10.1}$$

где

N_{T} — все, у кого есть проблема и кто в принципе мог бы купить — аккаунтов

ARPA — средний платёж аккаунта — ₽/мес

TAM — общий объём рынка — ₽/год

```
TAM = 120 000 · 3 433 · 12 ≈ 4,94 млрд ₽ в год
```

ФОРМУЛА 10.2 · ДОСТУПНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА

$$\mathrm{SAM} = N_{\mathrm{S}} \cdot \mathrm{ARPA} \cdot 12 \tag{10.2}$$

где

N_{S} — те, кого вы способны обслужить продуктом и достать каналами — аккаунтов

SAM — доступный объём рынка — ₽/год

```
SAM = 60 000 · 3 433 · 12 ≈ 2,47 млрд ₽ в год
```

ФОРМУЛА 10.3 · ДОСТИЖИМЫЙ ОБЪЁМ

$$\mathrm{SOM} = \mathrm{SAM} \cdot d \tag{10.3}$$

где

d — доля доступного рынка, которую реально занять за 3 года — доля, 0…1

SOM — достижимый объём — ₽/год

```
SOM = 2,47 млрд · 0,03 ≈ 74,2 млн ₽ в год, около 1 800 аккаунтов
```

В SAM попали бухгалтеры, которые работают с облачной учётной системой и получают выписки клиентов в электронном виде: по оценке Ольги, около половины. Остальные пока работают с бумагой и локальными программами — им продукт понадобится позже или не понадобится вовсе.

10.3 Откуда взять N

КЛАССИКА Энрико Ферми, 1940-е

Оценка Ферми

Физик Энрико Ферми славился умением быстро оценивать величины, о которых нет данных, раскладывая их на цепочку множителей, каждый из которых можно прикинуть. Классический пример — «сколько настройщиков пианино в Чикаго»: число жителей, доля семей с пианино, частота настройки, сколько пианино настраивает один мастер.

Ошибки отдельных множителей частично компенсируют друг друга, и итог часто попадает в правильный порядок величины. Для оценки рынка это основной метод, когда готовой статистики нет.

ФОРМУЛА 10.4 · ЧИСЛО КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИХ КЛИЕНТОВ

$$N_{\text{Т}} = \frac{M \cdot o}{k} \qquad (10.4)$$

где

- M — число малых компаний и ИП, которым нужен бухгалтерский учёт — шт.
- o — доля, которая отдаёт учёт на аутсорс — доля, 0…1
- k — среднее число клиентов на одного бухгалтера или бюро — шт.
- $N_{\text{Т}}$ — число бухгалтеров и бюро на аутсорсе — шт.

```
N = 6 000 000 · 0,4 / 20 = 120 000
```

Вторая независимая оценка — от поставщиков: число организаций и ИП с кодом деятельности «услуги в области бухгалтерского учёта» в открытых реестрах плюс бухгалтеры-самозанятые, которых можно оценить по числу профилей на профессиональных площадках. Обе оценки «Сверки» легли в диапазон 100–140 тысяч, поэтому в модели стоит середина.

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Государственные реестры компаний	Число организаций по коду деятельности и региону	Не видны самозанятые и неактивные компании
Профессиональные сообщества	Число участников чатов, ассоциаций, курсов	Пересечения, мёртвые аккаунты
Сайты вакансий и фриланса	Число профилей и заказов	Только активно ищущие работу
Поисковая статистика	Сколько людей ищут решение в месяц	Показывает спрос, а не число клиентов
Отчёты конкурентов	Число клиентов лидеров рынка	Часто завышено в маркетинговых целях

10.4 Что на самом деле ограничивает рост

Достижимые 1 800 аккаунтов стоит сверить с тем, сколько клиентов могут дать ваши каналы. При нынешнем бюджете «Сверка» привлекает 35 платящих в месяц при оттоке 4%. За три года база вырастет примерно до 670 аккаунтов — в два с половиной раза меньше

SOM.

Это не ошибка в оценке рынка. Это вывод: на горизонте трёх лет «Сверку» ограничивает не рынок, а каналы привлечения и отток. Значит, деньги и силы стоит вкладывать не в поиск новых рынков, а в каналы, удержание и рост выручки с клиента — им посвящены главы 32–34.

10.5 Динамика рынка

ФОРМУЛА 10.5 · СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА

$$\mathrm{CAGR} = \left(\frac{V_{\text{n}}}{V_{\text{o}}} \right)^{1/n} - 1 \qquad (10.5)$$

где

V_{o}	—	размер рынка в начале периода	₽ или шт.
V_{n}	—	размер рынка в конце периода	₽ или шт.
n	—	длина периода	лет
CAGR	—	среднегодовой темп роста	доля в год

```
Бухгалтеры на аутсорсе: (120 000 / 100 000)^(1/3) - 1 ≈ 6,3% в год
```

Растущий рынок прощает ошибки: каждый год появляются новые клиенты, у которых ещё нет привычного решения. На стагнирующем рынке клиентов приходится переманивать у конкурентов, и это дороже. Шесть процентов в год — умеренный рост, но доля облачных и цифровых бухгалтеров внутри него растёт заметно быстрее, а значит, SAM растёт быстрее TAM.

МИРОВОЙ КЕЙС Airbnb, 2008

Три числа на одном слайде

В ранней презентации для инвесторов основатели Airbnb оценили рынок тремя числами: общее количество поездок, которые бронируются через сайты, ту часть, что приходится на бюджетные и недорогие варианты, и долю, которую компания рассчитывала занять.

Слайд стал образцом не из-за точности — цифры были грубыми, — а из-за логики: каждое следующее число вытекало из предыдущего, и было видно, какие допущения за ним стоят.

ПРАВИЛО

Если SOM меньше годовых расходов команды, умноженных на три, идея годится как небольшой бизнес, но не как компания с наймом и инвестициями. Для «Сверки» 74 млн ₽ против 19 млн ₽ годовых постоянных расходов — запас есть.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

«Рынок бухгалтерских услуг — сотни миллиардов рублей, возьмём один процент». Так получается красивое число, не связанное ни с вашими клиентами, ни с вашей ценой. Инвесторы видят такой расчёт в каждой второй презентации и сразу перестают доверять остальным цифрам.

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Оцените рынок своей идеи двумя независимыми способами.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте N для TAM цепочкой Ферми по формуле (10.4) или аналогичной для вашего рынка.	☐
02	Найдите вторую независимую оценку N из реестров, сообществ или профилей и сравните. Расхождение больше трёх раз — ищите ошибку.	☐
03	Посчитайте TAM, SAM и SOM по формулам (10.1)–(10.3). Для каждого допущения запишите источник или пометку «оценка».	☐
04	Прикиньте, сколько клиентов дадут ваши каналы за три года, и сравните с SOM. Запишите, что ограничивает рост.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три числа рынка с двумя независимыми оценками N и вывод о том, что ограничивает рост. Шаблон расчёта — в приложении В.

11 Ценностное предложение и позиционирование

После неё вы формулируете ценность в рублях и в словах клиента, выбираете категорию и позицию на рынке и собираете доказательства, которые делают обещание убедительным.

11.1 Канва ценностного предложения · 11.2 Ценность в B2B: больше, чем экономия · 11.3 Ценность в рублях · 11.4 Позиционирование · 11.5 Доказательства

Ценностное предложение отвечает на один вопрос клиента: почему мне стоит выбрать это, а не продолжать как раньше. Позиционирование отвечает на соседний: с чем это сравнивать и чем оно лучше. Вместе они определяют всё, что будет дальше: текст лендинга, рекламу, сценарий продаж, цену и даже то, какие функции попадут в продукт.

11.1 Канва ценностного предложения

КЛАССИКА Александр Остервальдер и др., «Value Proposition Design», 2014

Канва ценностного предложения

Канва состоит из двух частей. Справа — профиль клиента: задачи, которые он решает, боли, которые мешают, и выгоды, которых он хочет. Слева — карта ценности: продукты и услуги, обезболивающие и создатели выгод.

Соответствие есть, когда каждой важной боли и выгоде справа найдено что-то слева. Всё, что слева ничему не соответствует, — кандидат на удаление. Всё, что справа ничем не закрыто, — либо будущая функция, либо честное ограничение продукта.

ПРОФИЛЬ БУХГАЛТЕРА	КАРТА ЦЕННОСТИ «СВЕРКИ»
Задача: закрыть месяц вовремя и без ошибок	Список недостающих документов по каждому клиенту в любой момент
Задача: брать новых клиентов без переработок	Автоматическая сверка снимает 60% времени на первичку

ПРОФИЛЬ БУХГАЛТЕРА	КАРТА ЦЕННОСТИ «СВЕРКИ»
Боль: клиенты присылают всё в последний день	Напоминания клиентам по расписанию от имени бухгалтера
Боль: нечитаемые фото, документы теряются	Проверка качества фото при загрузке, хранение в одном месте
Боль: ручное сопоставление документа и платежа	Сверка с банковской выпиской и отметка несовпадений
Выгода: спокойный конец месяца	Доска «всё собрано» по каждому клиенту за 5 дней до срока
Выгода: выглядеть профессионально перед клиентами	Аккуратный бот с именем бухгалтера вместо просьб в чате

11.2 Ценность в B2B: больше, чем экономия

КЛАССИКА Эрик Алмквист и др., Bain & Company, 2018

Элементы ценности в B2B

Исследователи Bain описали сорок элементов ценности для бизнес-клиентов и выстроили их в пирамиду. В основании — базовые требования: соответствие спецификации, цена, соответствие закону. Выше — функциональная ценность: экономия, рост выручки, качество. Ещё выше — простота работы с поставщиком и индивидуальная ценность для человека: снижение тревоги, карьерный рост, хорошее самочувствие. На вершине — вдохновляющая ценность: видение, социальная ответственность.

Главный вывод: в B2B решение принимают люди, и личная ценность для них — спокойствие, репутация, меньше нервов — часто решает при равной функциональной.

УРОВЕНЬ	ЧТО ПОКУПАЕТ БУХГАЛТЕР
Базовый	Документы хранятся законно и безопасно, сервис работает без сбоев
Функциональный	Минус 27 часов в месяц, меньше ошибок, нет штрафов клиентов
Простота	Подключение за 20 минут, клиенту не нужна регистрация
Личный	Нет ночей перед сдачей отчётности, меньше тревоги, можно уйти в отпуск
Вдохновляющий	Практика растёт без найма, бухгалтер — консультант, а не сборщик чеков

11.3 Ценность в рублях

ФОРМУЛА 11.1 · СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ КЛИЕНТА

$$E = L \cdot r \tag{11.1}$$

где

- L — потери от проблемы, формула (1.1) — ₽/мес
- r — доля потерь, которую снимает продукт — доля, 0…1
- E — экономия клиента — ₽/мес

```
E = 36 000 · 0,6 = 21 600 ₽ в месяц
```

ФОРМУЛА 11.2 · КРАТНОСТЬ ЦЕННОСТИ

$$K = \frac{E}{p} \tag{11.2}$$

где

- E — экономия, формула (11.1) — ₽/мес
- p — цена продукта — ₽/мес
- K — во сколько раз ценность больше цены — раз

```
«Соло»: K = 21 600 / 1 990 ≈ 10,9
```

ФОРМУЛА 11.3 · ДОХОД ОТ ВЫСВОБОЖДЕННОГО ВРЕМЕНИ

$$G = \frac{h}{t_c} \cdot f \tag{11.3}$$

где

h — высвобожденные часы в месяц — ч/мес

t_c — часы на одного нового клиента в месяц с продуктом — ч/мес

f — средняя ежемесячная плата клиента бухгалтеру — ₽/мес

G — дополнительный доход бухгалтера — ₽/мес

```
G = 27 / 6 · 5 000 = 22 500 ₽ в месяц
```

Экономия и дополнительный доход — два разных обещания. Экономия звучит как «будете меньше уставать», доход — как «заработаете больше». Интервью показали, что восемь бухгалтеров из пятнадцати отказывали новым клиентам из-за нехватки времени. Для них главное обещание — рост практики, и оно сильнее экономии.

11.4 Позиционирование

КЛАССИКА Эл Райс и Джек Траут, 1981

Позиционирование

Райс и Траут предложили смотреть на маркетинг как на борьбу за место в голове клиента. Люди не запоминают продукты, а раскладывают их по полкам в уме: «самый надёжный», «самый дешёвый», «для профессионалов». Задача — занять свободную полку или создать новую.

Продукт, который пытается быть всем для всех, не занимает ни одной полки и не запоминается.

КОМПОНЕНТ ПО ДАНФОРД	«СВЕРКА»
Конкурентные альтернативы	Мессенджеры и ручная сверка, облачная папка, модуль учётной системы, ассистент
Уникальные свойства	Клиенту не нужна регистрация; автоматическая сверка с выпиской; напоминания от имени бухгалтера
Ценность	Минус 60% времени на первичку, рост практики без найма

КОМПОНЕНТ ПО ДАНФОРД	«СВЕРКА»
Целевые клиенты	Бухгалтеры на аутсорсе с 15–40 клиентами
Категория рынка	Сервис сбора и сверки первички для бухгалтеров

Категория — самый недооценённый выбор. Она задаёт, с чем клиент будет сравнивать продукт и каких функций ожидать. Если назвать «Сверку» «облачной бухгалтерией», её сравнят с большими учётными системами, и она проиграет по функциям. Если «сервисом распознавания документов» — сравнят с универсальными инструментами по цене за страницу. Узкая категория «сбор и сверка первички для бухгалтеров» выигрывает, потому что в ней почти нет сильных соперников.

КЛАССИКА Рамадан, Петерсон, Локхарт, Маней, «Play Bigger», 2016

Проектирование категории

Авторы показали, что компании, создавшие новую категорию рынка, забирают львиную долю её стоимости. Их совет — не просто выпустить продукт, а сформулировать проблему так, чтобы под неё понадобилась новая категория, и стать в ней эталоном.

Для небольшого продукта создание большой категории обычно не по силам. Но принцип работает и в малом: назвать проблему словами, которыми её ещё никто не называл, и первым предложить решение под это название.

```
Для бухгалтеров на аутсорсе, которые тратят треть месяца
на сбор первички у клиентов,
«Сверка» — это сервис сбора и сверки документов,
который сам собирает документы у клиентов и сверяет их с выпиской.
В отличие от модулей учётных систем, клиенту не нужно
регистрироваться: он просто пересылает документ в бот.
```

11.5 Доказательства

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	КАК ВЫГЛЯДИТ	КОГДА ДОСТУПНО
Расчёт	Калькулятор: клиентов, часов, стоимость часа — и ваши потери	Сразу
Демонстрация	Видео: документ из бота появляется напротив платежа в выписке	Сразу

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	КАК ВЫГЛЯДИТ	КОГДА ДОСТУПНО
Опыт основателя	Двенадцать лет главбухом на аутсорсе	Сразу
Гарантия	14 дней бесплатно, перенос клиентов за вас, отмена в один клик	Сразу
Кейс клиента	Бухгалтер, имя, город, часы до и после	После первого месяца
Число клиентов и документов	«Сверено 180 000 документов»	После первых сотен клиентов

ПЛОХО

Обещание без опоры

Инновационная платформа для автоматизации бухгалтерии.

Экономьте время с помощью искусственного интеллекта.

Всё для работы с документами в одном месте.

ХОРОШО

Результат, сегмент, отличие

Минус 27 часов в месяц на первичке для бухгалтеров на аутсорсе.

Клиенты присылают документы в бот, а «Сверка» сама находит их в выписке.

Возьмите ещё четырёх клиентов без переработок.

ПРАВИЛО

Главное обещание должно быть измеримым и проверяемым за пробный период. «Минус 60% времени на первичку» клиент проверит за две недели. «Бухгалтерия будущего» не проверяется никогда и потому ничего не обещает.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать широкую категорию, чтобы казаться больше. Чем шире категория, тем сильнее соперники и тем больше функций от вас ждут. Узкая категория, в которой вы лучший, продаётся легче широкой, в которой вы двадцатый.

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Сформулируйте ценностное предложение и позиционирование для плацдарма.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните канву ценностного предложения по данным интервью: задачи, боли, выгоды и что продукт делает для каждой.	☐
02	Посчитайте экономию, кратность ценности и доход от высвобожденного времени по формулам (11.1)–(11.3).	☐
03	Заполните пять компонентов позиционирования и выберите категорию из трёх вариантов: широкой, средней и узкой.	☐
04	Напишите позиционирование по шаблону и прочитайте его трём людям из сегмента. Попросите пересказать своими словами и оставьте версию, которую пересказали точнее.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Канва, расчёт ценности, позиционирование и список доказательств по срокам доступности.

12 Проверка спроса и итоговая концепция

После неё вы проверяете спрос опросом, дымовым тестом, ручным пилотом и предоплатой, собираете концепцию на одной странице и принимаете решение «строить или нет» по заранее заданным критериям.

12.1 Опрос: посчитать найденное
12.2 Дымовой тест
12.3 Ручной пилот
12.4 Деньги вместо слов
12.5 Концепция на одной странице
12.6 Видение продукта
12.7 Решение «строить или нет»

Интервью дали паттерны, позиционирование — обещание. Теперь нужно узнать, работает ли обещание на людях, которые вас не знают, и готовы ли они платить деньгами, а не словами. Это последняя глава перед разработкой, и её результат — решение, принятое по заранее записанным критериям.

12.1 Опрос: посчитать найденное

Интервью находят, опрос считает. После пятнадцати разговоров у «Сверки» был список из шести находок, и нужно было понять, насколько часто они встречаются. Опрос из восьми вопросов разослали в пять профессиональных чатов и получили 212 ответов.

- Только вопросы о фактах и частоте: «Сколько часов вы потратили на сбор первички в прошлом месяце?», а не «Насколько для вас важна проблема?».
- Варианты ответов с числами и вариант «другое».
- Не больше 8–10 вопросов, иначе дойдут до конца только самые терпеливые.
- Помните о смещении: в чатах отвечают активные участники, а не средний бухгалтер.
- Последний вопрос — контакт для тех, кто хочет попробовать продукт первым. Это уже сигнал спроса.

ФОРМУЛА 12.1 · ПОГРЕШНОСТЬ ДОЛИ В ОПРОСЕ

$$\varepsilon = 1{,}96 \cdot \sqrt{\left(\frac{p(1-p)}{n}\right)} \qquad (12.1)$$

где

p — доля ответивших определённым образом — доля, 0…1

n — число ответивших — чел.

ε — половина ширины интервала с уровнем доверия 95% — доля

```
p = 0,6, n = 212: ε = 1,96 · √(0,24 / 212) ≈ 0,066, то есть 60% ± 7 п. п.
```

ВОПРОС	ДОЛЯ	ИНТЕРВАЛ	ВЫВОД
Тратят на первичку больше 30 часов в месяц	60%	53–67%	Боль массовая
Сверяют документы с выпиской вручную	71%	65–77%	Главная функция подтверждена
Хотят попробовать сервис первыми, оставили контакт	38%	31–45%	Сильный интерес
Пользуются облачной учётной системой	52%	45–59%	Совпадает с оценкой SAM

12.2 Дымовой тест

Опрос в чатах отвечали люди, которые знают Ольгу или хотя бы видели её сообщения. Дымовой тест проверяет обещание на незнакомцах: лендинг с позиционированием из главы 11, калькулятором потерь и кнопкой «Получить ранний доступ», трафик из рекламы в поиске и в соцсетях.

1 200	84	7,0%	54 000 ₽	643 ₽
ВИЗИТОВ	ЗАЯВКИ	КОНВЕРСИЯ	БЮДЖЕТ	ЦЕНА ЗАЯВКИ

Порог отказа был 3%, цель — 5%. Семь процентов выше цели, но важнее другое: калькулятор потерь открыли 41% посетителей, а среди открывших конверсия в заявку была 13%. Расчёт выгоды работает сильнее любого текста — и это решило структуру будущего лендинга.

12.3 Ручной пилот

Самое опасное предположение «Сверки» — будут ли клиенты бухгалтера присылать документы в бот. Его проверили методом «волшебника страны Оз»: пять бухгалтеров подключили по пять клиентов к простому боту, который только принимал файлы. Распознавание и сверку за кулисами делали Ольга и нанятый на две недели ассистент.

МЕТРИКА	ПОРОГ ОТКАЗА	ЦЕЛЬ	ФАКТ
Клиенты прислали хотя бы один документ за 2 недели	30%	60%	72% (18 из 25)
Документы пришли до 5-го числа	—	50%	61%
Бухгалтеры готовы продолжить за деньги	1 из 5	3 из 5	4 из 5
Время Ольги на сверку одного документа вручную	—	—	1,8 мин

Последняя строка — побочный результат, но важный: ручная сверка заняла почти две минуты на документ. Значит, автоматизация действительно необходима, и консьерж-версию невозможно масштабировать даже на 50 клиентов.

12.4 Деньги вместо слов

Восьмидесяти четырём оставившим заявку предложили ранний доступ: три месяца по цене одного месяца тарифа «Соло» с оплатой сейчас и запуском через восемь недель. Если «Сверка» не запустится в срок, деньги возвращаются полностью. Оплатили 19 человек. Ещё два бюро подписали письма о намерениях на тариф «Бюро» после запуска.

СИГНАЛ	СКОЛЬКО	ЧЕГО СТОИЛО ЧЕЛОВЕКУ	СИЛА
Ответы на опрос	212	5 минут	Слабая
Заявки с лендинга	84	Контакт и ожидание звонка	Средняя
Участие в ручном пилоте	5 бухгалтеров, 25 клиентов	Две недели и репутация перед клиентами	Сильная
Письма о намерениях	2 бюро	Подпись руководителя	Сильная
Предоплата раннего доступа	19 · 37 810 ₽	Деньги	Очень сильная

МИРОВОЙ КЕЙС Pebble, 2012

Предзаказ на десять миллионов

Команда умных часов Pebble не смогла привлечь венчурные деньги и вышла на краудфандинговую платформу с целью собрать сто тысяч долларов. За месяц предзаказы превысили десять миллионов долларов от десятков тысяч покупателей.

Кампания одновременно проверила спрос, дала деньги на производство и список первых клиентов. Обратная сторона — обязательство: команда несколько месяцев выполняла обещанные поставки, и задержки стоили ей репутации. Предзаказ — сильнейший сигнал, но и сильнейшее обязательство.

12.5 Концепция на одной странице

КЛАССИКА Эш Маурья, 2010

Lean Canvas

Эш Маурья переработал канву бизнес-модели Остервальдера и Пинье под стартап. Вместо ключевых партнёров, ресурсов и действий в ней появились проблема, решение, ключевые метрики и нечестное преимущество. Девять блоков помещаются на одну страницу и заполняются за двадцать минут.

Канва — не план, а список предположений. Каждый блок, заполненный без данных, — гипотеза для следующего эксперимента. Хорошая практика — помечать в канве, что уже подтверждено, а что нет.

Проблема	45 часов в месяц на сбор и сверку первички; клиенты присылают документы поздно; ручное сопоставление с выпиской.
Сегмент	Бухгалтеры на аутсорсе с 15–40 клиентами; ранние последователи — пользователи облачных учётных систем.
Ценность	Минус 60% времени на первичку; возьмите ещё четырёх клиентов без переработок.
Решение	Бот для клиентов без регистрации, распознавание, сверка с выпиской, напоминания, список недостающего.

Каналы	Профессиональные чаты и вебинары, поиск, партнёрства с учётными системами, рекомендации.
Доходы	Подписка: «Соло» 1 990 ₽, «Бюро» 5 900 ₽, «Фирма» 14 900 ₽ в месяц; 14 дней бесплатно.
Затраты	Команда 1,2 млн ₽ в месяц на втором году; распознавание, облако, сообщения — 600 ₽ на аккаунт.
Метрики	Активация: 3+ клиента подключены и выписка загружена; доля документов, пришедших до 5-го числа; отток.
Преимущество	Отраслевой опыт основателя и доступ к сообществам; накопленные данные сопоставления документов и платежей.

12.6 Видение продукта

КЛАССИКА Роман Пихлер, 2011

Доска видения продукта

Роман Пихлер предложил описывать видение продукта на одной доске из пяти частей: видение (какое изменение в мире продукт создаёт), целевая группа, потребности, продукт (что это и чем выделяется) и бизнес-цели.

Видение не меняется от итерации к итерации, в отличие от функций. Оно нужно, чтобы через год, когда продукт обрастёт запросами, было по чему проверить, туда ли вы идёте.

Бухгалтер на аутсорсе тратит время на советы клиентам, а не на погоню за чеками.

12.7 Решение «строить или нет»

КРИТЕРИЙ	ПОРОГ	ФАКТ	ВЕРДИКТ
Боль подтверждена интервью	10 из 15	12 из 15	Да
Боль массовая по опросу	40%	60% ± 7 п. п.	Да
Обещание работает на незнакомцах	5%	7,0%	Да

КРИТЕРИЙ	ПОРОГ	ФАКТ	ВЕРДИКТ
Клиенты бухгалтера пользуются ботом	60%	72%	Да
Готовы платить деньгами	10 предоплат	19 предоплат и 2 письма	Да
Экономика сходится на бумаге	LTV/CAC > 3	Модель: 6,2	Да, требует проверки

ПРАВИЛО

Критерии решения записывают до начала проверок, а само решение принимают вдвоём с сооснователем, глядя на таблицу. Если хотя бы один критерий ниже порога, вы не обязаны останавливаться, но обязаны назвать, что изменилось в идее, чтобы он стал выше.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Принимать заявки и лайки за спрос. Восемьдесят четыре заявки звучат внушительно, но только девятнадцать человек заплатили. Именно девятнадцать — реальный размер подтверждённого спроса на этом этапе, и именно для них строится первая версия.

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Проверьте спрос и примите решение по своей идее.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проведите опрос на 100+ человек и посчитайте интервалы по формуле (12.1) для главных находок.	☐
02	Запустите дымовой тест: лендинг с калькулятором ценности и кнопкой раннего доступа, 500–1 500 визитов из рекламы.	☐
03	Проверьте самое опасное предположение ручным пилотом или консьерж-версией на 3–5 клиентах.	☐
04	Предложите заявкам предоплату раннего доступа с честным сроком и возвратом. Заполните Lean Canvas и таблицу решения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Результаты четырёх проверок, концепция на одной странице, видение и решение «строить или нет», принятое по таблице.

13 MVP: объём и виды

После неё вы выбираете вид MVP под главный риск, режете объём до функций, без которых клиент не получит обещанный результат, и заранее записываете, по каким числам поймёте, что первая версия сработала.

13.1 Виды MVP · 13.2 Что войдёт в первую версию · 13.3 Как резать объём · 13.4 Сколько стоит MVP · 13.5 Восемь недель · 13.6 Критерии успеха до старта

Минимальный жизнеспособный продукт — самое затёртое понятие в стартапах. Одни называют так сырую версию с ошибками, другие — полноценный продукт без половины функций, третьи — лендинг. Мы держимся исходного смысла: MVP — это самый дешёвый способ получить подтверждённое знание о том, будут ли люди пользоваться продуктом и платить за него.

КЛАССИКА Фрэнк Робинсон, 2001 · Эрик Рис, 2011

Минимальный жизнеспособный продукт

Термин ввёл Фрэнк Робинсон, описывая продукт, достаточно большой, чтобы его приняли первые клиенты, и достаточно маленький, чтобы не потратить ресурсы на ненужное. Эрик Рис сделал его центральным в «Бережливом стартапе»: версия, которая позволяет пройти цикл «создать — измерить — научиться» с минимальными усилиями.

Ключевое слово — «жизнеспособный». Продукт должен действительно решать задачу хотя бы для небольшой группы людей, иначе вы измерите не спрос, а раздражение от недоделанного.

КЛАССИКА Джейсон Коэн, 2015

Простой, любимый, законченный

Основатель WP Engine Джейсон Коэн предложил заменить MVP на SLC: продукт должен быть простым (делает немного), любимым (то немногое делает отлично) и законченным (решает задачу целиком, а не наполовину).

Его аргумент: клиенты не любят минимальные продукты, они любят простые. Скейтборд законченнее, чем колесо от машины, хотя оба меньше автомобиля.

13.1 Виды MVP

ВИД	КАК УСТРОЕН	ПРОВЕРЯЕТ	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Консьерж	Результат делаете руками, клиент об этом знает	Нужен ли результат	Мало клиентов, сложно автоматизировать
Волшебник страны Оз	Интерфейс «автомата», за ним люди	Устроит ли готовый продукт	Нужно проверить опыт до автоматизации
Лоскутный	Готовые сервисы, связанные между собой	Работает ли путь целиком	Типовые операции: формы, таблицы, оплата
Одна функция	Главная функция сделана хорошо, остального нет	Достаточно ли главной ценности	Ценность держится на одном действии
Кодовый	Своя разработка урезанного объёма	Работает ли технология и опыт	Ценность в технологии, no-code не тянет

«Сверка» прошла три вида подряд. Ручной пилот в главе 12 был «волшебником страны Оз». Первая продаваемая версия — кодовый MVP одной функции: распознавание и сверка — своя разработка, потому что именно в ней ценность и её не собрать из готовых сервисов. А напоминания, оплата и рассылки — лоскутные, на готовых инструментах.

13.2 Что войдёт в первую версию

КЛАССИКА Нориаки Кано, 1984

Модель Кано

Нориаки Кано разделил свойства продукта на обязательные (их отсутствие возмущает, наличие не радует), линейные (чем больше, тем лучше) и восхищающие (их не ждут, но они вызывают восторг). Со временем восхищающие свойства становятся обязательными: то, что удивляло пять лет назад, сегодня ожидают по умолчанию.

Первая версия собирается из обязательных свойств и одного-двух восхищающих. Линейные — работа на потом, когда станет ясно, какие из них влияют на оплату и удержание.

КЛАССИКА Дай Клегг, 1994

MoSCoW

Дай Клегг предложил делить требования на четыре группы: обязательно (Must), желательно (Should), можно (Could) и не в этот раз (Won't). Последняя группа так же важна, как первая: явный список того, что не делается, защищает от расползания объёма.

Хорошее правило — в «обязательно» не больше 60% усилий релиза. Иначе любая задержка сдвигает весь срок.

ФУНКЦИЯ	КАНО	MoSCoW	ПОЧЕМУ
Бот для клиентов: приём фото и файлов без регистрации	Обязательная	Must	Без него нет документов
Распознавание: дата, сумма, контрагент	Обязательная	Must	Основа сверки
Загрузка выписки файлом	Обязательная	Must	Без выписки нечего сверять
Автоматическая сверка документ ↔ платёж	Восхищающая	Must	Главное отличие продукта
Список недостающих документов по клиенту	Восхищающая	Must	То, ради чего платят
Напоминания клиентам по расписанию	Линейная	Should	Подтверждено пилотом, но можно руками
Выгрузка в учётную систему	Линейная	Should	Пока достаточно таблицы

ФУНКЦИЯ	КАНО	MoSCoW	ПОЧЕМУ
Получение выписки из банка напрямую	Линейная	Could	Удобно, но долго согласовывать с банками
Роли и права для бюро	Обязательная для бюро	Won’t	Бюро — второй сегмент
Мобильное приложение для бухгалтера	Линейная	Won’t	Работают за компьютером

13.3 Как резать объём

- Ручное вместо автоматического: то, что случается раз в неделю, команда делает сама. Сомнительные распознавания в первые месяцы проверяет Ольга.
- Одно вместо многих: один мессенджер для бота, один формат выписки для трёх крупнейших банков, один способ оплаты.
- Фиксированное вместо настраиваемого: напоминания в 10:00 по будням, без выбора времени.
- Файл вместо интеграции: выписка загружается файлом, результат выгружается таблицей.
- Без редких случаев: валютные операции, возвраты и сложные взаимозачёты — вручную, пока о них не попросят хотя бы пять клиентов.

13.4 Сколько стоит MVP

ФОРМУЛА 13.1 · ДЕНЕЖНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРВОЙ ВЕРСИИ

$$C = \Sigma\, h_{\mathrm{i}} \cdot w_{\mathrm{i}} + T \tag{13.1}$$

где

h_{i} — часы i-го наёмного участника — ч

w_{i} — ставка i-го участника — ₽/ч

T — инструменты, облако, распознавание, домены на период разработки — ₽

C — денежные затраты на MVP без учёта времени основателей — ₽

```
C = 40 · 2 000 + 120 · 2 500 + 60 000 = 440 000 ₽ плюс 320 часов Артёма и 150 часов Ольги
```

Часы основателей в денежную стоимость не входят, но их стоит считать отдельно: это ресурс, который нельзя пополнить. Если бы Артёма пришлось заменить наёмным разработчиком, первая версия обошлась бы ещё примерно в 800 000 ₽ — и это хороший ориентир для решения, нужен ли технический сооснователь.

13.5 Восемь недель

ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПЕРВОЙ ВЕРСИИ

1. **Неделя 1 · карта и прототип**
   Карта пользовательских историй, кликабельный прототип кабинета, сценарий бота. Тест прототипа на трёх бухгалтерах.

2. **Недели 2–3 · основа**
   Бот приёма документов, хранение, распознавание через внешний сервис, загрузка выписки.

3. **Недели 4–5 · сверка**
   Алгоритм сопоставления документа и платежа, список недостающего, ручная проверка сомнительных.

ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПЕРВОЙ ВЕРСИИ

4 **Неделя 6 · кабинет**
Кабинет бухгалтера: клиенты, документы, сверка, выгрузка таблицей. Оплата подписки.

5 **Неделя 7 · закрытая бета**
Пять бухгалтеров из пилота на реальном месяце. Ежедневные исправления.

✓ **Неделя 8 · запуск для предоплативших**
Девятнадцать клиентов раннего доступа, личное подключение каждого.

13.6 Критерии успеха до старта

МЕТРИКА	ПОРОГ	ЦЕЛЬ	ЗАЧЕМ
Доля автоматически сопоставленных операций	60%	80%	Иначе экономия не наступает
Активация: 3+ клиента прислали документы за 14 дней	25%	40%	Главный предиктор оплаты
Конверсия из пробного периода в оплату	20%	35%	Подтверждение готовности платить
Бухгалтеры, которые закрыли месяц через «Сверку»	50%	75%	Продукт встроился в работу

КЛАССИКА Пол Грэм, 2013

Делайте то, что не масштабируется

Пол Грэм советует основателям на старте делать вручную то, что потом будет автоматическим: самим приводить первых пользователей, самим настраивать им продукт, отвечать каждому лично. Он называет это не неэффективностью, а инвестицией в понимание.

В B2B этот принцип особенно силён: личное подключение первых клиентов основателем даёт и удержание, и знание о том, где продукт неудобен, — знание, которого не даст никакая аналитика.

МИРОВОЙ КЕЙС Groupon, 2008

Блог вместо платформы

Первая версия Groupon была блогом на стандартной платформе. Каждый день публиковалась одна сделка, купоны генерировались как PDF-файлы и рассылались покупателям вручную почтовой программой.

Сложная платформа появилась только тогда, когда стало понятно, что люди покупают купоны и что местный бизнес готов давать скидки. Первая версия проверила обе стороны рынка за недели, а не за месяцы разработки.

ПРАВИЛО

Минимальным может быть объём, но не качество главной функции. Если ценность продукта в сверке, сверка должна работать надёжно с первого дня. Всё остальное может быть простым, ручным или отсутствовать.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить регистрацию, роли, восстановление пароля, настройки и красивую панель управления до главной функции. Эти экраны нужны каждому продукту и не нужны ни одной проверке спроса. Начинайте с того, ради чего платят.

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Определите вид, объём и критерии успеха вашего MVP.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите вид MVP под главный оставшийся риск и запишите, почему не подходят соседние.	☐
02	Выпишите все функции и разметьте их по Кано и MoSCoW. Проверьте, что в Must не больше 60% усилий.	☐
03	Посчитайте денежную стоимость MVP по формуле (13.1) и отдельно часы основателей.	☐
04	Распишите план на 6–10 недель и запишите критерии успеха с порогами и целями до начала разработки.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Состав первой версии со списком «не в этот раз», смета, план и критерии успеха.

14 Функционал и структура продукта

После неё вы превращаете концепцию в карту пользовательских историй, описываете сущности и их состояния, пишете требования с критериями приёмки и собираете их в документ, понятный всей команде.

14.1 Карта пользовательских историй
14.2 Пользовательские истории
14.3 Критерии приёмки
14.4 Сущности и состояния
14.5 Нефункциональные требования
14.6 Пограничные случаи
14.7 Документ требований

Между идеей и кодом стоит этап, который маленькие команды часто пропускают: договориться, что именно строится. Без него разработчик принимает продуктовые решения на ходу, а основатель узнаёт о них, когда уже поздно. Описание не обязано быть длинным, но должно отвечать на три вопроса: что делает пользователь, из каких частей состоит продукт и как понять, что работа сделана.

14.1 Карта пользовательских историй

КЛАССИКА Джефф Паттон, «User Story Mapping», 2014

Карта пользовательских историй

Джефф Паттон предложил раскладывать требования не списком, а картой. По горизонтали — шаги пути пользователя от начала до цели, «хребет» продукта. По вертикали под каждым шагом — истории от самых важных к менее важным. Горизонтальная линия, проведённая через карту, отделяет первый релиз от следующих.

Карта решает главную проблему бэклога: в списке теряется путь целиком. Первый релиз должен проходить весь путь — пусть тонким слоем, — иначе пользователь застрянет на середине.

РЕЛИЗ	ПОДКЛЮЧИТЬСЯ	ПРИГЛАСИТЬ КЛИЕНТОВ	ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ	СВЕРИТЬ	ЗАКРЫТЬ МЕСЯЦ
1	Регистрация по телефону	Ссылка на бот для клиента	Бот без регистрации, распознавание	Загрузка выписки, автосверка, ручная проверка	Список недостающего, выгрузка таблицей
2	Перенос клиентов из таблицы	Напоминания по расписанию	Проверка качества фото	Выписка из банка напрямую	Выгрузка в учётную систему
3	Роли для бюро	Шаблоны сообщений	Документы из ЭДО	Правила сверки	Отчёт руководителю

14.2 Пользовательские истории

История описывает требование с точки зрения пользователя: кто, что хочет сделать и зачем. Формат появился в команде Connextra в начале 2000-х и стал стандартом: «Как бухгалтер, я хочу видеть, каких документов не хватает по клиенту, чтобы запросить их до срока отчётности». Часть «чтобы» важнее всего — она объясняет разработчику, какую проблему он решает, и позволяет предложить решение лучше.

КЛАССИКА Билл Уэйк, 2003

INVEST

Билл Уэйк описал шесть свойств хорошей истории: независимая (Independent), обсуждаемая (Negotiable), ценная (Valuable), оцениваемая (Estimable), небольшая (Small) и проверяемая (Testable).

Если историю нельзя оценить, она слишком туманна. Если её нельзя проверить, непонятно, когда она готова. Если она не несёт ценности сама по себе, это техническая задача, а не история.

14.3 Критерии приёмки

Критерии приёмки отвечают на вопрос «как понять, что сделано». Удобный формат пришёл из разработки через поведение, которую предложил Дэн Норт в 2006 году: дано — когда — тогда. Он заставляет описать исходное состояние, действие и ожидаемый результат, и такой текст почти без изменений превращается в автоматический тест.

```
История: как бухгалтер, я хочу видеть, каких документов не хватает,
         чтобы запросить их до срока отчётности.

Дано:    загружена выписка клиента за март, 48 списаний
         и клиент прислал 41 документ, 39 сопоставлены
Когда:   бухгалтер открывает карточку клиента
Тогда:   видит 9 списаний без документа: дата, сумма, получатель
  и 2 документа без платежа отдельным списком
  и кнопку «Запросить недостающее у клиента»
```

14.4 Сущности и состояния

СУЩНОСТЬ	ЧТО ХРАНИТ	СВЯЗИ
Бухгалтер	Имя, телефон, тариф, настройки напоминаний	Много клиентов
Клиент	Название компании, ИНН, контакт в мессенджере, период	Один бухгалтер, много документов и выписок
Документ	Файл, тип, дата, сумма, контрагент, качество распознавания	Один клиент, ноль или одна операция
Выписка	Банк, период, файл-источник	Один клиент, много операций
Операция	Дата, сумма, получатель, назначение платежа	Одна выписка, ноль или несколько документов
Сопоставление	Документ, операция, уверенность, кто подтвердил	Связывает документ и операцию
Напоминание	Клиент, время, текст, результат	Один клиент

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА

1 **Получен**
Клиент прислал файл в бот, файл сохранён.

2 **Распознан**
Извлечены дата, сумма и контрагент; если уверенность ниже порога — статус «требует проверки».

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА

3 **Сопоставлен**
Найдена операция в выписке с совпадением суммы, даты в пределах 5 дней и контрагента.

4 **Подтверждён**
Бухгалтер или правило подтвердили сопоставление.

✓ **Выгружен**
Попал в выгрузку для учётной системы.

ФОРМУЛА 14.1 · ДОЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ

$$A = \frac{m_{\text{a}}}{m} \tag{14.1}$$

где

m_{a} — операции, сопоставленные с документом без участия человека — шт.

m — все операции выписки, требующие документа — шт.

A — доля автоматического сопоставления — доля, 0…1

```
A = 394 / 480 ≈ 0,82 в закрытой бете
```

Эта метрика напрямую связана с ценностью: каждый процент ручного сопоставления съедает экономию бухгалтера. Поэтому она стоит в критериях успеха MVP, и именно её Артём улучшал первые три месяца после запуска, а не добавлял новые функции.

14.5 Нефункциональные требования

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ «СВЕРКИ»	ПОЧЕМУ
Скорость	Ответ бота за 3 секунды, распознавание за минуту	Клиент должен увидеть, что документ принят
Доступность	99,5% времени в месяц, плановые работы ночью	В конце месяца простой стоит бухгалтерам дедлайнов

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ «СВЕРКИ»	ПОЧЕМУ
Безопасность	Шифрование, хранение в России, журнал доступа	Финансовые документы и персональные данные
Масштаб	10 000 документов в день без деградации	Пик в первые пять дней месяца
Восстановимость	Резервные копии раз в сутки, восстановление за 4 часа	Потеря документов — потеря доверия

14.6 Пограничные случаи

- Один платёж оплачивает несколько документов, или один документ оплачен несколькими платежами.
- Сумма в документе и в выписке отличается на комиссию банка.
- Клиент прислал одно и то же фото дважды.
- Документ датирован прошлым месяцем, а оплачен в текущем.
- Контрагент в документе записан иначе, чем в выписке: сокращённое название, ИП без «ИП».

Пограничные случаи не нужно решать в первой версии, но нужно знать, что продукт делает, когда с ними сталкивается. Худший вариант — молча ошибиться. Хороший для MVP — честно сказать «не смогли сопоставить автоматически» и отдать решение человеку.

14.7 Документ требований

Проблема	Чью боль решаем и как узнали, со ссылками на исследование.
Цель и метрика	Как поймём, что получилось: число и срок.
Пользователи и сценарии	Кто и в какой ситуации пользуется, основные пути.
Истории и критерии	Карта историй первого релиза с критериями приёмки.
Вне рамок	Что сознательно не делаем в этот раз и почему.

Ограничения и риски	Закон, сроки, зависимости, что может пойти не так.
Открытые вопросы	Что ещё не решено и кто решает.

ПРАВИЛО

Документ требований пишет продакт, но читают и правят все. Если разработчик не прочитал документ до начала работы, документа нет. Хороший признак — у документа есть комментарии от каждого члена команды.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Описывать интерфейс вместо поведения: «кнопка синяя, справа вверху». Требование описывает, что пользователь может сделать и что получит. Как это выглядит — решение дизайнера, и оно может оказаться лучше вашего наброска.

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Опишите первую версию так, чтобы её можно было строить без постоянных уточнений.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте карту пользовательских историй: хребет из 4–6 шагов и истории под каждым. Проведите линию первого релиза так, чтобы он проходил весь путь.	☐
02	Напишите пять ключевых историй по формату Connextra и проверьте их по INVEST.	☐
03	Для каждой из пяти добавьте критерии приёмки в формате «дано — когда — тогда».	☐
04	Опишите сущности, жизненный цикл главной сущности, нефункциональные требования и пять пограничных случаев. Сведите всё в документ требований по семи разделам.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта историй, документ требований первого релиза и список пограничных случаев с решением для каждого.

15 UX: пути, архитектура и проверка

После неё вы проектируете путь клиента до первой ценности, раскладываете интерфейс по понятной структуре, проверяете прототип на пяти пользователях и считаете, на каком шаге теряются люди.

15.1 Карта пути клиента
15.2 Путь до первой ценности
15.3 Второй пользователь: клиент бухгалтера
15.4 Информационная архитектура
15.5 Эвристики удобства
15.6 Прототипы
15.7 Тест на пяти пользователях

Пользовательский опыт — это не то, как продукт выглядит, а то, как человек проходит путь от первого касания до результата. Красивый интерфейс с запутанным путём проигрывает некрасивому с ясным. Поэтому UX проектируют раньше UI: сначала путь, структура и проверка, потом визуальный слой.

15.1 Карта пути клиента

ЭТАП	ЧТО ДЕЛАЕТ БУХГАЛТЕР	ЧТО ЧУВСТВУЕТ	РИСК ПОТЕРИ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Узнал	Видит пост коллеги или рекламу	Любопытство и скепсис	«Очередной сервис»	Расчёт потерь вместо описания
Попробовал	Регистрируется, загружает выписку	Надежда, нетерпение	Долгая настройка	Пример с демо-данными за минуту
Подключил клиентов	Отправляет клиентам ссылку на бот	Тревога: поймут ли клиенты	Клиенты не реагируют	Готовый текст сообщения клиенту
Первые документы	Видит документы напротив платежей	Облегчение	Ошибки распознавания	Честная отметка сомнительного

ЭТАП	ЧТО ДЕЛАЕТ БУХГАЛТЕР	ЧТО ЧУВСТВУЕТ	РИСК ПОТЕРИ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Первый закрытый месяц	Закрывает месяц раньше обычного	Уверенность	Вернуться к старому	Итог месяца в часах
Продление	Оплачивает подписку	Спокойствие	Забыл, зачем платит	Ежемесячный отчёт ценности

15.2 Путь до первой ценности

Первая ценность «Сверки» наступает не при регистрации и не при загрузке выписки, а когда бухгалтер видит, как присланный клиентом документ сам встал напротив платежа. Всё, что стоит между регистрацией и этим моментом, — потери. Поэтому онбординг проектируют как воронку и считают каждый шаг.

ФОРМУЛА 15.1 · АКТИВАЦИЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ШАГОВ

$$a = s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \tag{15.1}$$

где

- s_1 — доля зарегистрировавшихся, загрузивших выписку — доля, 0…1
- s_2 — доля загрузивших выписку, отправивших ссылку клиентам — доля, 0…1
- s_3 — доля отправивших, у кого 3+ клиента прислали документы за 14 дней — доля, 0…1
- a — доля активированных бухгалтеров — доля, 0…1

```
a = 0,80 · 0,75 · 0,667 ≈ 0,40
```

Разложение показывает, где работать. Третий шаг теряет треть людей, и он зависит не от бухгалтера, а от его клиентов. Значит, главная работа UX — не в кабинете бухгалтера, а в первых десяти секундах клиента в боте и в тексте, которым бухгалтер его туда приглашает.

ПУТЬ БУХГАЛТЕРА В ПЕРВОЙ ВЕРСИИ

1 **Регистрация**
Телефон и имя. Сразу — демо-клиент с выпиской и документами, чтобы увидеть сверку до настройки.

ПУТЬ БУХГАЛТЕРА В ПЕРВОЙ ВЕРСИИ

2 **Первый клиент**
Название и ИНН — остальное подтягивается из открытых данных.

3 **Выписка**
Перетащить файл; поддерживаются форматы трёх крупнейших банков.

4 **Приглашение**
Готовое сообщение от имени бухгалтера со ссылкой на бот, кнопка «Скопировать».

✓ **Первая сверка**
Уведомление: «Клиент прислал документ — он сопоставлен с платежом от 12 марта».

15.3 Второй пользователь: клиент бухгалтера

```
Бот:     Здравствуйте! Это бот для документов вашего бухгалтера
         Ольги Смирновой. Пришлите фото чека или файл — я передам.
Клиент:  [фото чека]
Бот:     Получил: чек от 12.03, 4 870 ₽, ООО «Канцмир». Спасибо!
         За март не хватает ещё 3 документов. Показать список?
Клиент:  Да
Бот:     1) 05.03 — 12 000 ₽ — ИП Ковалёв (назначение: аренда)
         2) 18.03 — 2 340 ₽ — ООО «Связь-Сервис»
         3) 21.03 — 760 ₽ — АЗС
```

В диалоге нет регистрации, нет меню, нет вопросов. Клиент делает одно действие и получает два ответа: документ принят и что ещё нужно. Список недостающего, который бот показывает клиенту, во время беты поднял долю документов, пришедших до 5-го числа, с 61% до 74%.

15.4 Информационная архитектура

Структура кабинета повторяет то, как бухгалтер думает о своей работе: по клиентам, а не по документам. Первая версия кабинета была построена вокруг документов — общий список всех файлов с фильтрами. На тесте все пять бухгалтеров первым делом искали «где мой клиент». Структуру перевернули до запуска.

Клиенты	Главный экран: список клиентов с прогрессом месяца — сколько платежей закрыто документами.
Карточка клиента	Сверка за период, недостающие документы, документы без платежа, история напоминаний.
Требует проверки	Общая очередь сомнительных распознаваний и сопоставлений по всем клиентам.
Выгрузка	Файл для учётной системы по одному или всем клиентам.
Настройки	Тариф, расписание напоминаний, текст сообщений клиентам.

15.5 Эвристики удобства

КЛАССИКА Якоб Нильсен, 1994

Десять эвристик

Якоб Нильсен свёл принципы удобства интерфейсов к десяти правилам: видимость состояния системы, соответствие реальному миру, свобода и контроль пользователя, единообразие, предотвращение ошибок, узнавание вместо запоминания, гибкость, минимализм, помощь в исправлении ошибок, справка.

Эвристики не заменяют проверку на людях, но позволяют за час найти очевидные проблемы, прежде чем звать участников теста.

ЭВРИСТИКА	НАРУШЕНИЕ В ПРОТОТИПЕ	ИСПРАВЛЕНИЕ
Видимость состояния	Непонятно, идёт ли распознавание	Статус у каждого документа и счётчик в шапке
Соответствие миру	Слово «транзакция» вместо «платёж»	Слова бухгалтеров из интервью
Предотвращение ошибок	Можно загрузить выписку не того клиента	Проверка ИНН в выписке и предупреждение
Узнавание вместо запоминания	Нужно помнить, кому уже отправили напоминание	История напоминаний в карточке клиента

ЭВРИСТИКА	НАРУШЕНИЕ В ПРОТОТИПЕ	ИСПРАВЛЕНИЕ
Исправление ошибок	«Ошибка импорта» без пояснения	«В файле нет столбца с датой — проверьте формат банка»

КЛАССИКА Даниэль Канеман и др., 1993

Правило пика и конца

Исследования Даниэля Канемана показали, что люди оценивают прошедший опыт не по сумме всех моментов, а по самому сильному моменту и по тому, как всё закончилось.

Для онбординга это значит: нужен один яркий момент — для «Сверки» это документ, сам вставший напротив платежа, — и хорошее завершение первого месяца: итог в часах, а не тихое окончание пробного периода.

15.6 Прототипы

УРОВЕНЬ	ЧТО ЭТО	СТОИМОСТЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
Бумажный	Эскизы экранов от руки	Час	Структура и порядок шагов
Каркасный	Серые экраны без стиля, кликабельные	День	Навигация и путь
Детальный	Почти готовый дизайн, кликабельный	3–5 дней	Понятность текстов и элементов
Рабочий	Код на тестовых данных	Недели	Реальное поведение и скорость

15.7 Тест на пяти пользователях

КЛАССИКА Якоб Нильсен и Том Ландауэр, 1993 · 2000

Пяти пользователей достаточно

Нильсен и Ландауэр показали, что каждый следующий участник юзабилити-теста находит всё меньше новых проблем: пятеро обнаруживают большую часть проблем, которые встретили бы и пятнадцать.

Отсюда практический совет Нильсена: вместо одного теста на пятнадцать человек провести три раунда по пять с исправлениями между ними.

СЦЕНАРИЙ ТЕСТА

1 **Задача, а не инструкция**
«Подключите клиента ООО „Ромашка“ и проверьте, каких документов за март не хватает». Без подсказок, куда нажимать.

2 **Думать вслух**
Участник проговаривает, что видит и что собирается сделать. Вы молчите и записываете.

3 **Три метрики**
Выполнил ли задачу, сколько времени, сколько раз ошибся или вернулся назад.

✓ **Исправить и повторить**
Три главные проблемы исправляются до следующего раунда.

МЕТРИКА	РАУНД 1	РАУНД 2	РАУНД 3
Выполнили задачу без помощи	2 из 5	4 из 5	5 из 5
Время до первой сверки	14 мин	8 мин	5 мин
Возвраты назад	11	5	2

ПРАВИЛО

Тестируйте путь второго пользователя так же тщательно, как первого. В B2B-продуктах с приглашениями половина потерь случается у людей, которые никогда не видели ваш лендинг и не принимали решения о покупке.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Тестировать на коллегах и друзьях. Они знают, что вы хотели сказать, и стесняются сказать, что непонятно. Участник теста должен быть из сегмента и видеть продукт впервые.

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Спроектируйте путь до первой ценности и проверьте его.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте карту пути клиента из 5–6 этапов: действия, чувства, риск потери, что делаете.	☐
02	Разложите активацию на шаги по формуле (15.1) и найдите шаг с наибольшими потерями.	☐
03	Соберите каркасный прототип, проверьте его по десяти эвристикам и исправьте найденное.	☐
04	Проведите два-три раунда теста по пять человек из сегмента, включая второго пользователя, если он есть. Заполните таблицу метрик по раундам.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта пути, разложение активации, прототип и результаты трёх раундов теста.

16 UI и визуальная система

После неё вы строите интерфейс, который вызывает доверие и не заставляет думать: иерархия, цвет со смыслом, все состояния экранов, доступность и небольшая дизайн-система, которая не даст продукту развалиться через полгода.

16.1 Визуальная иерархия
16.2 Цвет со смыслом
16.3 Таблицы для работы с цифрами
16.4 Законы взаимодействия
16.5 Все состояния экрана
16.6 Тексты интерфейса
16.7 Доступность
16.8 Дизайн-система

Визуальный интерфейс B2B-продукта решает две задачи: помогает быстро сделать работу и вызывает доверие. Для сервиса, которому бухгалтер доверяет документы своих клиентов, второе не менее важно, чем первое. Неровные отступы, разные кнопки на соседних экранах и непонятные цвета говорят пользователю: здесь не следят за деталями. А значит, могут не уследить и за его данными.

16.1 Визуальная иерархия

На каждом экране есть одна главная вещь, две-три второстепенные и всё остальное. Иерархия делает это различие видимым: размером, насыщенностью, положением, отступами. Если на экране всё одинаково заметно, пользователь читает его целиком, а это медленно и утомительно.

КЛАССИКА Вертгеймер, Кёлер, Коффка, 1920-е

Принципы гештальта

Гештальт-психологи описали, как человек группирует то, что видит. Близость: элементы рядом воспринимаются как группа. Сходство: похожие элементы — как однотипные. Замкнутость: мы достраиваем незавершённые формы. Общая область: всё внутри одной рамки или фона связано.

В интерфейсе эти принципы работают сильнее линий и подписей. Отступ между группами полей объясняет структуру формы лучше, чем заголовки над каждой группой.

16.2 Цвет со смыслом

ЦВЕТ	ЗНАЧЕНИЕ В «СВЕРКЕ»	ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Зелёный	Сопоставлено, всё в порядке	Платёж с документом, клиент с закрытым месяцем
Жёлтый	Требует внимания человека	Сомнительное распознавание, неуверенное сопоставление
Красный	Не хватает, срок под угрозой	Платёж без документа, клиент с дырами за 3 дня до срока
Фирменный	Главное действие	Кнопки «Пригласить клиента», «Загрузить выписку»
Серый	Фон, второстепенное	Подписи, неактивные элементы, разделители

Каждый цвет означает одно и то же на всех экранах. Как только зелёный в одном месте означает «сопоставлено», а в другом — просто кнопку, пользователь перестаёт доверять цветам и начинает читать каждую подпись.

16.3 Таблицы для работы с цифрами

- Числа выравниваются по правому краю и набираются шрифтом с цифрами одинаковой ширины — так разряды стоят друг под другом.
- Даты и суммы — в одном формате на всех экранах: «12.03», «4 870,00 ₽».
- Итоги — в строке над таблицей, а не под ней: бухгалтер смотрит на итог раньше, чем на детали.

- Фильтры и поиск — над таблицей, всегда видны. Самые частые фильтры — кнопками, а не в выпадающем списке.
- Действие над строкой — при наведении, а массовые действия — после выбора нескольких строк.

16.4 Законы взаимодействия

КЛАССИКА Пол Фиттс, 1954

Закон Фиттса

Психолог Пол Фиттс вывел, что время перемещения к цели растёт с расстоянием до неё и уменьшается с её размером. Зависимость логарифмическая: удвоение размера кнопки экономит меньше, чем кажется, но маленькие далёкие цели заметно замедляют работу.

Отсюда практические правила: главные кнопки — крупнее и ближе к месту, где находится внимание; действия над строкой — внутри строки, а не в панели на другом краю экрана.

ФОРМУЛА 16.1 · ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПО ФИТТСУ

$$T = a + b \cdot \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right) \tag{16.1}$$

где

- a, b — эмпирические коэффициенты для устройства ввода — с
- D — расстояние до цели — px
- W — размер цели по направлению движения — px
- T — среднее время достижения цели — с

```
a = 0,1; b = 0,15; D = 600: при W = 40 — T ≈ 0,70 с, при W = 80 — T ≈ 0,56 с
```

КЛАССИКА Якоб Нильсен, 2000

Закон Якоба

Пользователи проводят большую часть времени в других продуктах и ожидают, что ваш будет работать так же. Привычные шаблоны — поиск вверху, настройки в профиле, крестик закрытия в углу — не скучные, а бесплатные: им не нужно учиться.

Оригинальность стоит тратить на то, что отличает продукт, а не на устройство таблиц и форм.

16.5 Все состояния экрана

СОСТОЯНИЕ	КОГДА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕМ
Пустое	Клиентов ещё нет	Пример с демо-клиентом и одна кнопка «Добавить первого клиента»
Загрузка	Идёт распознавание или импорт	Прогресс и что происходит: «Распознаём 14 документов»
Частичное	Часть документов пришла	Прогресс-полоса и список недостающего
Ошибка	Файл не прочитан, сервис недоступен	Что случилось, почему и что сделать сейчас
Идеальное	Всё сопоставлено	Спокойное подтверждение и что дальше: выгрузка

Дизайнеры рисуют идеальное состояние, а пользователи чаще всего видят остальные. Пустое состояние — первое, что видит каждый новый клиент, и его качество напрямую влияет на активацию.

16.6 Тексты интерфейса

ПЛОХО

Непонятно, что произойдёт

Далее

Ошибка импорта

Синхронизировать

Транзакции без привязки

ХОРОШО

Понятно, что произойдёт

Загрузить выписку за март

В файле нет столбца с датой — выгрузите выписку в формате 1С

Сверить документы с выпиской

Платежи без документов

16.7 Доступность

Доступность — не забота о меньшинстве. Мелкий серый текст на белом трудно читать всем: в конце рабочего дня, на ноутбуке у окна, людям старше сорока, которых среди бухгалтеров большинство. Международное руководство по доступности веб-контента WCAG требует для обычного текста контраст не ниже 4,5 к 1.

ФОРМУЛА 16.2 · КОНТРАСТ ТЕКСТА И ФОНА

$$k = \frac{L_1 + 0{,}05}{L_2 + 0{,}05} \tag{16.2}$$

где

L_1 — относительная яркость более светлого цвета — 0…1

L_2 — относительная яркость более тёмного цвета — 0…1

k — коэффициент контраста — от 1 до 21

```
Серый #7d7986 на белом: k = 1,05 / 0,247 ≈ 4,2 — меньше 4,5, для основного текста не годится
```

- Контраст основного текста — не ниже 4,5 : 1, крупного — 3 : 1.
- Цвет никогда не единственный носитель смысла: у красного статуса есть значок и подпись.
- Все действия доступны с клавиатуры — бухгалтеры работают быстро и не любят мышь.
- Размер шрифта основного текста — не меньше 14 px на экране.
- Области нажатия на мобильных — не меньше 44 × 44 px.

16.8 Дизайн-система

КЛАССИКА Брэд Фрост, 2013

Атомарный дизайн

Брэд Фрост предложил собирать интерфейсы как химию: из атомов (кнопка, поле, значок) — молекулы (поле с подписью и ошибкой), из них — организмы (форма, карточка клиента), затем шаблоны и страницы.

Подход превращает интерфейс в набор переиспользуемых деталей. Новый экран собирается из готовых компонентов, а исправление кнопки сразу исправляет её на всех экранах.

Токены	Названные значения: цвета, размеры шрифтов, отступы, радиусы. Не «#00b8d9», а «цвет главного действия».
Компоненты	Кнопка, поле, таблица, статус, карточка, уведомление — с вариантами и состояниями.
Шаблоны	Список с фильтрами, карточка сущности, мастер из нескольких шагов.
Правила	Когда какой компонент использовать, как писать тексты, как показывать ошибки.

На старте «Сверке» хватило одной страницы с токенами и двенадцатью компонентами в редакторе интерфейсов и такой же библиотеки в коде. Дизайнер-фрилансер собрал её за 16 часов из 40. Остальные экраны разработчики собирали сами — и через полгода продукт по-прежнему выглядел цельным.

МИРОВОЙ КЕЙС Linear, 2019

Скорость как дизайн

Трекер задач Linear вышел на рынок, где давно доминировали мощные, но медленные и перегруженные системы. Команда сделала ставку не на функции, а на ощущение: мгновенный отклик, управление с клавиатуры, аккуратный минималистичный интерфейс.

Качество интерфейса стало позиционированием. Разработчики переходили не потому, что Linear умел больше, а потому, что в нём было приятно работать каждый день. Для B2B-продукта, которым пользуются по много часов, это сильный довод.

ПРАВИЛО

Сначала каркас и тексты, потом цвет и стиль. Если экран непонятен в серых прямоугольниках с правильными подписями, никакой визуальный стиль его не спасёт.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Заказывать «красивый дизайн» до проверки пути. Через месяц тестов половина экранов изменится, и красивые макеты придётся перерисовывать. Визуальный слой стоит делать, когда структура прошла хотя бы два раунда проверки.

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Соберите визуальную основу продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите цвета со смыслом: статусы, главное действие, фон. Проверьте контраст каждого текстового сочетания по формуле (16.2).	☐
02	Для трёх главных экранов нарисуйте все пять состояний: пустое, загрузка, частичное, ошибка, идеальное.	☐
03	Перепишите тексты кнопок и ошибок так, чтобы было понятно, что произойдёт и что делать.	☐
04	Соберите минимальную дизайн-систему: токены и 10–15 компонентов с состояниями.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Палитра со смыслом, экраны во всех состояниях, тексты интерфейса и библиотека компонентов.

17 Технологии и архитектура

После неё вы выбираете стек под задачу, а не под моду, решаете, что строить, а что покупать, считаете стоимость инфраструктуры на клиента и закладываете безопасность и требования закона с первого дня.

17.1 Скучные технологии · 17.2 Без кода, мало кода, код · 17.3 Строить или покупать · 17.4 Архитектура первой версии · 17.5 Стоимость обслуживания клиента · 17.6 Интеграции · 17.7 Безопасность и закон · 17.8 Надёжность

Технические решения на старте кажутся второстепенными: главное — проверить спрос. Но часть из них потом очень дорого менять: где хранятся данные, как устроено разделение клиентов, какие внешние сервисы встроены в ядро. Задача этой главы — принять немногие необратимые решения осознанно и не тратить силы на обратимые.

17.1 Скучные технологии

КЛАССИКА Дэн Маккинли, 2015

Выбирайте скучные технологии

Инженер Дэн Маккинли предложил считать, что у каждой компании есть всего несколько «жетонов инноваций». Каждая новая, непроверенная технология тратит жетон: она требует изучения, ломается неожиданным образом, под неё трудно найти людей.

Тратить жетоны стоит только там, где технология и есть преимущество продукта. Всё остальное — база данных, язык, хостинг — должно быть скучным, проверенным и понятным любому разработчику на рынке.

Жетон «Сверки» потрачен на одно место — алгоритм сопоставления документов с платежами. Всё остальное максимально обычное: распространённый язык для бэкенда, реляционная база данных, очередь фоновых задач, объектное хранилище для файлов, стандартный фреймворк для веб-интерфейса.

17.2 Без кода, мало кода, код

ПОДХОД	ЧТО ЭТО	СКОРОСТЬ СТАРТА	ПОТОЛОК	КОГДА
Без кода	Конструкторы сайтов, ботов, таблиц, интеграций	Дни	Сотни клиентов, сложная логика невозможна	Проверка спроса, простые продукты
Мало кода	Платформы с визуальной сборкой и вставками кода	Недели	Тысячи клиентов, зависимость от платформы	Внутренние инструменты, типовые B2B-процессы
Код	Своя разработка	Месяцы	Определяется командой	Ценность в технологии или нужен контроль

Выбор зависит от того, где ценность продукта. У «Сверки» она в алгоритме сверки и в работе с документами — это невозможно собрать из конструкторов. Поэтому ядро написано кодом. Но лендинг, рассылки, приём оплаты и аналитика собраны из готовых сервисов: строить их самим — значит тратить разработчиков на то, что не отличает продукт.

17.3 Строить или покупать

КОМПОНЕНТ	РЕШЕНИЕ	ПОЧЕМУ
Сверка документов с выпиской	Строим	Главная ценность и главное отличие
Распознавание текста документов	Покупаем, свою постобработку строим	Распознавание — товар, а правила извлечения полей — наше знание
Бот в мессенджере	Строим поверх готового интерфейса мессенджера	Простой, но ключевой для опыта клиента
Приём платежей и подписки	Покупаем	Регулируемая область, готовые решения надёжнее
Рассылки и уведомления	Покупаем	Типовая задача
Вход и учётные записи	Простое своё на старте	Вход по телефону — несколько дней работы

КОМПОНЕНТ	РЕШЕНИЕ	ПОЧЕМУ
Аналитика продукта	Покупаем	Готовые системы событий и отчётов

17.4 Архитектура первой версии

КЛАССИКА Мартин Фаулер, 2015

Сначала монолит

Мартин Фаулер заметил, что почти все успешные системы на микросервисах начинались как монолит и были разделены позже, а системы, сразу построенные на микросервисах, часто попадали в серьёзные проблемы.

Причина в том, что границы между сервисами трудно угадать заранее. Монолит позволяет их найти, а разделить хорошо устроенный монолит проще, чем склеить неудачно нарезанные сервисы.

ЧАСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Веб-приложение	Кабинет бухгалтера и программный интерфейс для бота
Бот	Принимает файлы от клиентов, отвечает, показывает недостающее
Фоновые задачи	Распознавание, сверка, напоминания по расписанию
База данных	Бухгалтеры, клиенты, документы, операции, сопоставления
Хранилище файлов	Оригиналы документов и выписок, зашифрованы
Внешние сервисы	Распознавание, платежи, рассылки, аналитика

КЛАССИКА Мелвин Конвей, 1968

Закон Конвея

Мелвин Конвей заметил, что организации проектируют системы, повторяющие их собственную структуру коммуникаций. Если над компилятором работают четыре группы, получится компилятор из четырёх проходов.

Для маленькой команды вывод простой: пока вас трое, сложная распределённая архитектура будет сопротивляться структуре команды. Архитектура должна расти вместе с командой.

КЛАССИКА Heroku, 2011

Приложение двенадцати факторов

Инженеры облачной платформы Heroku свели опыт сотен приложений к двенадцати правилам: одна кодовая база, явные зависимости, настройки в окружении, внешние сервисы как подключаемые ресурсы, раздельные этапы сборки и запуска, процессы без состояния и другие.

Правила не требуют сложной инфраструктуры, но избавляют от типичных проблем роста: когда приложение работает только на одном сервере и только у одного разработчика.

17.5 Стоимость обслуживания клиента

ФОРМУЛА 17.1 · ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА АККАУНТ

$$v = c_{\mathrm{d}} \cdot d + c_{\mathrm{s}} + c_{\mathrm{m}} + f \cdot \mathrm{ARPA} \tag{17.1}$$

где

- c_{d} — стоимость распознавания одного документа — ₽
- d — документов на аккаунт в месяц — шт./мес
- c_{s} — хранение и вычисления на аккаунт — ₽/мес
- c_{m} — сообщения и уведомления на аккаунт — ₽/мес
- f — комиссия эквайринга — доля
- v — переменные затраты на аккаунт — ₽/мес

```
v = 1,5 · 200 + 120 + 80 + 0,03 · 3 433 ≈ 603 ≈ 600 ₽
```

Половина затрат — распознавание, и она растёт с числом документов, а не с ценой тарифа. Клиент «Соло» с большим потоком документов может стоить дороже, чем приносит. Поэтому в тарифах «Сверки» есть лимит документов, а сама команда держит в планах собственное распознавание для самых частых типов документов — оно снизит стоимость в несколько раз.

17.6 Интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ	ЦЕННОСТЬ	СЛОЖНОСТЬ	КОГДА
Выписка файлом из банков	Обязательна для сверки	Низкая: форматы известны	Первая версия
Выписка через интерфейс банка	Не нужно выгружать вручную	Высокая: договоры, согласование, безопасность	После 200 клиентов
Выгрузка в учётную систему	Документы сразу в учёте	Средняя	Второй релиз
Электронный документооборот	Документы приходят сами	Средняя	Третий релиз
Мессенджеры	Канал для клиентов бухгалтера	Низкая	Первая версия

17.7 Безопасность и закон

«Сверка» хранит финансовые документы и персональные данные: имена, телефоны, иногда паспортные данные в договорах. Это накладывает обязанности, которые нельзя отложить до роста. Ниже — минимум, который стоит знать до первого клиента. Требования меняются, поэтому окончательную схему стоит проверить у юриста, специализирующегося на персональных данных.

Хранение в России	Персональные данные граждан России должны записываться и храниться в базах данных на территории России — выбирайте российского облачного провайдера.
Роли	Бухгалтер — оператор данных своих клиентов, «Сверка» обрабатывает их по его поручению. Это оформляется договором или условиями оферты.
Уведомление	Оператор персональных данных уведомляет регулятора об обработке. Проверьте, распространяется ли это на вас и в какой форме.
Документы	Политика обработки персональных данных, согласие при регистрации, описание мер защиты.

Меры защиты	Модель угроз, разграничение доступа, шифрование, журналирование, резервные копии.

- Шифрование данных при передаче и хранении, включая резервные копии.
- Двухфакторный вход для бухгалтеров и для сотрудников «Сверки».
- Принцип минимальных прав: сотрудник поддержки не видит содержимое документов без запроса клиента.
- Журнал доступа: кто, когда и к каким документам обращался.
- Регулярные обновления зависимостей и проверка известных уязвимостей.
- Резервные копии раз в сутки с проверкой восстановления раз в месяц.

17.8 Надёжность

ФОРМУЛА 17.2 · ДОСТУПНОСТЬ СЕРВИСА

$$A = \frac{T - D}{T} \tag{17.2}$$

где

T — длина периода, ч

D — время, когда сервис был недоступен, ч

A — доступность, доля, 0…1

```
A = 99,5% за 30 дней допускает 720 · 0,005 = 3,6 часа простоя
```

Три с половиной часа в месяц — немного, если они ночью в середине месяца, и катастрофа, если они 5-го числа в рабочее время. Поэтому плановые работы «Сверки» запрещены с 1-го по 10-е число, а мониторинг в эти дни присылает Артёму уведомления даже ночью.

ПРАВИЛО

Записывайте технические решения коротко: что решили, какие были варианты, почему выбрали этот. Через год новый разработчик спросит, почему всё устроено именно так, и ответ должен быть не в голове основателя.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить архитектуру на миллион пользователей до первой сотни. Микросервисы, распределённые очереди и сложная инфраструктура замедляют каждое изменение — а на старте продукт меняется каждую неделю. Простая система, которую легко менять, ценнее сложной, которая теоретически выдержит рост.

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Примите ключевые технические решения и опишите их.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Решите, где ценность продукта, и выберите подход: без кода, мало кода или код. Запишите, что отличает продукт, а что типовое.	☐
02	Составьте таблицу «строить или покупать» для всех компонентов.	☐
03	Посчитайте переменные затраты на клиента по формуле (17.1) и проверьте, что они не съедают больше 20–25% цены самого дешёвого тарифа.	☐
04	Опишите требования к данным и безопасности: где хранятся, кто оператор, какие меры защиты. Назначьте целевую доступность и окна для плановых работ.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Схема архитектуры, таблица «строить или покупать», расчёт затрат на клиента и список обязательств по безопасности.

18 Процесс разработки

После неё вы выбираете ритм работы команды, оцениваете сроки с учётом неопределённости, держите качество без отдельного отдела тестирования, выпускаете изменения без страха и управляете техническим долгом.

18.1 Гибкие подходы
18.2 Оценка сроков
18.3 Определение готовности
18.4 Качество без отдела тестирования
18.5 Выпуск изменений
18.6 Технический долг
18.7 Подрядчики

Маленькая команда может обойтись без формального процесса месяц-два. Дальше без него начинается одно и то же: непонятно, что делается сейчас, сроки срываются, исправления ломают то, что работало, а основатель узнаёт о проблемах от клиентов. Процесс нужен не для отчётности, а чтобы команда из трёх человек работала предсказуемо.

18.1 Гибкие подходы

КЛАССИКА 17 авторов, 2001

Манифест гибкой разработки

Семнадцать разработчиков сформулировали четыре ценности: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; готовность к изменениям важнее следования плану.

Правая часть каждой пары тоже ценна, но левая — ценнее. Манифест часто цитируют как оправдание хаоса, хотя его смысл — короткие циклы и постоянная проверка результата на людях.

ПОДХОД	КАК УСТРОЕН	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	КОГДА
Scrum	Спринты 1–4 недели, планирование, ежедневные встречи, демо, ретроспектива	Ритм и предсказуемость	Команда 4–9 человек, понятный бэклог
Канбан	Поток задач с лимитом незавершённой работы	Гибкость, быстрый отклик	Поддержка, много срочных мелких задач
Shape Up	Циклы по 6 недель с фиксированным временем и гибким объёмом	Фокус на больших изменениях	Зрелый продукт, сильные разработчики

КЛАССИКА Райан Сингер, Basecamp, 2019

Shape Up

В Basecamp работу делят на шестинедельные циклы. Перед циклом идеи «обтачивают»: задают границы и бюджет времени, но не детали. В течение цикла команда сама решает, как уложиться, и урезает объём, а не продлевает срок. После цикла — две недели на исправления и подготовку.

Главная идея — фиксировать время, а не объём. «Мы готовы потратить на это две недели» вместо «это займёт две недели» меняет весь разговор о сроках.

«Сверка» работает двухнедельными циклами. В понедельник первой недели — планирование: что делаем и как поймём, что сделано. Каждое утро — 15 минут: что сделали, что мешает. В пятницу второй недели — демонстрация Ольге и одному-двум клиентам по видео, затем короткая ретроспектива: что улучшить в работе.

18.2 Оценка сроков

КЛАССИКА Дуглас Хофштадтер, 1979

Закон Хофштадтера

«Любое дело всегда длится дольше, чем ожидается, даже если учесть закон Хофштадтера». Шутливая формулировка описывает реальное явление: люди систематически недооценивают сроки, даже зная о своей склонности их недооценивать.

Лекарство — не пытаться угадать один срок, а оценивать диапазон и учитывать неопределённость явно.

ФОРМУЛА 18.1 · ТРЁХТОЧЕЧНАЯ ОЦЕНКА

$$E = \frac{O + 4M + P}{6} \tag{18.1}$$

где

- O — оптимистичная оценка: если всё пойдёт идеально — дни
- M — наиболее вероятная оценка — дни
- P — пессимистичная оценка: если всё пойдёт плохо, но без катастроф — дни
- E — ожидаемый срок — дни

```
Получение выписки из банка напрямую: (3 + 4 · 5 + 12) / 6 ≈ 5,8 дня
```

Метод появился в 1958 году в ВМС США для планирования программы ракет «Поларис» и называется PERT. Его сила в том, что пессимистичная оценка честно учитывает неизвестное. Разрыв между O и P показывает, насколько задача непонятна: если он больше чем в три раза, задачу стоит сначала исследовать, а потом оценивать.

ФОРМУЛА 18.2 · ПРОГНОЗ СРОКА ПО СКОРОСТИ КОМАНДЫ

$$S = \frac{W}{u} \tag{18.2}$$

где

- W — объём оставшейся работы — задач или баллов
- u — средняя скорость за последние 3–4 цикла — задач или баллов за цикл
- S — ожидаемое число циклов — циклов

```
S = 60 / 15 = 4 цикла, то есть 8 недель
```

КЛАССИКА Фредерик Брукс, «Мифический человеко-месяц», 1975

Закон Брукса

Добавление людей в опаздывающий проект только задерживает его ещё сильнее. Новым людям нужно время на погружение, а каждый новый участник увеличивает число связей, которые нужно поддерживать.

Для стартапа это предупреждение: найм — не способ спасти горящий срок. Срок спасают урезанием объёма.

18.3 Определение готовности

- Код прошёл проверку вторым разработчиком.
- Автоматические тесты написаны и проходят.
- Критерии приёмки истории выполнены на тестовом окружении.
- События аналитики для новой функции отправляются.
- Тексты интерфейса вычитаны продактом.
- Функция выпущена в рабочую среду и проверена на реальном аккаунте.

18.4 Качество без отдела тестирования

КЛАССИКА Майк Кон, 2009

Пирамида тестирования

Майк Кон предложил строить тесты пирамидой: в основании много быстрых модульных тестов, проверяющих отдельные функции; выше — меньше интеграционных, проверяющих связку частей; на вершине — немного сквозных тестов через интерфейс, которые медленны и хрупки.

Перевёрнутая пирамида, где почти всё проверяется вручную через интерфейс, — главная причина того, что маленькие команды боятся выпускать изменения.

Для «Сверки» самое ценное — тесты алгоритма сопоставления. Артём собрал набор из 800 реальных пар «документ — платёж» с правильными ответами от бухгалтеров беты. Каждое изменение алгоритма прогоняется по этому набору, и доля правильных сопоставлений не должна падать. Это защищает главную ценность продукта лучше, чем любое ручное

тестирование.

18.5 Выпуск изменений

КЛАССИКА Форсгрен, Хамбл, Ким, «Accelerate», 2018

Четыре ключевые метрики

Исследование тысяч команд разработки показало, что эффективность поставки описывается четырьмя метриками: частота выпусков, время от изменения до выпуска, доля выпусков, вызвавших сбой, и время восстановления после сбоя.

Неожиданный вывод: скорость и стабильность не противоречат друг другу. Лучшие команды выпускают чаще и при этом ломают реже, потому что каждое изменение маленькое и легко откатывается.

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ «СВЕРКИ»	ФАКТ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Частота выпусков	Несколько раз в неделю	4–6 в неделю
От изменения до выпуска	Меньше суток	1–2 дня
Выпуски со сбоем	Меньше 15%	9%
Восстановление после сбоя	Меньше часа	40 минут

- Флаги функций: новая функция выпускается выключенной и включается сначала для команды, потом для пяти лояльных клиентов, потом для всех.
- Поэтапный выпуск: изменение алгоритма сначала применяется к 10% документов, результаты сравниваются со старым.
- Откат за минуты: любой выпуск можно вернуть одной командой.
- Никаких выпусков в пятницу вечером и с 1-го по 10-е число без крайней необходимости.

18.6 Технический долг

КЛАССИКА Уорд Каннингем, 1992

Технический долг

Уорд Каннингем сравнил быстрые, но неидеальные технические решения с займом: он позволяет выпустить продукт раньше, но за него приходится платить проценты — каждое следующее изменение даётся труднее. Если долг не возвращать, проценты съедают всю скорость команды.

Долг — не ошибка, а инструмент. Ошибка — брать его неосознанно и не записывать.

В «Сверке» действует простое правило: каждый взятый долг записывается в отдельный список с причиной и ценой возврата, а пятая часть каждого цикла тратится на возврат. Без этого через полгода команда тратила бы на обходы старых решений больше времени, чем на новые функции.

18.7 Подрядчики

- Код и все доступы — у компании с первого дня: репозиторий, облако, домены, аккаунты сервисов.
- Небольшие этапы по 1–2 недели с проверяемым результатом и оплатой за этап.
- Обязательная проверка кода своим разработчиком или независимым специалистом.
- Документация как часть результата: как запустить, как устроено, где настройки.
- Подрядчик не трогает ядро продукта — только чётко отделённые части.

МИРОВОЙ КЕЙС Amazon, начало 2000-х

Команда на две пиццы

В Amazon сформулировали правило: команда должна быть такой, чтобы её можно было накормить двумя пиццами — обычно до восьми-десяти человек. Маленькие команды с полной ответственностью за свою часть продукта двигаются быстрее, чем большие отделы с согласованиями.

Правило работает и в обратную сторону: если у маленькой команды нет полной ответственности — за разработку, выпуск и работу в продакшене, — её размер ничего не даёт.

ПРАВИЛО

Срок держат урезанием объёма, а не переработками и не наймом. В конце каждого цикла вопрос не «успели ли мы всё», а «что из запланированного можно выпустить, чтобы клиент получил пользу».

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Копить изменения на большой релиз раз в месяц. Большой релиз страшно выпускать, трудно тестировать и почти невозможно откатить по частям. Маленькие выпуски несколько раз в неделю безопаснее, хотя кажутся рискованнее.

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Настройте процесс разработки под размер своей команды.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите подход и длину цикла. Опишите ритуалы: что, когда, сколько длится, кто участвует.	☐
02	Оцените десять задач первого релиза трёхточечным методом по формуле (18.1) и отметьте задачи, где разрыв между O и P больше трёх раз.	☐
03	Запишите определение готовности и набор тестов главной функции на реальных данных.	☐
04	Настройте флаги функций и откат, начните считать четыре ключевые метрики и заведите список технического долга.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Описание процесса, оценённый релиз, определение готовности, тесты главной функции и список долга.

19 Продающие материалы

После неё вы собираете оффер, который трудно не заметить, лендинг, который продаёт расчётом, а не прилагательными, демонстрацию для сложных клиентов и набор материалов для каждого шага продажи.

19.1 Оффер · 19.2 Лендинг B2B-сервиса · 19.3 Калькулятор как главный инструмент · 19.4 Заголовки · 19.5 Демонстрация · 19.6 Набор материалов

Продающие материалы — это всё, что объясняет продукт, когда вас нет рядом: лендинг, описание в каталоге, рекламное объявление, видео, презентация, письмо после демонстрации. Для продукта, который продаётся без менеджера, они и есть отдел продаж. Для продукта с менеджером — его оружие и память.

19.1 Оффер

Оффер — не слоган, а конкретное предложение: что человек получает, на каких условиях, почему это надёжно и что сделать прямо сейчас. Сильный оффер делает решение лёгким, слабый заставляет думать. Удобный способ разобрать оффер — посмотреть на четыре рычага ценности.

КЛАССИКА — Алекс Хормози, «$100M Offers», 2021

Уравнение ценности

Предприниматель Алекс Хормози описал воспринимаемую ценность предложения как дробь. В числителе — желаемый результат и уверенность клиента, что он его получит. В знаменателе — время до результата и усилия, которые придётся приложить.

Большинство продуктов работают только с числителем: обещают всё больший результат. Но увеличить уверенность гарантией и сократить время и усилия часто дешевле и действует сильнее.

ФОРМУЛА 19.1 · ВОСПРИНИМАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ОФФЕРА

$$V = \frac{R \cdot P}{T \cdot E} \tag{19.1}$$

где

R — желаемый результат для клиента — балл, 1…10

P — уверенность клиента, что он его получит — доля, 0…1

T — время до первого результата — балл, 1…10

E — усилия и жертвы клиента — балл, 1…10

V — относительная ценность оффера — условные единицы

```
До доработки: 8 · 0,5 / (3 · 4) ≈ 0,33; после: 8 · 0,8 / (1 · 1,5) ≈ 4,3
```

РЫЧАГ	БЫЛО	СТАЛО
Результат	«Автоматизация первички»	«Минус 27 часов в месяц, возьмите ещё четырёх клиентов»
Уверенность	Обещание без опоры	Калькулятор на ваших цифрах, опыт основателя, возврат денег за первый месяц
Время	Результат через месяц работы	Демо-клиент со сверкой за минуту, первый реальный документ — в день подключения
Усилия	Настроить, пригласить, объяснить клиентам	Перенос клиентов за вас, готовое сообщение клиентам, личное подключение

19.2 Лендинг B2B-сервиса

ЛЕНДИНГ «СВЕРКИ» СВЕРХУ ВНИЗ

1 **Первый экран**
Результат и для кого: «Минус 27 часов в месяц на первичке. Для бухгалтеров на аутсорсе». Кнопка «Попробовать 14 дней» и вторая — «Посчитать мои потери».

2 **Калькулятор**
Клиентов, часов на одного, стоимость часа — и сумма, которую бухгалтер теряет в месяц.

ЛЕНДИНГ «СВЕРКИ» СВЕРХУ ВНИЗ

3 **Как это работает**
Три шага с короткими видео: клиент пересылает документ в бот → документ распознан → встал напротив платежа в выписке.

4 **Для кого и для кого нет**
Подходит бухгалтерам с 10+ клиентами и облачной учётной системой. Не подходит, если вы работаете только с бумагой.

5 **Безопасность**
Хранение в России, шифрование, договор обработки данных, доступ клиента только к своим документам.

6 **Цены**
Три тарифа с лимитами клиентов, годовая оплата со скидкой, 14 дней бесплатно без карты.

7 **Возражения**
Ответы на пять главных возражений из продаж — в виде вопросов и ответов.

✓ **Основатель и призыв**
Фото Ольги, двенадцать лет главбухом на аутсорсе. Финальная кнопка.

КЛАССИКА Копирайтерская практика XX века

Проблема — усиление — решение

Формула PAS — одна из старейших в продающих текстах. Сначала назвать проблему словами клиента. Затем усилить её: показать последствия и цену, которую человек платит, даже не замечая. И только потом предложить решение.

В B2B усиление лучше делать цифрами, а не эмоциями. Калькулятор потерь на лендинге — та же формула PAS, только клиент сам усиливает свою проблему, вводя свои числа.

КЛАССИКА Дональд Миллер, «StoryBrand», 2017

Клиент — герой, бренд — проводник

Дональд Миллер предложил строить маркетинговые тексты как историю, в которой герой — клиент, а продукт — проводник, который помогает ему победить проблему. Типичная ошибка компаний — делать героем себя: «мы инновационная команда, мы создали платформу».

Хороший текст рассказывает о клиенте, его проблеме и его победе. Продукт появляется как помощник с планом и подтверждённой компетентностью.

19.3 Калькулятор как главный инструмент

ФОРМУЛА 19.2 · КОНВЕРСИЯ ЛЕНДИНГА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

$$c = s \cdot c_1 + (1 - s) \cdot c_0 \tag{19.2}$$

где

s	—	доля посетителей, открывших калькулятор	доля, 0…1
c_1	—	конверсия среди открывших калькулятор	доля, 0…1
c_0	—	конверсия среди остальных	доля, 0…1
c	—	общая конверсия лендинга	доля, 0…1

```
c = 0,41 · 0,13 + 0,59 · 0,028 ≈ 0,070
```

Разложение показывает, куда тратить силы. Поднять долю открывших калькулятор с 41% до 55% — значит поднять общую конверсию почти до 8,4% без изменения остального лендинга. Поэтому калькулятор переехал на первый экран, а кнопка «Посчитать мои потери» стала второй по заметности после главной.

19.4 Заголовки

ПЛОХО

О продукте

Умная платформа для работы с первичными документами

Автоматизация бухгалтерии нового поколения

Искусственный интеллект для бухгалтеров

ХОРОШО

О клиенте и его результате

Минус 27 часов в месяц на сборе первички

Клиенты присылают документы в бот, а «Сверка» сама находит их в выписке

Возьмите ещё четырёх клиентов без переработок

19.5 Демонстрация

Бюро и крупные практики редко покупают по лендингу. Им нужна демонстрация: 20–30 минут, где продукт показывают на их ситуации. Плохая демонстрация — экскурсия по всем экранам. Хорошая — история одного месяца клиента, рассказанная за несколько минут.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 25 МИНУТ

1 **Ситуация · 7 мин**
Вопросы, а не показ: сколько клиентов, как собираете документы, сколько времени уходит, что болит сильнее всего.

2 **Одна история · 8 мин**
Месяц одного клиента: приглашение в бот, документы приходят, сверка, список недостающего. Только экраны, которые относятся к их боли.

3 **Их цифры · 4 мин**
Калькулятор на их данных: часы, деньги, сколько клиентов можно добавить.

4 **Вопросы · 4 мин**
Безопасность, перенос клиентов, интеграции. Ответ «не знаю, уточню до завтра» лучше выдуманного.

✓ **Следующий шаг · 2 мин**
Конкретная договорённость: пилот на пяти клиентах, дата созвона по итогам.

19.6 Набор материалов

МАТЕРИАЛ	ДЛЯ ЧЕГО	КОГДА НУЖЕН
Лендинг	Объяснить и продать без человека	До запуска
Короткое видео, 60–90 секунд	Показать момент ценности	До запуска
Описание в каталогах и у партнёров	Попасть туда, где ищут	Запуск
Одностраничник для бюро	Оставить после разговора, переслать руководителю	Первые продажи бюро
Презентация для демонстрации	Опора для разговора, а не чтение слайдов	Первые продажи бюро
Кейс клиента	Доказательство на чужом опыте	Через 1–2 месяца после запуска
Страница безопасности	Ответ на главную тревогу	До запуска

МИРОВОЙ КЕЙС Dropbox, 2008

Одно видео и одна кнопка

Главная страница Dropbox в первые годы почти ничего не содержала: короткое видео о том, как работает синхронизация, и одна кнопка загрузки. Ни списка функций, ни сравнений с конкурентами.

Продукт был трудно объяснить словами, но легко показать. Видео заменило страницы текста и стало главным продающим материалом компании. Для любого продукта с невидимой ценностью — сверка, синхронизация, автоматизация — демонстрация сильнее описания.

ПРАВИЛО

Каждый продающий материал должен вести к одному следующему действию. Лендинг — к пробному периоду, видео — к лендингу, демонстрация — к пилоту, одностраничник — к созвону с руководителем. Материал без следующего шага — просто информация.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать лендинг о себе и своей технологии. Первые три экрана должны быть о клиенте: его проблеме, его цифрах, его результате. О команде и технологиях — в конце, одной строкой, и только как доказательство.

ПРАКТИКА 19 после главы 19

Соберите оффер и основные продающие материалы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разберите свой оффер по формуле (19.1): что можно сделать с уверенностью, временем и усилиями клиента.	☐
02	Соберите лендинг по структуре из восьми блоков с калькулятором ценности на первом экране.	☐
03	Запишите видео на 60–90 секунд, показывающее момент ценности, без экскурсии по интерфейсу.	☐
04	Если продаёте компаниям — напишите сценарий демонстрации на 25 минут и одностраничник для руководителя.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Оффер с четырьмя рычагами, лендинг, видео и материалы для продаж компаниям.

20 Каналы привлечения

После неё вы знаете, какие бывают каналы, считаете допустимую стоимость клиента и регистрации, выбираете модель продаж — через продукт или через людей — и собираете план каналов с бюджетом и ожиданиями.

20.1 Типы каналов
20.2 Через продукт или через людей
20.3 Сколько можно платить за клиента
20.4 Каналы «Сверки» подробно
20.5 План каналов на первый квартал

Канал — это путь, по которому клиент узнаёт о продукте и приходит в него. Хороший продукт без канала не растёт: о нём просто никто не знает. Посредственный продукт с сильным каналом растёт долго — пока отток не съест приток. Поэтому каналы ищут параллельно с разработкой, а не после неё.

КЛАССИКА Габриэль Вайнберг и Джастин Мэрс, «Traction», 2014

Мишень: 19 каналов тяги

Авторы насчитали 19 каналов привлечения: от рекламы в поиске и соцсетях до выступлений, партнёрств, контента, бизнес-разработки, торговых выставок и офлайн-событий. Они заметили, что основатели перебирают только знакомые каналы и пропускают те, где мог бы быть их рост.

Метод «мишени»: выписать все 19, отобрать шесть многообещающих, дёшево проверить три и сосредоточиться на одном, который сработал. Почти у каждого успешного продукта на старте работает один основной канал.

20.1 Типы каналов

ТИП	ПРИМЕРЫ	СКОРОСТЬ	МАСШТАБ	ДЛЯ «СВЕРКИ»
Платные	Поиск, таргет в соцсетях, посевы	Дни	Ограничен ценой клиента	Поиск — основной, соцсети — проверить

ТИП	ПРИМЕРЫ	СКОРОСТЬ	МАСШТАБ	ДЛЯ «СВЕРКИ»
Органические	Поисковая выдача, сообщества, сарафан	Месяцы	Растёт сам	Сообщества бухгалтеров
Контентные	Статьи, вебинары, рассылка, видео	Месяцы	Высокий	Вебинары по налогам — главный
Партнёрские	Учётные системы, школы, банки	Месяцы	Высокий	Учётные системы и курсы для бухгалтеров
Продуктовые	Приглашения, вирусность, бесплатный тариф	Зависит от продукта	Очень высокий	Клиенты бухгалтера видят бота
Продажи	Звонки, письма, демонстрации	Недели	Ограничен людьми	Только для бюро

20.2 Через продукт или через людей

КЛАССИКА Уэс Буш, «Product-Led Growth», 2019

Рост через продукт

Уэс Буш описал модель, в которой продукт сам привлекает, активирует и превращает пользователей в платящих: бесплатный тариф или пробный период, быстрая ценность без помощи человека, встроенные механики распространения. Продажи подключаются позже — к крупным клиентам, которые уже пользуются продуктом.

Модель снижает стоимость привлечения, но требует продукта, ценность которого понятна без объяснений, и низкого порога входа.

ПАРАМЕТР	ЧЕРЕЗ ПРОДУКТ	ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ
Чек	До нескольких тысяч рублей в месяц	От десятков тысяч
Решение	Один человек, быстро	Несколько ролей, согласования
Ценность	Видна за минуты	Требует настройки и объяснения
Стоимость клиента	Низкая	Высокая, зарплаты продавцов
Пример в «Сверке»	«Соло» и «Бюро» до 5 бухгалтеров	«Фирма» и бюро от 10 человек

«Сверка» выбрала гибрид: бухгалтеры-одиночки проходят путь сами — лендинг, пробный

период, подключение, оплата. Бюро получают демонстрацию и личное подключение от менеджера. Менеджер, нанятый на четвёртый месяц, ещё и обзванивает одиночек, застрявших на подключении, — это поднимает активацию.

20.3 Сколько можно платить за клиента

ФОРМУЛА 20.1 · ДОПУСТИМАЯ СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА

$$\mathrm{CAC}_{\max} = m \cdot T_{\mathrm{p}} \tag{20.1}$$

где

m	—	маржа с аккаунта в месяц	₽/мес
T_{p}	—	срок, за который привлечение должно окупиться	мес
$\mathrm{CAC}_{\max}$	—	предельная стоимость привлечения аккаунта	₽

```
При окупаемости 6 месяцев: 2 833 · 6 ≈ 17 000 ₽; при 12 месяцах — 34 000 ₽
```

ФОРМУЛА 20.2 · ДОПУСТИМАЯ ЦЕНА РЕГИСТРАЦИИ

$$\mathrm{CPL}_{\max} = \mathrm{CAC}_{\max} \cdot a \cdot c \tag{20.2}$$

где

$\mathrm{CAC}_{\max}$	—	формула (20.1)	₽
a	—	доля регистраций, дошедших до активации	доля, 0…1
c	—	доля активированных, ставших платящими	доля, 0…1
$\mathrm{CPL}_{\max}$	—	предельная цена регистрации	₽

```
CPL = 17 000 · 0,4 · 0,35 = 2 380 ₽
```

Это главное число для работы с каналами. Канал, где регистрация стоит дороже 2 380 ₽, при нынешних конверсиях не окупится за полгода. Канал, где она стоит 1 300 ₽, можно наращивать, пока цена не подойдёт к пределу. И ещё один вывод: каждый процент активации поднимает допустимую цену регистрации, то есть работа над продуктом расширяет набор доступных каналов.

20.4 Каналы «Сверки» подробно

Поиск	Запросы о проблеме («как собрать первичку у клиентов», «сверка выписки с документами») и о решении («сервис для бухгалтера на аутсорсе»). Самый тёплый спрос, самая высокая конверсия, ограниченный объём.
Соцсети	Таргет на интересы и профессиональные сообщества. Дешёвые клики, холодная аудитория, нужен сильный креатив с расчётом.
Вебинары	Ежемесячный вебинар о налоговых изменениях для бухгалтеров на аутсорсе, 20 минут пользы и 5 минут о «Сверке». Главный канал доверия.
Сообщества	Профессиональные чаты и форумы: польза, ответы на вопросы, кейсы. Без рекламы.
Партнёры	Школы повышения квалификации бухгалтеров, учётные системы, банки для малого бизнеса.
Рекомендации	Бухгалтер получает месяц бесплатно за коллегу, который оплатил. Клиенты бухгалтера видят бот с подписью «Сверка» — это тоже канал.
Исходящие продажи	Письма и звонки бюро на 10+ сотрудников из открытых реестров. Только после первых кейсов.

КЛАССИКА Брайан Халлиган и Дхармеш Шах, «Inbound Marketing», 2009

Входящий маркетинг

Основатели HubSpot противопоставили «исходящий» маркетинг — холодные звонки, рекламу, рассылки — «входящему»: полезному контенту, который клиенты находят сами, когда ищут ответ на свой вопрос. Компания строила рост на блоге, бесплатных инструментах и обучении.

Входящий маркетинг медленно разгоняется, но стоимость клиента в нём со временем падает: статья, написанная год назад, продолжает приводить людей. Для профессиональной аудитории, которая постоянно учится, это особенно сильный канал.

20.5 План каналов на первый квартал

Канал	Бюджет в месяц	Ожидаемые регистрации	Ожидаемый CPL
Поиск	120 000 ₽	100	1 200 ₽
Соцсети	60 000 ₽	30	2 000 ₽
Вебинары и контент	80 000 ₽	65	1 231 ₽
Партнёры	40 000 ₽	30	1 333 ₽
Рекомендации	20 000 ₽	25	800 ₽
Менеджер по подключению	80 000 ₽	—	—
Итого	**400 000 ₽**	**250**	**1 600 ₽**

Соцсети стоят в плане на пределе допустимой цены: это проверка, а не ставка. Если за два месяца CPL не опустится ниже 2 000 ₽, бюджет уйдёт в вебинары и партнёров. Менеджер по подключению не приводит регистраций, но поднимает активацию — его зарплату правильнее считать частью стоимости привлечения.

ПРАВИЛО

Сравнивайте каналы по стоимости платящего клиента и по удержанию, а не по цене клика или регистрации. Клиенты из рекомендаций и вебинаров «Сверки» уходят вдвое реже клиентов из соцсетей — и это меняет их настоящую ценность.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Распылять бюджет на десять каналов. На каждый нужен объём, достаточный для вывода, — хотя бы 300–500 кликов или 30–50 регистраций. Бюджет, поделённый на десять частей, не даст сигнала ни в одной.

ПРАКТИКА 20 после главы 20

Выберите каналы и рассчитайте экономику привлечения.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все 19 каналов «мишени» и отметьте шесть, где реально бывает ваш сегмент.	☐
02	Посчитайте допустимые CAC и CPL по формулам (20.1) и (20.2) для окупаемости 6 и 12 месяцев.	☐
03	Решите, какая часть клиентов идёт через продукт, а какая — через людей, и почему.	☐
04	Составьте план на квартал: каналы, бюджет, ожидаемые регистрации и CPL, условия остановки для каждого.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Допустимые CAC и CPL, модель продаж и план каналов с условиями остановки.

21 Креативы, послания и УТП

После неё вы формулируете одно уникальное торговое предложение и строите вокруг него систему посланий для разных сегментов, каналов и уровней осведомлённости, а креативы проверяете по экономике, а не по вкусу.

21.1 Уникальное торговое предложение
21.2 Дом посланий
21.3 Послания по уровням осведомлённости
21.4 Послания по сегментам
21.5 Креативы
21.6 Креатив — это экономика
21.7 Выгорание креативов
21.8 Требования закона к рекламе

Посланий у продукта много, а суть одна. Бухгалтеру-одиночке «Сверка» говорит о часах и новых клиентах, руководителю бюро — о контроле над сотрудниками, клиенту бухгалтера — о том, что отправить документ можно за десять секунд. Если каждое послание придумывать с нуля, через месяц продукт будет говорить десятью голосами. Поэтому сначала формулируют ядро, а потом — его варианты.

21.1 Уникальное торговое предложение

КЛАССИКА Россер Ривз, «Reality in Advertising», 1961

Уникальное торговое предложение

Рекламист Россер Ривз сформулировал три требования к УТП. Реклама должна делать конкретное предложение: купите это и получите вот это. Предложение должно быть таким, какого конкуренты не делают или не могут сделать. И оно должно быть достаточно сильным, чтобы привлечь новых покупателей.

Главное слово — «предложение», а не «описание». УТП обещает выгоду, а не перечисляет свойства.

Клиенты бухгалтера просто пересылают документы в бот — без регистрации, — а «Сверка» сама находит каждый документ в банковской выписке и показывает, чего не хватает.

В этой фразе два уникальных свойства — отсутствие регистрации для клиента и автоматическая сверка с выпиской — и результат: бухгалтер видит, чего не хватает, не делая ничего вручную. Ни у одной из конкурентных альтернатив из главы 9 нет обоих свойств сразу.

21.2 Дом посланий

Крыша	Главное послание: «Минус 27 часов в месяц на первичке — возьмите больше клиентов без переработок».
Опора 1 · Клиенты	Клиенты присылают документы сами и вовремя: бот без регистрации, напоминания от вашего имени.
Опора 2 · Сверка	Каждый документ сам встаёт напротив платежа, недостающее видно сразу.
Опора 3 · Надёжность	Данные в России, шифрование, договор, основатель — главбух с двенадцатилетним опытом.
Фундамент	Доказательства: калькулятор, видео, кейсы с цифрами, число сверенных документов.

21.3 Послания по уровням осведомлённости

УРОВЕНЬ ПО ШВАРЦУ	ЧТО ДУМАЕТ БУХГАЛТЕР	ПОСЛАНИЕ	ГДЕ
Не осознаёт проблему	«Сбор первички — нормальная часть работы»	«Сколько часов в месяц вы тратите на чужие чеки? Посчитайте»	Соцсети, вебинары
Осознаёт проблему	«Устала гоняться за документами»	«Как бухгалтеры на аутсорсе перестают собирать первичку вручную»	Статьи, сообщества

УРОВЕНЬ ПО ШВАРЦУ	ЧТО ДУМАЕТ БУХГАЛТЕР	ПОСЛАНИЕ	ГДЕ
Знает о решениях	«Есть какие-то сервисы, но клиенты ими не пользуются»	«Клиенту не нужно регистрироваться — он просто пересылает документ»	Поиск, сравнения
Знает о продукте	«Слышала о „Сверке“, но не уверена»	«Посчитайте свои потери и попробуйте 14 дней бесплатно»	Ретаргетинг, рассылка
Готова купить	«Хочу попробовать»	«Подключим ваших клиентов за вас за один созвон»	Лендинг, менеджер

21.4 Послания по сегментам

СЕГМЕНТ	ГЛАВНАЯ БОЛЬ	ПОСЛАНИЕ
Бухгалтер с малой практикой	Вечера и выходные в конце месяца	«Закрывайте месяц в рабочее время»
Бухгалтер с большой практикой	Отказывает новым клиентам	«Возьмите ещё четырёх клиентов без переработок»
Руководитель бюро	Не видит, у кого из сотрудников проблемы	«Все клиенты бюро и их документы на одном экране»
Клиент бухгалтера	Не хочет разбираться	«Перешлите чек в бот — и всё»

21.5 Креативы

ПОДХОД	ИДЕЯ	ПРИМЕР ДЛЯ «СВЕРКИ»
Расчёт	Показать цену проблемы	«15 клиентов × 3 часа = 45 часов в месяц. Это неделя работы»
До и после	Контраст двух состояний	Слева — 40 фото чеков в чате в 23:10, справа — зелёная сверка
Демонстрация	Момент ценности в 10 секунд	Видео: документ из бота встаёт напротив платежа
История	Конкретный бухгалтер	«Марина из Казани взяла шесть новых клиентов за квартал»
Вопрос	Попасть в мысль	«Опять клиент прислал всё 31-го в полночь?»

ПОДХОД	ИДЕЯ	ПРИМЕР ДЛЯ «СВЕРКИ»
Социальное доказательство	Сила числа	«800 бухгалтеров уже не собирают первичку вручную»

КЛАССИКА Копирайтерская школа AWAI, 1990-е

Четыре U

Правило четырёх U для заголовков и объявлений: полезный (Useful), срочный (Urgent), уникальный (Unique) и ультраконкретный (Ultra-specific). Чем больше пунктов выполняет заголовок, тем сильнее он работает.

Самый недооценённый — ультраконкретность. «Экономьте время» проигрывает «Минус 27 часов в месяц», потому что конкретное число звучит как факт, а общее обещание — как реклама.

21.6 Креатив — это экономика

ФОРМУЛА 21.1 · ЦЕНА РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРЕЗ КРЕАТИВ

$$\mathrm{CPL} = \frac{\mathrm{CPM}}{1000 \cdot \mathrm{CTR} \cdot c} \qquad (21.1)$$

где

- CPM — цена тысячи показов — ₽
- CTR — доля показов, закончившихся кликом — доля, 0…1
- c — конверсия клика в регистрацию — доля, 0…1
- CPL — цена регистрации — ₽

```
Соцсети: 300 / (1000 · 0,006 · 0,025) = 2 000 ₽
```

Формула показывает, что креатив влияет на цену регистрации двумя способами: через долю кликов и через качество кликов. Яркий, но непонятный креатив поднимает CTR и опускает конверсию — в итоге регистрация дорожает. Креатив с расчётом кликают реже, но приходят те, кто узнал свою ситуацию.

КРЕАТИВ	CTR	КОНВЕРСИЯ	CPL
Яркая картинка «Бухгалтерия будущего»	1,1%	0,9%	3 030 ₽

КРЕАТИВ	CTR	КОНВЕРСИЯ	CPL
Вопрос «Опять всё 31-го в полночь?»	0,8%	2,0%	1 875 ₽
Расчёт «45 часов в месяц — это неделя»	0,6%	2,5%	2 000 ₽
Видео сверки, 10 секунд	0,7%	3,4%	1 261 ₽

Видео сверки выиграло, хотя по кликам было третьим. Его оставили основным и сделали ещё три варианта с разными документами. Яркую картинку отключили через неделю: она приводила много людей, которые не понимали, что это за продукт.

21.7 Выгорание креативов

Любой креатив со временем выгорает: аудитория видит его в пятый, десятый раз и перестаёт реагировать. CTR падает, цена растёт. В узкой аудитории вроде бухгалтеров на аутсорсе это происходит быстро — за 2–4 недели. Поэтому новые варианты нужно готовить заранее, не дожидаясь падения.

- Следите за частотой показа: больше 4–5 показов одному человеку за неделю — сигнал готовить замену.
- Меняйте подход, а не только картинку: после расчёта — историю, после истории — демонстрацию.
- Держите в работе 3–5 креативов на аудиторию и каждые две недели заменяйте худший.
- Записывайте результаты всех креативов: через полгода это лучшая книга о том, что работает в вашей нише.

21.8 Требования закона к рекламе

Интернет-реклама в России с 2022 года подлежит маркировке: у объявления должен быть идентификатор, а данные о нём передаются в государственную систему учёта через операторов рекламных данных. Крупные рекламные платформы делают это автоматически, но посевы в каналах, рекламу у блогеров и в рассылках партнёров нужно маркировать самостоятельно или через оператора. Кроме того, реклама не должна содержать недостоверных сравнений и обещаний, которые нельзя подтвердить.

ПРАВИЛО

Каждое число в рекламе должно иметь источник, который вы готовы показать: «минус 27 часов» — средний результат бухгалтеров беты, «800 бухгалтеров» — число платящих аккаунтов на дату публикации. Это защищает и от претензий регулятора, и от недоверия клиентов.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать креатив по вкусу команды или по числу кликов. Решает цена платящего клиента, до неё — цена регистрации. Самый некрасивый креатив с расчётом часто выигрывает у самого красивого.

ПРАКТИКА 21 после главы 21

Соберите систему посланий и проверьте креативы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте УТП одной фразой: что получает клиент и каких двух свойств нет у альтернатив.	☐
02	Постройте дом посланий: крыша, три опоры, фундамент из доказательств.	☐
03	Распишите послания для 3–4 сегментов и пяти уровней осведомлённости.	☐
04	Запустите 4–6 креативов разных подходов, посчитайте CPL каждого по формуле (21.1) и оставьте два лучших.	☐

РЕЗУЛЬТАТ УТП, дом посланий, матрица посланий и таблица результатов креативов.

22 Коммуникации и голос продукта

После неё вы задаёте продукту узнаваемый голос, строите контент вокруг того, что важно аудитории, ведёте клиента сообщениями через пробный период и знаете, как говорить, когда что-то сломалось.

22.1 Голос и тон · 22.2 Контент · 22.3 Вебинар как канал · 22.4 Сообщество · 22.5 Сообщения на пути клиента · 22.6 Когда что-то сломалось

Продукт разговаривает с клиентом постоянно: в рекламе, на лендинге, в интерфейсе, в письмах, в ответах поддержки, на вебинарах. Если каждый из этих голосов звучит по-своему, клиент не понимает, с кем имеет дело. Если все они звучат одинаково — как надёжный коллега, который разобрался в вопросе, — доверие копится с каждым касанием.

22.1 Голос и тон

Голос — постоянный характер продукта. Тон — то, как этот характер звучит в разных ситуациях. Голос «Сверки» всегда спокойный и компетентный, а тон меняется: в рекламе — живее, в сообщении об ошибке — короче и серьёзнее, в письме после первого закрытого месяца — теплее.

КЛАССИКА Nielsen Norman Group, 2016

Четыре измерения тона

Исследователи удобства интерфейсов предложили описывать тон по четырём шкалам: смешной — серьёзный, неформальный — формальный, непочтительный — уважительный, восторженный — сдержанный. В эксперименте один и тот же текст в разном тоне по-разному влиял на доверие и желание рекомендовать компанию.

Для продуктов, связанных с деньгами и документами, люди предпочитали серьёзный, уважительный и сдержанный тон, а неформальность допускали в умеренных дозах.

ШКАЛА	ПОЗИЦИЯ «СВЕРКИ»	ПОЧЕМУ
Смешной — серьёзный	Ближе к серьёзному	Деньги, документы, налоговые сроки
Неформальный — формальный	Посередине	Коллега, а не налоговая и не приятель
Непочтительный — уважительный	Уважительный	Бухгалтеры — профессионалы, и это их клиенты
Восторженный — сдержанный	Сдержанный	Цифры убеждают сильнее восклицательных знаков

Говорим как коллега	«Платёж без документа», а не «транзакция без привязки»; «клиент», а не «контрагент пользователя».
Цифры вместо эпитетов	«Распознаём за минуту», а не «молниеносно».
Честно о границах	«Пока не работаем с валютными счетами», а не молчание.
Коротко	Одна мысль — одно предложение. Бухгалтер читает между делом.
Без канцелярита и без панибратства	Ни «осуществляется процесс», ни «привет, бухгалтер!».

ПЛОХО

Голос, которому не верят

Упс! Что-то пошло не так 🙈 Попробуйте позже!

Уважаемый пользователь! Информируем вас о том, что осуществлено обновление функционала.

Супер-новость!!! Теперь всё стало ещё круче!

ХОРОШО

Голос коллеги

Не смогли прочитать выписку: в файле нет столбца с датой. Выгрузите её из банка в формате 1С — вот как.

Теперь «Сверка» сопоставляет документы, оплаченные несколькими платежами.

В марте вы закрыли месяц на 4 дня раньше. Вот где сэкономили время.

22.2 Контент

Контент нужен не для того, чтобы рассказывать о продукте, а для того, чтобы быть

полезным аудитории там, где она ищет ответы. Бухгалтеры постоянно учатся: налоговые изменения, новые формы, судебная практика. Контент о том, что важно им, а не о «Сверке», приводит людей, которые потом узнают о продукте сами.

ТЕМА	ФОРМАТ	ЧАСТОТА	ЦЕЛЬ
Изменения в налогах и отчётности	Вебинар, статья, чек-лист	Раз в месяц	Регулярное внимание, рост базы контактов
Практика аутсорса: цены, договоры, клиенты	Статья, разбор в канале	Раз в неделю	Доверие к Ольге как к эксперту
Кейсы бухгалтеров	История с цифрами	Раз в месяц	Доказательство ценности
Как работать с первичкой	Шаблоны писем клиентам, регламенты	Раз в квартал	Тёплая аудитория для продукта
Новое в «Сверке»	Короткая заметка	По событию	Удержание и активация

22.3 Вебинар как канал

ФОРМУЛА 22.1 · РЕГИСТРАЦИИ В ПРОДУКТЕ С ВЕБИНАРА

$$R = I \cdot r \cdot s \cdot c \tag{22.1}$$

где

- I — число приглашённых: подписчики, чаты, партнёры — чел.
- r — доля зарегистрировавшихся на вебинар — доля, 0…1
- s — доля пришедших от зарегистрировавшихся — доля, 0…1
- c — доля пришедших, начавших пробный период — доля, 0…1
- R — регистрации в продукте — чел.

```
R = 4 000 · 0,12 · 0,40 · 0,34 ≈ 65
```

Разложение показывает четыре рычага. Приглашённых становится больше с ростом базы. Долю регистраций поднимает тема, явка растёт от напоминаний за час и за 10 минут, а конверсия в продукт — от честной связи между темой и продуктом. Вебинар о налоговых изменениях, где «Сверка» появляется как решение одной из упомянутых проблем, конвертирует втрое лучше, чем вебинар о «Сверке».

22.4 Сообщество

КЛАССИКА Марк Грановеттер, 1973

Сила слабых связей

Социолог Марк Грановеттер обнаружил, что люди чаще находят работу через знакомых, а не через близких друзей. Близкие знают то же, что и вы, а слабые связи соединяют разные круги и приносят новую информацию.

Профессиональные сообщества — сеть слабых связей. Бухгалтер, который рассказал о «Сверке» в чате на 3 000 человек, достигает людей, до которых не дотянется никакая реклама, и с доверием, которого у рекламы нет.

- Сначала польза: Ольга полгода отвечала на вопросы в профессиональных чатах, прежде чем впервые упомянуть продукт.
- Своё сообщество — когда клиентов больше сотни: закрытый чат пользователей, где они помогают друг другу и предлагают улучшения.
- Голос клиентов громче голоса компании: лучший пост о «Сверке» в чате пишет не Ольга, а довольный бухгалтер.
- Модерация и правила с первого дня: сообщество без правил превращается в жалобную книгу или в рекламную доску.

22.5 Сообщения на пути клиента

КОГДА	СООБЩЕНИЕ	ЦЕЛЬ
Сразу после регистрации	Как увидеть сверку на демо-клиенте за минуту	Первый момент ценности
День 1, если нет выписки	Как выгрузить выписку из вашего банка — инструкция на 3 шага	Снять первое препятствие
День 2, если нет приглашений	Готовый текст для клиентов и совет, кого пригласить первым	Подключить клиентов
День 4	Личное письмо Ольги: как идёт, нужна ли помощь с подключением	Человеческий контакт
День 10	Итог: сколько документов пришло, сколько сопоставлено, сколько часов сэкономлено	Показать ценность в цифрах

КОГДА	СООБЩЕНИЕ	ЦЕЛЬ
День 13	Пробный период заканчивается завтра: итог и ссылка на оплату	Конверсия в оплату

ПРАВИЛО

Сообщения в пробном периоде отправляются по поведению, а не по расписанию. Письмо «как загрузить выписку» тому, кто её уже загрузил, раздражает. Каждое сообщение отвечает на вопрос, на котором человек застрял именно сейчас.

22.6 Когда что-то сломалось

```
Сегодня с 10:20 до 11:05 бот не принимал документы.
Причина: сбой у провайдера распознавания.
Что с вашими данными: всё сохранено, ничего не потеряно.
Документы, отправленные в это время, клиентам нужно
переслать ещё раз — мы уже написали им от вашего имени.
Что меняем: подключили второго провайдера на случай сбоя.
Простите за неудобство. Ольга
```

Хорошее сообщение о сбое отвечает на четыре вопроса: что случилось, что с моими данными, что мне делать и что вы меняете, чтобы это не повторилось. Его отправляют быстро, без оправданий и за подписью человека. Честный разбор сбоя часто укрепляет доверие сильнее, чем месяц безупречной работы.

МИРОВОЙ КЕЙС Mailchimp, 2012

Руководство по голосу и тону

Сервис рассылок Mailchimp опубликовал открытое руководство по голосу и тону: голос компании постоянен, а тон меняется в зависимости от ситуации и состояния пользователя. Для каждого типа текста — от успешной отправки до ошибки платежа — описано, что чувствует человек и как с ним говорить.

Руководство стало образцом для сотен компаний. Его главная мысль: текст пишется не от имени бренда, а для конкретного человека в конкретный момент.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать о продукте вместо того, чтобы писать для аудитории. Канал, где каждый пост — новость о функции или скидка, теряет подписчиков. Канал, где девять постов из десяти полезны без продукта, приводит клиентов десятым.

ПРАКТИКА 22 после главы 22

Задайте голос продукта и постройте коммуникации.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите голос по четырём шкалам и пяти принципам. Перепишите десять текстов продукта: ошибки, уведомления, письма.	☐
02	Составьте контент-план на квартал по темам, форматам и частоте.	☐
03	Посчитайте воронку вебинара по формуле (22.1) и найдите самый слабый множитель.	☐
04	Спроектируйте 5–7 сообщений пробного периода по поведению клиента и шаблон сообщения о сбое.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Руководство по голосу, контент-план, воронка вебинара и цепочка сообщений пробного периода.

23 План запуска и аналитика готовности

После неё у вас есть план запуска с прогнозом в трёх сценариях, бюджетом, ресурсами и расписанием, настроена аналитика по плану событий и записаны числа, по которым вы поймёте, что готовы к трафику.

23.1 Этапы запуска · 23.2 Прогноз · 23.3 Бюджет и ресурсы · 23.4 План событий · 23.5 Числа готовности · 23.6 Стоп-критерии

Запуск — не день, а последовательность шагов от закрытой беты до полного трафика. Каждый шаг открывает продукт для большего числа людей и проверяет то, что нельзя было проверить на предыдущем. Перескакивать шаги опасно: ошибка, которую пять бета-клиентов простят, на трёхстах новых регистрациях превращается в отток и плохие отзывы в профессиональных чатах.

23.1 Этапы запуска

ЗАПУСК «СВЕРКИ»

1. **Закрытая бета · 2 недели**
   Пять бухгалтеров из пилота на реальном месяце. Цель — главная функция работает, данные не теряются.

2. **Ранний доступ · 3 недели**
   Девятнадцать предоплативших, личное подключение каждого. Цель — активация 40%+, понятные причины застреваний.

3. **Открытый запуск · 4 недели**
   Лендинг, пробный период для всех, вебинар, сообщества. Платный трафик на 30% бюджета. Цель — конверсия в оплату 30%+.

ЗАПУСК «СВЕРКИ»

✓ **Полный трафик**
Все каналы по плану на 400 000 ₽ в месяц, менеджер по подключению.

23.2 Прогноз

ФОРМУЛА 23.1 · НОВЫЕ ПЛАТЯЩИЕ ЗА МЕСЯЦ

$$N = R \cdot a \cdot c \tag{23.1}$$

где

R — регистрации за месяц — аккаунтов

a — доля активированных: 3+ клиента прислали документы за 14 дней — доля, 0…1

c — доля активированных, оплативших после пробного периода — доля, 0…1

N — новые платящие аккаунты — аккаунтов

```
N = 250 · 0,40 · 0,35 = 35
```

ФОРМУЛА 23.2 · ЦЕНА ПЛАТЯЩЕГО ИЗ ПРОГНОЗА

$$\mathrm{CAC} = \frac{B}{N} \tag{23.2}$$

где

B — бюджет на маркетинг и продажи за месяц — ₽

N — новые платящие, формула (23.1) — аккаунтов

CAC — стоимость привлечения платящего аккаунта — ₽

```
CAC = 400 000 / 35 ≈ 11 429 ₽
```

СЦЕНАРИЙ	РЕГИСТРАЦИИ	АКТИВАЦИЯ	ОПЛАТА	ПЛАТЯЩИЕ	CAC
Пессимистичный	200	30%	25%	15	26 667 ₽
Базовый	250	40%	35%	35	11 429 ₽

СЦЕНАРИЙ	РЕГИСТРАЦИИ	АКТИВАЦИЯ	ОПЛАТА	ПЛАТЯЩИЕ	CAC
Оптимистичный	300	50%	42%	63	6 349 ₽

Разница между крайними сценариями — больше чем в четыре раза. В пессимистичном CAC превышает допустимые 17 000 ₽ при окупаемости в полгода, но остаётся ниже 34 000 ₽ при окупаемости в год. Это значит: даже при плохом раскладе модель не убыточна, но растёт медленно и требует больше денег до безубыточности. Заранее решено, что в этом сценарии бюджет урезается вдвое, а силы идут на активацию.

23.3 Бюджет и ресурсы

СТАТЬЯ	РАЗОВО	В МЕСЯЦ
Каналы привлечения по плану из главы 20	—	320 000 ₽
Менеджер по подключению	—	80 000 ₽
Видео для лендинга и рекламы	60 000 ₽	—
Доработка лендинга и калькулятора	40 000 ₽	—
Первый вебинар: площадка и продвижение	25 000 ₽	—
Резерв на удачный канал	—	40 000 ₽
Итого	**125 000 ₽**	**440 000 ₽**

ЗАДАЧА В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ	КТО	ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
Подключение и поддержка первых клиентов	Ольга, затем менеджер	15
Реклама: запуск и ежедневный разбор	Ольга	6
Вебинар и контент	Ольга	6
Исправления и улучшение сверки	Артём и разработчик	70
Аналитика и журнал воронки	Ольга	3

23.4 План событий

Аналитика начинается не с выбора системы, а с плана событий: какие действия пользователей вы будете записывать, с какими свойствами и зачем. Без плана каждый разработчик называет события по-своему, а через три месяца никто не может посчитать

активацию одинаково дважды.

СОБЫТИЕ	СВОЙСТВА	ЗАЧЕМ
registration_completed	канал, кампания, тариф по умолчанию	Начало пробного периода, атрибуция
statement_uploaded	банк, число операций	Первый шаг активации
client_invited	способ: ссылка, сообщение, перенос	Второй шаг активации
document_received	тип, качество, канал клиента	Третий шаг и ценность
match_confirmed	автоматически или вручную	Качество сверки
month_closed	клиентов, документов, часов сэкономлено	Главная ценность
subscription_paid	тариф, период, сумма	Деньги
subscription_cancelled	причина из списка, комментарий	Отток

КЛАССИКА Дэйв Макклюр, 2007

Пиратские метрики

Инвестор Дэйв Макклюр разложил путь пользователя на пять этапов: привлечение, активация, удержание, доход, рекомендации — по первым буквам английских слов AARRR.

План событий полезно проверить по этим этапам: для каждого должно быть хотя бы одно событие, по которому этап можно посчитать. Если для удержания событий нет, вы узнаете о нём только по оттоку — слишком поздно.

23.5 Числа готовности

ПРИЗНАК	ПОРОГ	ФАКТ ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ ЗАПУСКОМ
Лиды: список ожидания	200+ контактов	312
Интерес: открывают письма о запуске	40%+	52%
Вовлечённость: активация раннего доступа	40%+	47% (9 из 19)
Деньги: продлили ранний доступ	60%+	74% (14 из 19)
Качество: автоматическое сопоставление	80%+	84%

ПРИЗНАК	ПОРОГ	ФАКТ ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ ЗАПУСКОМ
Надёжность: нет критических сбоев за 2 недели	0	0

КЛАССИКА Гэри Кляйн, 2007

Премортем

Психолог Гэри Кляйн предложил перед стартом проекта представить, что прошло полгода и проект провалился, и за десять минут записать все причины провала. Искать причины уже случившегося провала легче, чем риски будущего успеха, и группа называет вещи, о которых молчала бы на обычном обсуждении.

Каждая причина превращается в пункт чек-листа готовности, в стоп-критерий или в задачу на ближайший цикл.

ПРИЧИНА ПРОВАЛА ИЗ ПРЕМОРТЕМА	ЧТО СДЕЛАЛИ ДО ЗАПУСКА
Бухгалтеры не могут выгрузить выписку из своего банка	Инструкции для 12 банков и поддержка ещё 5 форматов
В начале месяца сервис не выдерживает нагрузки	Нагрузочный тест на 3-кратный пик
Клиенты бухгалтера пугаются бота	Текст первого сообщения от имени бухгалтера, а не «Сверки»
Реклама тратит бюджет на нецелевых людей	Минус-слова, дневные лимиты, ежедневный разбор запросов
Ольга тонет в поддержке и бросает продажи	Менеджер с первого дня открытого запуска

23.6 Стоп-критерии

- Цена регистрации выше 3 000 ₽ три дня подряд — канал на паузу, разбор.
- Активация первой недели ниже 25% — платный трафик урезается вдвое до исправления онбординга.
- Доля автоматического сопоставления ниже 75% — новые подключения приостанавливаются.
- Любая потеря данных клиента — полный стоп трафика до разбора причин.

ПРАВИЛО

Для каждого числа в прогнозе отметьте, факт это или допущение. Через месяц все допущения заменятся фактами, и самое важное, что вы узнаете, — какое допущение было самым неточным.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Включать полный трафик в день открытого запуска. Первые дни всегда выявляют проблемы, которых не было на бете. Начните с трети бюджета и двух каналов, исправьте найденное и только потом открывайте остальное.

ПРАКТИКА 23 после главы 23

Соберите план запуска и проверьте готовность.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Распишите этапы запуска с целью и критерием перехода для каждого.	☐
02	Посчитайте прогноз по формулам (23.1) и (23.2) в трёх сценариях и решите заранее, что делаете в каждом.	☐
03	Составьте план событий на 8–12 событий и проверьте, что каждый этап AARRR можно посчитать.	☐
04	Проведите премортем, заполните таблицу чисел готовности и запишите стоп-критерии.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План запуска, прогноз в трёх сценариях, бюджет, план событий, числа готовности и стоп-критерии.

24 Запуск трафика и мониторинг

После неё вы включаете каналы в правильном порядке и с правильными суммами, читаете воронку с учётом задержки пробного периода, сравниваете каналы по цене платящего и по воронке находите место, где теряются клиенты.

24.1 Порядок и суммы · 24.2 Воронка с задержкой · 24.3 Каналы по факту третьего месяца · 24.4 Опережающие и запаздывающие метрики · 24.5 Диагностика по воронке · 24.6 Ежедневный журнал

Первые дни трафика проверяют механику, а не рынок. Доходят ли клики до лендинга, записываются ли события, приходят ли письма, видит ли Ольга новых клиентов в списке. Только убедившись, что всё измеряется, можно смотреть на конверсии. Иначе вы примете за проблему спроса сломанное событие.

24.1 Порядок и суммы

Сначала тёплый спрос	Поиск по запросам о проблеме и решении и вебинар для базы списка ожидания. Здесь люди уже ищут.
Потом холодный	Соцсети и посевы — на второй неделе, когда понятно, что лендинг конвертирует.
Медленные каналы — сразу	Партнёрства и контент разгоняются месяцами, их запускают в первый же день, хотя результата не ждут.
Малыми суммами	Первые три дня — не больше 10–15% месячного бюджета канала.

Период обучения — Рекламным системам нужны 50–100 целевых действий, чтобы научиться находить нужных людей. До этого цена завышена и прыгает.

24.2 Воронка с задержкой

У «Сверки» пробный период — 14 дней, и активация определяется за те же 14 дней. Значит, о том, сколько регистраций этой недели станут платящими, вы узнаете только через две недели. Если сравнивать оплаты недели с регистрациями той же недели, воронка будет выглядеть то провальной, то блестящей. Правильно смотреть по когортам: регистрации недели и что с ними произошло к 14-му дню.

ВИЗИТЫ	**100%** · на сайт из всех каналов	**3 570**
РЕГИСТРАЦИИ	**7,0%** · начали пробный период	**250**
АКТИВАЦИЯ	**2,8%** · 3+ клиента прислали документы	**100**
ОПЛАТА	**0,98%** · оплатили после пробного	**35**

ФОРМУЛА 24.1 · ЦЕНА РЕГИСТРАЦИИ

$$\mathrm{CPL} = \frac{B}{R} \tag{24.1}$$

где

- B — бюджет на маркетинг и продажи — ₽
- R — регистрации за тот же период — аккаунтов
- CPL — цена регистрации — ₽

```
CPL = 400 000 / 250 = 1 600 ₽
```

ФОРМУЛА 24.2 · ЦЕНА ПЛАТЯЩЕГО ПО КАНАЛУ

$$\mathrm{CAC}_k = \frac{B_k}{N_k} \tag{24.2}$$

где

B_k — затраты на канал k — ₽

N_k — платящие, пришедшие из канала k — аккаунтов

CAC_k — стоимость платящего в канале — ₽

```
Вебинары: 80 000 / 10 = 8 000 ₽; соцсети: 60 000 / 3 = 20 000 ₽
```

24.3 Каналы по факту третьего месяца

КАНАЛ	ЗАТРАТЫ	РЕГИСТРАЦИИ	ПЛАТЯЩИЕ	CPL	CAC
Поиск	120 000 ₽	100	13	1 200 ₽	9 231 ₽
Соцсети	60 000 ₽	30	3	2 000 ₽	20 000 ₽
Вебинары и контент	80 000 ₽	65	10	1 231 ₽	8 000 ₽
Партнёры	40 000 ₽	30	4	1 333 ₽	10 000 ₽
Рекомендации	20 000 ₽	25	5	800 ₽	4 000 ₽
Менеджер по подключению	80 000 ₽	—	—	—	—
Итого	**400 000 ₽**	**250**	**35**	**1 600 ₽**	**11 429 ₽**

Соцсети дали регистрации по допустимой цене, но платящих — втрое дороже среднего. Люди из соцсетей регистрировались из любопытства и редко доходили до подключения клиентов. Рекомендации — самый дешёвый и самый качественный канал, но его объём не купить: он растёт вместе с базой довольных клиентов. Решение на четвёртый месяц: соцсети урезать до 20 000 ₽ на тесты креативов, освободившиеся деньги — в вебинары и партнёров.

КЛАССИКА Приписывается Джону Уонамейкеру, начало XX века

Половина денег на рекламу

«Половина денег, которые я трачу на рекламу, уходит впустую. Беда в том, что я не знаю, какая именно половина». Фразу приписывают владельцу универмагов Джону Уонамейкеру, и она остаётся актуальной сто лет спустя, несмотря на всю цифровую аналитику.

Человек видит пост в канале, через неделю находит продукт в поиске и регистрируется. Аналитика по последнему клику запишет его в поиск. Поэтому к меткам стоит добавить простой вопрос при регистрации: «Откуда вы о нас узнали?»

Ответы на вопрос «Откуда узнали» у «Сверки» расходятся с метками в каждом четвёртом случае. Чаще всего человек приходит по поисковой метке, а отвечает «посоветовала коллега» или «была на вебинаре». С учётом этого вклад вебинаров и рекомендаций оказывается заметно больше, чем показывает аналитика по последнему клику.

24.4 Опережающие и запаздывающие метрики

МЕТРИКА	ТИП	КОГДА ВИДНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Цена регистрации	Опережающая	Через день	Управлять ставками и креативами
Загрузили выписку в первые сутки	Опережающая	Через сутки	Чинить первый шаг онбординга
Пригласили клиентов в первые 3 дня	Опережающая	Через 3 дня	Звонок менеджера застрявшим
Активация	Запаздывающая	Через 14 дней	Сравнивать когорты недель
Оплата	Запаздывающая	Через 14–17 дней	Оценивать каналы
Отток	Запаздывающая	Через 1–3 месяца	Оценивать качество каналов

Управлять запуском по запаздывающим метрикам невозможно: пока вы узнаете результат, деньги потрачены. Поэтому для каждой запаздывающей метрики ищут опережающую, связанную с ней. У «Сверки» лучше всего оплату предсказывает приглашение клиентов в первые три дня: среди пригласивших оплачивают 31%, среди не пригласивших — 3%.

24.5 Диагностика по воронке

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Показы есть, кликов мало	Креатив не цепляет или не та аудитория	Тексты, аудитории, частоту показов
Клики есть, регистраций мало	Лендинг не совпадает с обещанием объявления	Заголовок, скорость, мобильную версию, калькулятор
Регистрации есть, выписок нет	Не могут выгрузить выписку из банка	Инструкции по банкам, поддерживаемые форматы
Выписки есть, приглашений нет	Боятся звать клиентов или не знают как	Текст приглашения, пример бота, звонок менеджера
Приглашения есть, документов нет	Клиенты бухгалтера не понимают бота	Первое сообщение бота, напоминания
Активация есть, оплат нет	Ценность не увидели или цена	Итог пробного периода в часах, причины отказа

24.6 Ежедневный журнал

- Каждое утро в одно время: затраты, регистрации, загрузки выписок, приглашения по каждому каналу за вчера.
- Каждый понедельник: когорта регистраций позапрошлой недели — активация и оплата к 14-му дню.
- Каждое изменение — ставка, креатив, текст на лендинге — записывается с датой в отдельную колонку.
- Раз в месяц — сводка по каналам с CAC и удержанием клиентов прошлых месяцев.

ПРАВИЛО

Решения о канале принимайте по цене платящего, а до первых оплат — по цене опережающего действия, связанного с оплатой. Цена клика говорит только о том, сколько стоит внимание.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сравнивать оплаты недели с регистрациями той же недели при пробном периоде в 14 дней. Воронка будет прыгать, и вы будете отключать хорошие каналы и масштабировать плохие. Всегда смотрите когортами.

ПРАКТИКА 24 после главы 24

Запустите трафик и настройте мониторинг.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Распишите порядок включения каналов и суммы первых трёх дней для каждого.	☐
02	Найдите опережающую метрику, связанную с оплатой: сравните оплату у тех, кто сделал ключевое действие в первые дни, и у остальных.	☐
03	Ведите ежедневный журнал и еженедельные когорты. Посчитайте CPL и CAC по каналам по формулам (24.1) и (24.2).	☐
04	Добавьте вопрос «Откуда вы о нас узнали?» и сравните ответы с метками.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Журнал воронки, когорты, CAC по каналам и опережающая метрика оплаты.

25 Быстрые итерации и оптимизация

После неё вы проводите итерацию как маленький эксперимент с записанным ожиданием, выбираете, что менять первым, понимаете, когда A/B-тест вам по силам, и оптимизируете каналы по предельной, а не средней стоимости клиента.

25.1 Цикл одной итерации
25.2 Что менять первым
25.3 Журнал итераций
25.4 Когда A/B-тест по силам
25.5 Подводные камни сравнения «до и после»
25.6 Оптимизация каналов

На открытом запуске активация «Сверки» была 31% вместо запланированных 40%. Через три месяца она вышла на 40%. Между этими числами — двенадцать итераций, из которых пять сработали, четыре ничего не изменили и три сделали хуже и были откачены. Эта глава о том, как проводить такие итерации, чтобы каждая чему-то учила, даже неудачная.

25.1 Цикл одной итерации

ИТЕРАЦИЯ ЗА ОДНУ-ДВЕ НЕДЕЛИ

1. **Наблюдение**
   Что в данных или разговорах не совпало с ожиданием: «38% загрузивших выписку не приглашают клиентов».

2. **Причина**
   Почему, по-вашему, это происходит — со ссылкой на звонки: «боятся, что клиенты не поймут бота».

3. **Правка**
   Одно изменение: «пример переписки клиента с ботом прямо на экране приглашения».

ИТЕРАЦИЯ ЗА ОДНУ-ДВЕ НЕДЕЛИ

4 **Ожидание**

Записанное до выпуска: «доля пригласивших вырастет с 62% до 70% за две недели».

✓ **Решение**

Оставить, откатить или копать глубже. Записать, что узнали, даже если не сработало.

25.2 Что менять первым

ФОРМУЛА 25.1 · ОЦЕНКА ICE

$$\mathrm{ICE} = I \cdot C \cdot E \tag{25.1}$$

где

I	—	ожидаемое влияние на целевую метрику	балл, 1…10
C	—	уверенность в оценке влияния	балл, 1…10
E	—	лёгкость внедрения: чем проще, тем выше	балл, 1…10
ICE	—	приоритет правки	балл

Пример переписки на экране приглашения: 7 · 7 · 9 = 441

КЛАССИКА Шон Эллис, около 2010

ICE

Шон Эллис, автор термина «growth hacking», предложил быстро оценивать идеи роста тремя баллами. Метод грубый и субъективный, но позволяет за пятнадцать минут упорядочить двадцать идей и начать с самых перспективных.

Главная польза — в расхождениях: если продакт ставит влиянию 8, а разработчик 3, они знают о проблеме разное, и это стоит обсудить до работы.

ПРАВКА	I	C	E	ICE
Пример переписки с ботом на экране приглашения	7	7	9	441
Демо-клиент с готовой сверкой сразу после регистрации	8	6	6	288
Инструкции по выгрузке выписки для 12 банков	6	8	7	336

ПРАВКА	I	C	E	ICE
Звонок менеджера всем, кто не пригласил клиентов за 3 дня	8	7	5	280
Скидка 20% при оплате в первые 7 дней	5	4	10	200
Перенос клиентов из таблицы одним файлом	6	5	4	120

25.3 Журнал итераций

ПРАВКА	ШАГ ВОРОНКИ	БЫЛО	ОЖИДАЛИ	СТАЛО	РЕШЕНИЕ
Инструкции для 12 банков	Загрузили выписку	72%	78%	80%	Оставили
Пример переписки с ботом	Пригласили клиентов	62%	70%	69%	Оставили
Звонок менеджера застрявшим	Пригласили клиентов	69%	75%	75%	Оставили
Скидка за раннюю оплату	Оплата	31%	36%	30%	Откатили
Первое сообщение бота от имени бухгалтера	Клиенты прислали документы	69%	75%	67%	Копаем глубже

Активация разложена на три шага (формула 15.1), и итерации били по каждому отдельно. Первые два шага выросли: с 0,72 до 0,80 и с 0,62 до 0,75. Третий немного упал — с 0,69 до 0,67: до подключения клиентов теперь доходят и менее мотивированные бухгалтеры. Итог: 0,72 · 0,62 · 0,69 ≈ 31% превратились в 0,80 · 0,75 · 0,67 ≈ 40%.

25.4 Когда A/B-тест по силам

ФОРМУЛА 25.2 · РАЗМЕР ВЫБОРКИ НА ГРУППУ

$$n \approx \frac{16 \cdot p(1-p)}{\delta^2} \tag{25.2}$$

где

- p — базовая конверсия — доля, 0…1
- δ — минимальная разница, которую хотите заметить, в абсолютных долях — доля, 0…1
- n — участников в каждой группе — чел.

```
Лендинг: p = 0,07, δ = 0,02 → n ≈ 16 · 0,07 · 0,93 / 0,0004 ≈ 2 604 на группу
```

КЛАССИКА Роберт Лер, 1992

Правило Лера

Биостатистик Роберт Лер вывел быстрое приближение: при мощности 80% и уровне значимости 5% выборка на группу примерно равна шестнадцати дисперсиям, делённым на квадрат различия. Отсюда «16» в формуле.

Правило не заменяет калькулятор, но за минуту показывает, имеет ли смысл тест вообще. Если нужная выборка больше трафика за два месяца, тест не стоит начинать.

При 3 570 визитах в месяц тест лендинга на разницу в 2 п. п. займёт полтора месяца. На разницу в 3 п. п. — около трёх недель. Тесты онбординга с сотней активаций в месяц невозможны вовсе: там «Сверка» сравнивает когорты до и после и делает изменения достаточно крупными, чтобы эффект был виден без статистики.

- Фиксируйте размер выборки и срок до старта. Остановка теста, как только разница «стала значимой», — подглядывание, и оно многократно повышает шанс ложного вывода.
- Тест идёт полными неделями: поведение в понедельник и в субботу различается.
- Проверяйте, что группы разделились в ожидаемой пропорции. Перекос в распределении — признак сломанного теста.
- Смотрите не только на целевую метрику, но и на защитные: рост регистраций при падении активации — не победа.

25.5 Подводные камни сравнения «до и после»

КЛАССИКА Эдвард Симпсон, 1951

Парадокс Симпсона

Тенденция, видимая в нескольких группах данных, может исчезнуть или перевернуться, если группы объединить. Классический пример — университет, где в каждом отделении женщин принимали чаще мужчин, а в целом по университету — реже, потому что женщины чаще подавали заявки в отделения с большим конкурсом.

В продукте это случается, когда меняется состав каналов: активация в каждом канале выросла, а общая упала, потому что в этом месяце стало больше трафика из канала с низкой активацией.

Состав трафика	Новый канал или изменённая ставка меняют аудиторию. Сравнивайте внутри каналов.
Сезон	У бухгалтеров есть пики: конец квартала, сдача годовой отчётности. В эти недели всё ведёт себя иначе.
Новизна	Любое заметное изменение даёт всплеск внимания в первые дни. Смотрите хотя бы две недели.
Одновременные правки	Две правки за неделю нельзя отличить друг от друга. Одна правка на шаг воронки за цикл.

25.6 Оптимизация каналов

ФОРМУЛА 25.3 · ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА

$$\mathrm{CAC}_{\Delta} = \frac{\Delta B}{\Delta N} \tag{25.3}$$

где

ΔB — прирост затрат на канал — ₽

ΔN — прирост платящих из канала — аккаунтов

CAC_{Δ} — стоимость каждого дополнительного платящего — ₽

```
Поиск +40 000 ₽ → +3 платящих: 40 000 / 3 ≈ 13 333 ₽ против среднего 9 231 ₽
```

Средний CAC канала всегда ниже предельного: первые деньги находят самых тёплых клиентов, следующие — всё более холодных. Решение об увеличении бюджета принимают по предельному CAC. В поиске он вырос до 13 333 ₽ — всё ещё ниже допустимых 17 000 ₽, поэтому бюджет поиска увеличили. В соцсетях предельный CAC был бы выше 30 000 ₽, и бюджет урезали.

- Поиск: еженедельный разбор фактических запросов и минус-слова; отдельные кампании под проблемные и решенческие запросы.
- Соцсети: меньше аудиторий, больше креативов; аудитории похожих на платящих клиентов, а не на всех зарегистрированных.

- Вебинары: напоминания за час и за 10 минут подняли явку с 31% до 40%.
- Лендинг: калькулятор на первый экран, отзывы с цифрами рядом с ценой.
- Перераспределение: раз в месяц деньги из канала с худшим предельным CAC — в канал с лучшим.

ПРАВИЛО

Записывайте ожидание до выпуска правки — число и срок. Без записанного ожидания любой результат объясняется задним числом, и команда перестаёт учиться на итерациях.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оптимизировать то, что легко измерить, а не то, что важно. Цвет кнопки на лендинге можно тестировать бесконечно, а главные потери «Сверки» были на приглашении клиентов, где A/B-тест невозможен. Начинайте с шага с наибольшими потерями.

ПРАКТИКА 25 после главы 25

Проведите серию итераций по самому слабому шагу воронки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разложите активацию или конверсию на шаги и найдите шаг с наибольшими потерями.	☐
02	Выпишите 6–10 правок, оцените их по ICE вдвоём и сравните оценки.	☐
03	Посчитайте по формуле (25.2), какие различия вы способны заметить тестом на своём трафике, и решите, где тест, а где сравнение когорт.	☐
04	Ведите журнал итераций: правка, шаг, было, ожидали, стало, решение. Раз в месяц пересчитывайте предельный CAC каналов по формуле (25.3).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Журнал итераций, обновлённая воронка и перераспределённый бюджет каналов.

26 Предпродажа и работа с лидами

После неё вы различаете лиды для самостоятельной покупки и для продаж, отвечаете на заявку за минуты, а не за дни, квалифицируете и ведёте сделку с бюро через демонстрацию и пилот к оплате.

26.1 Два потока лидов · 26.2 Скоринг лидов · 26.3 Скорость ответа · 26.4 Квалификация · 26.5 Вопросы, которые продают · 26.6 Воронка сделок с бюро · 26.7 Пилот · 26.8 Возражения

Не каждый лид должен проходить путь сам. Бухгалтер-одиночка регистрируется, подключает клиентов и платит без разговора с человеком — ему достаточно хорошего онбординга. Бюро на десять бухгалтеров так не покупает: руководитель хочет понять, как продукт впишется в работу сотрудников, кто будет отвечать за перенос клиентов и что будет с безопасностью. Им нужна продажа.

26.1 Два потока лидов

ПАРАМЕТР	САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ	ПРОДАЖА
Кто	Бухгалтеры с 5–40 клиентами	Бюро от 5 бухгалтеров, практики от 60 клиентов
Что запускает	Регистрация на сайте	Заявка на демонстрацию, высокий балл лида
Кто ведёт	Продукт и автоматические сообщения, менеджер — застрявших	Менеджер от заявки до оплаты
Цикл	14 дней	3–6 недель
Чек	1 990–5 900 ₽	5 900–14 900 ₽ и выше

26.2 Скоринг лидов

ФОРМУЛА 26.1 · БАЛЛ ЛИДА

$$S = \Sigma\, w_j \cdot x_j \qquad (26.1)$$

где

x_j — наличие признака j: 1 или 0 —

w_j — вес признака: насколько он связан с оплатой баллы

S — балл лида баллы

```
Бюро, 8 бухгалтеров, облачная система, пришли с вебинара: 30 + 20 + 15 = 65 баллов — передать менеджеру
```

ПРИЗНАК	ВЕС	ПОЧЕМУ
Больше 5 бухгалтеров или 60+ клиентов	30	Тариф «Фирма», нужна продажа
Облачная учётная система	20	Выше активация, проще интеграция
Пришёл с вебинара или по рекомендации	15	Выше доверие и удержание
Загрузил выписку в первые сутки	15	Сильнейший опережающий признак
Указал рабочую почту с доменом бюро	10	Компания, а не частное лицо
Пришёл из соцсетей без других касаний	-10	Низкая активация в этом канале

Веса взяты не из головы, а из данных первых трёх месяцев: для каждого признака сравнили долю оплативших среди тех, у кого он был, и у кого его не было. Лиды с баллом 50+ передаются менеджеру в течение часа, остальные идут по самостоятельному пути с автоматическими сообщениями.

26.3 Скорость ответа

КЛАССИКА Джеймс Олдройд и др., 2007

Исследование скорости ответа на лид

Исследователи проанализировали звонки по сотням тысяч входящих заявок и обнаружили, что вероятность связаться с человеком и квалифицировать его резко падает уже через несколько минут после заявки. Ответ в первые пять минут давал многократно лучший результат, чем ответ через полчаса, не говоря уже о следующем дне.

Причина простая: в момент заявки человек думает о проблеме и сидит у компьютера. Через час он занят другим, а через день уже разговаривает с конкурентом.

Средний ответ на заявку о демонстрации в первый месяц «Сверки» был 19 часов: Ольга разбирала заявки вечером. После того как заявки стали приходить менеджеру в мессенджер с балльной оценкой, среднее время сократилось до 22 минут в рабочее время, а доля состоявшихся демонстраций выросла с 44% до 71%.

26.4 Квалификация

КЛАССИКА IBM, 1960-е

BANT

Продавцы IBM квалифицировали сделки по четырём признакам: бюджет (Budget), полномочия (Authority), потребность (Need) и сроки (Timeline). Если хотя бы одного нет, сделка, скорее всего, не состоится в разумный срок.

Для малого бизнеса BANT часто слишком формален: у бюро на пять человек бюджетом, полномочиями и сроками управляет один руководитель. Но вопросы остаются полезными как напоминание, о чём спросить на первом звонке.

ПРИЗНАК	ВОПРОС НА ЗВОНКЕ	ХОРОШИЙ ОТВЕТ
Потребность	Сколько времени у ваших бухгалтеров уходит на сбор документов?	Называет часы и раздражение
Полномочия	Кто ещё будет участвовать в решении?	«Я решаю» или называет конкретного человека
Бюджет	Сколько вы сейчас тратите на инструменты для работы с клиентами?	Есть платные инструменты, есть статья расходов

ПРИЗНАК	ВОПРОС НА ЗВОНКЕ	ХОРОШИЙ ОТВЕТ
Сроки	Когда вы хотели бы, чтобы это заработало?	До конкретной даты: начала квартала, сезона отчётности

26.5 Вопросы, которые продают

КЛАССИКА Нил Рекхэм, 1988

SPIN-продажи

Нил Рекхэм проанализировал тысячи сложных продаж и выяснил, что успешные продавцы задают вопросы в определённой последовательности: о ситуации, о проблеме, об извлечении — последствиях проблемы — и о выгоде решения.

Главное открытие — сила вопросов об извлечении. Клиент, который сам проговорил последствия своей проблемы, убеждает себя лучше любой презентации.

Ситуация	Сколько клиентов у бюро? Как распределены между бухгалтерами? Как документы попадают к ним?
Проблема	Где чаще всего возникают задержки? Что происходит, когда документ теряется?
Извлечение	Сколько клиентов вы не взяли в прошлом году из-за нагрузки? Сколько стоят сверхурочные в сезон? Были ли штрафы у клиентов из-за потерянных документов?
Выгода	Если бы каждый бухгалтер освободил 25 часов в месяц, что бы это дало бюро?

26.6 Воронка сделок с бюро

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ПЕРЕХОД ДАЛЬШЕ
Заявка	Пришла с сайта, вебинара или от партнёра	70% — квалифицированы
Квалификация	Звонок 15 минут: потребность, полномочия, сроки	60% — согласились на демонстрацию
Демонстрация	25 минут на ситуации бюро	50% — пилот

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ПЕРЕХОД ДАЛЬШЕ
Пилот	Две недели, 5 клиентов, критерии успеха заранее	65% — коммерческое предложение
Предложение	Тариф, перенос клиентов, договор	80% — оплата

ФОРМУЛА 26.2 · ВЗВЕШЕННЫЙ ПРОГНОЗ ВОРОНКИ

$$D = \Sigma\, n_{\text{i}} \cdot p_{\text{i}} \qquad (26.2)$$

где

n_{i} — число сделок на этапе i — шт.

p_{i} — вероятность дойти от этапа i до оплаты — доля, 0…1

D — ожидаемое число оплат — шт.

```
6 демонстраций · 0,26 + 4 пилота · 0,52 + 2 предложения · 0,8 ≈ 1,56 + 2,08 + 1,6 ≈ 5,2 оплаты
```

26.7 Пилот

ПИЛОТ С БЮРО

1. **Критерии успеха**
   До старта письменно: «доля автоматически сопоставленных операций 80%+, 70% клиентов прислали документы через бот, бухгалтеры сэкономили 15+ часов».
2. **Объём**
   Два бухгалтера, по пять клиентов, один месяц закрытия.
3. **Сопровождение**
   Менеджер подключает клиентов вместе с бухгалтерами, еженедельный короткий созвон.
4. **Итог**
   Созвон с руководителем: критерии против факта, отзыв бухгалтеров, расчёт для всего бюро.

ПИЛОТ С БЮРО

✓ **Решение**

Предложение на всё бюро с переносом остальных клиентов за счёт «Сверки».

ПРАВИЛО

Пилот без письменных критериев успеха — бесплатная услуга. Критерии, согласованные с руководителем до старта, превращают итоговый созвон из «ну как вам?» в проверку обещания, и решение о покупке почти принимается само.

26.8 Возражения

ВОЗРАЖЕНИЕ	ЧТО ЗА НИМ	ОТВЕТ
«Клиенты не будут пользоваться ботом»	Страх испортить отношения с клиентами	72% клиентов в пилотах прислали документы за две недели; первое сообщение — от имени бухгалтера
«А если утечка документов?»	Ответственность перед клиентами	Хранение в России, шифрование, договор обработки данных, журнал доступа
«Дорого»	Не видно экономии	Расчёт на их цифрах: часы × ставка против цены
«У нас уже есть учётная система»	Не понимают, чем отличается	«Сверка» не ведёт учёт, а собирает и сверяет документы и выгружает в вашу систему
«Сейчас не время, сезон»	Нет сил на внедрение	Перенос клиентов за наш счёт, старт после сезона с фиксацией цены

МИРОВОЙ КЕЙС Atlassian, 2000-е

Без отдела продаж

Австралийская Atlassian много лет продавала инструменты для разработчиков почти без классического отдела продаж: низкие и открытые цены на сайте, пробные версии, покупка картой без переговоров. Деньги, которые конкуренты тратили на продавцов, шли в продукт.

Модель работала, потому что покупателями были команды, которые сами выбирали инструменты, а цена позволяла купить без согласований. Когда компания вышла к крупным корпорациям, продажи всё же появились — для сделок, где без человека не обойтись.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Продавать всем через демонстрацию. Бухгалтеру-одиночке за 1 990 ₽ демонстрация не нужна, а стоимость часа менеджера делает его привлечение убыточным. Человек в продаже — дорогой ресурс, и его нужно направлять туда, где он окупается.

ПРАКТИКА 26 после главы 26

Настройте работу с лидами под свою модель продаж.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разделите лиды на два потока и запишите правила маршрутизации.	☐
02	Соберите скоринг по формуле (26.1): 5–7 признаков с весами по данным о том, кто платит.	☐
03	Опишите этапы воронки сделок с конверсиями и посчитайте взвешенный прогноз по формуле (26.2).	☐
04	Напишите скрипт первого звонка по SPIN, шаблон пилота с критериями и таблицу ответов на пять главных возражений.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Правила маршрутизации, скоринг, воронка сделок с прогнозом, скрипт и шаблон пилота.

27 Продажа, оплата и доставка ценности

После неё у вас настроен путь от решения купить до оплаты для частного лица и для компании, работает биллинг с повторными попытками списания, и клиент получает первую ценность в первый же день.

27.1 Пробный период · 27.2 Путь оплаты · 27.3 Договор и документы · 27.4 Биллинг и непроизвольный отток · 27.5 Доставка ценности · 27.6 Первая продажа бюро

Первая продажа часто срывается не на решении клиента, а на механике: ссылка на оплату ведёт на ошибку, бюро не может оплатить картой, а счёт для юрлица выставляется вручную через три дня. У «Сверки» к этому добавилась особенность аудитории: её клиенты — бухгалтеры, и они первыми замечают неправильно оформленные закрывающие документы.

27.1 Пробный период

ВАРИАНТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	КОГДА
Без карты	Больше регистраций, ниже порог входа	Ниже конверсия в оплату, больше любопытных	Продукт с быстрой ценностью, узкая аудитория
С картой и автосписанием	Выше конверсия в оплату	Меньше регистраций, жалобы на неожиданные списания	Широкая аудитория, высокая стоимость обслуживания
Бесплатный тариф	Постоянный канал входа	Нужно обслуживать неплатящих	Продукт с сетевым эффектом
Платный пилот	Сильнейший сигнал, вовлечённость	Длинный цикл	Компании, сложное внедрение

«Сверка» выбрала пробный период без карты на 14 дней. Решающим было то, что ценность наступает только после подключения клиентов, а это занимает несколько дней. Требовать карту до того, как бухгалтер увидел первую сверку, значило бы просить доверия раньше,

чем продукт его заслужил.

27.2 Путь оплаты

ОТ РЕШЕНИЯ ДО ОПЛАТЫ

1. **Итог пробного периода**
   За два дня до конца: сколько документов, сколько сопоставлено, сколько часов сэкономлено, кнопка «Продолжить».
2. **Выбор тарифа**
   Рекомендованный тариф по числу клиентов, месяц или год со скидкой.
3. **Способ оплаты**
   Карта или быстрый платёж для частных лиц; счёт для юрлица и ИП — формируется автоматически по ИНН.
4. **Документы**
   Чек — сразу; счёт, акт и счёт-фактура, если нужна, — в кабинете и по почте.
5. ✓ **Подтверждение**
   Оплата прошла, доступ продлён до даты, как изменить тариф или отменить.

ПРАВИЛО

Проверяйте путь оплаты сами раз в неделю всеми способами: картой, быстрым платежом, счётом для юрлица. Получите все документы и отмените подписку. Сломанная оплата — единственная ошибка, которая теряет клиента, уже принявшего решение.

27.3 Договор и документы

Оферта	Публичный договор на сайте: предмет, цена, порядок продления и отмены, ответственность, возвраты. Для одиночек и небольших бюро достаточно акцепта оплатой.
Договор с бюро	Отдельный документ для крупных клиентов, которые не принимают оферты, — с реквизитами и подписями.

Обработка данных	Поручение на обработку персональных данных клиентов бухгалтера: что «Сверка» делает с данными и какие меры защиты применяет.
Уровень сервиса	Для «Фирмы»: доступность, время ответа поддержки, порядок уведомления о сбоях.
Закрывающие документы	Акты и счета-фактуры по правилам вашей системы налогообложения, без опечаток в реквизитах.

27.4 Биллинг и непроизвольный отток

Часть клиентов уходит не потому, что решили уйти, а потому, что не прошло списание: истёк срок карты, не хватило денег, банк заблокировал операцию. Это называют непроизвольным оттоком, и в подписке он может составлять заметную часть всего оттока.

ФОРМУЛА 27.1 · ПОТЕРИ ОТ НЕУДАЧНЫХ СПИСАНИЙ

$$L = B \cdot f \cdot (1 - r) \tag{27.1}$$

где

- B — платящие аккаунты с автосписанием — аккаунтов
- f — доля неудачных списаний в месяц — доля, 0…1
- r — доля восстановленных повторными попытками и напоминаниями — доля, 0…1
- L — аккаунты, потерянные из-за неудачных списаний — аккаунтов в мес

```
Без повторов: 400 · 0,05 · (1 - 0,2) = 16; с повторами и письмами: 400 · 0,05 · (1 - 0,7) = 6
```

- Повторные попытки списания через 1, 3 и 7 дней — банки часто пропускают платёж со второго раза.
- Письмо и сообщение в кабинете сразу после неудачи: что случилось и ссылка на обновление карты.
- Предупреждение за 14 дней до истечения срока карты.
- Льготный период: доступ сохраняется 7 дней после неудачного списания.

- Для юрлиц — счёт заранее, за 5 рабочих дней до окончания оплаченного периода.

27.5 Доставка ценности

КЛАССИКА Ян Карлзон, 1987

Моменты истины

Ян Карлзон, возглавлявший авиакомпанию SAS, назвал «моментами истины» короткие контакты клиента с сотрудниками — по его подсчёту, около 15 секунд каждый, — из которых складывается всё впечатление о компании. Он перестроил авиакомпанию так, чтобы сотрудники на передовой могли решать проблемы клиентов сразу.

У продукта свои моменты истины: первый экран после регистрации, первый ответ поддержки, первая сверка, первое списание. Каждый из них стоит спроектировать так же тщательно, как главную функцию.

ФОРМУЛА 27.2 · ВРЕМЯ ДО ПЕРВОЙ ЦЕННОСТИ

$$\mathrm{TTV} = t_v - t_r \tag{27.2}$$

где

t_r — момент регистрации — дата и время

t_v — момент первой ценности: первый документ клиента сопоставлен с платежом — дата и время

TTV — время до первой ценности; смотрят медиану по когорте — ч

```
Медиана при запуске — 61 час, через три месяца — 19 часов
```

ШАГ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	«СОЛО» И «БЮРО»	«ФИРМА»
Первый контакт	Автоматическое письмо и демо-клиент	Вводный созвон с менеджером
Перенос клиентов	Загрузка таблицей или по одному	Перенос силами «Сверки» по списку
Приглашение клиентов	Готовый текст сообщения	Рассылка от имени бюро, согласованная с руководителем
Обучение	Видео на 3 минуты	Созвон с бухгалтерами на 30 минут
Первый месяц	Итог месяца письмом	Разбор месяца с руководителем

27.6 Первая продажа бюро

Первым бюро на тарифе «Фирма» стала компания из Екатеринбурга с девятью бухгалтерами и 180 клиентами. Сделка заняла пять недель: вебинар, заявка, звонок, демонстрация, двухнедельный пилот на двух бухгалтерах. На итоговом созвоне руководитель задал один вопрос: «Можно ли, чтобы мои бухгалтеры не переносили клиентов сами?» Перенос сделала команда «Сверки» за три дня, и с тех пор это стандартная часть тарифа.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать, что продажа закончена после оплаты. В подписке оплата — начало: клиент платит за то, что получит в следующие месяцы. Если в первую неделю после оплаты он не увидел ценности, следующей оплаты не будет.

ПРАКТИКА 27 после главы 27

Настройте путь от решения до ценности.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите вариант пробного периода и запишите, почему он подходит вашему продукту.	☐
02	Пройдите путь оплаты всеми способами, включая счёт для юрлица, и проверьте все документы.	☐
03	Посчитайте потери от неудачных списаний по формуле (27.1) и настройте повторы, напоминания и льготный период.	☐
04	Определите момент первой ценности, начните считать медианное время до неё по формуле (27.2) и распишите подключение для каждого тарифа.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Работающий путь оплаты для частных лиц и компаний, настроенный биллинг, метрика времени до ценности и план подключения.

28 Первые клиенты: поддержка и успех

После неё вы строите поддержку, которая учит продукт, ведёте каждого из первых ста клиентов к результату и замечаете риск ухода за месяц до того, как клиент нажмёт «отменить».

28.1 Поддержка и успех клиента
28.2 Поддержка, которая учит продукт
28.3 Здоровье клиента
28.4 Голос клиента
28.5 Отзывы и кейсы

Первые сто клиентов — не просто выручка. Это самые терпеливые пользователи, которые у вас когда-либо будут: они простили сырой продукт, ждали исправлений и рассказывают о вас коллегам. От того, как вы с ними обойдётесь, зависят отзывы в профессиональных чатах, первые кейсы и данные, на которых построены следующие решения.

28.1 Поддержка и успех клиента

	ПОДДЕРЖКА	УСПЕХ КЛИЕНТА
Когда работает	Когда клиент обратился	До того, как клиент столкнулся с проблемой
Цель	Решить вопрос быстро	Довести клиента до результата, за который он платит
Метрика	Время ответа и решения, удовлетворённость	Активация, удержание, расширение
В «Сверке»	Чат в кабинете, ответ за 15 минут в рабочее время	Менеджер ведёт клиентов первые 60 дней

КЛАССИКА Ник Мехта и др., «Customer Success», 2016

Успех клиента как профессия

Авторы описали, как подписочная модель изменила отношения с клиентом: продажа больше не конец сделки, а начало. Клиент платит каждый месяц и в любой момент может уйти, поэтому компания зарабатывает только тогда, когда клиент действительно получает результат.

Отсюда новая роль — менеджер по успеху клиента. Он не ждёт обращений, а следит за признаками использования и вмешивается, когда клиент отклоняется от пути к ценности.

28.2 Поддержка, которая учит продукт

- Основатели отвечают в поддержке сами первые 200 клиентов. Это лучший источник знаний о продукте.
- Каждое обращение получает метку: тема, шаг пути, был ли это баг, вопрос или пожелание.
- Раз в неделю — десять самых частых тем. Тема, которая повторяется трижды, становится задачей в продукте или статьёй в справке.
- Цель поддержки — не отвечать быстрее, а получать меньше одинаковых вопросов.

ФОРМУЛА 28.1 · ОБРАЩЕНИЯ НА АККАУНТ

$$q = \frac{T}{B} \tag{28.1}$$

где

- T — обращения в поддержку за месяц — шт.
- B — активные платящие аккаунты — аккаунтов
- q — обращений на аккаунт в месяц — шт./акк.

```
Месяц 2: 190 / 60 ≈ 3,2; месяц 6: 330 / 210 ≈ 1,6
```

Число обращений на аккаунт упало вдвое за четыре месяца. Три четверти снижения дали четыре изменения: инструкции по выгрузке выписки, понятные ошибки импорта, пример переписки с ботом и раздел «Почему документ не сопоставился» прямо в карточке операции. Каждое из них появилось из еженедельного разбора меток.

28.3 Здоровье клиента

ФОРМУЛА 28.2 · ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ АККАУНТА

$$H = \Sigma\, w_k \cdot s_k \qquad (28.2)$$

где

s_k — оценка признака k от 0 до 100 — баллы

w_k — вес признака, сумма весов равна единице — доля

H — индекс здоровья — баллы, 0…100

```
0,4 · 80 + 0,3 · 60 + 0,2 · 100 + 0,1 · 50 = 75
```

ПРИЗНАК	ВЕС	КАК СЧИТАЕТСЯ
Доля клиентов бухгалтера, приславших документы в этом месяце	0,4	100 при 80%+, пропорционально ниже
Заходы бухгалтера в кабинет за 2 недели	0,3	100 при 6+ днях с заходами
Закрыл прошлый месяц через «Сверку»	0,2	100 или 0
Нерешённые обращения и жалобы	0,1	100 без открытых, 0 при жалобе

Аккаунты с индексом ниже 50 уходили в следующие два месяца в 31% случаев, выше 70 — в 2%. Каждый понедельник менеджер получает список аккаунтов, у которых индекс упал ниже 50, и звонит каждому. Половина проблем оказывается мелкой: сменился банк и новая выписка не читается, клиент бухгалтера потерял ссылку на бот.

28.4 Голос клиента

КЛАССИКА Фред Райхельд, 2003

Индекс потребительской лояльности

Фред Райхельд предложил свести лояльность к одному вопросу: «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас другу или коллеге?» по шкале от 0 до 10. Ответивших 9–10 называют промоутерами, 0–6 — критиками. Индекс — разность их долей.

Метрика критикуется за упрощение, но у неё есть практическая сила: второй вопрос «почему вы поставили такую оценку» даёт поток живых формулировок клиентов, а её динамика легко отслеживается.

ФОРМУЛА 28.3 · ИНДЕКС NPS

$$\mathrm{NPS} = P - D \tag{28.3}$$

где

P	—	доля промоутеров: оценки 9–10	%
D	—	доля критиков: оценки 0–6	%
NPS	—	индекс лояльности	от -100 до 100

```
NPS = 58 - 12 = 46
```

Опрос приходит после второго закрытого месяца, а не после регистрации: оценивать продукт, не увидев результата, бессмысленно. Критикам менеджер пишет в тот же день. Промоутерам предлагают программу рекомендаций и просят разрешения на кейс — так у «Сверки» появились первые восемь историй с цифрами.

28.5 Отзывы и кейсы

Кто	Промоутер, закрывший два-три месяца через продукт.
Что	Ситуация до, что изменилось, числа: часы, клиенты, деньги.
Как	Созвон на 20 минут, текст пишет команда, клиент правит и согласует.

Где	Лендинг, вебинары, продажи бюро, посты в сообществах.
Что даём взамен	Месяц бесплатно, ссылка на сайт бухгалтера, упоминание в рассылке.

МИРОВОЙ КЕЙС Zappos, 2000-е

Счастье как функция

Интернет-магазин обуви Zappos сделал поддержку главным отличием: операторы не работали по скриптам, не ограничивались по времени разговора и могли сами решить проблему клиента — от бесплатной доставки до отправки цветов. Компания считала расходы на поддержку маркетингом.

Для B2B-продукта с узкой аудиторией урок ещё сильнее: каждый удачно решённый вопрос пересказывается в профессиональных чатах и приводит клиентов, которых не купить рекламой.

ПРАВИЛО

Первые 60 дней клиента — зона ответственности команды, а не самого клиента. Если он не дошёл до первого закрытого месяца, это проблема онбординга, и решать её нужно звонком, а не ещё одним автоматическим письмом.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Отдавать поддержку на аутсорс с первых недель. Внешний оператор быстро ответит, но не передаст команде, почему клиенты спрашивают. Основатель, ответивший на двести вопросов, знает о продукте больше, чем любая аналитика.

ПРАКТИКА 28 после главы 28

Настройте поддержку и успех первых клиентов.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Отвечайте в поддержке сами, ставьте метки каждому обращению и раз в неделю разбирайте десять частых тем.	☐
02	Считайте обращения на аккаунт по формуле (28.1) и поставьте цель снизить их вдвое за полгода.	☐
03	Соберите индекс здоровья по формуле (28.2) из 3–5 признаков и проверьте, предсказывает ли он уход.	☐
04	Запустите опрос NPS после момента ценности и соберите три кейса с цифрами.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Метки обращений, индекс здоровья, список аккаунтов в зоне риска и первые кейсы.

29 Проверка бизнес-модели, затраты и риски

После неё вы сверяете бизнес-модель с фактом первых месяцев, раскладываете затраты на постоянные и переменные, считаете точку безубыточности и запас денег и ведёте реестр рисков.

29.1 План против факта · 29.2 Структура затрат · 29.3 Маржа и безубыточность · 29.4 Запас денег · 29.5 Чувствительность · 29.6 Реестр рисков

До запуска бизнес-модель «Сверки» была набором допущений. После трёх месяцев продаж большинство из них можно заменить фактами. Это неприятный момент: часть чисел оказывается хуже ожиданий. Но только после этой сверки модель становится инструментом управления, а не иллюстрацией для презентации.

29.1 План против факта

ПАРАМЕТР	ДОПУЩЕНИЕ ДО ЗАПУСКА	ФАКТ МЕСЯЦА 3	ВЫВОД
Регистрации в месяц	250	250	Совпало
Активация	40%	31% → 40%	Достигнуто итерациями
Оплата после пробного	35%	35%	Совпало
Средний чек	3 000 ₽	3 433 ₽	Лучше: бюро берут «Бюро» чаще ожидаемого
Месячный отток	3%	4,0%	Хуже: уходят клиенты из соцсетей
Переменные затраты	450 ₽	600 ₽	Хуже: распознавание дороже

ПАРАМЕТР	ДОПУЩЕНИЕ ДО ЗАПУСКА	ФАКТ МЕСЯЦА 3	ВЫВОД
Постоянные расходы	1,0 млн ₽	1,2 млн ₽	Хуже: менеджер и второй разработчик

29.2 Структура затрат

СТАТЬЯ	В МЕСЯЦ	ТИП
Зарплаты: основатели, разработчик, менеджер, налоги	960 000 ₽	Постоянные
Облако, базовые сервисы, инструменты команды	90 000 ₽	Постоянные
Бухгалтерия, юрист, связь, прочее	150 000 ₽	Постоянные
Распознавание, хранение, сообщения, эквайринг	600 ₽ на аккаунт	Переменные
Маркетинг и продажи	400 000 ₽	Управляемые
Итого постоянные	**1 200 000 ₽**	

29.3 Маржа и безубыточность

ФОРМУЛА 29.1 · МАРЖА С АККАУНТА

$$m = \mathrm{ARPA} - v \tag{29.1}$$

где

ARPA — средний платёж аккаунта ₽/мес

v — переменные затраты на аккаунт ₽/мес

m — маржа ₽/мес

```
m = 3 433 - 600 = 2 833 ₽, или 82,5% выручки
```

ФОРМУЛА 29.2 · ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

$$B^{*} = \frac{F + M}{m} \tag{29.2}$$

где

- F — постоянные расходы — ₽/мес
- M — маркетинг и продажи — ₽/мес
- m — маржа с аккаунта — ₽/мес
- B^{*} — платящие аккаунты, при которых операционная прибыль равна нулю — аккаунтов

```
B* = (1 200 000 + 400 000) / 2 833 ≈ 565 аккаунтов
```

ФОРМУЛА 29.3 · ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР БАЗЫ

$$B_{\infty} = \frac{N}{q} \tag{29.3}$$

где

- N — новые платящие в месяц — аккаунтов
- q — месячный отток — доля, 0…1
- B_{∞} — база, к которой стремится продукт при неизменных N и q — аккаунтов

```
B∞ = 35 / 0,04 = 875 аккаунтов
```

Две последние формулы вместе дают главный вывод главы. При нынешнем бюджете база растёт к 875 аккаунтам, а безубыточность — 565. Значит, модель жизнеспособна: «Сверка» выйдет в прибыль, не увеличивая маркетинг. Но путь до 565 аккаунтов при 35 новых и 4% оттока занимает около 25 месяцев, и всё это время компании нужны деньги.

29.4 Запас денег

ФОРМУЛА 29.4 · СРОК ЖИЗНИ НА ТЕКУЩИХ ДЕНЬГАХ

$$R = \frac{C}{F + M - B \cdot m} \tag{29.4}$$

где

C	—	деньги на счёте	₽
$F + M$	—	постоянные расходы и маркетинг	₽/мес
$B \cdot m$	—	маржа от текущей базы	₽/мес
R	—	сколько месяцев компания проживёт без новых денег	мес

```
C = 6 000 000, B = 100: R = 6 000 000 / (1 600 000 - 283 300) ≈ 4,6 месяца
```

Знаменатель уменьшается каждый месяц, потому что база растёт, поэтому реальный срок чуть больше. Но порядок ясен: денег от первых инвестиций основателей и знакомых не хватит до безубыточности. Отсюда три варианта, которые разбираются в главе 36: привлечь инвестиции, урезать расходы или ускорить рост выручки с клиента.

КЛАССИКА Пол Грэм, «Default Alive or Default Dead?», 2015

Ноль по умолчанию

Пол Грэм предложил основателям ответить на простой вопрос: если ничего не менять — ни расходы, ни темп роста выручки, — доживёт ли компания до прибыли на тех деньгах, что есть? Если да, она «жива по умолчанию», если нет — «мертва по умолчанию».

Многие основатели не знают ответа и рассчитывают, что деньги найдутся. Грэм советует узнать ответ как можно раньше: у компании, мёртвой по умолчанию, ещё есть время изменить курс, пока денег хватает.

29.5 Чувствительность

ИЗМЕНЕНИЕ НА 10% В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ	НОВАЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ	ПРЕДЕЛ БАЗЫ	СРОК ДО ПРИБЫЛИ
Без изменений	565	875	≈ 25 мес
Отток 3,6%	565	972	≈ 22 мес
Средний чек 3 776 ₽	503	875	≈ 21 мес

ИЗМЕНЕНИЕ НА 10% В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ	НОВАЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ	ПРЕДЕЛ БАЗЫ	СРОК ДО ПРИБЫЛИ
Новые платящие 38,5	565	963	≈ 22 мес
Постоянные 1,08 млн ₽	523	875	≈ 22 мес

Средний чек влияет на безубыточность сильнее остальных рычагов, а отток — на предел базы. Это определило приоритеты второго года: рост чека через тарифы для бюро и расширение продукта, а не увеличение рекламного бюджета.

29.6 Реестр рисков

ФОРМУЛА 29.5 · ОЦЕНКА РИСКА

$$E = p \cdot I \tag{29.5}$$

где

- p — вероятность события за год — доля, 0…1
- I — ущерб, если событие случится — ₽
- E — ожидаемый ущерб — ₽

```
Подорожание распознавания вдвое: 0,3 · 3 600 000 ≈ 1,1 млн ₽
```

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	УЩЕРБ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Крупная учётная система добавит такую же функцию	Средняя	Высокий	Глубина сверки, данные, интеграции; партнёрство вместо войны
Подорожание внешнего распознавания	Средняя	Средний	Второй поставщик, своё распознавание частых документов
Утечка данных	Низкая	Критический	Меры защиты из главы 17, страхование, план реагирования
Уход ключевого разработчика	Низкая	Высокий	Документация, второй разработчик, вестинг
Изменение требований к хранению данных	Средняя	Средний	Юрист на абонементе, запас в архитектуре

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	УЩЕРБ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Деньги кончатся до безубыточности	Высокая	Критический	Привлечение до того, как останется 6 месяцев запаса

КЛАССИКА

Нассим Талеб, 2007

Чёрный лебедь

Нассим Талеб назвал «чёрными лебедями» редкие события с огромными последствиями, которые задним числом кажутся предсказуемыми. Он предупреждал: модели, основанные на прошлом, систематически недооценивают такие события.

Для стартапа вывод практический: не пытаться предсказать всё, а строить запас прочности — деньги, второго поставщика, резервные копии, — чтобы неожиданность не стала смертельной.

ПРАВИЛО

Начинайте привлекать деньги, когда запаса остаётся 9–12 месяцев, а не 3. Привлечение занимает от трёх до шести месяцев, и компания, у которой кончаются деньги, договаривается на худших условиях.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать безубыточность без маркетинга. Пока продукт растёт, маркетинг — такая же обязательная статья, как зарплаты. Безубыточность «на текущей базе без новых клиентов» — точка, в которой компания перестаёт расти и начинает умирать от оттока.

ПРАКТИКА 29 после главы 29

Сверьте модель с фактом и оцените запас прочности.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните таблицу «допущение против факта» для 6–8 параметров модели.	☐
02	Посчитайте маржу, безубыточность и предел базы по формулам (29.1)–(29.3).	☐
03	Посчитайте срок жизни на текущих деньгах по формуле (29.4) и ответьте на вопрос Грэма.	☐
04	Проведите анализ чувствительности по четырём рычагам и составьте реестр из 5–8 рисков с оценкой и действием.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Обновлённая модель, точка безубыточности, запас денег, приоритетный рычаг и реестр рисков.

30 Обратная связь и продуктовая аналитика

После неё вы собираете обратную связь из всех источников в одну систему, считаете удержание когортами, выбираете метрику-ориентир и проверяете, достигнуто ли соответствие продукта рынку.

30.1 Источники обратной связи
30.2 Удержание когортами
30.3 Метрика-ориентир
30.4 Соответствие продукта рынку

После запуска информации о клиентах становится больше, чем можно прочитать: обращения в поддержку, ответы на опросы, звонки менеджера, отзывы в чатах, данные о поведении. Без системы команда реагирует на последнее громкое сообщение. С системой — видит, какие проблемы повторяются у многих и как они связаны с оттоком и деньгами.

30.1 Источники обратной связи

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Поддержка	Конкретные проблемы и вопросы	Пишут только те, кому очень надо
Звонки менеджера	Контекст и причины	Малая выборка
Опросы NPS и после событий	Масштаб и динамика	Поверхностные ответы
Причины отмены подписки	Почему уходят	Часто вежливо неточны
Аналитика поведения	Что делают на самом деле	Не объясняет почему
Сообщества и отзывы	Что говорят коллегам	Не всегда видно, кто это

- Все источники сводятся в одну базу: цитата, клиент, тариф, источник, тема.

- Темы общие для всех источников, чтобы видеть, сколько клиентов и сколько денег стоит за каждой.
- Количественные данные показывают, где проблема; качественные — почему.
- Раз в месяц — обзор: пять тем с наибольшей выручкой за ними, что по каждой делаем.

30.2 Удержание когортами

ФОРМУЛА 30.1 · УДЕРЖАНИЕ КОГОРТЫ

$$r_t = \frac{B_t}{B_0} \tag{30.1}$$

где

B_0 — аккаунты когорты в месяц первой оплаты — аккаунтов

B_t — из них платят через t месяцев — аккаунтов

r_t — удержание на месяце t — доля, 0…1

```
Когорта месяца 1: 32 из 40 через 6 месяцев — 80%
```

КОГОРТА	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Ранний доступ	100%	95%	89%	89%	84%	84%
Месяц 1	100%	93%	88%	85%	83%	80%
Месяц 2	100%	94%	90%	87%	85%	—
Месяц 3	100%	96%	92%	90%	—	—

Главное в таблице не уровень, а форма кривой. Если удержание каждый месяц падает на одинаковую долю, продукт теряет клиентов постоянно. Если кривая выравнивается — у продукта есть ядро клиентов, которые останутся надолго. У «Сверки» кривые выравниваются к четвёртому месяцу, а каждая новая когорта лежит чуть выше предыдущей. Это признак того, что итерации онбординга работают.

КЛАССИКА Брайан Балфур, 2010-е

Кривая удержания, которая выходит на плато

Специалист по росту Брайан Балфур называл выход кривой удержания на плато главным количественным признаком соответствия продукта рынку. Кривая, которая продолжает падать к нулю, означает, что продукт рано или поздно потеряет всех, сколько бы клиентов ни привлекли.

Поэтому до плато нет смысла масштабировать привлечение: вы наливаете воду в дырявое ведро.

30.3 Метрика-ориентир

КЛАССИКА Шон Эллис и практика роста, 2010-е

Метрика полярной звезды

Метрика полярной звезды — одно число, которое лучше всего отражает ценность, получаемую клиентами, и при этом предсказывает выручку. Она объединяет команду: продукт, маркетинг и поддержка работают на один показатель вместо собственных.

Хорошая метрика-ориентир измеряет ценность, а не активность: не «число входов», а «число успешно выполненных работ».

Метрика «Сверки»: число операций в выписках, закрытых документами до 5-го числа следующего месяца, по всем аккаунтам.

Ширина	Сколько аккаунтов загружают выписки — растёт с привлечением.
Глубина	Сколько клиентов каждого бухгалтера подключено — растёт с расширением использования.
Частота	Каждый месяц — встроено в работу бухгалтера.
Эффективность	Доля операций, закрытых до 5-го числа, — растёт с напоминаниями и качеством сверки.

30.4 Соответствие продукта рынку

КЛАССИКА Шон Эллис, 2009

Тест Шона Эллиса

Шон Эллис предложил спрашивать активных пользователей: «Как бы вы себя почувствовали, если бы больше не могли пользоваться продуктом?» с вариантами «очень расстроился бы», «немного расстроился бы», «не расстроился бы». Если «очень расстроились бы» больше 40%, продукт, по его опыту, нашёл соответствие рынку.

Порог эмпирический, но метод ценен второй частью: анализом ответов тех, кто «очень расстроился бы», — кто они и за что ценят продукт. Это описание ядра, на котором строится дальнейший рост.

ФОРМУЛА 30.2 · ДОЛЯ «ОЧЕНЬ РАССТРОЯТСЯ»

$$F = \frac{n_{\text{v}}}{n} \tag{30.2}$$

где

n_{v}	—	ответивших «очень расстроился бы»	чел.
n	—	все ответившие активные пользователи	чел.
F	—	доля ядра	доля, 0…1

```
F = 61 / 128 ≈ 48%; у бухгалтеров с 20+ клиентами — 63%
```

Разбивка по сегментам важнее общего числа. Бухгалтеры с двадцатью и более клиентами «очень расстроились бы» почти в двух случаях из трёх, а с менее чем десятью — в одном из четырёх. Для них проблема слишком мала. Это уточнило профиль клиента: реклама и онбординг теперь ориентированы на большие практики и бюро.

КЛАССИКА Рахул Вохра, Superhuman, 2018

Движок соответствия продукта рынку

Основатель почтового клиента Superhuman превратил тест Эллиса в регулярный процесс. Он сегментировал ответы, сосредотачивался на тех, кто «немного расстроился бы» и ценил то же, что и ядро, и спрашивал, что мешает им стать восторженными. Половина дорожной карты шла на усиление того, что любит ядро, половина — на снятие препятствий для «почти ядра».

Доля «очень расстроятся» выросла с 22% до 58% за несколько кварталов, и команда видела рост каждый месяц.

ПРАВИЛО

Смотрите удержание и тест Эллиса по сегментам, а не в среднем. Средние числа прячут сегмент, в котором продукт любят, и сегмент, которому он не нужен. Первый — ваш рынок, второй — источник оттока.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Собирать пожелания функций и делать самые частые. Клиенты описывают решения, а не проблемы, и часто просят то, что уже есть у конкурента. За каждым пожеланием нужно найти работу, которую клиент пытается сделать, и проверить, у скольких она есть.

ПРАКТИКА 30 после главы 30

Соберите систему обратной связи и проверьте соответствие рынку.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сведите обратную связь из всех источников в одну базу с общими темами и выручкой за каждой.	☐
02	Постройте таблицу удержания когортами по формуле (30.1) и определите, выходит ли кривая на плато.	☐
03	Выберите метрику-ориентир и разложите её на ширину, глубину, частоту и эффективность.	☐
04	Проведите тест Эллиса на 40+ активных пользователях, посчитайте долю по формуле (30.2) по сегментам и опишите ядро.	☐

РЕЗУЛЬТАТ База обратной связи, когортная таблица, метрика-ориентир и описание ядра клиентов.

31 Приоритизация и дорожная карта

После неё вы сравниваете задачи по ожидаемому эффекту на усилие, делите силы между ростом, удержанием и долгом и строите дорожную карту из результатов, а не из функций и дат.

31.1 RICE · 31.2 Стоимость задержки · 31.3 Распределение сил · 31.4 Дорожная карта результатов

К шестому месяцу у «Сверки» было 140 запросов от клиентов, 30 идей команды, список технического долга и два крупных бюро, обещавших купить «Фирму», если появятся роли и права. Разработчиков — двое. Приоритизация — это не выбор лучших задач, а честный отказ от большинства хороших.

31.1 RICE

КЛАССИКА Шон Макбрайд, Intercom, 2016

RICE

В Intercom предложили оценивать задачи четырьмя числами: охват (Reach) — скольких клиентов затронет за период; влияние (Impact) — насколько сильно, по шкале от 0,25 до 3; уверенность (Confidence) — в процентах; усилия (Effort) — в человеко-месяцах.

В отличие от ICE, охват считается в людях, а усилия — во времени. Это заставляет опираться на данные: сколько клиентов действительно сталкиваются с проблемой.

ФОРМУЛА 31.1 · ОЦЕНКА RICE

$$\mathrm{RICE} = \frac{R \cdot I \cdot C}{E} \qquad (31.1)$$

где

R	—	аккаунты, которых коснётся изменение за квартал	аккаунтов
I	—	влияние: 3 — огромное, 2 — большое, 1 — среднее, 0,5 — малое, 0,25 — минимальное	балл
C	—	уверенность в оценках	доля, 0…1
E	—	усилия команды	человеко-месяцев
RICE	—	приоритет	балл

```
Выгрузка в учётную систему: 300 · 2 · 0,8 / 1,5 = 320
```

ЗАДАЧА	R	I	C	E	RICE
Выгрузка в учётную систему	300	2	0,8	1,5	320
Выписка из банка напрямую, 3 банка	200	2	0,5	2,0	100
Роли и права для бюро	40	3	0,8	1,0	96
Свои правила сверки	120	1	0,5	1,0	60
Мобильное приложение для бухгалтера	300	0,5	0,5	3,0	25

Роли для бюро затрагивают всего 40 аккаунтов и проигрывают по RICE. Но эти 40 аккаунтов — тариф «Фирма» за 14 900 ₽, а охват в RICE не учитывает разницу в чеке. Поэтому для задач, влияющих на выручку, «Сверка» дополнительно считает деньги.

ФОРМУЛА 31.2 · ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА ЗАДАЧИ

$$\Delta\text{MRR} = n \cdot \Delta p \cdot C \tag{31.2}$$

где

n	—	аккаунты, которые купят или повысят тариф благодаря задаче	аккаунтов
Δp	—	прирост платежа каждого	₽/мес
C	—	уверенность	доля, 0…1
ΔMRR	—	ожидаемый прирост регулярной выручки	₽/мес

```
Роли для бюро: 25 · (14 900 - 5 900) · 0,7 ≈ 157 500 ₽ в месяц
```

31.2 Стоимость задержки

КЛАССИКА Дон Рейнертсен, «The Principles of Product Development Flow», 2009

Сначала самая короткая и ценная работа

Дон Рейнертсен предложил оценивать, сколько денег теряется каждый месяц, пока задача не сделана, — стоимость задержки. Делить её на длительность задачи даёт порядок, который максимизирует ценность: сначала короткие задачи с высокой стоимостью задержки.

Подход особенно полезен, когда у задачи есть окно: сезон отчётности, обещание крупному клиенту, выход конкурента.

ФОРМУЛА 31.3 · ПРИОРИТЕТ ПО СТОИМОСТИ ЗАДЕРЖКИ

$$\text{WSJF} = \frac{\text{CoD}}{D} \tag{31.3}$$

где

CoD	—	потери за месяц, пока задача не сделана	₽/мес
D	—	длительность задачи	мес
WSJF	—	приоритет	₽/мес²

```
Роли: 157 500 / 1 = 157 500; выгрузка: 90 000 / 1,5 = 60 000
```

С учётом денег роли для бюро вышли на первое место, выгрузка в учётную систему — на

второе. Мобильное приложение ушло в «не сейчас» по обоим методам. Вывод не в том, что один метод правильный, а в том, что расхождение методов показывает, какое допущение важнее всего обсудить.

31.3 Распределение сил

КОРЗИНА	ДОЛЯ ЦИКЛА	ЧТО ВХОДИТ
Рост выручки	40%	Роли для бюро, тарифы, функции для расширения
Ценность и удержание	30%	Выгрузка в учётную систему, качество сверки, онбординг
Технический долг и надёжность	20%	Список долга, производительность в пик месяца
Мелкие исправления и запросы	10%	Ошибки из поддержки, быстрые улучшения

31.4 Дорожная карта результатов

КЛАССИКА Джанна Блумберг и практика ProdPad, 2010-е

Сейчас, дальше, потом

Вместо дорожной карты с функциями по датам — три колонки: что делаем сейчас, что дальше, что потом. Чем дальше колонка, тем меньше деталей и тем больше она говорит о проблемах и целях, а не о решениях.

Формат честнее календарного: команда не обещает конкретных функций к конкретным датам через полгода, но показывает направление.

	СЕЙЧАС · КВАРТАЛ 3	ДАЛЬШЕ · КВАРТАЛ 4	ПОТОМ
Результат	Бюро работают в «Сверке» всей командой	Документы попадают в учёт без ручного переноса	Бухгалтер не загружает выписки вручную
Метрика	25 аккаунтов «Фирма»	Доля выгрузок в учётную систему 50%+	Доля выписок через банк 30%+
Ставки	Роли, распределение клиентов, отчёт руководителю	Выгрузка в две популярные системы	Интеграции с банками

КЛАССИКА Энди Гроув, Intel, 1970-е · Джон Доэрр, 1999

Цели и ключевые результаты

Энди Гроув в Intel соединил цель — что хотим достичь — с несколькими ключевыми результатами — как поймём, что достигли. Джон Доэрр принёс метод в Google, откуда он разошёлся по технологическим компаниям.

Ключевой результат всегда измерим и описывает итог, а не деятельность. «Выпустить роли для бюро» — задача. «25 бюро на тарифе „Фирма“» — результат.

- Цель квартала: бюро выбирают «Сверку» для всей команды.
- КР 1: 25 аккаунтов на тарифе «Фирма» (сейчас 6).
- КР 2: удержание бюро через 3 месяца — 95%.
- КР 3: время подключения бюро от оплаты до первой сверки — меньше 5 рабочих дней.

ПРАВИЛО

Каждая задача на дорожной карте отвечает на вопрос, на какую метрику она влияет и насколько. Задача без связи с метрикой — либо долг, либо чьё-то желание, и её место в корзине «мелкие исправления» или в «не сейчас».

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Обещать крупному клиенту функцию к дате, чтобы закрыть сделку. Одна такая функция ломает план квартала, а если обещания копятся, продукт превращается в набор доработок под отдельных клиентов. Обещайте результат и направление, а не функцию и дату.

ПРАКТИКА 31 после главы 31

Расставьте приоритеты и соберите дорожную карту.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Оцените 10–15 задач по RICE (31.1). Для задач, влияющих на выручку, посчитайте ожидаемый прирост MRR по формуле (31.2).	☐
02	Посчитайте стоимость задержки и WSJF (31.3) для пяти лидеров и сравните порядок с RICE.	☐
03	Распределите силы цикла по четырём корзинам.	☐
04	Соберите дорожную карту «сейчас — дальше — потом» и цели с ключевыми результатами на квартал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Приоритизированный бэклог, распределение сил, дорожная карта результатов и OKR квартала.

32 Удержание, отток и качество изменений

После неё вы различаете отток аккаунтов и отток выручки, считаете чистое удержание выручки, работаете с причинами ухода и выпускаете изменения так, чтобы они не ломали привычки клиентов.

32.1 Два вида оттока · 32.2 Почему уходят · 32.3 Отмена как разговор · 32.4 Изменения, которые не ломают привычки

Удержание — главный рычаг подписочного бизнеса. Каждый процент месячного оттока, который удалось сократить, увеличивает предел базы, срок жизни клиента и его ценность. При этом удержание растёт медленно и почти никогда — от одного большого изменения. Его строят из десятков мелких: онбординг, качество, напоминания, поддержка, тарифы.

32.1 Два вида оттока

ФОРМУЛА 32.1 · ОТТОК АККАУНТОВ

$$q = \frac{L}{B_0} \tag{32.1}$$

где

- L — аккаунты, переставшие платить за месяц — аккаунтов
- B_0 — платящие аккаунты в начале месяца — аккаунтов
- q — месячный отток аккаунтов — доля, 0…1

```
q = 12 / 300 = 4,0%
```

ФОРМУЛА 32.2 · ЧИСТОЕ УДЕРЖАНИЕ ВЫРУЧКИ

$$\mathrm{NRR} = \frac{\mathrm{MRR}_0 + X - D - C}{\mathrm{MRR}_0} \tag{32.2}$$

где

MRR_0	–	регулярная выручка от аккаунтов, которые были в начале периода	₽/мес
X	–	прирост от повышения тарифов этими аккаунтами	₽/мес
D	–	потери от понижения тарифов	₽/мес
C	–	потери от ушедших аккаунтов	₽/мес
NRR	–	чистое удержание выручки	доля

```
Месяц: (1 030 000 + 38 000 - 6 000 - 41 000) / 1 030 000 ≈ 99,1%
```

Месячное NRR 99,1% означает, что старые клиенты почти полностью компенсируют уход части своих повышением тарифов. Бухгалтеры растут: берут новых клиентов, упираются в лимит «Соло» и переходят на «Бюро». Цель второго года — NRR выше 100%, когда выручка от прошлых клиентов растёт сама, даже без новых.

32.2 Почему уходят

ПРИЧИНА	ДОЛЯ	ЧТО ЗА НЕЙ	ЧТО СДЕЛАЛИ
Клиенты бухгалтера перестали присылать документы	27%	Не привыкли, забыли бота	Напоминания, список недостающего в боте
Ушёл из профессии или из аутсорса	18%	Не зависит от продукта	Ничего, учитываем в модели
Мало клиентов, не окупается	16%	Не тот сегмент	Уточнили профиль в рекламе
Неудобная работа с выпиской	13%	Ручная загрузка каждый месяц	Интеграции с банками в дорожной карте
Перешли на функцию учётной системы	11%	Хотят всё в одном месте	Выгрузка в учётную систему
Не прошло списание	9%	Непроизвольный отток	Повторы, напоминания, льготный период

ПРИЧИНА	ДОЛЯ	ЧТО ЗА НЕЙ	ЧТО СДЕЛАЛИ
Другое	6%	—	Разбор по одному

КЛАССИКА Нир Эяль, «Hooked», 2014

Привычки: триггер, действие, награда, вложение

Нир Эяль описал, как продукты становятся привычкой: внешний или внутренний триггер побуждает к действию, действие приносит переменную награду, а пользователь вкладывает в продукт что-то — данные, настройки, связи, — что делает следующее использование ценнее.

Для B2B-продукта привычка строится вокруг рабочего ритма. У «Сверки» триггер — начало месяца и напоминание, действие — открыть список недостающего, награда — зелёные строки, вложение — подключённые клиенты и история документов, которые не хочется переносить.

32.3 Отмена как разговор

ПУТЬ ОТМЕНЫ

1. **Причина**
   Один вопрос с вариантами и поле для комментария. Не заставлять, но спросить.
2. **Предложение по причине**
   Мало клиентов — переход на меньший тариф; сезон — пауза на 1–3 месяца; клиенты не присылают — созвон с менеджером.
3. **Подтверждение**
   Отмена в один клик, без звонков и скрытых условий. Данные хранятся 90 дней и выгружаются.
4. ✓ **Возврат**
   Через месяц — короткое письмо о том, что изменилось, если причина была в продукте.

Пауза оказалась самым полезным предложением: 40% выбравших её вернулись к оплате после окончания сезона. Без паузы почти все они ушли бы насовсем. Отмена в один клик при этом обязательна: клиент, которому трудно уйти, расскажет об этом в чате, и это обойдётся дороже, чем его подписка.

32.4 Изменения, которые не ломают привычки

- Предупреждать заранее о заметных изменениях интерфейса — письмом и подсказкой в продукте.
- Выпускать постепенно: сначала добровольцы, затем новые клиенты, затем все.
- Давать время на переход: старый вид доступен ещё месяц по кнопке.
- Не трогать главный путь с 1-го по 10-е число.
- Следить после выпуска за защитными метриками: обращения в поддержку, время закрытия месяца, отток.

КЛАССИКА Google SRE, «Site Reliability Engineering», 2016

Бюджет ошибок

Инженеры Google ввели бюджет ошибок: если цель доступности — 99,5%, то оставшиеся 0,5% — бюджет, который команда может «потратить» на риск при выпусках. Пока бюджет не исчерпан, выпуски идут свободно; когда исчерпан — всё внимание на надёжность.

Бюджет ошибок превращает спор продукта и инженеров о скорости и стабильности в общее правило, которое видно в цифрах.

МИРОВОЙ КЕЙС Netflix, 2010-е

Удержание как главная метрика

В подписочном видеосервисе Netflix главная продуктовая метрика — удержание. Команда проверяла изменения интерфейса, рекомендаций и обложек прежде всего по тому, продлевают ли пользователи подписку, а не по числу кликов или просмотров.

Подход отсекает изменения, которые поднимают сиюминутную активность и вредят долгосрочной ценности. Для любой подписки это лучший фильтр решений.

ПРАВИЛО

Отделяйте отток, на который продукт может повлиять, от того, на который не может. Уход из профессии не лечится функциями, а «клиенты перестали присылать документы» — лечится. Работайте с первым, учитывайте второе в модели.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Удерживать скидками. Скидка при отмене учит клиентов, что угроза уйти снижает цену, и не решает причину ухода. Через пару месяцев такой клиент уходит всё равно — уже по меньшей цене.

ПРАКТИКА 32 после главы 32

Разберите отток и настройте удержание.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Посчитайте отток аккаунтов и чистое удержание выручки по формулам (32.1) и (32.2).
- [ ] **02** Разложите причины ухода по долям и отметьте, на какие продукт может повлиять.
- [ ] **03** Спроектируйте путь отмены с предложением по причине и паузой.
- [ ] **04** Опишите правила выпуска заметных изменений и введите бюджет ошибок.

РЕЗУЛЬТАТ Отток и NRR, карта причин ухода, путь отмены и правила изменений.

33 Когда и как расширять продукт

После неё вы понимаете, когда продукт готов к расширению, выбираете направление по матрице роста, расширяете функции для того же клиента или новый сегмент и не теряете фокус ядра.

33.1 Признаки готовности · 33.2 Матрица Ансоффа · 33.3 Три горизонта · 33.4 Расширение для того же клиента · 33.5 Новый сегмент

Расширение — соблазн, который появляется сразу после первых успехов. Клиенты просят соседние функции, инвесторы спрашивают о большем рынке, команде скучно улучшать сверку в десятый раз. Но преждевременное расширение — одна из самых частых причин, по которым хороший нишевый продукт становится посредственным широким.

33.1 Признаки готовности

- Кривые удержания выходят на плато и каждая когорта лучше предыдущей.
- Тест Эллиса у ядра выше 40%.
- Главный канал привлечения работает предсказуемо, и его предельный CAC растёт.
- Команда тратит больше времени на улучшения, которые клиенты почти не замечают.
- Ядро клиентов само просит одну и ту же соседнюю функцию.

33.2 Матрица Ансоффа

КЛАССИКА Игорь Ансофф, 1957

Матрица продукт — рынок

Игорь Ансофф разложил стратегии роста по двум осям: существующий или новый продукт, существующий или новый рынок. Получились четыре стратегии: проникновение на рынок, развитие рынка, развитие продукта и диверсификация.

Риск растёт от первой к четвёртой. Диверсификация — новый продукт на новом рынке — почти всегда самая рискованная, потому что компания не знает ни клиентов, ни решения.

СТРАТЕГИЯ	ДЛЯ «СВЕРКИ»	РИСК
Проникновение: тот же продукт, тот же рынок	Больше бухгалтеров с большими практиками	Низкий
Развитие продукта: новое для тех же	Роли для бюро, выгрузка, интеграции с банками	Средний
Развитие рынка: то же для новых	Финансовые отделы малых компаний	Средний
Диверсификация	Сервис для предпринимателей без бухгалтера	Высокий

33.3 Три горизонта

КЛАССИКА Багхай, Коли, Уайт, McKinsey, «The Alchemy of Growth», 1999

Три горизонта роста

Консультанты McKinsey предложили одновременно управлять тремя горизонтами: первый — защита и развитие основного бизнеса, второй — растущие направления, которые станут основой через несколько лет, третий — эксперименты на будущее.

Типичное распределение сил — около 70% на первый горизонт, 20% на второй и 10% на третий. Маленькой компании стоит держать первый горизонт ещё больше.

ГОРИЗОНТ	ДОЛЯ СИЛ	ЧТО В «СВЕРКЕ»
1 · ядро	75%	Качество сверки, онбординг, удержание бухгалтеров
2 · рост	20%	Бюро: роли, распределение клиентов, отчёты руководителю

ГОРИЗОНТ	ДОЛЯ СИЛ	ЧТО В «СВЕРКЕ»
3 · будущее	5%	Эксперимент с финансовыми отделами малых компаний

33.4 Расширение для того же клиента

Самое безопасное расширение — новые функции для существующих клиентов, которые повышают их чек. Бухгалтер уже доверяет продукту, уже платит и уже приводит клиентов. Каждая новая функция, которая экономит ему ещё несколько часов, дешевле в продаже, чем новый клиент.

ФОРМУЛА 33.1 · ВЫРУЧКА ОТ РАСШИРЕНИЯ

$$X = B \cdot u \cdot \Delta p \tag{33.1}$$

где

- B — платящие аккаунты — аккаунтов
- u — доля, которая купит расширение — доля, 0…1
- Δp — доплата за расширение — ₽/мес
- X — прирост регулярной выручки — ₽/мес

```
Модуль «Отчётность клиентам»: 500 · 0,15 · 990 ≈ 74 250 ₽ в месяц
```

33.5 Новый сегмент

ВЫХОД В НОВЫЙ СЕГМЕНТ

1. **Исследование**
   10 интервью с финансовыми менеджерами малых компаний — те же вопросы, что в главе 8.
2. **Сходство задачи**
   Что совпадает с задачей бухгалтера, что отличается. Если отличий больше половины — это новый продукт.
3. **Ручной пилот**
   Пять компаний на текущем продукте с личным сопровождением.

ВЫХОД В НОВЫЙ СЕГМЕНТ

4 **Отдельная воронка**

Свой лендинг, свои послания, свои метрики — без смешивания с ядром.

✓ **Решение**

Через квартал: удержание и тест Эллиса в новом сегменте против ядра.

Пилот с финансовыми отделами показал, что задача похожа, но покупатель другой: решает финансовый директор, продажа требует демонстраций, а цикл — два месяца. Удержание в пилоте — 3 из 5 через квартал. Направление отложили на год: оно потребовало бы второго менеджера и отдельного онбординга, а у ядра ещё большой запас роста.

КЛАССИКА Клейтон Кристенсен, 1997

Дилемма инноватора

Клейтон Кристенсен показал, почему успешные компании проигрывают новичкам: они слушают лучших клиентов и улучшают продукт для них, а новички приходят снизу — с более простым и дешёвым решением для тех, кого лидеры считают невыгодными. Со временем простое решение дорастает до основного рынка.

Для небольшого продукта урок двусторонний. Это ваша возможность против лидеров. И это угроза, если вы сами станете слишком сложными для тех, кто начинал с вами.

МИРОВОЙ КЕЙС Shopify, 2006–2010-е

От почты к экосистеме

Shopify начиналась как интернет-магазин сноубордов основателей, а превратилась в платформу для магазинов. Расширение шло слоями вокруг одного клиента — продавца: платежи, доставка, кредиты для продавцов, точки продаж в офлайне, магазин приложений.

Каждое направление решало новую задачу того же клиента и повышало его ценность для компании. Компания долго не уходила в соседние рынки, пока не захватила продавцов малого бизнеса.

ПРАВИЛО

Расширяйтесь вокруг клиента, а не вокруг технологии. «Наше распознавание подойдёт и для юристов» — расширение вокруг технологии, и оно почти всегда требует нового продукта. «Бухгалтеру нужна ещё и отчётность клиентам» — расширение вокруг клиента, и оно использует всё, что вы уже построили.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Запускать новый сегмент силами той же команды «параллельно». Ядро теряет внимание, новый сегмент не получает достаточно, и через полгода оба выглядят хуже. Новое направление — либо отдельный человек и бюджет, либо эксперимент с жёстким сроком и критерием закрытия.

ПРАКТИКА 33 после главы 33

Оцените готовность к расширению и выберите направление.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проверьте пять признаков готовности и отметьте, какие выполнены.	☐
02	Заполните матрицу Ансоффа для своего продукта и оцените риск каждой стратегии.	☐
03	Распределите силы по трём горизонтам.	☐
04	Посчитайте выручку от расширения для того же клиента по формуле (33.1) и сравните с выходом в новый сегмент.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Оценка готовности, выбранное направление расширения и распределение сил.

34 Новые каналы и петли роста

После неё вы отличаете воронку от петли, считаете вирусный коэффициент и встроенные в продукт механики распространения, строите партнёрские каналы и понимаете, почему у каждого канала есть потолок.

34.1 Воронки и петли · 34.2 Вирусный коэффициент · 34.3 Встроенная видимость · 34.4 Рекомендации · 34.5 Партнёрства · 34.6 Потолок каналов

К концу первого года главные каналы «Сверки» — поиск и вебинары — начали упираться в потолок: предельный CAC в поиске подошёл к 17 000 ₽, а число бухгалтеров, приходящих на вебинары, перестало расти. Рост дальше требовал не больше денег в те же каналы, а новых механизмов — тех, где каждый новый клиент приводит следующих.

34.1 Воронки и петли

КЛАССИКА — Брайан Балфур, Эндрю Чен и др., Reforge, 2018

Петли роста

Специалисты по росту предложили смотреть на рост не как на воронку — деньги на входе, клиенты на выходе, — а как на петлю: каждый новый пользователь создаёт что-то, что приводит следующих. Контент, приглашения, рекомендации, данные — всё это выходы одной петли и входы следующей.

Воронка растёт линейно с бюджетом. Петля растёт сама по себе, если каждый её оборот приносит больше, чем стоит.

ПЕТЛЯ	КАК РАБОТАЕТ	В «СВЕРКЕ»
Встроенная видимость	Пользователи продукта видят его в работе	Клиенты бухгалтера видят бот с подписью «Сверка»
Рекомендации	Довольные клиенты приводят коллег	Месяц бесплатно за коллегу, который оплатил

ПЕТЛЯ	КАК РАБОТАЕТ	В «СВЕРКЕ»
Контент от пользователей	Пользователи создают контент, который находят другие	Кейсы бухгалтеров в сообществах
Партнёрская	Партнёр продаёт продукт своим клиентам	Школы бухгалтеров, учётные системы
Платная с реинвестированием	Выручка от клиентов финансирует рекламу	Классическая модель с окупаемостью

34.2 Вирусный коэффициент

ФОРМУЛА 34.1 · ВИРУСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

$$K = i \cdot c \tag{34.1}$$

где

- i — приглашений или рекомендаций на одного платящего за период — шт.
- c — доля приглашённых, ставших платящими — доля, 0…1
- K — новые платящие, которых приводит один платящий — –

```
K = 0,9 · 0,16 ≈ 0,14
```

Коэффициент 0,14 — далеко от «вирусного» роста, где K больше единицы и продукт растёт сам. Но и он заметно меняет экономику: каждые сто клиентов, привлечённых за деньги, приводят ещё 14 бесплатно, затем те — ещё двоих. Эффективная стоимость клиента падает на 14–16%.

ФОРМУЛА 34.2 · ПОЛНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕТЛИ

$$N_{\text{total}} = \frac{N_{\text{o}}}{1 - K} \tag{34.2}$$

где

N_{o}	—	клиенты, привлечённые напрямую	аккаунтов
K	—	вирусный коэффициент, меньше 1	–
N_{total}	—	все клиенты с учётом цепочки рекомендаций	аккаунтов

```
35 / (1 - 0,14) ≈ 40,7 платящих в месяц вместо 35
```

34.3 Встроенная видимость

У «Сверки» есть незаметный, но сильный канал: каждый бухгалтер приводит в бот 15–40 своих клиентов, а среди клиентов бывают и другие бухгалтеры, и предприниматели, которые знают бухгалтеров. Подпись в боте «Документы принимает „Сверка“ — сервис для бухгалтеров» за полгода привела 9% новых регистраций. Команда не делала для этого ничего, кроме одной строки текста и ссылки.

МИРОВОЙ КЕЙС Hotmail, 1996

Подпись в каждом письме

Бесплатная почта Hotmail добавила в конец каждого исходящего письма строку с предложением завести бесплатный почтовый ящик. Каждое письмо пользователя становилось рекламой продукта, и сервис за полтора года собрал более десяти миллионов пользователей почти без маркетинга.

Механику повторяли тысячи продуктов: «Отправлено с…», водяной знак на бесплатном тарифе, ссылка на форме или в счёте. Она работает, когда продукт естественно виден людям вне компании пользователя.

34.4 Рекомендации

- Просите рекомендацию в момент ценности: после первого закрытого месяца, а не при регистрации.
- Награда для обоих: месяц бесплатно рекомендующему и рекомендованному — так рекомендовать не стыдно.

- Готовый текст для коллеги и ссылка в одно нажатие.
- Видимый счётчик: сколько коллег пришло и сколько месяцев бесплатно получено.

34.5 Партнёрства

ПАРТНЁР	ЧТО ПОЛУЧАЕТ	ЧТО ДАЁТ	МОДЕЛЬ
Школы повышения квалификации	Полезный инструмент для выпускников, комиссия	Доступ к тысячам бухгалтеров с мотивацией расти	20% от оплат первого года
Учётные системы	Меньше оттока к конкурентам, данные в своей системе	Интеграция и место в каталоге решений	Взаимная интеграция без денег
Банки для малого бизнеса	Удобство для клиентов и их бухгалтеров	Выписки через интерфейс, рассылки клиентам	Совместный маркетинг
Сообщества и ассоциации бухгалтеров	Скидка для участников	Доверие и аудитория	Скидка 15% участникам

ФОРМУЛА 34.3 · СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА ОТ ПАРТНЁРА

$$\mathrm{CAC}_{\mathrm{p}} = s \cdot \mathrm{ARPA} \cdot T + \frac{F_{\mathrm{p}}}{N_{\mathrm{p}}} \qquad (34.3)$$

где

s	—	доля выручки, которую получает партнёр	доля, 0…1
T	—	срок выплат партнёру	мес
F_{p}	—	постоянные затраты на партнёрство: материалы, вебинары, менеджер	₽/мес
N_{p}	—	платящие от партнёра	аккаунтов в мес
$\mathrm{CAC}_{\mathrm{p}}$	—	стоимость клиента через партнёра	₽

```
0,2 · 3 433 · 12 + 20 000 / 6 ≈ 8 239 + 3 333 ≈ 11 572 ₽
```

34.6 Потолок каналов

КЛАССИКА Эндрю Чен, 2012

Закон дерьмовых кликов

Эндрю Чен заметил, что любая маркетинговая стратегия со временем перестаёт работать: пользователи привыкают к формату, конкуренты копируют механику, и отклик падает. Первые баннеры в интернете кликали почти в половине случаев; спустя годы — в доле процента.

Отсюда вывод: нужно постоянно искать новые каналы и форматы, пока работающие ещё работают, а не после того, как они выгорят.

КАНАЛ	ОГРАНИЧЕНИЕ	ПРИЗНАК ПОТОЛКА
Поиск	Число людей, которые ищут решение	Предельный CAC растёт, а показы — нет
Вебинары	Число бухгалтеров, готовых учиться у вас	Регистрации не растут при росте базы приглашений
Рекомендации	Число довольных клиентов	Растёт вместе с базой — потолка почти нет
Партнёры	Аудитория партнёров	Новые партнёры приводят всё меньше

ПРАВИЛО

Ищите следующий канал, когда текущий ещё растёт. Проверка нового канала занимает два-три месяца, и если начать её после того, как главный канал упёрся в потолок, рост остановится на этот срок.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Добавлять механики вирусности в продукт, который не нравится. Программа рекомендаций усиливает то, что уже есть: при NPS ниже 20 она почти ничего не даёт, а при NPS выше 40 — заметно снижает стоимость клиента. Сначала ценность, потом механики.

ПРАКТИКА 34 после главы 34

Найдите петли роста своего продукта и следующий канал.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте две-три петли роста: что создаёт новый клиент и как это приводит следующего.	☐
02	Посчитайте вирусный коэффициент и полный эффект петли по формулам (34.1) и (34.2).	☐
03	Составьте список из 5–10 потенциальных партнёров и посчитайте стоимость клиента через партнёра по формуле (34.3).	☐
04	Для каждого текущего канала запишите признак потолка и начните проверку одного нового канала.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта петель роста, вирусный коэффициент, партнёрская модель и план нового канала.

35 Автоматизация процессов

После неё вы находите в компании процессы, которые пора автоматизировать, считаете окупаемость автоматизации, строите внутренние инструменты без лишней разработки и используете ИИ там, где он снимает нагрузку, а не создаёт риск.

35.1 Что автоматизировать
35.2 Внутренние инструменты
35.3 ИИ во внутренних процессах
35.4 Регламенты

Пока клиентов пятьдесят, ручной труд — преимущество: команда знает каждого и видит каждую проблему. Когда клиентов пятьсот, тот же ручной труд становится узким местом: подключение бюро занимает неделю, проверка сомнительных распознаваний съедает день Ольги, а счета для юрлиц выставляются с опозданием. Автоматизация нужна не для красоты, а чтобы основатели снова занимались продуктом и продажами.

35.1 Что автоматизировать

КЛАССИКА Майкл Хаммер, «Reengineering Work», 1990

Сначала устрани, потом автоматизируй

Майкл Хаммер призывал не автоматизировать существующие процессы, а сначала спросить, нужны ли они вообще: «Не автоматизируйте — уничтожайте». Автоматизация плохого процесса делает его быстрее, но не лучше.

Правило для маленькой компании звучит так: устранить, упростить, стандартизировать — и только потом автоматизировать.

ФОРМУЛА 35.1 · ОКУПАЕМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

$$P = \frac{C}{n \cdot t \cdot w - s} \tag{35.1}$$

где

- C — разовая стоимость автоматизации — ₽
- n — повторений процесса в месяц — раз/мес
- t — время на одно повторение вручную — ч
- w — стоимость часа сотрудника — ₽/ч
- s — стоимость поддержки автоматизации — ₽/мес
- P — срок окупаемости — мес

```
Счета юрлицам: 60 000 / (120 · 0,25 · 1 000 - 2 000) ≈ 2,1 месяца
```

ПРОЦЕСС	ПОВТОРЕНИЙ В МЕСЯЦ	ВРЕМЯ ВРУЧНУЮ	ОКУПАЕМОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Счета и акты юрлицам	120	15 мин	2 мес	Автоматизировали
Перенос клиентов бюро	8	6 ч	3 мес	Импорт таблицей с проверкой
Проверка сомнительных распознаваний	3 000	20 с	1 мес	Очередь с подсказками и горячими клавишами
Еженедельный отчёт по метрикам	4	2 ч	5 мес	Дашборд
Ответы на частые вопросы	200	5 мин	4 мес	Справка и ИИ-подсказки оператору
Договоры с бюро	3	1 ч	Не окупается	Оставили вручную по шаблону

35.2 Внутренние инструменты

- Сначала таблица: большинство процессов на старте живут в общей таблице с понятными колонками.

- Затем связки готовых сервисов: формы, CRM, автоматизации между ними без кода.
- Затем мало кода: внутренние панели поверх базы данных собираются за дни, а не недели.
- Своя разработка — только когда процесс критичен для клиентов или требует данных продукта.

ЗАДАЧА	ИНСТРУМЕНТ В «СВЕРКЕ»
Сделки с бюро	CRM с воронкой из главы 26
Здоровье аккаунтов	Ежедневная выгрузка из базы в таблицу с индексом и списком риска
Поддержка	Сервис обращений с метками и шаблонами
Подписки и счета	Сервис биллинга, связанный с эквайрингом и бухгалтерией
Админ-панель	Внутренняя панель на платформе с малым кодом поверх базы продукта

35.3 ИИ во внутренних процессах

ГДЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ	ГДЕ ЧЕЛОВЕК
Поддержка	Предлагает черновик ответа по справке и истории клиента	Оператор проверяет и отправляет
Проверка распознаваний	Отмечает поле с вероятной ошибкой и предлагает исправление	Сотрудник подтверждает
Обратная связь	Размечает обращения по темам и выделяет новые	Продакт раз в неделю проверяет темы
Контент	Черновик статьи по записи вебинара	Ольга редактирует и проверяет факты
Продажи	Сводка звонка и следующий шаг в CRM	Менеджер правит и подтверждает

ПРАВИЛО

ИИ готовит, человек решает — везде, где ошибка видна клиенту или касается денег и документов. Полная автоматизация допустима там, где ошибка дешёвая и легко исправляется: разметка обращений, черновики, внутренние сводки.

35.4 Регламенты

Регламент — короткое описание того, как делать повторяющуюся работу: шаги, ответственный, срок, что считается результатом. Без регламентов знание живёт в головах основателей, и каждый новый сотрудник учится на ошибках. Регламент не обязан быть длинным: страница со списком шагов и ссылками на шаблоны полезнее пятидесяти страниц инструкции.

КЛАССИКА Атул Гаванде, «Чек-лист», 2009

Чек-листы

Хирург Атул Гаванде показал, как короткий чек-лист из полутора десятков пунктов, внедрённый в операционных нескольких стран, заметно снизил осложнения и смертность. Чек-лист не заменяет мастерство, а защищает от пропуска простых шагов под давлением.

Те же причины ошибок есть в любой команде: усталость, спешка, привычка. Чек-лист подключения бюро или выпуска изменений защищает от них дешевле любой автоматизации.

МИРОВОЙ КЕЙС WhatsApp, 2014

Маленькая команда — большой продукт

Когда мессенджер WhatsApp покупали за миллиарды долларов, им пользовались сотни миллионов человек, а инженеров в компании было несколько десятков. Команда сознательно выбирала простую надёжную технологию, не добавляла функций, которые требуют поддержки, и автоматизировала всё, что можно.

Пример крайний, но принцип общий: каждый ручной процесс, который масштабируется вместе с клиентами, рано или поздно потребует найма. Автоматизация — способ расти быстрее, чем растёт команда.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Автоматизировать процесс, который ещё меняется. Пока вы подключили три бюро, каждое подключение отличается, и автоматизация застынет в неправильной форме. Сначала 10–20 повторений вручную по чек-листу, потом автоматизация того, что повторяется.

ПРАКТИКА 35 после главы 35

Найдите и автоматизируйте узкие места.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите 10 повторяющихся процессов с числом повторений и временем.	☐
02	Для каждого спросите: устранить, упростить или стандартизировать? Только потом — автоматизировать.	☐
03	Посчитайте окупаемость автоматизации по формуле (35.1) для пяти лидеров.	☐
04	Опишите три регламента с чек-листами и решите, где ИИ готовит черновик, а где решает человек.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта процессов, план автоматизации с окупаемостью и первые регламенты.

36 Команда, партнёры и инвестиции

После неё вы решаете, кого нанимать первым и когда, строите культуру, которая выдерживает рост, выбираете источник денег под свою модель и готовитесь к разговору с инвестором.

36.1 Кого нанимать · 36.2 Культура · 36.3 Опцион для команды · 36.4 Откуда деньги · 36.5 Разговор с инвестором

К концу первого года в «Сверке» шесть человек: двое основателей, два разработчика, менеджер по подключению и специалист поддержки. Следующие найм и деньги определяют, будет ли компания расти к 565 аккаунтам за два года или за четыре. И здесь у основателей больше всего соблазнов: нанять быстрее, чем нужно, или взять деньги на условиях, о которых потом пожалеют.

36.1 Кого нанимать

ПОРЯДОК	РОЛЬ	КОГДА	ПОЧЕМУ
1	Второй разработчик	Месяц 2	Артём не должен быть единственным, кто знает систему
2	Менеджер по подключению	Месяц 4	Активация и разгрузка Ольги
3	Поддержка	Месяц 8	Основатели перестают отвечать на типовые вопросы
4	Маркетолог	Месяц 12	Вебинары и контент требуют больше, чем Ольга может дать
5	Продажи для бюро	Месяц 14	Когда воронка бюро доказана и повторяема

ПОРЯДОК	РОЛЬ	КОГДА	ПОЧЕМУ
6	Продуктовый дизайнер	Месяц 16	Бюро требуют более сложного интерфейса

КЛАССИКА Практика стартапов, сформулированная многими авторами

Нанимай медленно, увольняй быстро

Ошибка найма в маленькой команде стоит очень дорого: один неподходящий человек из шести — это шестая часть всей компании. Поэтому нанимать стоит медленно, проверяя человека на пробной задаче и в разговорах с несколькими членами команды, а расставаться — быстро, как только стало ясно, что не сработало.

Обратная привычка — нанимать быстро, чтобы закрыть горящую дыру, и долго терпеть, надеясь, что человек «раскроется», — едва ли не самая дорогая ошибка основателей.

- Пробная задача, близкая к реальной работе, — оплачиваемая, на 4–8 часов.
- Разговор с двумя-тремя членами команды, а не только с основателем.
- Рекомендации от людей, с которыми кандидат работал, а не от указанных им самим.
- Испытательный срок с понятными ожиданиями: что должно быть сделано за первые 30, 60, 90 дней.

36.2 Культура

КЛАССИКА Бен Хоровиц, «What You Do Is Who You Are», 2019

Культура — это поведение

Инвестор Бен Хоровиц утверждал, что культура компании — не ценности на стене, а то, как люди поступают, когда никто не смотрит. Она складывается из решений основателей в трудных ситуациях и из того, что они прощают и не прощают.

Поэтому культуру нельзя объявить — её можно только показать примером и закрепить правилами, которые выполняются всегда.

Клиент рядом Каждый в команде, включая разработчиков, раз в месяц слушает звонок клиента или отвечает в поддержке.

Числа открыты	Выручка, отток, деньги на счёте — видны всей команде каждую неделю.
Письменно	Решения, договорённости и разборы фиксируются в тексте, а не остаются в разговорах.
Без виноватых	Разбор сбоев ищет причины в процессе, а не человека для наказания.

36.3 Опцион для команды

Первым сотрудникам часто предлагают опцион — право получить небольшую долю компании. Для команды это способ разделить будущий успех, для компании — способ платить чуть ниже рынка и удерживать ключевых людей. Пул для сотрудников обычно составляет 10–15% компании и распределяется по мере найма с тем же вестингом, что у основателей.

36.4 Откуда деньги

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	ЧЕМ ПЛАТИТЕ	КОМУ ПОДХОДИТ
Выручка	Независимость	Медленным ростом	Продукт с быстрой окупаемостью
Свои деньги и знакомые	Скорость и простоту	Личным риском	Самый ранний этап
Гранты и программы поддержки	Деньги без доли	Временем на заявки и отчёты	Технологические проекты
Ангелы	Деньги и советы	Долей 5–15%	Есть первые клиенты и рост
Венчурный фонд	Большие деньги на быстрый рост	Долей 15–25% за раунд и обязательством расти	Большой рынок, доказанная модель
Кредит и выручкоориентированное финансирование	Деньги без доли	Процентами и залогом выручки	Стабильная подписка

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	ЧЕМ ПЛАТИТЕ	КОМУ ПОДХОДИТ
Стратегический партнёр	Деньги и доступ к рынку	Долей и зависимостью	Партнёр с вашими клиентами

КЛАССИКА Принцип распределения по степенному закону

Венчурная арифметика

Доходность венчурных фондов распределена крайне неравномерно: большая часть прибыли фонда приходится на одну-две компании из десятков. Поэтому фонд ищет не компании, которые точно выживут, а компании, которые при успехе могут вырасти в десятки раз.

Для основателя это важно: если ваш рынок и модель не дают шанса на такой рост, венчурные деньги — не ваш путь, сколько бы клиентов у вас ни было. Небольшой прибыльный бизнес — тоже успех, просто другой.

ФОРМУЛА 36.1 · РАЗМЫТИЕ ДОЛИ ОСНОВАТЕЛЯ

$$d_1 = d_0 \cdot \frac{V_{pre}}{V_{pre} + I} \tag{36.1}$$

где

d_0	—	доля основателя до раунда	%
V_{pre}	—	оценка компании до инвестиций	₽
I	—	сумма инвестиций	₽
d_1	—	доля основателя после раунда	%

```
Ольга: 55% · 80 / (80 + 20) = 44%
```

«Сверка» привлекла 20 млн ₽ от двух ангелов при оценке 80 млн ₽ до инвестиций. Деньги рассчитаны на 18 месяцев: этого хватает, чтобы дойти до безубыточности даже в пессимистичном сценарии, и не требует следующего раунда. Основатели сознательно выбрали меньший раунд вместо венчурного фонда: рынок в 2,5 млрд ₽ хорош для прибыльной компании, но спорен для фонда, которому нужен рост в десятки раз.

36.5 Разговор с инвестором

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 12 СЛАЙДОВ

1. **Проблема и клиент**
   45 часов в месяц, 120 000 бухгалтеров на аутсорсе, цитата клиента.
2. **Решение и демо**
   Бот и сверка — 30 секунд видео.
3. **Почему сейчас**
   Дешёвое распознавание, банковские интерфейсы, рост аутсорса.
4. **Рынок**
   TAM, SAM, SOM с логикой расчёта.
5. **Тяга**
   Платящие, MRR, рост по месяцам, удержание когорт, NPS.
6. **Экономика**
   CAC, LTV, окупаемость, маржа.
7. **Каналы и конкуренты**
   Что работает и почему вас трудно повторить.
8. **Команда**
   Почему именно вы.
9. ✓ **Сколько и на что**
   Сумма, срок, что будет достигнуто, план до безубыточности.

- Что такое ваш продукт одной фразой и для кого?
- Почему клиенты не могут обойтись без него? Покажите удержание.
- Сколько стоит клиент и сколько он приносит?
- Что вы узнали за последние три месяца, чего не знали раньше?
- Что произойдёт, если крупный игрок сделает то же самое?

- На что пойдут деньги и что будет достигнуто к следующему разговору?

МИРОВОЙ КЕЙС Mailchimp, 2001–2021

Без внешних денег

Сервис рассылок Mailchimp двадцать лет рос без венчурных инвестиций — на выручке от клиентов. Основатели сохранили контроль, а компания долго оставалась прибыльной. В 2021 году её купили за сумму около двенадцати миллиардов долларов.

Пример показывает, что внешние деньги — инструмент, а не обязательный этап. Для продукта с хорошей экономикой и терпеливыми основателями рост на выручке может быть сильнее роста на инвестициях.

ПРАВИЛО

Привлекайте деньги под конкретный результат: «18 месяцев до безубыточности» или «три новых канала и 1 000 аккаунтов». Деньги «на развитие» без результата тратятся на всё понемногу, и к следующему разговору нечего показать.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Нанимать на деньги раунда в первый же месяц. Быстрый найм удваивает расходы и сокращает запас вдвое, а новым людям нужно три месяца, чтобы начать приносить пользу. Нанимайте по плану, привязанному к метрикам, а не к деньгам на счёте.

ПРАКТИКА 36 после главы 36

Спланируйте команду и деньги на следующие полтора года.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте план найма: роль, месяц, метрика, при которой нанимаете.	☐
02	Опишите 3–4 правила культуры, которые выполняются всегда.	☐
03	Выберите источник денег по таблице и запишите, почему он подходит вашей модели.	☐
04	Посчитайте размытие по формуле (36.1) и соберите презентацию на 12 слайдов с ответами на шесть вопросов инвестора.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План найма, правила культуры, выбранный источник денег и презентация для инвестора.

37 Модели монетизации

После неё вы знаете основные модели заработка IT-продукта, понимаете, за что именно берёте деньги — за место, за объём или за результат, — и выбираете модель, которая растёт вместе с ценностью для клиента.

37.1 Основные модели · 37.2 Метрика ценности · 37.3 Средний чек из структуры тарифов · 37.4 Регулярная выручка · 37.5 Годовая оплата

Модель монетизации отвечает на вопрос, за что клиент платит. Один и тот же продукт можно продавать подпиской, разовой лицензией, оплатой за документ, комиссией с транзакций или бесплатно с рекламой. Выбор модели меняет всё: какие клиенты придут, как растёт выручка, что команде выгодно улучшать и сколько продукт стоит при продаже.

37.1 Основные модели

МОДЕЛЬ	КАК ПЛАТЯТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Подписка	Фиксированно в месяц или год	Предсказуемая выручка	Нужно постоянно доказывать ценность
Оплата за использование	За документ, запрос, гигабайт	Цена растёт с ценностью	Непредсказуемо для клиента и для вас
За место	За пользователя в месяц	Просто и понятно	Клиент экономит на пользователях
Фримиум	Базовое бесплатно, расширенное платно	Широкая воронка	Доля платящих часто 2–5%
Комиссия	Процент от транзакции	Зарабатываете, когда зарабатывает клиент	Нужен денежный поток через вас
Разовая лицензия	Один раз за версию	Большие деньги сразу	Нет регулярной выручки

МОДЕЛЬ	КАК ПЛАТЯТ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Услуги поверх продукта	Внедрение, перенос, обучение	Дополнительная выручка с крупных	Плохо масштабируется

37.2 Метрика ценности

КЛАССИКА Патрик Кэмпбелл, ProfitWell, 2010-е

Метрика ценности

Патрик Кэмпбелл изучал ценообразование тысяч подписочных компаний и пришёл к выводу, что главный выбор — не уровень цены, а то, за что берут деньги. Метрика ценности — единица, по которой растёт цена: пользователи, проекты, контакты, транзакции.

Хорошая метрика растёт вместе с ценностью, которую получает клиент. Компании, чья цена привязана к такой метрике, по его данным, растут быстрее и теряют меньше выручки.

КАНДИДАТ	СВЯЗЬ С ЦЕННОСТЬЮ	ПРОБЛЕМА
Пользователи-бухгалтеры	Слабая: одиночка и бюро получают разное	Бюро экономит на учётках
Документы	Сильная, но непредсказуемая	Клиент боится присылать документы
Клиенты бухгалтера	Сильная и понятная	Нужен лимит, а не точный счёт
Сэкономленные часы	Самая сильная	Невозможно измерить честно

«Сверка» выбрала клиентов бухгалтера: тарифы различаются лимитом клиентов. Бухгалтер понимает эту единицу, её легко проверить, и она растёт вместе с практикой. Документы остались ограничением сверху — защитой от аккаунтов, которые обходятся дороже, чем платят.

37.3 Средний чек из структуры тарифов

ФОРМУЛА 37.1 · СРЕДНИЙ ПЛАТЁЖ АККАУНТА

$$\mathrm{ARPA} = \Sigma\, s_j \cdot p_j \qquad (37.1)$$

где

s_j	—	доля аккаунтов на тарифе j	доля, 0…1
p_j	—	цена тарифа j	₽/мес
ARPA	—	средний платёж аккаунта	₽/мес

```
0,70 · 1 990 + 0,27 · 5 900 + 0,03 · 14 900 = 1 393 + 1 593 + 447 = 3 433 ₽
```

Тариф «Фирма» — всего 3% аккаунтов, но 13% выручки. Если довести его долю до 6% за счёт тех, кто сейчас на «Бюро», средний чек вырастет до 3 703 ₽ — на 8% без новых клиентов. Именно поэтому роли и права для бюро стоят первыми в дорожной карте.

37.4 Регулярная выручка

ФОРМУЛА 37.2 · РЕГУЛЯРНАЯ ВЫРУЧКА

$$\mathrm{MRR} = B \cdot \mathrm{ARPA},\ \mathrm{ARR} = 12 \cdot \mathrm{MRR} \qquad (37.2)$$

где

B	—	платящие аккаунты	аккаунтов
ARPA	—	средний платёж	₽/мес
MRR	—	регулярная месячная выручка	₽/мес
ARR	—	годовая регулярная выручка	₽/год

```
B = 300: MRR = 1 029 900 ₽, ARR ≈ 12,4 млн ₽
```

СОСТАВЛЯЮЩАЯ MRR	ЧТО ЭТО	МЕСЯЦ 9
Новая	От аккаунтов, оплативших впервые	+120 155 ₽
Расширение	От повышения тарифов	+38 000 ₽
Сокращение	От понижения тарифов	-6 000 ₽

СОСТАВЛЯЮЩАЯ MRR	ЧТО ЭТО	МЕСЯЦ 9
Отток	От ушедших аккаунтов	-41 000 ₽
Чистый прирост	Сумма	+111 155 ₽

37.5 Годовая оплата

Скидка за годовую оплату — обмен части выручки на деньги сейчас и на удержание. Клиент, оплативший год, уходит реже уже потому, что решение пересматривается раз в год, а не каждый месяц. «Сверка» даёт два месяца в подарок при оплате за год, и 22% аккаунтов выбирают этот вариант.

ФОРМУЛА 37.3 · ЭФФЕКТИВНАЯ СКИДКА ГОДОВОЙ ОПЛАТЫ

$$\delta = \frac{k}{12} \tag{37.3}$$

где

k — число бесплатных месяцев при оплате за год — мес

δ — скидка — доля

```
δ = 2 / 12 ≈ 16,7%
```

ПРАВИЛО

Скидка за год должна быть меньше, чем выгода от удержания. Если месячный отток 4%, за год уходит около 39% клиентов, оплачивающих помесячно. Годовые клиенты гарантированно платят 12 месяцев — скидка в 17% выгодна обеим сторонам.

МИРОВОЙ КЕЙС Adobe, 2013

От лицензий к подписке

Adobe продавала пакеты профессиональных программ разовыми лицензиями за сотни и тысячи долларов, а затем полностью перевела их в облачную подписку. Первые годы выручка компании проседала: вместо крупных разовых платежей приходили маленькие ежемесячные.

Через несколько лет выручка стала больше и предсказуемее, пиратство сократилось, а продукты стали обновляться постоянно. Переход показал главное свойство подписки: компания меньше зарабатывает в моменте, но гораздо больше за жизнь клиента.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выбирать модель по тому, что принято в отрасли, а не по тому, как клиент получает ценность. Если ценность растёт с объёмом работы, оплата за место наказывает самых активных клиентов. Если ценность постоянная, оплата за использование пугает клиентов непредсказуемым счётом.

ПРАКТИКА 37 после главы 37

Выберите модель монетизации и метрику ценности.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сравните три подходящие модели по таблице и выберите одну.	☐
02	Выпишите 3–4 кандидата в метрику ценности и оцените связь каждого с ценностью клиента.	☐
03	Посчитайте средний чек по формуле (37.1) из ожидаемой структуры тарифов и регулярную выручку по формуле (37.2).	☐
04	Разложите прирост MRR на новую, расширение, сокращение и отток и решите, предлагать ли годовую оплату.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Выбранная модель, метрика ценности, средний чек и структура MRR.

38 Ценообразование

После неё вы определяете коридор цены между себестоимостью и ценностью для клиента, проверяете готовность платить, строите линейку тарифов и меняете цену, не теряя доверия клиентов.

38.1 Коридор цены · 38.2 Готовность платить · 38.3 Линейка тарифов · 38.4 Повышение цены

Цена — самый сильный и самый недооценённый рычаг продукта. Анализ чувствительности в главе 29 показал: рост среднего чека на 10% приближает безубыточность сильнее, чем такое же снижение оттока или затрат. При этом основатели чаще всего ставят цену один раз, по ощущению, и боятся её трогать.

38.1 Коридор цены

ГРАНИЦА	ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ	«СОЛО»
Нижняя: себестоимость	Ниже — каждый клиент убыточен	600 ₽
Ориентир: альтернативы	Сколько клиент платит за текущее решение	Ассистент 25 000 ₽, модули учётных систем 500–1 500 ₽
Верхняя: ценность	Выше — клиенту невыгодно	21 600 ₽ экономии

КЛАССИКА Томас Нейгл, «The Strategy and Tactics of Pricing», 1987

Ценообразование от ценности

Томас Нейгл противопоставил три подхода: от затрат (себестоимость плюс наценка), от конкурентов (чуть ниже или выше рынка) и от ценности (доля выгоды, которую получает клиент). Первые два проще, но оставляют деньги на столе.

Правило ценообразования от ценности — делить выгоду: клиент должен получить заметно больше, чем платит, но компания забирает справедливую часть. Частый ориентир в B2B — цена в 10–20% от экономии клиента.

ФОРМУЛА 38.1 · ДОЛЯ ЦЕННОСТИ В ЦЕНЕ

$$s = \frac{p}{E} \tag{38.1}$$

где

p	—	цена	₽/мес
E	—	экономия клиента	₽/мес
s	—	доля ценности, которую забирает продукт	доля, 0…1

```
«Соло»: 1 990 / 21 600 ≈ 9,2%; «Бюро»: 5 900 / 80 000 ≈ 7,4%
```

«Сверка» забирает меньше 10% ценности — ниже типичного ориентира. Это сознательное решение для старта: низкий порог входа и аргумент в продажах. Но это и признак, что у цены есть запас, особенно на тарифах для бюро.

38.2 Готовность платить

КЛАССИКА Петер ван Вестендорп, 1976

Шкала ценовой чувствительности

Голландский экономист предложил четыре вопроса: при какой цене продукт будет настолько дешёвым, что вы усомнитесь в качестве; при какой — выгодной покупкой; при какой — дорогим, но ещё приемлемым; при какой — слишком дорогим, чтобы покупать.

Пересечения кривых ответов дают диапазон приемлемых цен. Метод не говорит, сколько людей купят, но показывает, где цена вызывает недоверие и где отказ.

ВОПРОС ВАН ВЕСТЕНДОРПА	МЕДИАНА ОТВЕТОВ БУХГАЛТЕРОВ
Слишком дёшево — усомнюсь в качестве	700 ₽
Выгодно	1 800 ₽
Дорого, но ещё приемлемо	3 200 ₽
Слишком дорого	4 500 ₽

Медианы — грубое упрощение, но вывод ясен: для бухгалтера-одиночки 1 990 ₽ — у нижней границы «выгодно», и цену можно поднять до 2 490 ₽ без выхода из приемлемого диапазона. Опрос проводили среди активных пользователей после второго закрытого месяца — люди без опыта продукта отвечают ниже.

38.3 Линейка тарифов

	«СОЛО»	«БЮРО»	«ФИРМА»
Для кого	Бухгалтер-одиночка	Бюро до 5 бухгалтеров	Бюро от 5 бухгалтеров
Цена	1 990 ₽	5 900 ₽	14 900 ₽
Клиентов	До 15	До 60	Без ограничений
Документов в месяц	До 600	До 2 500	До 10 000
Пользователи	1	До 5	Без ограничений, роли
Подключение	Самостоятельно	Видео и чат	Перенос клиентов за вас, обучение
Доля аккаунтов	70%	27%	3%

КЛАССИКА Джоэл Хубер и др., 1982 · Дэн Ариели, 2008

Эффект приманки

Исследователи показали, что добавление заведомо менее выгодного варианта меняет выбор между двумя другими. В известном эксперименте Дэна Ариели с подпиской на журнал вариант «только печатная версия» по цене комбинированной почти никто не выбирал, но он резко увеличил долю тех, кто брал комбинированную.

В тарифах роль приманки часто играет верхний тариф: на его фоне средний выглядит разумным выбором.

- Три тарифа: больше — сложно выбрать, меньше — нет «середины».
- Рекомендованный тариф выделен и подписан, для кого он.
- Тарифы различаются метрикой ценности и уровнем сервиса, а не скрытыми функциями.
- Верхняя граница каждого тарифа — там, где клиент начинает получать заметно больше ценности.
- Цена для бюро видна на сайте: скрытая цена отпугивает малые компании.

38.4 Повышение цены

ФОРМУЛА 38.2 · ДОПУСТИМАЯ ПОТЕРЯ КЛИЕНТОВ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЦЕНЫ

$$l^{*} = 1 - \frac{m_0}{m_1} \tag{38.2}$$

где

m_0 — маржа с аккаунта до повышения ₽/мес

m_1 — маржа с аккаунта после повышения ₽/мес

l^{*} — доля клиентов, которую можно потерять без потери маржи доля, 0…1

```
«Соло» 1 990 → 2 490 ₽: 1 - 1 390 / 1 890 ≈ 26%
```

Повышение «Соло» на 500 ₽ окупается, даже если уйдёт четверть новых клиентов этого тарифа. В реальности конверсия в оплату упала с 35% до 33% — потеря около 6%. Существующих клиентов перевели на новую цену через три месяца после уведомления, а

тем, кто платит больше года, цену сохранили.

КАК ПОВЫШАТЬ ЦЕНУ

1 **Новым — сразу**
Новая цена для новых клиентов с первого дня.

2 **Текущим — заранее**
Уведомление за 60–90 дней с объяснением, что добавилось в продукте.

3 **Лояльным — бережно**
Сохранение цены для давних клиентов или плавный переход.

✓ **Наблюдение**
Конверсия в оплату, отток и обращения в поддержку в следующие два месяца.

МИРОВОЙ КЕЙС Superhuman, 2017

Цена как позиционирование

Почтовый клиент Superhuman вышел на рынок, где почта была бесплатной, по цене тридцать долларов в месяц. Цена отсекала тех, кому нужно «просто почта», и сразу говорила, что это инструмент для людей, у которых время стоит дорого.

Высокая цена стала частью позиционирования и фильтром аудитории: клиенты, готовые столько платить, сильнее ценили скорость и давали самую полезную обратную связь.

ПРАВИЛО

Пересматривайте цену хотя бы раз в год. Продукт за год становится ценнее, а цена, поставленная на старте, отражает продукт, которого больше нет.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Конкурировать ценой с первых дней. Низкая цена привлекает самых чувствительных к цене клиентов, которые первыми уходят к ещё более дешёвым, и оставляет компании меньше денег на продукт и поддержку. Лучше быть заметно ценнее, чем заметно дешевле.

ПРАКТИКА 38 после главы 38

Проверьте и настройте цену.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Определите коридор цены: себестоимость, альтернативы, ценность. Посчитайте долю ценности по формуле (38.1).
- [ ] **02** Проведите опрос ван Вестендорпа среди активных клиентов.
- [ ] **03** Соберите линейку из трёх тарифов по метрике ценности и правилам выше.
- [ ] **04** Посчитайте допустимую потерю клиентов при повышении цены по формуле (38.2) и спланируйте повышение по четырём шагам.

РЕЗУЛЬТАТ Коридор цены, данные о готовности платить, линейка тарифов и план пересмотра цены.

39 Юнит-экономика и рентабельность

После неё вы считаете стоимость привлечения, ценность клиента и окупаемость, разбираете юнит-экономику по каналам и тарифам, связываете её с прибылью компании и знаете, какие рычаги двигают её сильнее всего.

39.1 Стоимость привлечения · 39.2 Ценность клиента · 39.3 Соотношение и окупаемость · 39.4 По каналам и тарифам · 39.5 От клиента к компании · 39.6 Рычаги

Юнит-экономика отвечает на вопрос, зарабатывает ли компания на одном клиенте. Если нет, рост только увеличивает убытки. Если да — вопрос в том, достаточно ли быстро клиент окупает своё привлечение, чтобы компании хватило денег на рост. Все вводные «Сверки» сходятся в этой главе в одну картину.

39.1 Стоимость привлечения

ФОРМУЛА 39.1 · СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АККАУНТА

$$\mathrm{CAC} = \frac{B}{N} = \frac{\mathrm{CPL}}{a \cdot c} \tag{39.1}$$

где

B	—	затраты на маркетинг и продажи за период	₽
N	—	новые платящие аккаунты за период	аккаунтов
CPL	—	цена регистрации	₽
$a \cdot c$	—	конверсия регистрации в платящего	доля, 0…1
CAC	—	стоимость привлечения	₽

```
400 000 / 35 = 1 600 / (0,4 · 0,35) ≈ 11 429 ₽
```

39.2 Ценность клиента

ФОРМУЛА 39.2 · ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТА ЗА СРОК ЖИЗНИ

$$\mathrm{LTV} = \frac{m}{q} = \frac{\mathrm{ARPA} - v}{q} \tag{39.2}$$

где

m — маржа с аккаунта — ₽/мес

q — месячный отток — доля, 0…1

LTV — маржа, которую аккаунт приносит за время жизни — ₽

```
LTV = 2 833 / 0,04 ≈ 70 825 ₽ при среднем сроке жизни 25 месяцев
```

Формула считает LTV по марже, а не по выручке: выручка, из которой не вычли затраты на обслуживание, завышает ценность клиента. Она же предполагает постоянный отток — на деле он выше в первые месяцы и ниже потом, поэтому для когорт с плато реальная LTV немного выше расчётной.

39.3 Соотношение и окупаемость

ФОРМУЛА 39.3 · СООТНОШЕНИЕ LTV К CAC

$$k = \frac{\mathrm{LTV}}{\mathrm{CAC}} \tag{39.3}$$

где

LTV — ценность клиента — ₽

CAC — стоимость привлечения — ₽

k — во сколько раз клиент приносит больше, чем стоит — раз

```
k = 70 825 / 11 429 ≈ 6,2
```

ФОРМУЛА 39.4 · СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

$$T = \frac{\mathrm{CAC}}{m} \tag{39.4}$$

где

CAC — стоимость привлечения ₽

m — маржа с аккаунта ₽/мес

T — месяцы до окупаемости привлечения мес

```
T = 11 429 / 2 833 ≈ 4,0 месяца
```

ОРИЕНТИР	ЗНАЧЕНИЕ	«СВЕРКА»
LTV / CAC	Больше 3	6,2
Окупаемость в SMB	До 12 месяцев	4,0
Валовая маржа SaaS	70–85%	82,5%
Месячный отток в SMB	2–5%	4,0%

LTV/CAC 6,2 — признак того, что «Сверка» скорее недоинвестирует в рост, чем переплачивает. При соотношении выше 5 обычно стоит увеличивать маркетинг, пока предельный CAC не начнёт заметно расти. Ограничение — не экономика клиента, а деньги на счёте: каждый новый клиент окупается за четыре месяца, а платить за его привлечение нужно сейчас.

39.4 По каналам и тарифам

КАНАЛ	CAC	ОТТОК	LTV	LTV / CAC
Рекомендации	4 000 ₽	2,5%	113 320 ₽	28,3
Вебинары	8 000 ₽	3,0%	94 433 ₽	11,8
Поиск	9 231 ₽	4,0%	70 825 ₽	7,7
Партнёры	10 000 ₽	3,5%	80 943 ₽	8,1
Соцсети	20 000 ₽	7,0%	40 471 ₽	2,0

ТАРИФ	ЦЕНА	МАРЖА	ОТТОК	LTV
«Соло»	1 990 ₽	1 450 ₽	4,8%	30 208 ₽
«Бюро»	5 900 ₽	5 120 ₽	2,6%	196 923 ₽
«Фирма»	14 900 ₽	13 400 ₽	1,5%	893 333 ₽

Разбивка меняет решения сильнее среднего. Соцсети с LTV/CAC 2,0 — единственный канал ниже порога, и бюджет на них оставлен только для тестов. Клиент «Бюро» ценнее шести клиентов «Соло», а «Фирма» — почти тридцати. Поэтому на втором году «Сверка» тратит больше на продажи бюро, даже если их CAC в несколько раз выше.

39.5 От клиента к компании

ФОРМУЛА 39.5 · ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

$$\pi = B \cdot m - F - M \tag{39.5}$$

где

- B — платящие аккаунты — аккаунтов
- m — маржа с аккаунта — ₽/мес
- F — постоянные расходы — ₽/мес
- M — маркетинг и продажи — ₽/мес
- π — операционная прибыль — ₽/мес

```
B = 300: π = 849 900 - 1 200 000 - 400 000 = -750 100 ₽; B = 700: π ≈ +383 100 ₽
```

КЛАССИКА Брэд Фелд и практика венчурных инвесторов, 2015

Правило сорока

Для подписочных компаний сформулировали простое правило: темп роста выручки в процентах в год плюс рентабельность в процентах должны давать не меньше сорока. Быстро растущая компания может быть убыточной, медленно растущая — должна быть прибыльной.

Правило помогает выбрать баланс между ростом и прибылью. «Сверка» на втором году растёт на 120% при рентабельности -60% — сумма 60, выше порога.

39.6 Рычаги

РЫЧАГ	+10%	LTV / CAC	ОКУПАЕМОСТЬ
Без изменений	—	6,2	4,0 мес
Средний чек 3 776 ₽	Маржа 3 176 ₽	7,0	3,6 мес
Отток 3,6%	Срок жизни 28 мес	6,9	4,0 мес
Активация 44%	CAC 10 390 ₽	6,8	3,7 мес
Переменные 540 ₽	Маржа 2 893 ₽	6,3	4,0 мес

ПРАВИЛО

Считайте юнит-экономику по каналам и тарифам, а не только в среднем. Среднее хорошее значение может прятать убыточный канал или тариф, который тянет компанию вниз.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать LTV по выручке и CAC только по рекламе. Так получается красивое соотношение, которое не связано с реальностью. В CAC входят зарплаты менеджеров и маркетолога, инструменты, партнёрские выплаты, а в LTV — только маржа.

ПРАКТИКА 39 после главы 39

Посчитайте юнит-экономику своего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте CAC, LTV, соотношение и окупаемость по формулам (39.1)–(39.4).	☐
02	Разбейте юнит-экономику по каналам и по тарифам.	☐
03	Посчитайте операционную прибыль при текущей базе и при базе в два раза больше по формуле (39.5).	☐
04	Проведите анализ рычагов +10% и выберите главный на следующий квартал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Юнит-экономика в среднем, по каналам и по тарифам, точка прибыли и главный рычаг.

40 Финансовое планирование

После неё у вас есть финансовая модель на 24 месяца из вводных, которые вы контролируете, три сценария, план движения денег, ежемесячная сверка плана с фактом и набор метрик для решений.

40.1 Модель от вводных · 40.2 24 месяца «Сверки» · 40.3 Сценарии · 40.4 Отчёты · 40.5 Панель метрик

Финансовая модель — не прогноз будущего, а способ увидеть, как решения сегодня влияют на деньги через год. Хорошая модель строится от небольшого числа вводных, которые команда понимает и может менять, и показывает, когда компания выйдет в прибыль, сколько денег понадобится до этого и что произойдёт, если одна из вводных окажется хуже.

40.1 Модель от вводных

Привлечение	Бюджет маркетинга, CPL, активация, конверсия в оплату — дают новых платящих каждый месяц.
Удержание	Отток и расширение — дают изменение базы и выручки от прошлых клиентов.
Цены	Структура тарифов и цены — дают средний чек.
Затраты	Переменные на аккаунт и постоянные по плану найма.
Деньги	Деньги на счёте, привлечённые инвестиции, сроки оплат.

ФОРМУЛА 40.1 · БАЗА ПЛАТЯЩИХ ПО МЕСЯЦАМ

$$B_t = B_{t-1} \cdot (1 - q) + N_t \tag{40.1}$$

где

B_{t-1} — платящие в конце прошлого месяца — аккаунтов

q — месячный отток — доля, 0…1

N_t — новые платящие в этом месяце — аккаунтов

B_t — платящие в конце месяца — аккаунтов

```
B = 300 · 0,96 + 35 = 323
```

ФОРМУЛА 40.2 · ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК МЕСЯЦА

$$\mathrm{CF}_t = B_t \cdot m - F_t - M_t + I_t \tag{40.2}$$

где

$B_t \cdot m$ — маржа от базы — ₽

F_t — постоянные расходы месяца — ₽

M_t — маркетинг и продажи месяца — ₽

I_t — привлечённые деньги в этом месяце — ₽

CF_t — изменение денег на счёте — ₽

```
Месяц 12: 338 · 2 833 - 1 200 000 - 400 000 ≈ -642 000 ₽
```

40.2 24 месяца «Сверки»

МЕСЯЦ	ПЛАТЯЩИЕ	MRR	РАСХОДЫ	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ	ДЕНЬГИ НА СЧЁТЕ
3	100	0,34 млн ₽	1,66 млн ₽	-1,32 млн ₽	4,7 млн ₽
6	189	0,65 млн ₽	1,71 млн ₽	-1,06 млн ₽	21,3 млн ₽
12	338	1,16 млн ₽	1,80 млн ₽	-0,64 млн ₽	16,4 млн ₽
18	455	1,56 млн ₽	1,87 млн ₽	-0,31 млн ₽	13,8 млн ₽

МЕСЯЦ	ПЛАТЯЩИЕ	MRR	РАСХОДЫ	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ	ДЕНЬГИ НА СЧЁТЕ
24	546	1,87 млн ₽	1,93 млн ₽	-0,05 млн ₽	12,8 млн ₽

В месяце 6 на счёт пришли 20 млн ₽ от ангелов. Модель показывает, что их хватает с запасом: к месяцу 24 база подходит к 565 аккаунтам, денежный поток почти выходит в ноль, а на счёте остаётся 12,8 млн ₽ — запас на пессимистичный сценарий или на ускорение, если каналы позволят.

40.3 Сценарии

СЦЕНАРИЙ	НОВЫХ В МЕС	ОТТОК	ЧЕК	БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ	ДЕНЬГИ НА МЕСЯЦЕ 24
Пессимистичный	25	5,0%	3 200 ₽	Не достигается за 24 мес	4,8 млн ₽
Базовый	35	4,0%	3 433 ₽	Месяц 25	12,8 млн ₽
Оптимистичный	45	3,2%	3 700 ₽	Месяц 16	19,5 млн ₽

В пессимистичном сценарии деньги не кончаются за два года, но и прибыли нет. Поэтому для него заранее записан план: при оттоке выше 4,5% два месяца подряд маркетинг сокращается до 250 000 ₽, найм маркетолога откладывается, и команда тратит цикл на удержание. Решение принято до того, как понадобится, — это главная польза сценариев.

40.4 Отчёты

ОТЧЁТ	ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС	ЧАСТОТА
Отчёт о прибылях и убытках	Зарабатываем ли мы	Раз в месяц
Отчёт о движении денег	Сколько денег и когда кончатся	Раз в неделю
Метрики подписки	Как растёт и удерживается выручка	Раз в неделю
План против факта	Где модель ошиблась	Раз в месяц

КЛАССИКА Поговорка финансистов

Выручка — тщеславие, прибыль — здравомыслие, деньги — реальность

Выручка показывает, насколько большой кажется компания. Прибыль — зарабатывает ли она на самом деле. А движение денег — переживёт ли она следующие месяцы. Компания может быть прибыльной на бумаге и обанкротиться, если клиенты платят позже, чем нужно платить зарплаты.

Для подписочного бизнеса с ежемесячной оплатой разрыв меньше, чем для проектного, но годовые оплаты, отсроченные платежи бюро и налоги всё равно создают его.

40.5 Панель метрик

МЕТРИКА	ГЛАВА	ЦЕЛЬ ВТОРОГО ГОДА
MRR и его составляющие	37	2,0 млн ₽
Новые платящие и CAC	24, 39	40 в месяц, CAC < 12 000 ₽
Активация	15	45%
Месячный отток и NRR	32	3,5%, NRR > 100%
LTV / CAC и окупаемость	39	> 5, < 5 мес
Метрика-ориентир	30	Доля операций, закрытых до 5-го, — 80%
Деньги на счёте и срок жизни	29	Не меньше 9 месяцев запаса

МИРОВОЙ КЕЙС Практика подписочных компаний

Модель, которая меняется каждый месяц

Публичные подписочные компании отчитываются не только выручкой, но и чистым удержанием выручки, числом клиентов по размеру и регулярной выручкой. Инвесторы оценивают их не по текущей прибыли, а по тому, сколько будет приносить существующая база в будущем.

Тот же взгляд полезен маленькой компании: финансовая модель — живой документ, в котором каждый месяц допущения заменяются фактом, а решения о найме, маркетинге и ценах проверяются на числах.

ПРАВИЛО

Модель строится из 10–15 вводных, и каждая из них — число, на которое команда может влиять. Если в модели сотни строк, никто, кроме автора, не понимает, что в ней происходит, и она перестаёт помогать решениям.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить модель «от желаемой выручки»: решить, что через год нужно 3 млн ₽ MRR, и подобрать конверсии под это число. Модель должна идти от вводных к результату, а не наоборот. Иначе она показывает мечту, а не план.

ПРАКТИКА 40 после главы 40

Соберите финансовую модель на 24 месяца.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Запишите 10–15 вводных по пяти группам: привлечение, удержание, цены, затраты, деньги.	☐
02	Постройте помесячную модель базы и денежного потока по формулам (40.1) и (40.2).	☐
03	Посчитайте три сценария и запишите заранее, что делаете в пессимистичном.	☐
04	Соберите панель из 6–8 метрик и назначьте день ежемесячной сверки плана с фактом.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Финансовая модель на 24 месяца, три сценария с планом действий и панель метрик. Шаблон — в приложении В.

А Инструменты и стек

Типы инструментов для каждого этапа — от исследования до финансов — и что важно при выборе. Конкретные сервисы меняются быстрее книги, поэтому мы описываем классы инструментов и критерии.

А.1 Стек «Сверки» в первый год

ЭТАП	ТИП ИНСТРУМЕНТА	ДЛЯ ЧЕГО	НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Идея и исследование	Заметки и базы знаний	Дневник проблем, реестр идей	Шаблоны, поиск, совместная работа
Идея и исследование	Видеосвязь с записью и расшифровкой	Интервью	Качество расшифровки на русском, хранение записей
Идея и исследование	Онлайн-доски	Аффинные диаграммы, карты пути, деревья возможностей	Стикеры, голосование, шаблоны
Идея и исследование	Конструкторы опросов	Количественная проверка	Логика вопросов, выгрузка данных
Рынок	Реестры компаний и поисковая статистика	Оценка числа клиентов и спроса	Фильтры по отрасли и региону
Продукт	Редакторы интерфейсов	Прототипы, дизайн-система	Компоненты, прототипирование, передача в разработку
Продукт	Трекеры задач	Бэклог, циклы, дорожная карта	Скорость, простота, интеграция с репозиторием
Разработка	Репозиторий и сборка	Код, проверка, автоматический выпуск	Проверка кода, флаги функций, откат

ЭТАП	ТИП ИНСТРУМЕНТА	ДЛЯ ЧЕГО	НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Разработка	Облачная инфраструктура	Серверы, база данных, хранилище	Размещение данных в нужной стране, резервные копии
Разработка	Мониторинг и журналы	Доступность, ошибки, производительность	Уведомления, история, бюджет ошибок
Запуск	Конструкторы лендингов	Дымовые тесты, лендинг	Скорость загрузки, формы, аналитика
Запуск	Рекламные кабинеты	Поиск, соцсети	Маркировка рекламы, отчёты по конверсиям
Запуск	Сервисы вебинаров	Вебинары, записи	Напоминания, выгрузка участников
Аналитика	Продуктовая аналитика	События, воронки, когорты	План событий, когорты, сегменты
Аналитика	Веб-аналитика	Источники трафика, поведение на сайте	Метки, цели, соответствие закону
Продажи	CRM	Лиды, сделки, скоринг	Воронка, автоматизации, интеграция с продуктом
Поддержка	Сервисы обращений и чатов	Поддержка, база знаний	Метки, шаблоны, отчёты по темам
Деньги	Эквайринг и биллинг	Подписки, повторные списания, счета юрлицам	Повторы, онлайн-касса, закрывающие документы
Деньги	Таблицы и учётные системы	Финансовая модель, отчётность	Формулы, совместная работа, выгрузки из банка
Автоматизация	Связки сервисов без кода	Перенос данных между инструментами	Надёжность, журнал запусков, стоимость
Автоматизация	Платформы с малым кодом	Внутренние панели и инструменты	Доступ к базе данных, права

A.1 Стек «Сверки» в первый год

Исследование	Видеосвязь с расшифровкой, онлайн-доска, конструктор опросов, таблица для реестра идей.

Продукт	Редактор интерфейсов с библиотекой из 12 компонентов, трекер задач с двухнедельными циклами.
Разработка	Монолит на распространённом языке, реляционная база данных, очередь фоновых задач, объектное хранилище, российское облако.
Внешние сервисы	Распознавание документов, интерфейс мессенджера для бота, эквайринг с подписками, сервис рассылок.
Аналитика	Продуктовая аналитика по плану из главы 23, веб-аналитика, ежедневная таблица журнала воронки.
Продажи и поддержка	CRM для сделок с бюро, сервис обращений с метками.

ПРАВИЛО

Выбирайте инструмент под процесс, который уже есть, а не процесс под инструмент. Для первых ста клиентов почти всё можно вести в таблицах; переход на специализированный сервис стоит делать, когда таблица начинает мешать.

Б Шаблоны документов

Короткие шаблоны, которые встречались в книге: заполните их для своего продукта и держите рядом.

Б.1 Карточка идеи · Б.2 Гипотеза · Б.3 Интервью · Б.4 Позиционирование · Б.5 Пользовательская история · Б.6 Документ требований · Б.7 Итерация · Б.8 Пилот с компанией · Б.9 Сообщение о сбое

Б.1 Карточка идеи

```
Название:
Для кого:
Проблема:              (часы, деньги, частота)
Решение:
Почему сейчас:
Как зарабатывает:
Первый шаг проверки:
Источник:
```

Б.2 Гипотеза

```
Мы считаем:      [предположение]
Проверим:        [эксперимент, объём, срок]
Сигнал:          [метрика ≥ порог]
Отказ:           [метрика < порог] → [что меняем]
Стоимость:       [деньги + часы команды]
```

Б.3 Интервью

```
1. Рамка: кто я, зачем разговор, ничего не продаю, можно записать?
2. Контекст: как устроена ваша работа? Сколько? Чем пользуетесь?
3. Последний случай: расскажите по шагам, когда это было в последний раз.
4. Обходные пути: что пробовали? Сколько стоит? Почему бросили?
5. Приоритеты: если исправить одно — что?
6. Обязательство: можно показать прототип? Кого ещё спросить?
```

Б.4 Позиционирование

```
Для [сегмент], которые [проблема],
[продукт] — это [категория],
который [главная ценность].
В отличие от [главная альтернатива], [уникальное свойство].
```

Б.5 Пользовательская история

```
Как [роль], я хочу [действие], чтобы [результат].

Дано:   [исходное состояние]
Когда:  [действие]
Тогда:  [ожидаемый результат]
```

Б.6 Документ требований

- Проблема и как узнали.
- Цель и метрика.
- Пользователи и сценарии.
- Истории и критерии приёмки.
- Вне рамок.
- Ограничения и риски.
- Открытые вопросы.

Б.7 Итерация

```
Наблюдение:  [что не совпало с ожиданием]
Причина:     [почему, со ссылкой на данные или звонки]
Правка:      [одно изменение]
Ожидание:    [метрика: было → станет, срок]
Результат:   [факт]
Решение:     [оставить / откатить / копать глубже]
```

Б.8 Пилот с компанией

```
Участники:       [кто со стороны клиента, кто с вашей]
Объём:           [пользователи, данные, срок]
Критерии успеха: [3 измеримых результата]
Сопровождение:   [встречи, каналы связи]
Итог:            [дата созвона с ЛПР]
Если успешно:    [тариф, условия, дата начала]
```

Б.9 Сообщение о сбое

```
Что случилось и когда.
Что с вашими данными.
Что нужно сделать вам (или «ничего»).
Что мы меняем, чтобы это не повторилось.
Подпись человека.
```

В Финансовая модель «Сверки»

Восемь вводных, все производные и цепочка формул — от бюджета до безубыточности. Повторите структуру со своими числами.

В.1 Вводные · В.2 Производные · В.3 Ценность и рынок · В.4 Тарифы · В.5 Помесячная модель

В.1 Вводные

ВВОДНАЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Маркетинг и продажи в месяц	B	400 000 ₽
Регистрации в месяц	R	250
Регистрация → активация	a	40%
Активация → оплата	c	35%
Средний платёж аккаунта	ARPA	3 433 ₽
Месячный отток	q	4,0%
Переменные затраты на аккаунт	v	600 ₽
Постоянные расходы в месяц	F	1 200 000 ₽

В.2 Производные

ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА	ЗНАЧЕНИЕ	ГЛАВА
Новые платящие в месяц	$N = R \cdot a \cdot c$	35	23
Цена регистрации	$CPL = B / R$	1 600 ₽	24

ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА	ЗНАЧЕНИЕ	ГЛАВА
Стоимость привлечения	CAC = B / N	11 429 ₽	39
Маржа с аккаунта	m = ARPA − v	2 833 ₽ (82,5%)	29
Ценность клиента	LTV = m / q	70 825 ₽	39
Соотношение	LTV / CAC	6,2	39
Окупаемость	CAC / m	4,0 мес	39
Предел базы	B∞ = N / q	875	29
Регулярная выручка на пределе	B∞ · ARPA	≈ 3,0 млн ₽	37
Безубыточность	(F + B) / m	≈ 565 аккаунтов	29
Срок до безубыточности	—	≈ 25 мес	40

B.3 Ценность и рынок

ВЕЛИЧИНА	РАСЧЁТ	ЗНАЧЕНИЕ
Потери бухгалтера	15 клиентов · 3 ч · 800 ₽	36 000 ₽/мес
Экономия	36 000 · 60%	21 600 ₽/мес
Кратность ценности «Соло»	21 600 / 1 990	10,9
TAM	120 000 · 3 433 · 12	≈ 4,94 млрд ₽/год
SAM	60 000 · 3 433 · 12	≈ 2,47 млрд ₽/год
SOM	SAM · 3%	≈ 74,2 млн ₽/год, ≈ 1 800 аккаунтов

B.4 Тарифы

ТАРИФ	ЦЕНА	ДОЛЯ	ВКЛАД В ARPA
«Соло»	1 990 ₽	70%	1 393 ₽
«Бюро»	5 900 ₽	27%	1 593 ₽
«Фирма»	14 900 ₽	3%	447 ₽
Итого		**100%**	**3 433 ₽**

B.5 Помесячная модель

```
Для каждого месяца t:
  N_t  = R_t · a_t · c_t
  B_t  = B_(t-1) · (1 - q) + N_t
  MRR  = B_t · ARPA
  CF_t = B_t · (ARPA - v) - F_t - M_t + I_t
  Cash = Cash_(t-1) + CF_t
```

ПРАВИЛО

Меняйте в модели только вводные. Если хочется поправить производную величину — найдите вводную, которая за неё отвечает. Так модель остаётся непротиворечивой.

Г Чек-листы по этапам

Что должно быть сделано, прежде чем переходить к следующему этапу. Пункт без отметки — повод остановиться и вернуться к главе.

Г.1 Идея · главы 1–6
Г.2 Рынок и ценность · главы 7–12
Г.3 Продукт и разработка · главы 13–18
Г.4 Выход на рынок · главы 19–23
Г.5 Запуск и продажи · главы 24–29
Г.6 Рост и финансы · главы 30–40

Г.1 Идея · главы 1–6

- Дневник проблем на 25+ записей, пять проблем с оценкой в рублях.
- Ответ на вопрос «почему сейчас» с конкретным сдвигом.
- Профиль основателя, договорённости команды, вестинг, личный запас прочности.
- Реестр на 30+ идей, три отобраны по взвешенной оценке с проверкой устойчивости.
- Карта предположений и гипотезы с порогами отказа.

Г.2 Рынок и ценность · главы 7–12

- Сегменты с ёмкостью, выбран плацдарм, профиль клиента.
- 10–15 интервью, таблица находок с числом подтверждений.
- Карта альтернатив, разбор конкурентов, сетка голубого океана.
- TAM, SAM, SOM с двумя независимыми оценками N.
- Позиционирование, расчёт ценности, доказательства.

- Опрос, дымовой тест, ручной пилот, предоплаты, решение «строить» по таблице.

Г.3 Продукт и разработка · главы 13–18

- Вид и объём MVP, список «не в этот раз», критерии успеха.
- Карта историй, документ требований, пограничные случаи.
- Карта пути, разложение активации, три раунда теста.
- Палитра со смыслом, все состояния экранов, библиотека компонентов.
- Архитектура, «строить или покупать», затраты на клиента, безопасность.
- Процесс, определение готовности, тесты главной функции, флаги и откат.

Г.4 Выход на рынок · главы 19–23

- Оффер с четырьмя рычагами, лендинг с калькулятором, видео.
- Допустимые CAC и CPL, план каналов с условиями остановки.
- УТП, дом посланий, проверенные креативы.
- Голос продукта, контент-план, сообщения пробного периода.
- Прогноз в трёх сценариях, план событий, премортем, стоп-критерии.

Г.5 Запуск и продажи · главы 24–29

- Журнал воронки, когорты, CAC по каналам, опережающая метрика.
- Журнал итераций, предельный CAC каналов.
- Маршрутизация и скоринг лидов, скрипт, шаблон пилота.
- Путь оплаты для частных лиц и компаний, повторные списания, время до ценности.
- Метки поддержки, индекс здоровья, NPS, кейсы.
- План против факта, безубыточность, запас денег, реестр рисков.

Г.6 Рост и финансы · главы 30–40

- [ ] Когорты на плато, тест Эллиса выше 40% у ядра, метрика-ориентир.
- [ ] Дорожная карта результатов и OKR, распределение сил.
- [ ] NRR, путь отмены с паузой, бюджет ошибок.
- [ ] Готовность к расширению проверена, выбрана стратегия по Ансоффу.
- [ ] Петли роста, партнёрская модель, следующий канал в проверке.
- [ ] План найма, источник денег, презентация для инвестора.
- [ ] Метрика ценности, линейка тарифов, план пересмотра цены.
- [ ] Юнит-экономика по каналам и тарифам, модель на 24 месяца, панель метрик.

Д Глоссарий

Термины книги в алфавитном порядке. В скобках — глава, где термин разобран подробнее.

A/B-тест	Эксперимент, в котором пользователей случайно делят на группы и показывают им разные варианты, чтобы сравнить метрику (25).
AARRR	Пиратские метрики: привлечение, активация, удержание, доход, рекомендации (23).
ARPA	Средний платёж аккаунта в месяц (37).
ARR	Годовая регулярная выручка, двенадцать MRR (37).
BANT	Квалификация сделки: бюджет, полномочия, потребность, сроки (26).
CAC	Стоимость привлечения одного платящего клиента (39).
CAGR	Среднегодовой темп роста (10).
CPL	Цена одной регистрации или заявки (24).
CPM	Цена тысячи показов рекламы (21).
CTR	Доля показов, закончившихся кликом (21).
ICE	Оценка идеи по влиянию, уверенности и лёгкости (25).
INVEST	Шесть свойств хорошей пользовательской истории (14).

Jobs to Be Done	Подход, в котором продукт «нанимают» для выполнения работы в конкретной ситуации (7).
Lean Canvas	Концепция стартапа на одной странице из девяти блоков (12).
LTV	Маржа, которую клиент приносит за срок жизни (39).
MoSCoW	Приоритизация требований: обязательно, желательно, можно, не в этот раз (13).
MRR	Регулярная месячная выручка от подписок (37).
MVP	Минимальный жизнеспособный продукт — самый дешёвый способ получить подтверждённое знание (13).
NPS	Индекс лояльности: доля промоутеров минус доля критиков (28).
NRR	Чистое удержание выручки от существующих клиентов с учётом расширения и оттока (32).
OKR	Цели и ключевые результаты (31).
PAS	Проблема — усиление — решение, формула продающего текста (19).
PERT	Трёхточечная оценка сроков (18).
RICE	Приоритизация по охвату, влиянию, уверенности и усилиям (31).
SAM	Доступный объём рынка (10).
SCAMPER	Семь действий для систематической генерации вариаций (4).
SLC	Простой, любимый, законченный продукт — альтернатива MVP (13).

SOM	Достижимый объём рынка за несколько лет (10).
SPIN	Последовательность вопросов в продаже: ситуация, проблема, извлечение, выгода (26).
TAM	Общий объём рынка (10).
TTV	Время до первой ценности (27).
WCAG	Международное руководство по доступности веб-контента (16).
WSJF	Приоритет по стоимости задержки, делённой на длительность (31).
Активация	Момент, когда пользователь впервые получил ключевую ценность; у «Сверки» — 3+ клиента прислали документы (15).
Аффинная диаграмма	Группировка наблюдений по смыслу снизу вверх (8).
Безубыточность	Число клиентов, при котором операционная прибыль равна нулю (29).
Бюджет ошибок	Допустимая недоступность сервиса, которую можно «потратить» на риск при выпусках (32).
Вестинг	Постепенное закрепление доли за основателем или сотрудником (3).
Вирусный коэффициент	Сколько новых клиентов приводит один существующий (34).
Волшебник страны Оз	MVP, в котором за интерфейсом «автомата» работают люди (13).
Входящий маркетинг	Привлечение через полезный контент, который клиенты находят сами (20).

Голос и тон	Постоянный характер текстов продукта и его оттенки в разных ситуациях (22).
Голубой океан	Стратегия создания рынка без прямой конкуренции (9).
Дерево возможностей	Связь результата, возможностей, решений и экспериментов (4).
Дизайн-система	Токены, компоненты и правила, из которых собирается интерфейс (16).
Дом посланий	Главное послание, опоры и доказательства продукта (21).
Дымовой тест	Проверка спроса лендингом и рекламой до создания продукта (12).
Закупочный центр	Роли в организации, участвующие в решении о покупке (7).
Индекс здоровья	Сводная оценка риска ухода клиента по его поведению (28).
Карта пользовательских историй	Раскладка требований по шагам пути пользователя (14).
Карта предположений	Предположения на осях важности и доказательств (6).
Когорта	Группа клиентов, начавших в один период; основа анализа удержания (30).
Консьерж	MVP, где результат делают вручную, и клиент об этом знает (13).
Критерии приёмки	Условия, при которых требование считается выполненным (14).
Маржа	Выручка с клиента минус переменные затраты на него (29).
Матрица Ансоффа	Четыре стратегии роста по осям продукта и рынка (33).

Метрика ценности	Единица, за которую берут деньги и которая растёт с ценностью для клиента (37).
Метрика-ориентир	Одно число, отражающее ценность для клиентов и предсказывающее выручку (30).
Модель Кано	Деление свойств на обязательные, линейные и восхищающие (13).
Непроизвольный отток	Уход клиентов из-за неудачных списаний (27).
Обходной путь	Способ, которым человек справляется с проблемой без специального решения (1).
Окупаемость	Месяцы, за которые маржа клиента покрывает его привлечение (39).
Опережающая метрика	Метрика, видимая рано и предсказывающая запаздывающую (24).
Отток	Доля клиентов или выручки, потерянная за период (32).
Петля роста	Механизм, в котором новые клиенты приводят следующих (34).
Плацдарм	Первый узкий сегмент, который захватывают целиком (7).
Позиционирование	Место продукта в голове клиента относительно альтернатив (11).
Премортем	Разбор воображаемого провала до старта проекта (23).
Предельный CAC	Стоимость каждого дополнительного клиента при росте бюджета (25).
Пробный период	Бесплатный срок до первой оплаты (27).
Разворот	Изменение стратегии с сохранением того, что команда узнала (6).

Рост через продукт	Модель, где продукт сам привлекает и превращает пользователей в платящих (20).
Скоринг лидов	Балльная оценка вероятности покупки (26).
Соответствие продукта рынку	Состояние, когда хороший рынок «вытягивает» продукт: удержание на плато, ядро клиентов (30).
Стоимость задержки	Потери за каждый месяц, пока задача не сделана (31).
Стоимость переключения	Затраты клиента на переход с текущего решения (9).
Тест Эллиса	Вопрос «как бы вы себя почувствовали без продукта» как признак соответствия рынку (30).
Технический долг	Быстрые технические решения, за которые платят замедлением в будущем (18).
Точка безубыточности	См. «Безубыточность» (29).
Уровни осведомлённости	Пять стадий понимания проблемы и решения по Шварцу (1).
УТП	Уникальное торговое предложение (21).
Фальшивая дверь	Кнопка или пункт меню для функции, которой ещё нет, чтобы измерить интерес (6).
Флаг функции	Переключатель, позволяющий включить функцию для части пользователей (18).
Фримиум	Модель с бесплатной базовой версией и платными возможностями (37).
Четыре силы перехода	Толчок, притяжение, тревога и привычка в момент смены решения (7).
Эффектуация	Принципы опытных предпринимателей: начинать с имеющегося, допустимый убыток, лоскутное одеяло (3).

Юнит-экономика	Расчёт прибыльности одного клиента: CAC, LTV, маржа, окупаемость (39).

Е Карта идей книги

Классики, мировые кейсы и формулы, сведённые по главам, — для быстрого поиска нужной концепции.

ГЛАВА	КЛАССИКА	МИРОВОЙ КЕЙС
01 Проблемы	Шварц — уровни осведомлённости; Грэм — слепота к рутине	Slack
02 Тренды	Роджерс — диффузия инноваций; Gartner — цикл зрелости	Instagram
03 Основатель	Диксон — founder-market fit; Сарасвати — эффектуация	—
04 Генерация	Осборн — мозговой штурм; Эберле — SCAMPER; Паркер — распаковка; Торрес — дерево возможностей	—
05 Оценка	IDEO — три линзы; Нортон и Ариели — эффект IKEA	—
06 Проверка	Каган — четыре риска; Бланд — карта предположений; Рис; Блэнк; двойной ромб	Amazon
07 Аудитория	Аулет — плацдарм; Уэбстер и Винд — закупочный центр; Кристенсен — JTBD; Моеста — четыре силы; Купер — персоны	—
08 Исследование	Фицпатрик — тест мамы; Тоёда — пять «почему»; Бейер и Хольцблатт; Кавакита	—
09 Конкуренты	Данфорд — альтернативы; Портер — пять сил; Ким и Моборн — голубой океан	Figma
10 Рынок	Андриссен — рынок важнее всего; Ферми — оценка	Airbnb
11 Ценность	Остервальдер — канва; Bain — элементы ценности B2B; Райс и Траут; «Play Bigger»	—
12 Спрос	Маурья — Lean Canvas; Пихлер — доска видения	Pebble

ГЛАВА	КЛАССИКА	МИРОВОЙ КЕЙС
13 MVP	Робинсон и Рис — MVP; Коэн — SLC; Кано; Клегг — MoSCoW; Грэм — немасштабируемое	Groupon
14 Функционал	Паттон — карта историй; Уэйк — INVEST	—
15 UX	Нильсен — эвристики и пять пользователей; Канеман — пик и конец	—
16 UI	Гештальт; Фиттс; закон Якоба; Фрост — атомарный дизайн	Linear
17 Архитектура	Маккинли — скучные технологии; Фаулер — сначала монолит; Конвей; двенадцать факторов	—
18 Разработка	Манифест; Сингер — Shape Up; Хофштадтер; Брукс; Кон — пирамида; «Accelerate»; Каннингем	Amazon
19 Материалы	Хормози — уравнение ценности; PAS; Миллер — StoryBrand	Dropbox
20 Каналы	Вайнберг — мишень; Буш — рост через продукт; Халлиган и Шах — входящий маркетинг	—
21 Послания	Ривз — УТП; четыре U	—
22 Голос	NN/g — четыре измерения тона; Грановеттер — слабые связи	Mailchimp
23 План запуска	Макклюр — AARRR; Кляйн — премортем	—
24 Трафик	Уонамейкер — половина денег	—
25 Итерации	Эллис — ICE; Лер — размер выборки; парадокс Симпсона	—
26 Лиды	Олдройд — скорость ответа; IBM — BANT; Рекхэм — SPIN	Atlassian
27 Продажа	Карлзон — моменты истины	—
28 Поддержка	Мехта — успех клиента; Райхельд — NPS	Zappos
29 Модель	Грэм — жив по умолчанию; Талеб — чёрный лебедь	—
30 Аналитика	Балфур — плато удержания; метрика-ориентир; Эллис — тест; Вохра — движок PMF	—
31 Приоритеты	Intercom — RICE; Рейнертсен — стоимость задержки; «сейчас — дальше — потом»; Гроув и Доэрр — OKR	—

ГЛАВА	КЛАССИКА	МИРОВОЙ КЕЙС
32 Удержание	Эяль — Hooked; Google SRE — бюджет ошибок	Netflix
33 Расширение	Ансофф; McKinsey — три горизонта; Кристенсен — дилемма инноватора	Shopify
34 Петли	Reforge — петли роста; Чен — закон дерьмовых кликов	Hotmail
35 Автоматизация	Хаммер — устрани, потом автоматизируй; Гаванде — чек-листы	WhatsApp
36 Команда и деньги	Найм; Хоровиц — культура; венчурная арифметика	Mailchimp
37 Монетизация	Кэмпбелл — метрика ценности	Adobe
38 Цена	Нейгл — цена от ценности; ван Вестендорп; эффект приманки	Superhuman
39 Юнит-экономика	Правило сорока	—
40 Финансы	Выручка, прибыль, деньги	—

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Соберите финансовую модель своего продукта — с. 282
- [ ] Пройдите чек-листы по этапам — с. 285

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.