sherpa.

UX-исследования

пошагово: теория и практика

Практическое руководство

Содержание

01	Перцепция и внимание пользователя	5
02	Память, когнитивная нагрузка и искажения	11
03	Качественные vs количественные подходы	17
04	Интервью, наблюдение, этнография	22
05	Usability-тесты: модерируемые и немодерируемые	27
06	Опросы и JTBD-интервью	32
07	A/B-тесты и экспериментальный дизайн	38
08	Формулировка целей и гипотез исследования	44
09	Выбор метрик: SUS, NPS, CSAT, Task Success	49
10	Рекрутинг и сегментация респондентов	54
11	Этика, NDA и персональные данные	59
12	Коды и темы в качественных данных	65
13	Статистический минимум UX-исследователя	71
14	Приоритизация инсайтов: RICE, Kano	77
15	Storytelling и визуальные артефакты	83
16	UX-метрики в OKR и продуктовых дашбордах	88
17	Опросы: Typeform, SurveyMonkey, Google Forms	93
18	Юзабилити и прототип-тесты: Maze, Lookback, UserTesting	99
19	Тепловые карты и записи сессий: Hotjar, Smartlook, Вебвизор	104
20	Репозитории данных и инсайтов: Dovetail, Condens, EnjoyHQ	110
21	Прототипирование и дизайн: Figma, InVision, Marvel	115
22	Аналитика и BI: GA4, Amplitude, Tableau, Looker Studio	120
23	Коллаборация и документация: Notion, Confluence, Miro	125
24	Кейс: редизайн мобильного банка	130
25	Кейс: валидация MVP B2B SaaS-платформы	136
26	Кейс: локализация и культурные различия, выход в Латинскую Америку	142
27	Кейс: Continuous Discovery — постоянный поток инсайтов	148

28	Эмпатия и активное слушание	153
29	Кросс-функциональная коммуникация и фасилитация воркшопов	158
30	Storytelling и защита интересов пользователя	164
31	Управление ожиданиями стейкхолдеров	169
32	Тайм-менеджмент и работа с несколькими проектами	175
33	Наставничество и развитие команды исследований	180
34	Карта рынка UX-исследователей: in-house, агентства, фриланс	185
35	Резюме и портфолио исследователя: структура, ошибки, примеры	190
36	Кейс-стади: как оформлять результаты исследований	196
37	Этапы собеседований: скрининг, техническое интервью, кейс-задача	202
38	Зарплатные вилки и уровни: Junior → Lead / Head of UX Research	208
39	Нетворкинг, сообщества и конференции	213
40	Фриланс и консалтинг: как начать собственную практику	219

ПРИЛОЖЕНИЯ

А	Шаблон скринера (Screener Survey)	225
Б	Гайд по проведению полуструктурированного интервью	228
В	Чек-лист юзабилити-теста «7 + 2 шага»	231
Г	Образцы NDA и формы согласия респондента	234
Д	Глоссарий	237

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов
- ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 40 глав

«Грядка»

Мобильное приложение и маркетплейс для дачников: семена, рассада, инструменты и календарь посадок. Весной установок много, но до первого заказа доходит меньше десятой части, а повторно покупает треть. Команда годами решала «по ощущениям» и спорила о том, кто такие её пользователи. Полина пришла первым UX-исследователем в компанию. Мы проходим её путь: от первых интервью и юзабилити-тестов до системы непрерывных исследований, команды и карьерного роста.

UX-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Полина
хочет, чтобы решения опирались на пользователей

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР
Марк
хочет быстрых ответов, а не отчётов

ДИЗАЙНЕР
Лиза
хочет видеть живых людей, а не персоны

Аудитория дачники 25–70 лет **Сезон** март — июнь, пик в апреле
Бюджет исследований 1,8 млн ₽ в год **Команда** 2 продукта, 3 дизайнера, аналитик Ян

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

600 000 активных в месяц в сезон	**150 000** установок в месяц	**48%** завершают онбординг
9% первый заказ за 30 дней	**2 400 ₽** средний чек	**31%** повторный заказ за сезон
61 SUS оформления заказа	**+12** NPS	**31 → 38% · SUS 61 → 75** цель сезона: повторные заказы и удобство

Компания вымышлена, но собрана из типичных ситуаций маркетплейсов и сезонных продуктов. Числа согласованы: воронка, выборки исследований и эффекты решений выводятся друг из друга. В части III — четыре самостоятельных кейса из других отраслей.

01 Перцепция и внимание пользователя

После неё вы понимаете, как человек воспринимает экран и куда направляет внимание, предсказываете, что пользователь заметит, а что пропустит, и используете эти знания при планировании исследований и разборе их результатов.

1.1 Как устроено восприятие · 1.2 Слепота к изменениям и невнимательная слепота · 1.3 Измеряемое внимание · 1.4 Кейс «Грядки»: почему не видят календарь · 1.5 Бенчмарки · 1.6 Анти-паттерны · 1.7 Вопросы для самопроверки

UX-исследователь изучает поведение, а поведение начинается с восприятия. Прежде чем решить, нажать ли кнопку, человек должен её увидеть, опознать и связать со своей задачей. Если исследователь не понимает, как работает внимание, он путает причины: записывает «пользователь не захотел», когда тот просто не заметил. Эта глава — минимум когнитивной психологии, который нужен, чтобы правильно наблюдать и правильно объяснять увиденное.

1.1 Как устроено восприятие

Сенсорный фильтр	Глаз получает огромный поток информации, но в фокус попадает малая часть — центральная область зрения размером с ноготь на вытянутой руке. Остальное мозг достраивает.
Предвнимательная обработка	Цвет, размер, движение и контраст замечаются за доли секунды без усилия. Поэтому яркая плашка видна сразу, а нужная строка в таблице — нет.
Избирательное внимание	Человек видит то, что ищет. Пользователь, который ищет цену, может не увидеть баннер прямо над ней.

Гештальт	Мозг группирует элементы по близости, сходству, замкнутости и общей области. Группировку пользователь «читает» раньше текста.

1.2 Слепота к изменениям и невнимательная слепота

Два эффекта особенно важны для исследователя. Невнимательная слепота — человек не замечает заметный объект, потому что занят другой задачей. Слепота к изменениям — не замечает, что что-то поменялось, если изменение совпало с переходом или морганием. В интерфейсе это значит: обновлённая сумма в корзине, всплывающее сообщение об ошибке или новый бейдж легко остаются невидимыми.

КЛАССИКА Дэниел Саймонс и Кристофер Шабри, 1999

Невидимая горилла

Участники смотрели видео, где две команды передают мяч, и считали передачи одной из команд. Посреди ролика через кадр проходил человек в костюме гориллы. Около половины участников его не заметили.

Для исследователя вывод прямой: если в тесте пользователь не увидел элемент, это не значит, что элемент плохо сделан визуально. Возможно, задача полностью заняла внимание — и в реальной жизни будет так же.

1.3 Измеряемое внимание

Внимание можно измерять: временем до первого взгляда или клика, долей участников, заметивших элемент, порядком просмотра. Самая доступная метрика — время до первого целевого действия: сколько секунд проходит, прежде чем человек нажимает нужный элемент.

ФОРМУЛА 1.1 · ДОЛЯ ЗАМЕТИВШИХ ЭЛЕМЕНТ

$$A = \frac{n_{\text{зам}}}{n} \cdot 100\% \tag{1.1}$$

где

A — доля участников, заметивших элемент, %

$n_{\text{зам}}$ — участников, которые упомянули или использовали элемент без подсказки, чел.

n — всего участников, чел.

«Грядка»: баннер «Посадите до 15 мая» на главной заметили 2 из 8 → A = 25%. Плашку в карточке семян «сеять в марте» — 7 из 8 → 88%

1.4 Кейс «Грядки»: почему не видят календарь

Первым запросом к Полине было: «Люди не пользуются календарём посадок, хотя он на главной. Выясни, почему он им не нужен». Марк был уверен, что функция бесполезна. Полина провела 8 сессий с записью экрана: участники искали семена томатов для теплицы. После задачи она спрашивала, что ещё они видели на главной.

ЭЛЕМЕНТ	ГДЕ НАХОДИТСЯ	ЗАМЕТИЛИ	ПРИЧИНА
Поиск	Верх экрана	8 из 8	Совпадает с задачей
Баннер календаря	Карусель под поиском	2 из 8	Баннерная слепота: выглядит как реклама
Плашка «сеять в марте» в карточке	Рядом с ценой	7 из 8	В зоне внимания при выборе
Иконка календаря в меню	Нижняя панель, 4-я из 5	1 из 8	Иконка без подписи, похожа на «историю»

Вывод перевернул вопрос: людям календарь нужен — шестеро из восьми на интервью сами спрашивали «а когда это сеять?». Его не видят, потому что он оформлен как реклама и спрятан в иконке. Задача исследования сменилась с «почему не нужен» на «как показать там, где человек думает о сроках».

ПРАВИЛО

Прежде чем делать вывод «пользователю не нужно», проверьте «пользователь заметил». Спросите после задачи, что человек видел на экране, или посмотрите запись: остановился ли взгляд или курсор на элементе.

МИРОВОЙ КЕЙС — Ян Бенуэй и Дэвид Лейн, Университет Райса, 1998

Баннерная слепота

Исследователи давали участникам искать информацию на сайте, где нужная ссылка была оформлена как яркий баннер. Участники её пропускали, хотя она была крупнее и заметнее остальных.

Эффект подтверждён многими айтрекинговыми исследованиями: люди научились игнорировать всё, что похоже на рекламу, — по форме, месту и стилю.

ПЛОХО

Вывод о ценности

«Календарём не пользуются — значит, он не нужен».

Функцию удаляют, хотя проблема была в заметности.

ХОРОШО

Вывод о восприятии

«Календарь заметили 2 из 8, при этом 6 из 8 спрашивали о сроках посева».

Ясно, что менять: место и форму, а не функцию.

1.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время на первое впечатление о странице	50–500 мс
Центральное (чёткое) зрение	около 2° поля зрения
Объём одновременно отслеживаемых объектов	около 4
Участников для оценки заметности	8–10, вопросы после задачи

1.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Не нужно» вместо «не заметили»	Удаляют полезное	Сначала проверить заметность

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Спрашивать «вы видели баннер?»	Подсказка, ложное «да»	Открытый вопрос «что было на экране?»
Важное в виде баннера	Баннерная слепота	Встроить в контекст задачи
Сообщения без привязки к действию	Слепота к изменениям	Показывать рядом с местом действия

ПРИМЕР

Доставка еды

Сервис доставки вывел акцию «доставка бесплатно от 800 ₽» яркой лентой вверху экрана. Средний чек не изменился. Исследование показало, что ленту замечали 3 из 10. Сообщение перенесли в корзину — «добавьте ещё на 120 ₽ до бесплатной доставки». Доля заказов от 800 ₽ выросла на 9 п.п.

1.7 Вопросы для самопроверки

- Что такое предвнимательная обработка и какие признаки она замечает?
- Чем невнимательная слепота отличается от слепоты к изменениям?
- Почему вывод «не нужно» требует проверки «заметили»?
- Как измерить долю заметивших элемент без подсказки?
- Что такое баннерная слепота и как её избежать?

ПРАКТИКА 01 после главы 01

Проверьте заметность одной функции, которой «не пользуются».

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите функцию с низким использованием.	☐
02	Проведите 5–8 сессий с задачей, не связанной напрямую с функцией.	☐
03	После задачи спросите открыто, что человек видел на экране.	☐
04	Посчитайте долю заметивших по формуле (1.1).	☐
05	Сформулируйте вывод: проблема в заметности или в ценности.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если заметили больше 80%, а пользуются мало, — тогда вопрос действительно в ценности.

02 Память, когнитивная нагрузка и искажения

После неё вы учитываете ограничения памяти и внимания при разборе интерфейсов, оцениваете когнитивную нагрузку в тестах и распознаёте искажения — и у пользователей, и у себя как исследователя.

2.1 Рабочая память · 2.2 Когнитивная нагрузка · 2.3 Искажения пользователей · 2.4 Искажения исследователя · 2.5 Кейс «Грядки»: сравнение сортов · 2.6 Бенчмарки · 2.7 Анти-паттерны · 2.8 Вопросы для самопроверки

Человек не может держать в голове много информации одновременно, быстро устаёт от решений и систематически ошибается в оценках. Для интерфейса это ограничения, под которые надо проектировать. Для исследователя — ещё и ловушки: участник плохо помнит прошлое, отвечает так, как ему кажется правильным, а сам исследователь видит то, что ожидал увидеть.

2.1 Рабочая память

Рабочая память — то, что человек держит в голове прямо сейчас: номер заказа, который нужно ввести, цену из предыдущего экрана, условие акции. Её объём невелик: современные оценки говорят о 3–5 смысловых блоках. Каждый раз, когда интерфейс заставляет помнить что-то с другого экрана, растёт вероятность ошибки.

КЛАССИКА — Джордж Миллер, 1956; Нельсон Коуэн, 2001

Магическое число семь

Миллер описал, что человек удерживает около 7 ± 2 элементов. Позднее Коуэн показал, что без повторения и группировки объём ближе к 4 блокам.

Число «семь» часто неверно применяют к меню — «не больше семи пунктов». Меню не нужно запоминать, его видно. Ограничение важно там, где человеку приходится помнить: сравнение вариантов, перенос данных между экранами, многошаговые инструкции.

2.2 Когнитивная нагрузка

Внутренняя	Сложность самой задачи: выбрать сорт томата под теплицу сложнее, чем купить лейку.
Внешняя	Сложность, которую добавляет интерфейс: непонятные фильтры, лишние шаги, необходимость помнить.
Полезная	Усилие на понимание, которое помогает: сравнение сортов в понятной таблице.

Задача дизайна — снижать внешнюю нагрузку. Задача исследователя — её измерить. Самый простой способ — один вопрос после задания о субъективной сложности, а для точности — опросник NASA-TLX.

ФОРМУЛА 2.1 · ПРОСТОЙ ИНДЕКС НАГРУЗКИ ПО NASA-TLX

$$TLX = \frac{\Sigma r_i}{6} \tag{2.1}$$

где

- r_i — оценка по шкале 0–100 по одной из шести шкал: умственная, физическая и временная нагрузка, успешность, усилие, раздражение — балл
- TLX — средняя нагрузка без взвешивания (Raw TLX) — 0–100

«Грядка», задача «подобрать семена для теплицы 3×6 м»: оценки 70, 10, 55, 40, 65, 60 → TLX = 300 / 6 = 50. После добавления фильтра «для теплицы» и таблицы сравнения: 45, 10, 30, 25, 35, 25 → TLX ≈ 28

2.3 Искажения пользователей

ИСКАЖЕНИЕ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ
Социальная желательность	Отвечают так, как «правильно»: «я всегда читаю инструкции»	Спрашивать о конкретных случаях, наблюдать
Ретроспективное искажение	Прошлое помнят неточно и логичнее, чем было	Спрашивать о недавнем, просить показать

ИСКАЖЕНИЕ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ
Эффект якоря	Первая названная цифра влияет на оценку	Не называть числа в вопросах
Эффект статус-кво	Предпочитают привычное	Отделять реакцию на новизну от проблемы
Эффект Хоторна	Ведут себя аккуратнее, потому что за ними наблюдают	Разогрев, нейтральная обстановка, данные аналитики

2.4 Искажения исследователя

Исследователь тоже человек. Предвзятость подтверждения заставляет замечать цитаты, которые подтверждают гипотезу, и пропускать остальные. Эффект знания мешает представить, как интерфейс выглядит для новичка. Лучшее средство — процедура: гипотезы записаны до исследования, данные размечает второй человек, выводы опираются на счёт, а не на яркие цитаты.

2.5 Кейс «Грядки»: сравнение сортов

Полина заметила в записях, что участники открывали карточки двух-трёх сортов по очереди и возвращались назад, пытаясь вспомнить, какой был «тот, устойчивый к фитофторе». Она посчитала переходы между карточками и попросила участников оценить нагрузку.

ПОКАЗАТЕЛЬ	БЕЗ СРАВНЕНИЯ	С ТАБЛИЦЕЙ СРАВНЕНИЯ
Переходов между карточками	9 (медиана)	2
Ошибок выбора (не подходит для теплицы)	3 из 8	0 из 8
TLX	50	28
Время на задачу	6:40	3:10

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Спрашивать «как часто вы покупаете семена?» и верить ответу. Люди плохо оценивают частоту и склонны преувеличивать «правильное» поведение. Спрашивайте о последнем случае: «расскажите, когда вы в последний раз покупали семена — что, где, как выбирали».

МИРОВОЙ КЕЙС Шина Айенгар и Марк Леппер, 2000

Парадокс выбора

В супермаркете поставили стенд с джемами: в одни дни — 24 вкуса, в другие — 6. Большой выбор привлекал больше людей, но покупали чаще при малом: около 30% против 3%.

Позднейшие попытки повторить эксперимент давали разные результаты: эффект зависит от сложности выбора и подготовленности покупателя. Вывод для исследователя — не применять закономерности вслепую, а проверять на своих пользователях.

ПЛОХО

Вопрос о привычках

«Вы обычно сравниваете сорта?» — «Да, всегда».

Ответ ничего не говорит о реальном поведении.

ХОРОШО

Наблюдение и счёт

9 переходов между карточками, 3 ошибки выбора, TLX 50.

Видно, где интерфейс перегружает память.

2.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Объём рабочей памяти	около 4 блоков (Коуэн)
Raw TLX: умеренная нагрузка	около 40–50
Raw TLX: низкая нагрузка	ниже 30
Давность случая в вопросах о прошлом	последние недели, а не годы

2.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Вопросы о привычках в общем	Социальная желательность	Последний конкретный случай
Числа в вопросах	Эффект якоря	Открытые вопросы
Выводы по ярким цитатам	Предвзятость подтверждения	Счёт и второй разметчик

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Семь пунктов меню» как закон	Неверное применение	Ограничение памяти — там, где нужно помнить

ПРИМЕР

Туризм

Сервис бронирования отелей просил на интервью оценить, насколько важна цена. Все говорили «главное — отзывы и расположение». Записи сессий показали, что 70% участников первым делом сортировали по цене. Команда перестала опираться на декларации и стала сверять каждое утверждение интервью с поведением.

2.8 Вопросы для самопроверки

- Каков реальный объём рабочей памяти и где это ограничение важно?
- Чем внутренняя нагрузка отличается от внешней?
- Как посчитать Raw TLX?
- Какие искажения участников мешают интервью и как с ними работать?
- Как защититься от собственной предвзятости подтверждения?

ПРАКТИКА 02 после главы 02

Оцените когнитивную нагрузку одного сложного сценария.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите сценарий, где пользователь сравнивает или переносит данные.	☐
02	Проведите 5–8 сессий и посчитайте возвраты назад и ошибки.	☐
03	После задания соберите оценки по шести шкалам NASA-TLX.	☐
04	Посчитайте Raw TLX по формуле (2.1).	☐
05	Отметьте места, где интерфейс заставляет помнить.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Повторите замер после изменения — так вы покажете эффект в числах.

03 Качественные vs количественные подходы

После неё вы выбираете между качественными и количественными методами по вопросу исследования, комбинируете их и объясняете команде, почему восемь интервью и опрос на две тысячи человек отвечают на разные вопросы.

3.1 Сравнение подходов · 3.2 Карта методов · 3.3 Сколько нужно участников · 3.4 Кейс «Грядки»: смешанный план · 3.5 Бенчмарки · 3.6 Анти-паттерны · 3.7 Вопросы для самопроверки

Качественные методы отвечают на вопросы «почему» и «как»: почему люди бросают корзину, как они выбирают сорт. Количественные — на вопросы «сколько» и «как часто»: какая доля бросает, насколько выросла конверсия. Спор «что лучше» бессмыслен: это разные инструменты для разных вопросов. Ошибка — делать выводы о «сколько» по пяти интервью или искать «почему» в дашборде.

3.1 Сравнение подходов

	КАЧЕСТВЕННЫЕ	КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Вопрос	Почему? Как? Что происходит?	Сколько? Как часто? Насколько?
Выборка	5–20 человек	сотни и тысячи
Данные	Слова, наблюдения, видео	Числа, события, ответы на шкалах
Результат	Темы, проблемы, мотивы	Доли, средние, различия с интервалами
Методы	Интервью, наблюдение, юзабилити-тест	Опросы, аналитика, A/B-тесты
Риск	Обобщить на всех	Не понять причину

3.2 Карта методов

Удобная модель — две оси: что люди говорят против что делают, и качественное против

количественного. Интервью — говорят и качественно. Опрос — говорят и количественно. Юзабилити-тест — делают и качественно. Аналитика и A/B-тест — делают и количественно. Самые надёжные выводы получаются, когда сходятся данные из разных квадрантов.

КЛАССИКА Кристиан Ровер, Nielsen Norman Group, 2014

Ландшафт методов исследования

Ровер разложил около 20 методов UX-исследований по трём измерениям: отношение против поведения, качественное против количественного и контекст использования — естественный, сценарный или без продукта.

Схема помогает не выбирать метод по привычке. Если вопрос о поведении, а в плане только интервью и опросы, — в плане дыра.

3.3 Сколько нужно участников

В качественных методах выборку определяет насыщение: момент, когда новые участники перестают приносить новые темы. В количественных — нужная точность. Для доли формула показывает, как быстро растёт выборка при уменьшении погрешности.

ФОРМУЛА 3.1 · РАЗМЕР ВЫБОРКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЛИ

$$n = \frac{z^2 \cdot p(1-p)}{e^2} \tag{3.1}$$

где

n	—	нужное число ответов	чел.
z	—	1,96 для 95% доверия	—
p	—	ожидаемая доля; 0,5, если неизвестна	доля
e	—	допустимая погрешность	доля

«Грядка», опрос о причинах повторных покупок: p = 0,5, e = 0,03 → n = 3,84 · 0,25 / 0,0009 ≈ 1 067. При e = 0,05 → ≈ 384

3.4 Кейс «Грядки»: смешанный план

Главная цель сезона — поднять повторные заказы с 31 до 38%. Марк попросил «опрос, почему не возвращаются». Полина предложила последовательный план, где каждый метод отвечает на свой вопрос и готовит следующий.

ЭТАП	МЕТОД	ВОПРОС	ВЫБОРКА	РЕЗУЛЬТАТ
1	Аналитика (Ян)	Кто и когда не возвращается?	48 000 первых покупателей	Не вернулись 69%; хуже всего — новички, купившие только семена
2	Интервью	Почему?	12 человек	7 тем: не взошло, забыл сроки, дорого доставка…
3	Опрос	Насколько часто каждая причина?	2 400 ответов	«Забыл, когда сеять дальше» — 41%, «не взошло» — 27%
4	Юзабилити-тест	Как найти и использовать напоминания?	8 человек	Календарь не заметен (глава 1)
5	A/B-тест	Помогут ли напоминания вернуться?	2 × 9 000	Глава 7

Если бы команда начала с опроса, в нём не было бы главной причины: варианты ответов писали бы по представлениям команды, а «забыл, когда сеять дальше» никто не предполагал. Интервью дали варианты, опрос — их вес.

ПРАВИЛО

Сначала качественно, потом количественно, когда вы не знаете возможных ответов. Сначала количественно, потом качественно, когда видите аномалию в данных и ищете её причину.

МИРОВОЙ КЕЙС Netflix, 2010-е

Данные и истории

Команды Netflix известны культурой A/B-тестов: почти любое изменение интерфейса проверяется на миллионах подписчиков. Но идеи для тестов в значительной части приходят из качественных исследований: интервью, дневников, наблюдений за просмотром дома.

Количественные методы говорят, какой вариант лучше; качественные — какие варианты вообще стоит придумать.

ПЛОХО

Один метод на всё

«Сделаем опрос, почему не возвращаются».

Варианты ответа из головы команды, главная причина не попадает в список.

ХОРОШО

Последовательный план

Аналитика → интервью → опрос → тест.

Каждый метод отвечает на свой вопрос и готовит следующий.

3.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Интервью до насыщения по одному сегменту	6–12
Юзабилити-тест на раунд	5–8
Опрос с погрешностью ±5%	около 400 ответов
Опрос с погрешностью ±3%	около 1 100 ответов

3.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«5 из 8 сказали — значит, 62% пользователей»	Ложное обобщение	Проверить долю опросом или аналитикой
Опрос без предварительных интервью	Неполные варианты ответов	Сначала качественно
«Почему» в дашборде	Догадки вместо причин	Интервью и наблюдение
Метод по привычке	Дыры в плане	Карта методов

ПРИМЕР

B2b

Сервис для бухгалтерий увидел в аналитике, что 22% клиентов перестают загружать выписки на третьем месяце. Команда провела 10 интервью с такими клиентами и выяснила, что в квартальную отчётность они переходят на другой инструмент, где есть нужная форма. Форму добавили, отток на третьем месяце снизился до 14%.

3.7 Вопросы для самопроверки

- На какие вопросы отвечают качественные и количественные методы?
- Что такое насыщение в качественном исследовании?
- Сколько ответов нужно для погрешности ±3% при неизвестной доле?
- Когда начинать с качественных методов, а когда с количественных?
- Почему опрос без интервью может пропустить главную причину?

ПРАКТИКА 03 после главы 03

Составьте смешанный план исследования для одной продуктовой цели.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте цель и главный вопрос.	☐
02	Разбейте его на вопросы «кто», «почему», «сколько», «поможет ли».	☐
03	Подберите метод на каждый вопрос по карте методов.	☐
04	Посчитайте выборку для количественных этапов по формуле (3.1).	☐
05	Определите, какой этап готовит следующий.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Покажите план продакту: так он увидит, когда получит какие ответы.

04 Интервью, наблюдение, этнография

После неё вы планируете и проводите глубинные интервью, наблюдаете за людьми в их среде и понимаете, когда кабинетного интервью недостаточно и нужно ехать к пользователю.

4.1 Три метода · 4.2 Структура полуструктурированного интервью · 4.3 Техники вопросов · 4.4 Кейс «Грядки»: поездка на дачи · 4.5 Бенчмарки · 4.6 Анти-паттерны · 4.7 Вопросы для самопроверки

Интервью — основной инструмент исследователя для понимания мотивов, контекста и опыта. Но люди плохо описывают собственное поведение: забывают, упрощают, рационализируют. Поэтому интервью дополняют наблюдением — смотрят, как человек действует, — а в сложных случаях этнографией: погружением в среду пользователя на часы и дни.

4.1 Три метода

МЕТОД	ЧТО ДАЁТ	ОГРАНИЧЕНИЕ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Глубинное интервью	Мотивы, опыт, истории, язык пользователя	Слова, а не поведение	45–90 минут
Контекстное наблюдение (contextual inquiry)	Реальные действия в среде, обходные пути	Дороже, сложнее организовать	1–3 часа
Этнография и дневники	Поведение во времени, ритуалы, сезонность	Долго и дорого	дни — недели

4.2 Структура полуструктурированного интервью

ИНТЕРВЬЮ НА 60 МИНУТ

1. **Вступление, 5 мин**
   Цель, запись, согласие, «нет правильных ответов».
2. **Контекст, 10 мин**
   Кто человек, какая у него дача, сколько лет занимается садом.
3. **Последний случай, 25 мин**
   Подробная история одного недавнего опыта: «расскажите, как вы покупали рассаду этой весной».
4. **Проблемы и обходные пути, 15 мин**
   Что раздражало, что делали вместо, сколько это стоило.
5. **Завершение, 5 мин**
   Что не спросили, кого ещё послушать, благодарность.

4.3 Техники вопросов

Открытые вопросы	«Расскажите...», «Как это было?» вместо «Удобно ли?».
Уточнение	«Что вы имеете в виду под „неудобно“?», «А что было дальше?».
Пять почему	Повторный вопрос «почему» доходит до корневой причины, но звучит мягко: «а что за этим стоит?».
Молчание	Пауза 5–7 секунд после ответа — человек часто добавляет самое важное.
Отражение	Повторить последние слова собеседника вопросительно: «Не взошло?».

КЛАССИКА Хью Бейер и Карен Хольцблатт, «Contextual Design», 1998

Мастер и ученик

Авторы предложили модель контекстного наблюдения: исследователь — ученик, пользователь — мастер, который показывает и объясняет свою работу на рабочем месте. Ученик не спрашивает «как вы обычно делаете», а смотрит, как человек делает сейчас.

Модель снимает главную проблему интервью — расхождение между словами и делами — и вскрывает обходные пути, о которых люди не думают как о проблеме.

4.4 Кейс «Грядки»: поездка на дачи

После 12 интервью Полину смутило, что все говорили «сею по календарю», но никто не мог объяснить, по какому. Она договорилась с пятью участниками и в выходные съездила к ним на участки, а ещё провела утро в садовом центре, наблюдая за покупателями у стенда с семенами.

ЧТО ГОВОРИЛИ НА ИНТЕРВЬЮ	ЧТО УВИДЕЛА НА МЕСТЕ
«Сею по календарю»	Сроки записаны ручкой на пакетиках, пакетики в коробке из-под обуви
«Всё планирую заранее»	Докупают в садовом центре, когда видят пустую грядку
«Пользуюсь приложением»	Открывают приложение, чтобы посмотреть фото сорта, а покупают на рынке
«Читаю на пакете, когда сеять»	Мелкий шрифт на пакетике не читают без очков, спрашивают соседей

Коробка с пакетиками стала символом исследования: «календарь» существовал в виде физического архива, и напоминание должно было приходить про конкретные купленные семена — «пора сеять второй раз редис, который вы купили 12 апреля». Эта идея стала основой эксперимента в главе 7.

ПРАВИЛО

Если на интервью люди описывают процесс общими словами — «обычно», «всегда», «как положено», — это сигнал ехать и смотреть. Обобщения скрывают реальное поведение.

МИРОВОЙ КЕЙС Intuit, «Follow Me Home», с 1980-х

Наблюдение в домах

Основатель Intuit Скотт Кук ввёл практику: сотрудники ездили к покупателям программы Quicken домой и смотрели, как те ведут финансы с момента открытия коробки. Так компания узнала, что люди используют продукт для учёта малого бизнеса, хотя он создавался для личных финансов.

Наблюдение привело к созданию QuickBooks — одного из главных продуктов компании.

ПЛОХО

Вопрос о привычке

«Вы пользуетесь календарём посадок?» — «Да».

Неясно, каким, как и пользуются ли вообще.

ХОРОШО

Покажите, как

«Можно посмотреть, как вы решаете, что сеять на этой неделе?»

Коробка с пакетиками и записи ручкой.

4.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длительность интервью	45–60 минут, B2B до 90
Доля речи исследователя	не больше 20–30%
Интервью в день	не больше 4, иначе падает качество
Наблюдений для выявления обходных путей	3–6

4.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Наводящие вопросы	Подтверждение гипотезы	Открытые вопросы
Вопросы о будущем	Обещания вместо фактов	Последний случай
Исследователь говорит больше	Мало данных	Молчание и уточнения
Только кабинетные интервью	Слова без поведения	Наблюдение в среде

ПРИМЕР

Ритейл

Сеть магазинов строительных товаров проводила интервью с прорабами — все говорили, что заказывают через сайт. Наблюдение на объектах показало, что заказы делает один человек со смартфона прямо на стройке, фотографируя список на листке. Команда добавила заказ по фото списка, и доля мобильных заказов от прорабов выросла вдвое.

4.7 Вопросы для самопроверки

- Чем глубинное интервью отличается от контекстного наблюдения?
- Из каких частей состоит полуструктурированное интервью?
- Какие техники вопросов помогают получить глубокие ответы?
- Что такое модель «мастер и ученик»?
- Какой сигнал говорит, что пора ехать и наблюдать?

ПРАКТИКА 04 после главы 04

Проведите интервью и одно наблюдение по одной теме.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите гайд по пяти блокам.	☐
02	Проведите 3 интервью, концентрируясь на последнем случае.	☐
03	Отметьте обобщения «обычно», «всегда».	☐
04	Договоритесь с одним участником о наблюдении в его среде.	☐
05	Сравните, что человек говорил и что вы увидели.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Расхождения между словами и делами — главный результат, запишите их отдельно.

05 Usability-тесты: модерируемые и немодерируемые

После неё вы выбираете формат юзабилити-теста, проводите модерируемые сессии и настраиваете немодерируемые, понимаете сильные и слабые стороны каждого и умеете их комбинировать.

5.1 Форматы · 5.2 Когда какой формат · 5.3 Метрики теста · 5.4 Кейс «Грядки»: оформление заказа · 5.5 Бенчмарки · 5.6 Анти-паттерны · 5.7 Вопросы для самопроверки

Юзабилити-тест показывает, может ли человек выполнить задачу в интерфейсе, где он ошибается и почему. Это самый прямой способ проверить дизайн: не спросить мнение, а увидеть поведение. Формат бывает модерируемым — с исследователем, который ведёт сессию, — и немодерируемым, когда участник выполняет задания сам на специальной платформе.

5.1 Форматы

ФОРМАТ	КАК ПРОХОДИТ	СИЛЬНО	СЛАБО
Модерируемый очный	Участник и исследователь в одной комнате	Мимика, жесты, реальное устройство	Дорого, мало участников, одна география
Модерируемый удалённый	Видеосвязь, участник делится экраном	Любая география, дома у участника	Технические сбои, хуже видно руки
Немодерируемый удалённый	Платформа даёт задания, записывает экран и голос	Быстро, много участников, дёшево за сессию	Нельзя уточнить, часть записей пустые
Партизанский	Короткие сессии в общественных местах	Очень быстро и дёшево	Не целевые участники

5.2 Когда какой формат

Модерируемый	Ранние прототипы, сложные сценарии, когда важно понять «почему», новая аудитория.
Немодерируемый	Простые задачи, сравнение вариантов, проверка правок, нужен объём — 20–50 человек.
Комбинация	Сначала 5–8 модерируемых сессий для поиска проблем, затем немодерируемый тест на 30–40 человек для оценки масштаба.

5.3 Метрики теста

ФОРМУЛА 5.1 · ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ

$$E_t = \frac{\Sigma\,(s_i \,/\, t_i)}{n} \qquad (5.1)$$

где

- s_i — 1, если участник выполнил задание, иначе 0 — –
- t_i — время участника на задание — мин
- n — число участников — чел.
- E_t — успешных выполнений в минуту в среднем (по ISO/IEC 25022) — задач/мин

«Грядка», оформление заказа: 8 участников, 5 успешных, время успешных 4, 5, 6, 5, 4 мин → (0,25 + 0,2 + 0,17 + 0,2 + 0,25) / 8 ≈ 0,13 задачи в минуту

5.4 Кейс «Грядки»: оформление заказа

SUS оформления заказа был 61 — ниже среднего по индустрии. Полина провела 8 модерируемых удалённых сессий: участники покупали набор семян с доставкой в пункт выдачи. Затем, после правок, — немодерируемый тест на 40 человек на платформе, чтобы проверить исправления на объёме.

ПОКАЗАТЕЛЬ	МОДЕРИРУЕМЫЙ (8)	НЕМОДЕРИРУЕМЫЙ ПОСЛЕ ПРАВОК (40)
Успех задачи	5 из 8 (63%)	35 из 40 (88%)
Медиана времени	5:00	3:20
SUS	61	77
Главные проблемы	Пункт выдачи только на карте; промокод сбрасывал корзину; непонятная стоимость доставки до последнего шага	Мелкие: подпись «до двери» путают с курьером
Пустых или непригодных записей	0	4 из 44 (заменены)

Модерируемые сессии нашли причины: пенсионеры не могли найти пункт выдачи на карте и искали список, а стоимость доставки появлялась только на последнем шаге, вызывая отказ. Немодерируемый тест подтвердил, что исправления работают не только у восьми человек.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Запускать немодерируемый тест на сырой прототип. Без модератора участник, застрявший на первом экране, просто бросает тест, и вы получаете 40 одинаковых записей без объяснения. Сначала найдите крупные проблемы в модерируемых сессиях.

МИРОВОЙ КЕЙС UserTesting, с 2007

Удалённые тесты в масштабе

Платформа UserTesting одной из первых сделала немодерируемые тесты массовыми: компания загружает задания, участники из панели проходят их и записывают экран и голос. Ответы приходят в течение часов.

Скорость изменила процесс: тесты стали встраивать в каждый спринт. Обратная сторона — качество участников панели: профессиональные «тестировщики» ведут себя не как обычные пользователи, поэтому скринер и проверка записей обязательны.

ПЛОХО

Только немодерируемый

40 записей, 15 бросили на первом шаге.

Непонятно, почему — переделывать вслепую.

ХОРОШО

Модерируемый → немодерируемый

8 сессий нашли причины, 40 подтвердили исправления.

Проблемы понятны, эффект измерен.

5.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Модерируемый раунд	5–8 участников
Немодерируемый тест для метрик	20–50 участников
Непригодные записи в немодерируемом	5–15%, набирать с запасом
Длительность немодерируемого теста	до 20 минут

5.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Немодерируемый на сыром прототипе	Массовые обрывы без причин	Сначала модерируемый
Без скринера	Профессиональные тестировщики	Скринер и проверка записей
Длинный немодерируемый тест	Усталость, пустые записи	До 20 минут
Только метрики без записей	Нет причин	Смотреть хотя бы 5 записей

ПРИМЕР

Госсервис

Портал записи в детский сад тестировал новую форму немодерируемо на 60 родителях — успех 45%. Модерируемые сессии с шестью родителями показали, что слово «приоритет» в форме понимают как «желаемый детский сад», а не льготу. После переименования немодерируемый тест дал 82%.

5.7 Вопросы для самопроверки

- Чем модерируемый тест отличается от немодерируемого?
- Когда выбирать каждый формат?
- Почему немодерируемый тест опасен на сыром прототипе?
- Как посчитать эффективность по времени?
- Как бороться с некачественными участниками панелей?

ПРАКТИКА 05 после главы 05

Спланируйте комбинированный юзабилити-тест.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите сценарий и напишите 3 задания.	☐
02	Проведите 5–8 модерируемых сессий и составьте список проблем.	☐
03	Исправьте критичные проблемы в прототипе.	☐
04	Настройте немодерируемый тест на 30–40 участников со скринером.	☐
05	Сравните успех, время и SUS до и после.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отбракуйте пустые записи до подсчёта метрик и запишите, сколько их было.

06 Опросы и JTBD-интервью

После неё вы составляете опросы без наводящих вопросов и смещений, понимаете, когда опрос уместен, а когда нет, и проводите JTBD-интервью, чтобы найти работу, ради которой человек «нанимает» продукт.

6.1 Когда уместен опрос · 6.2 Правила формулировок · 6.3 Ответы и смещение выборки · 6.4 JTBD-интервью · 6.5 Кейс «Грядки»: работа «не пропустить сезон» · 6.6 Бенчмарки · 6.7 Анти-паттерны · 6.8 Вопросы для самопроверки

Опрос — самый доступный количественный метод и самый часто испорченный. Наводящие формулировки, неполные варианты ответов, слишком длинные анкеты и вопросы о будущем дают числа, которым нельзя верить. JTBD-интервью — качественный метод с противоположной задачей: понять, какую работу человек пытается сделать и что заставило его сменить одно решение на другое.

6.1 Когда уместен опрос

ПОДХОДИТ	НЕ ПОДХОДИТ
Измерить долю известных вариантов	Найти неизвестные причины
Оценить удовлетворённость: CSAT, NPS, SUS	Понять, почему человек недоволен
Сегментировать аудиторию по фактам	Предсказать будущее поведение
Сравнить группы	Проверить юзабилити

6.2 Правила формулировок

Один вопрос — одна мысль	Не «Удобно ли и быстро ли оформлять заказ?», а два вопроса.

Без наводки	Не «Насколько вам нравится наш новый календарь?», а «Как бы вы оценили календарь посадок?».
Полные и взаимоисключающие варианты	Плюс «Другое» с полем и «Затрудняюсь ответить».
Факты о прошлом	«Сколько раз вы заказывали этой весной?» вместо «Как часто будете заказывать?».
Сбалансированные шкалы	Равное число положительных и отрицательных вариантов.

6.3 Ответы и смещение выборки

ФОРМУЛА 6.1 · ДОЛЯ ОТКЛИКОВ

$$RR = \frac{n_{\text{отв}}}{n_{\text{пригл}}} \cdot 100\% \tag{6.1}$$

где

RR — доля откликнувшихся %

$n_{\text{отв}}$ — полных ответов шт.

$n_{\text{пригл}}$ — приглашённых чел.

«Грядка»: 40 000 приглашений в приложении и по почте, 2 400 полных ответов → RR = 6%. Среди ответивших 58% — повторные покупатели против 31% в базе: смещение в сторону лояльных

Низкий отклик сам по себе не катастрофа, опаснее смещение: отвечают те, кому продукт важен. Полина взвесила ответы по доле повторных покупателей в базе и сравнила результаты — порядок причин не изменился, но доля «не взошло» среди новичков оказалась выше.

6.4 JTBD-интервью

Теория «работ» исходит из того, что люди «нанимают» продукты, чтобы продвинуться в определённой ситуации. JTBD-интервью восстанавливает историю «переключения»: что было раньше, что подтолкнуло к поиску нового, какие были сомнения и что в итоге стало

решающим.

ВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1. **Первая мысль**
   Когда впервые подумали, что нынешний способ не устраивает?
2. **Пассивный поиск**
   Что замечали, о чём слышали, но ничего не делали?
3. **Событие**
   Что произошло, что заставило искать активно?
4. **Активный поиск и сравнение**
   Что смотрели, с чем сравнивали, что пугало?
5. **Решение и первое использование**
   Что стало решающим, что почувствовали после?

КЛАССИКА — Клейтон Кристенсен и Боб Моеста, 2000-е

Молочный коктейль

Сеть фастфуда хотела продавать больше молочных коктейлей и опрашивала покупателей о вкусе. Ничего не помогало. Моеста наблюдал за покупателями и выяснил, что большую часть коктейлей покупают утром водители, которым нужно чем-то занять долгую дорогу на работу и не проголодаться до обеда.

Конкурентами коктейля были бублик и банан, а не другие коктейли. Работа определяла, что улучшать: густоту, чтобы хватило на всю дорогу, и скорость покупки.

6.5 Кейс «Грядки»: работа «не пропустить сезон»

Полина провела 10 JTBD-интервью с теми, кто перешёл на «Грядку» с рынка и садовых центров. Главная работа оказалась не «купить семена», а «не пропустить сроки и получить урожай с первого раза». Покупка семян — лишь часть этой работы.

СИЛА	ЧТО ГОВОРИЛИ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПРОДУКТА
Толчок от старого	«В прошлом году опоздала с рассадой, перцы не успели»	Сроки — главная боль

СИЛА	ЧТО ГОВОРИЛИ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПРОДУКТА
Притяжение нового	«Увидела, что в приложении подсказывают, когда сеять»	Календарь — причина выбора
Тревога	«А вдруг пришлют пересорт?»	Нужны гарантии и отзывы о всхожести
Привычка	«Всё равно иду на рынок, там посоветуют»	Совет эксперта в приложении

ПРАВИЛО

Не спрашивайте в опросе то, что можно узнать из аналитики, и не спрашивайте о будущем. Каждый вопрос должен влиять на решение — если вы не знаете, что сделаете с ответом, вычеркните вопрос.

МИРОВОЙ КЕЙС New Coke, Coca-Cola, 1985

Анкета, которая убила продукт

Перед запуском новой формулы компания провела слепые дегустации почти с 200 000 человек — новый вкус выигрывал. Но тесты не спрашивали, как люди отнесутся к исчезновению старой колы.

Протест покупателей заставил вернуть классическую формулу через 79 дней. Опрос ответил на заданный вопрос и пропустил главный — о привязанности к бренду.

ПЛОХО

Наводящий опрос

«Насколько вам понравился наш удобный новый календарь?»

Оценки завышены, решения на них неверны.

ХОРОШО

Нейтральный опрос

«Как вы оцениваете календарь посадок?» со сбалансированной шкалой и «Не пользовался».

Видно и оценку, и долю непользующихся.

6.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длина опроса	до 5–7 минут, 10–15 вопросов
Доля откликов в продуктовых опросах	2–10%

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
JTBD-интервью до повторения сил	8–12
Открытых вопросов в анкете	1–3

6.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Наводящие формулировки	Завышенные оценки	Нейтральные вопросы
Двойные вопросы	Непонятно, на что ответ	Одна мысль в вопросе
Вопросы о будущем	Обещания	Факты о прошлом
Игнорировать смещение откликов	Выводы о лояльных как обо всех	Взвешивание, сравнение с базой

ПРИМЕР

Фитнес

Сеть фитнес-клубов спрашивала в опросе, нужны ли групповые занятия рано утром. 64% ответили «да». Утренние группы запустили — посещаемость 12% от вместимости. JTBD-интервью с теми, кто реально ходил утром, показали, что им нужен свободный зал и душ без очереди, а не группы.

6.8 Вопросы для самопроверки

- Для каких вопросов подходит опрос, а для каких нет?
- Какие правила формулировок защищают от смещения?
- Как посчитать долю откликов и почему важнее смещение выборки?
- Из каких этапов состоит временная линия переключения?
- Что такое «работа» в теории JTBD?

ПРАКТИКА 06 после главы 06

Проверьте существующий опрос и проведите два JTBD-интервью.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в опросе наводящие, двойные и будущие вопросы, перепишите их.	☐
02	Проверьте полноту вариантов и баланс шкал.	☐
03	Сравните состав ответивших с базой и оцените смещение.	☐
04	Проведите 2 JTBD-интервью с недавно перешедшими пользователями.	☐
05	Выпишите силы: толчок, притяжение, тревогу, привычку.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сформулируйте работу одной фразой: «когда… я хочу… чтобы…».

07 A/B-тесты и экспериментальный дизайн

После неё вы понимаете, как устроен контролируемый эксперимент, считаете размер выборки, интерпретируете результат с интервалом и знаете, где UX-исследователь полезен в A/B-тестах, а где эксперимент не нужен.

7.1 Элементы эксперимента
7.2 Размер выборки
7.3 Кейс «Грядки»: напоминания о посевах
7.4 Когда A/B-тест не нужен
7.5 Бенчмарки
7.6 Анти-паттерны
7.7 Вопросы для самопроверки

A/B-тест — эксперимент, в котором пользователи случайно делятся на группы и видят разные версии продукта. Разница в поведении групп объясняется изменением, а не сезоном, рекламой или настроением. Это единственный надёжный способ доказать причинную связь между изменением и метрикой. UX-исследователь участвует в тестах на двух концах: придумывает гипотезы из качественных данных и объясняет результат, когда цифры неожиданны.

7.1 Элементы эксперимента

Гипотеза	Изменение → ожидаемый эффект на метрику → причина из исследования.
Рандомизация	Случайное распределение пользователей по группам.
Целевая метрика	Одна главная, по которой принимаем решение.
Защитные метрики	Что нельзя ухудшить: отписки, жалобы, время загрузки.
Размер выборки	Рассчитан заранее под минимальный интересный эффект.
Длительность	Минимум полный недельный цикл, без подглядывания.

7.2 Размер выборки

ФОРМУЛА 7.1 · ВЫБОРКА НА ГРУППУ ДЛЯ ДОЛИ (УПРОЩЁННО)

$$n \approx \frac{16 \cdot p(1-p)}{\delta^2} \tag{7.1}$$

где

- n — пользователей в каждой группе — чел.
- p — базовая конверсия — доля
- δ — минимальный интересный абсолютный эффект (MDE) — доля
- 16 — множитель для α = 0,05 и мощности 80% — –

«Грядка»: повторный заказ 31%, MDE 2 п.п. → 16 · 0,31 · 0,69 / 0,0004 ≈ 8 560 → берём 9 000 на группу

7.3 Кейс «Грядки»: напоминания о посевах

Из интервью и наблюдений (главы 4 и 6) родилась гипотеза: если присылать напоминание о следующем посеве для конкретных купленных семян, человек вернётся в приложение и сделает повторный заказ. 18 000 первых покупателей весны случайно разделили на две группы по 9 000.

МЕТРИКА	КОНТРОЛЬ	НАПОМИНАНИЯ	РАЗНИЦА (95% ДИ)
Повторный заказ за 8 недель	31,0%	34,6%	+3,6 п.п. (+2,2…+5,0)
Открыли приложение по пушу	–	38%	–
Отключили уведомления	4,1%	5,3%	+1,2 п.п. (защитная)
Жалобы в поддержку	0,3%	0,3%	0

ФОРМУЛА 7.2 · ИНТЕРВАЛ РАЗНИЦЫ ДОЛЕЙ

$$\Delta \pm 1{,}96 \cdot \sqrt{\left(\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)} \qquad (7.2)$$

где

Δ	—	разница долей p_2 - p_1	п.п.
p_1, p_2	—	доли в контроле и тесте	доля
n_1, n_2	—	размеры групп	чел.

```
√(0,31 · 0,69 / 9 000 + 0,346 · 0,654 / 9 000) ≈ √(0,0000238 + 0,0000251) ≈ 0,0070 → ± 1,37 п.п. → +2,2…+5,0 п.п.
```

Рост отключений уведомлений Полина не списала на шум: она позвонила 10 отключившим. Половина получила напоминание про семена, которые уже посеяли. Решение — кнопка «Уже посеял» в напоминании; в следующем раунде доля отключений вернулась к контрольной.

ПРАВИЛО

Если результат A/B-теста неожиданный — положительный или отрицательный, — поговорите с пользователями обеих групп. Цифры говорят, что произошло; только люди говорят, почему.

7.4 Когда A/B-тест не нужен

СИТУАЦИЯ	ПОЧЕМУ	ЧТО ВМЕСТО
Мало трафика	Выборка не наберётся за разумный срок	Юзабилити-тест, поэтапный запуск
Очевидная ошибка	Исправить дешевле, чем доказывать	Исправить и следить за метриками
Сильный сетевой эффект	Группы влияют друг на друга	Тест по регионам или кластерам
Решение не зависит от результата	Тест ради ритуала	Не тратить время

КЛАССИКА Рон Кохави, Дайан Танг, Я Сюй, «Trustworthy Online Controlled Experiments», 2020

Контролируемые эксперименты в вебе

Авторы, руководившие экспериментами в Microsoft, Google и LinkedIn, описывают типичные ловушки: подглядывание до набора выборки, несовпадение размеров групп (SRM), эффект новизны, множественные сравнения.

Главный тезис — доверие к результату важнее скорости. Эксперимент с ошибкой в разбиении хуже, чем отсутствие эксперимента: он даёт уверенность в неверном выводе.

МИРОВОЙ КЕЙС Bing, 2012

Неожиданный выигрыш

Инженер предложил перенести часть текста объявления в заголовок. Идея долго лежала в бэклоге как низкоприоритетная. Когда её всё же протестировали, выручка выросла примерно на 12% — по оценкам, более 100 млн долларов в год только в США.

Пример показывает: интуиция команды о ценности идей плохо работает, а дешёвые эксперименты позволяют проверить больше идей.

ПЛОХО

Подглядывание

Через три дня тест «показал +5%», его остановили и раскатили.

Через месяц эффект исчез: была случайная флуктуация.

ХОРОШО

Заранее заданная выборка

9 000 на группу, 8 недель, решение по интервалу.

+3,6 п.п. (+2,2…+5,0) и понятная защитная метрика.

7.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля экспериментов с положительным эффектом	около трети в зрелых продуктах
Минимальная длительность	1–2 полных недельных цикла
Уровень значимости	α = 0,05
Мощность	80%

7.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Подглядывание	Ложные победы	Выборка и срок заранее
Нет защитных метрик	Скрытый вред	Отписки, жалобы, скорость
Тест без гипотезы	Нечему учиться	Гипотеза с причиной из исследования
Неожиданный результат без объяснения	Неверные выводы	Разговор с пользователями групп

ПРИМЕР

Электронная коммерция

Магазин одежды тестировал крупные фото товаров в каталоге. Клики выросли, продажи — нет. Исследователь провёл 8 интервью с покупателями из тестовой группы: крупные фото уменьшили число товаров на экране, и люди быстрее уставали листать. Следующий вариант — крупное фото при наведении — дал +4% к продажам.

7.7 Вопросы для самопроверки

- Из каких элементов состоит A/B-эксперимент?
- Как оценить размер выборки для доли?
- Как посчитать интервал разницы долей?
- Чем опасно подглядывание?
- В каких ситуациях A/B-тест не нужен?

ПРАКТИКА 07 после главы 07

Спроектируйте эксперимент по гипотезе из качественного исследования.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте гипотезу: изменение, эффект, причина из исследования.	☐
02	Выберите целевую и 2–3 защитные метрики.	☐
03	Посчитайте выборку по формуле (7.1) и длительность.	☐
04	Опишите, с кем поговорите, если результат будет неожиданным.	☐
05	Запишите критерий решения до запуска.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если выборка набирается дольше двух месяцев — выберите другой метод.

08 Формулировка целей и гипотез исследования

После неё вы переводите запрос «нам нужно исследование» в цель, исследовательские вопросы и гипотезы, связываете исследование с решением, которое оно должно поддержать, и защищаете план от расползания.

8.1 От запроса к плану
8.2 Исследовательский вопрос и вопрос интервью
8.3 Формула гипотезы
8.4 Ценность исследования
8.5 Кейс «Грядки»: бриф исследования
8.6 Бенчмарки
8.7 Анти-паттерны
8.8 Вопросы для самопроверки

Большинство неудачных исследований проваливаются не на этапе проведения, а на этапе постановки. Запрос «изучите наших пользователей» приводит к отчёту, который никто не использует. Хорошее исследование начинается с решения: что команда собирается решить, чего ей не хватает для этого решения, и какие данные это закроют.

8.1 От запроса к плану

УРОВЕНЬ	ВОПРОС	«ГРЯДКА»
Решение	Что команда решит по итогам?	Что делать в сезоне, чтобы поднять повторные заказы
Цель исследования	Что нужно узнать для решения?	Почему первые покупатели не возвращаются и что вернёт их
Исследовательские вопросы	Какие конкретные вопросы закроют цель?	Какие причины? Как часто каждая? Где в пути возникает?
Гипотезы	Что мы предполагаем заранее?	Люди забывают сроки следующих посевов
Методы	Как ответим на каждый вопрос?	Аналитика, интервью, опрос, тест
Критерии	Как поймём, что гипотеза верна?	Причина «забыл сроки» ≥ 25% в опросе

8.2 Исследовательский вопрос и вопрос интервью

Частая ошибка — путать исследовательские вопросы с вопросами, которые задаются участникам. «Почему люди не возвращаются?» — исследовательский вопрос. Участнику его задавать бесполезно: он ответит рационализацией. Вопросы участнику — о конкретных случаях: «Расскажите, что вы делали после того, как посеяли купленные семена».

8.3 Формула гипотезы

```
Мы считаем, что [сегмент]
 [поведение / проблема],
потому что [причина из данных],
и узнаем, что это так, если [критерий].

«Грядка»: Мы считаем, что новички, купившие только семена,
 не возвращаются, потому что не знают сроков следующих посевов
 (6 из 12 интервью), и узнаем, что это так, если в опросе
 причина «забыл, когда сеять дальше» наберёт ≥ 25% у новичков.
```

8.4 Ценность исследования

Исследование стоит денег и времени. Чтобы обосновать его, полезно оценить, насколько оно снижает риск неверного решения. Простая модель: ожидаемые потери без исследования против потерь с ним.

ФОРМУЛА 8.1 · ОЖИДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

$$V = (p_0 - p_1) \cdot L - C \tag{8.1}$$

где

- p_0 — вероятность неверного решения без исследования — доля
- p_1 — вероятность неверного решения с исследованием — доля
- L — потери от неверного решения — ₽
- C — стоимость исследования — ₽

```
«Грядка»: разработка неверной фичи для повторных заказов — 6 недель трёх разработчиков
≈ 3,6 млн ₽; p₀ = 0,6, p₁ = 0,25, C = 0,4 млн → V = 0,35 · 3,6 - 0,4 ≈ 0,86 млн ₽
```

ПРАВИЛО

Начинайте план исследования с вопроса «какое решение примет команда по итогам?». Если ответа нет, исследование превратится в отчёт, который положат в папку.

8.5 Кейс «Грядки»: бриф исследования

Марк пришёл с запросом «сделай большое исследование аудитории, чтобы мы понимали, кто наши пользователи». Полина провела с ним 30-минутную встречу и вышла с брифом на одну страницу, где исследование было привязано к решению сезона.

ПОЛЕ БРИФА	СОДЕРЖАНИЕ
Решение	Какую фичу для повторных заказов делать в сезоне
Срок решения	Через 5 недель, до старта разработки
Исследовательские вопросы	3: причины, частота причин, где в пути
Гипотезы	4, включая «забывают сроки» и «не взошло»
Что вне рамок	Портреты аудитории, ценообразование, конкуренты
Кто использует результат	Марк, Лиза, Ян, руководитель продукта
Бюджет	0,4 млн ₽: вознаграждения, рекрутинг, платформа опросов

МИРОВОЙ КЕЙС Эрика Холл, «Just Enough Research», 2013

Исследования ради решений

Холл предлагает рассматривать исследование как способ снизить риск конкретного решения, а не как сбор знаний «на будущее». Достаточно исследования ровно столько, чтобы принять решение с приемлемой уверенностью.

Отсюда практический совет: формулируйте вопросы, ответы на которые изменят план. Вопросы, ответ на которые ничего не изменит, — любопытство за счёт компании.

ПЛОХО

«Изучить пользователей»

Три месяца, 40 интервью, 80 слайдов.

Ни одно решение не изменилось.

ХОРОШО

Бриф с решением

5 недель, 3 вопроса, 4 гипотезы, рамки.

Результат идёт прямо в план сезона.

8.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Исследовательских вопросов	3–5
Гипотез	3–6
Объём брифа	1 страница
Встреча по брифу со стейкхолдером	30–45 минут

8.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Исследование без решения	Отчёт в стол	Начать с решения и срока
Исследовательские вопросы участнику	Рационализации	Вопросы о конкретных случаях
Нет рамок	Расползание	Раздел «вне рамок»
Гипотезы после исследования	Подгонка	Гипотезы и критерии заранее

ПРИМЕР

Saas

Сервис аналитики для интернет-магазинов заказал агентству «исследование потребностей» на 2 млн ₽. Отчёт был качественным, но команда не знала, что с ним делать. Следующее исследование стоило 300 000 ₽, начиналось с вопроса «делать ли интеграцию с маркетплейсами в этом квартале» и дало однозначный ответ за три недели.

8.8 Вопросы для самопроверки

- [ ] С какого вопроса начинать план исследования?
- [ ] Чем исследовательский вопрос отличается от вопроса участнику?
- [ ] Из каких частей состоит формула гипотезы?
- [ ] Как оценить ценность исследования?

Что должно быть в брифе?

ПРАКТИКА 08 после главы 08

Составьте бриф исследования на одну страницу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Запишите решение и срок, к которому оно нужно.	☐
02	Сформулируйте 3–5 исследовательских вопросов.	☐
03	Запишите 3–6 гипотез по формуле с критериями.	☐
04	Определите рамки: что вне исследования.	☐
05	Оцените ценность исследования по формуле (8.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Согласуйте бриф со стейкхолдером до набора участников.

09 Выбор метрик: SUS, NPS, CSAT, Task Success

После неё вы различаете метрики пользовательского опыта по тому, что они измеряют, выбираете подходящие под задачу, правильно считаете и интерпретируете SUS, NPS, CSAT и долю успешных задач и не делаете из них выводов, на которые они не способны.

9.1 Основные метрики · 9.2 NPS: расчёт и ограничения · 9.3 CSAT · 9.4 Кейс «Грядки»: набор метрик сезона · 9.5 Бенчмарки · 9.6 Анти-паттерны · 9.7 Вопросы для самопроверки

UX-метрики переводят опыт в числа, которые можно сравнивать во времени и между вариантами. Но каждая метрика измеряет своё: SUS — воспринимаемое удобство продукта, NPS — готовность рекомендовать, CSAT — удовлетворённость конкретным взаимодействием, доля успешных задач — реальную способность выполнить действие. Смешивать их опасно: рост NPS не доказывает, что интерфейс стал удобнее.

9.1 Основные метрики

МЕТРИКА	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ	ВОПРОС	КОГДА
Task Success (TSR)	Способность выполнить задачу	Наблюдение	Юзабилити-тест
SUS	Воспринимаемое удобство системы	10 утверждений, шкала 1–5	После теста или периодически
SEQ	Сложность задачи	«Насколько легко было?» 1–7	После каждой задачи
CSAT	Удовлетворённость взаимодействием	«Насколько вы довольны…?» 1–5	После события: заказ, поддержка
NPS	Готовность рекомендовать	«Насколько вероятно, что порекомендуете?» 0–10	Периодически

МЕТРИКА	ЧТО ИЗМЕРЯЕТ	ВОПРОС	КОГДА
CES	Усилие клиента	«Насколько легко было решить вопрос?»	После поддержки или сервиса

9.2 NPS: расчёт и ограничения

ФОРМУЛА 9.1 · NET PROMOTER SCORE

$$NPS = \%P - \%D \tag{9.1}$$

где

$\%P$ — доля промоутеров: оценки 9–10 %

$\%D$ — доля критиков: оценки 0–6 %

NPS — индекс от -100 до +100 –

```
«Грядка»: 2 400 ответов, промоутеров 34%, нейтральных 44%, критиков 22% → NPS = 34 - 22 = +12
```

NPS прост и популярен у руководства, но у него есть ограничения: он плохо связан с конкретными изменениями интерфейса, сильно зависит от отрасли и культуры, а на малых выборках колеблется на 10–15 пунктов. Используйте его как общий индикатор отношения, а причины ищите в открытом вопросе «почему такая оценка?».

9.3 CSAT

ФОРМУЛА 9.2 · CUSTOMER SATISFACTION

$$CSAT = \frac{n_{4-5}}{n} \cdot 100\% \tag{9.2}$$

где

n_{4-5} — ответов «довольны» и «очень довольны» шт.

n — всего ответов шт.

```
«Грядка», CSAT поддержки: 3 120 из 4 000 → 78%. CSAT доставки: 2 760 из 4 000 → 69%
```

9.4 Кейс «Грядки»: набор метрик сезона

Руководство хотело «одну цифру для UX». Полина объяснила, что одна цифра скроет главное, и предложила компактный набор: по метрике на каждый уровень — от задачи до отношения к продукту.

УРОВЕНЬ	МЕТРИКА	ДО	ЦЕЛЬ СЕЗОНА	ГДЕ МЕРЯЕМ
Задача	TSR оформления заказа	63%	≥ 85%	Ежемесячный юзабилити-тест
Сценарий	SUS оформления заказа	61	≥ 75	Тест + опрос после первого заказа
Взаимодействие	CSAT доставки	69%	≥ 80%	Опрос после получения
Отношение	NPS	+12	+20	Квартальный опрос
Поведение	Повторный заказ за сезон	31%	38%	Аналитика

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сравнивать NPS с конкурентами или другими отраслями без учёта методики. NPS, собранный сразу после покупки в приложении, и NPS из почтового опроса раз в год — разные числа. Сравнивайте себя с собой при одной и той же методике.

КЛАССИКА Фред Райххельд, Harvard Business Review, 2003

Единственное число, которое нужно растить

Райххельд предложил NPS как простую метрику лояльности, связанную с ростом компании. Метрика быстро стала стандартом в советах директоров.

Позднейшие исследования показали, что предсказательная сила NPS не выше других метрик удовлетворённости, а в ряде отраслей ниже. Его ценность — в простоте и в открытом вопросе «почему», а не в самой цифре.

МИРОВОЙ КЕЙС Google, HEART, 2010

Дашборд пяти метрик

Исследователи Google Керри Родден, Хилари Хатчинсон и Сюй Фу предложили набор HEART: Happiness (удовлетворённость), Engagement (вовлечённость), Adoption (освоение), Retention (удержание), Task success (успех задач). К каждой категории подбираются цели, сигналы и метрики.

Модель помогает уйти от одной цифры к сбалансированному набору, где субъективные и поведенческие метрики дополняют друг друга. Подробнее — в главе 16.

ПЛОХО

Одна цифра

«UX-метрика — NPS, цель +20».

Удобство оформления не меняется, а NPS растёт от скидок.

ХОРОШО

Набор по уровням

TSR, SUS, CSAT, NPS, повторные заказы.

Видно, где именно изменился опыт.

9.5 Бенчмарки

МЕТРИКА	ОРИЕНТИР
SUS	среднее около 68, хорошо от 80
TSR	среднее около 78%
SEQ	среднее около 5,5 из 7
NPS	сильно зависит от отрасли; сравнивать с собой
CSAT	от 80% — хороший уровень для сервисов

9.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
NPS как метрика юзабилити	Неверные выводы	SUS и TSR для удобства
Сравнение разных методик	Ложные бенчмарки	Одна методика во времени
Метрика без открытого вопроса	Нет причин	«Почему такая оценка?»
Одна цифра для всего	Скрывает проблемы	Набор по уровням

ПРИМЕР

Телеком

Оператор связи держал NPS около +5 и запускал кампании лояльности. Анализ открытых ответов критиков показал, что 40% жалоб связаны с одним сценарием — сменой тарифа в приложении. После редизайна этого сценария SUS вырос с 54 до 76, а NPS через квартал — до +14.

9.7 Вопросы для самопроверки

- Чем SUS отличается от NPS по тому, что измеряет?
- Как посчитать NPS и CSAT?
- Почему NPS нельзя сравнивать между разными методиками?
- Что такое HEART?
- Почему одной UX-метрики недостаточно?

ПРАКТИКА 09 после главы 09

Соберите набор UX-метрик для своего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите по одной метрике на уровни: задача, сценарий, взаимодействие, отношение, поведение.	☐
02	Запишите текущие значения или способ их получить.	☐
03	Посчитайте NPS по формуле (9.1) и CSAT по формуле (9.2), если есть данные.	☐
04	Добавьте открытый вопрос к каждой субъективной метрике.	☐
05	Поставьте цели на квартал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Зафиксируйте методику сбора — без неё значения нельзя сравнивать во времени.

10 Рекрутинг и сегментация респондентов

После неё вы определяете, кого и сколько звать в исследование, составляете скринер, находите участников разными каналами, считаете стоимость рекрутинга и не допускаете типичных смещений выборки.

10.1 Сегментация для исследования
10.2 Скринер
10.3 Каналы рекрутинга
10.4 Кейс «Грядки»: найти ушедших
10.5 Бенчмарки
10.6 Анти-паттерны
10.7 Вопросы для самопроверки

Результат исследования определяется тем, с кем вы разговаривали. Восемь интервью с лояльными пользователями дадут совсем другую картину, чем восемь интервью с теми, кто ушёл. Рекрутинг — не административная задача, а часть методологии: от него зависит, на кого можно распространить выводы.

10.1 Сегментация для исследования

Сегменты для рекрутинга строятся не по демографии, а по поведению и опыту, связанным с вопросом исследования. Возраст и пол важны, только если влияют на поведение в продукте. Для «Грядки» возраст оказался важен — пенсионеры по-разному обращаются со смартфоном, — но главным признаком был опыт: новичок или опытный дачник.

СЕГМЕНТ «ГРЯДКИ»	ПРИЗНАК	ДОЛЯ В БАЗЕ	ПОЧЕМУ ВАЖЕН
Новички	Дача меньше 2 лет	34%	Не знают сроков, чаще не возвращаются
Опытные	Дача 5+ лет, сами выращивают рассаду	41%	Большие заказы, высокие требования к сортам
Пенсионеры 60+	Возраст и опыт любой	25%	Сложности с интерфейсом, высокая лояльность
Ушедшие	1 заказ и ничего за сезон	69% первых покупателей	Главный вопрос сезона

10.2 Скринер

Скринер — короткая анкета, которая отбирает подходящих участников и отсекает неподходящих. В нём не должно быть видно, «какой ответ правильный», иначе желающие получить вознаграждение подстроятся.

Прячьте цель	Не «Вы дачник?», а «Чем вы занимаетесь в выходные весной?» с вариантами.
Факты, а не самооценка	«Сколько раз вы заказывали семена онлайн в этом году?» вместо «Вы активный покупатель?».
Стоп-вопросы	Работа в UX, маркетинге, конкурентах; участие в исследованиях за последние 3 месяца.
Квоты	Сколько людей каждого сегмента нужно, чтобы не набрать одних опытных.
Открытый вопрос	Проверяет, может ли человек связно рассказать, — важно для интервью.

10.3 Каналы рекрутинга

КАНАЛ	СКОРОСТЬ	СТОИМОСТЬ	РИСК
Своя база: пуш, почта, баннер	1–3 дня	низкая	Только текущие пользователи, смещение к лояльным
Панель исследовательской платформы	часы — день	средняя	Профессиональные участники
Агентство рекрутинга	3–10 дней	высокая	Качество зависит от агентства
Сообщества и соцсети	2–7 дней	низкая	Нерепрезентативно, знакомые знакомых
Поддержка и продажи	1–5 дней	низкая	Только те, у кого были проблемы

ФОРМУЛА 10.1 · СТОИМОСТЬ РЕКРУТИНГА ОДНОГО УЧАСТНИКА

$$C_1 = \frac{C_{\text{канал}} + N_{\text{скр}} \cdot c_{\text{скр}}}{n_{\text{пришли}}} + v \qquad (10.1)$$

где

$C_{\text{канал}}$	—	расходы на канал: агентство, реклама	₽
$N_{\text{скр}}$	—	заполнивших скринер	чел.
$c_{\text{скр}}$	—	затраты на обработку одного скринера	₽
$n_{\text{пришли}}$	—	участников, которые пришли	чел.
v	—	вознаграждение	₽

```
«Грядка», ушедшие: пуш и почта 0 ₽, 310 скринеров × 30 ₽ = 9 300 ₽, отобрано 14, пришли 12 → 775 + 2 500 ≈ 3 300 ₽ на участника
```

10.4 Кейс «Грядки»: найти ушедших

Самый важный сегмент — те, кто купил один раз и не вернулся, — был и самым трудным: они не открывали приложение. Полина отправила приглашение по почте 4 000 таким покупателям с вознаграждением 2 500 ₽ за 45 минут разговора. Откликнулись 310, подходящих по скринеру — 46, по квотам отобрали 14, пришли 12.

ЭТАП	ЧИСЛО	КОНВЕРСИЯ
Приглашения	4 000	—
Заполнили скринер	310	7,8%
Подходят	46	15%
Отобраны по квотам (новички, опытные, 60+)	14	—
Пришли	12	86%

ПРАВИЛО

Если вопрос исследования о том, почему люди уходят, не опрашивайте только тех, кто остался. Звать ушедших труднее и дороже, но без них исследование отвечает на другой вопрос.

МИРОВОЙ КЕЙС Абрахам Вальд, Statistical Research Group, 1943

Ошибка выжившего

Военные предлагали укреплять те места бомбардировщиков, где у вернувшихся самолётов было больше пробоин. Статистик Абрахам Вальд указал: укреплять нужно места без пробоин — самолёты с попаданиями туда не вернулись.

В UX-исследованиях ошибка выжившего — выводы только по активным пользователям. Они расскажут, что им нравится, но не объяснят, почему ушли остальные.

ПЛОХО

Баннер в приложении

Пришли 12 активных покупателей, все довольны.

Главный сегмент — ушедшие — не услышан.

ХОРОШО

Целевой рекрутинг

Письмо 4 000 ушедшим, скринер, квоты по сегментам.

12 нужных людей по 3 300 ₽.

10.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Вознаграждение B2C за 45–60 минут	1 500–3 000 ₽
Вознаграждение B2B-специалистам	5 000–15 000 ₽ и выше
Неявки	10–20%, набирать с запасом
Повторное участие одного человека	не чаще раза в 3–6 месяцев

10.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Только активные пользователи	Ошибка выжившего	Звать ушедших и не начавших
Скринер с «правильными» ответами	Подстройка	Скрывать цель
Без квот	Перекос сегментов	Квоты заранее
Коллеги и знакомые	Смещение, вежливость	Внешние участники

ПРИМЕР

Медицина

Сервис записи к врачу набирал участников через баннер в приложении — приходили молодые активные пользователи. Через поликлиники-партнёры удалось пригласить пациентов 65+. Они назвали другие проблемы: мелкий шрифт, невозможность записать родственника. Функцию записи другого человека сделали первой в квартале.

10.7 Вопросы для самопроверки

- По каким признакам строить сегменты для рекрутинга?
- Как составить скринер, чтобы не подсказать правильный ответ?
- Какие каналы рекрутинга есть и чем они рискуют?
- Как посчитать стоимость одного участника?
- Что такое ошибка выжившего в исследованиях?

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Спланируйте рекрутинг для ближайшего исследования.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите 2–4 сегмента по поведению и опыту.	☐
02	Задайте квоты для каждого сегмента.	☐
03	Составьте скринер со скрытой целью и стоп-вопросами.	☐
04	Выберите каналы и посчитайте стоимость участника по формуле (10.1).	☐
05	Проверьте, нет ли ошибки выжившего.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Ведите таблицу участников — кто и когда участвовал, — чтобы не звать одних и тех же.

11 Этика, NDA и персональные данные

После неё вы получаете информированное согласие, защищаете участников и их данные, знаете основные требования российского закона о персональных данных и GDPR и понимаете, когда нужен NDA.

11.1 Этические принципы · 11.2 Персональные данные в России · 11.3 GDPR и международные исследования · 11.4 NDA · 11.5 Кейс «Грядки»: аудит процесса · 11.6 Бенчмарки · 11.7 Анти-паттерны · 11.8 Вопросы для самопроверки

Исследователь работает с людьми, их историями, лицами и голосами. Это ответственность — этическая и юридическая. Участник должен понимать, на что соглашается, иметь право остановиться и быть уверен, что его данные не утекут и не будут использованы иначе, чем обещано. Нарушение этого доверия бьёт по репутации компании и может стоить штрафов.

11.1 Этические принципы

Информированное согласие	Участник знает цель, длительность, что записывается, кто увидит записи и как долго они хранятся.
Добровольность	Можно отказаться от вопроса или прекратить в любой момент без потери вознаграждения.
Минимизация	Собираем только то, что нужно для цели исследования.
Конфиденциальность	В отчётах — без имён и узнаваемых деталей; записи доступны узкому кругу.
Отсутствие вреда	Не создаём стресса без необходимости, бережно с уязвимыми группами: дети, пожилые, больные.

11.2 Персональные данные в России

ТРЕБОВАНИЕ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласие на обработку (152-ФЗ)	Письменное или электронное, конкретное и информированное; с 1 сентября 2025 года — отдельным документом, не внутри других условий
Цель обработки	Согласие на «исследование для улучшения сервиса», а не «на всё»
Локализация	Персональные данные россиян собираются и хранятся в базах на территории РФ; осторожно с зарубежными сервисами транскрибации и хранения
Срок хранения	Указан в согласии; по истечении — удаление
Биометрия	Видео и голос становятся биометрическими данными, если используются для установления личности; для исследований их так не используют, но лучше не публиковать лица
Ответственность	С 2025 года выросли штрафы за утечки, вплоть до оборотных

11.3 GDPR и международные исследования

Если участники находятся в ЕС, действует GDPR: законное основание обработки (обычно согласие), право на доступ и удаление, ограничения на передачу данных за пределы ЕС. Штрафы — до 20 млн евро или 4% мирового оборота. Для исследований это значит: понятное согласие на языке участника, возможность удалить запись по запросу и проверка, где физически хранятся данные.

11.4 NDA

Соглашение о неразглашении нужно, когда участник видит то, что компания не готова показывать публично: неанонсированный продукт, прототип новой функции, внутренние данные. Для обычного интервью о прошлом опыте NDA избыточен и может напугать. В B2B NDA часто нужен в обе стороны: участник рассказывает о процессах своей компании.

ФОРМУЛА 11.1 · МИНИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ: ДОЛЯ ЛИШНИХ ПОЛЕЙ

$$M = \frac{F_{\text{собр}} - F_{\text{нужн}}}{F_{\text{собр}}} \cdot 100\% \qquad (11.1)$$

где

$F_{\text{собр}}$ — полей персональных данных, которые собираются — шт.

$F_{\text{нужн}}$ — полей, без которых исследование невозможно — шт.

M — доля лишних полей — %

«Грядка», старый скринер: 14 полей (ФИО, дата рождения, адрес, телефон, почта, доход…), нужны 5 → M ≈ 64%. Новый: 6 полей, нужны 5 → 17%

11.5 Кейс «Грядки»: аудит процесса

До Полины исследования в «Грядке» проводили дизайнеры: записи интервью лежали в общей папке с доступом у 60 человек, транскрипты делал зарубежный сервис, согласие было строчкой в письме-приглашении. Полина с юристом за две недели перестроили процесс.

ЧТО	БЫЛО	СТАЛО
Согласие	Строчка в письме	Отдельный документ: цель, запись, срок хранения 12 месяцев, право отказаться
Доступ к записям	60 человек, общая папка	Исследователь и команда проекта, 6 человек
Транскрибация	Зарубежный сервис	Сервис с хранением в РФ
Скринер	14 полей	6 полей
Отчёты	Имена и фото участников	Псевдонимы, без лиц, клипы с согласия
Удаление	Никогда	Автоматически через 12 месяцев

ПРАВИЛО

Не собирайте данные «на всякий случай». Каждое поле в скринере и каждая запись должны быть нужны для конкретной цели. Чего нет, то не утечёт.

КЛАССИКА Бельмонтский доклад, США, 1979

Принципы этики исследований с людьми

Доклад сформулировал три принципа исследований с участием людей: уважение к личности (информированное согласие), благодеяние (минимизация вреда) и справедливость (честное распределение рисков и выгод).

Он писался для медицины, но стал основой этических кодексов в социальных науках и UX-исследованиях.

МИРОВОЙ КЕЙС Facebook, 2014

Эксперимент с эмоциями

Компания опубликовала исследование, в котором почти 700 000 пользователей неделю видели в ленте больше позитивных или негативных постов, чтобы проверить «эмоциональное заражение». Участники не знали об эксперименте.

Публикация вызвала волну критики и расследования регуляторов. Юридически пользовательское соглашение позволяло эксперименты, но этически отсутствие информированного согласия на влияние на эмоции сочли недопустимым.

ПЛОХО

Согласие мелким шрифтом

«Участвуя, вы соглашаетесь с обработкой данных».

Юридически слабо, этически сомнительно.

ХОРОШО

Отдельное согласие

Цель, что записываем, кто увидит, срок, право остановиться — простым языком.

Участник понимает, на что соглашается.

11.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Срок хранения записей	6–24 месяца, указан в согласии
Доступ к сырым записям	только команда проекта
Доля лишних полей в скринере	до 20%
Вознаграждение при досрочном выходе	полное

11.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Согласие внутри других условий	Нарушение закона	Отдельный документ
Записи в общем доступе	Утечка, нарушение обещаний	Ограниченный доступ
Данные «на всякий случай»	Риск без пользы	Минимизация
NDA на каждое интервью	Пугает участников	Только при показе закрытого

ПРИМЕР

Финтех

Банк проводил интервью о долгах и попросил участников показать приложения других банков на телефоне. Двое участников расплакались, рассказывая о кредитах. После этого случая в гайд добавили предупреждение о чувствительной теме, право пропустить любой вопрос и контакты бесплатной финансовой консультации.

11.8 Вопросы для самопроверки

- Какие этические принципы лежат в основе исследований с людьми?
- Что должно быть в согласии участника?
- Какие требования российского закона о персональных данных важны для исследователя?
- Когда нужен NDA, а когда он избыточен?
- Как посчитать долю лишних полей?

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Проведите аудит этики и данных в своих исследованиях.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проверьте, есть ли отдельное согласие и что в нём написано.	☐
02	Посмотрите, кто имеет доступ к записям.	☐
03	Проверьте, где хранятся записи и транскрипты.	☐
04	Посчитайте долю лишних полей в скринере по формуле (11.1).	☐
05	Задайте срок хранения и процедуру удаления.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Обсудите результаты с юристом компании — законы о данных меняются часто.

12 Коды и темы в качественных данных

После неё вы превращаете часы записей и десятки страниц расшифровок в коды, темы и выводы, проводите тематический анализ системно, а не по памяти, и проверяете надёжность разметки.

12.1 Тематический анализ по шагам
12.2 Индуктивное и дедуктивное кодирование
12.3 Надёжность разметки
12.4 Кейс «Грядки»: от 412 фрагментов к 7 темам
12.5 Бенчмарки
12.6 Анти-паттерны
12.7 Вопросы для самопроверки

После 12 интервью у исследователя около 10 часов записей и 150 страниц расшифровок. Самый частый способ «анализа» — вспомнить яркие моменты и написать выводы. Так рождаются отчёты, в которых самое запоминающееся выдаётся за самое важное. Систематический анализ делает обратное: каждое утверждение опирается на данные, а частота и значимость тем видны.

12.1 Тематический анализ по шагам

ШЕСТЬ ФАЗ

1. **Погружение**
   Прочитать или прослушать все данные, делая заметки.
2. **Первичное кодирование**
   Помечать фрагменты короткими ярлыками: «забыл сроки», «пересорт», «доставка дорого».
3. **Поиск тем**
   Группировать коды в более крупные темы.
4. **Проверка тем**
   Вернуться к данным: подтверждается ли тема, не смешаны ли разные вещи.

ШЕСТЬ ФАЗ

5 **Определение и название**
Каждая тема — одна мысль, сформулированная как вывод.

6 **Описание**
Тема + частота + характерные цитаты + значение для продукта.

КЛАССИКА Вирджиния Браун и Виктория Кларк, 2006

Тематический анализ

Статья авторов в журнале Qualitative Research in Psychology стала одной из самых цитируемых в социальных науках. Они описали шесть фаз тематического анализа и подчеркнули: темы не «возникают сами», их активно конструирует исследователь.

Отсюда требование прозрачности: показывать, как от фрагментов пришли к темам, чтобы читатель мог проверить логику.

12.2 Индуктивное и дедуктивное кодирование

Индуктивное	Коды рождаются из данных. Подходит для исследований, где вы не знаете, что найдёте.
Дедуктивное	Коды заданы заранее по гипотезам или модели (например, силы JTBD). Быстрее, но рискует пропустить новое.
Смешанное	Начальный список кодов из гипотез плюс новые по ходу. Самый практичный вариант.

12.3 Надёжность разметки

Если два человека размечают одни и те же фрагменты по-разному, коды неоднозначны. Согласованность проверяют, давая второму человеку разметить часть данных, и считают долю совпадений или коэффициент каппа Коэна, который учитывает случайные совпадения.

ФОРМУЛА 12.1 · КАППА КОЭНА

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \tag{12.1}$$

где

p_o — наблюдаемая доля совпадений разметки — доля

p_e — ожидаемая доля случайных совпадений — доля

κ — согласованность с поправкой на случайность — -1…1

```
«Грядка»: Полина и Лиза разметили 60 одних и тех же фрагментов, совпали в 51 → p_o = 0,85; p_e = 0,30 → κ = 0,55 / 0,70 ≈ 0,79 — существенное согласие
```

12.4 Кейс «Грядки»: от 412 фрагментов к 7 темам

Из 12 интервью с ушедшими покупателями Полина выделила 412 значимых фрагментов. Первичное кодирование дало 38 кодов. Вместе с Лизой они сгруппировали их на доске в 9 предварительных тем, а после проверки по данным объединили две пары — получилось 7 итоговых.

ТЕМА	ФРАГМЕНТОВ	УЧАСТНИКОВ	ХАРАКТЕРНАЯ ЦИТАТА
Не знаю, что и когда сеять дальше	86	9 из 12	«Посадила томаты, а дальше что — не понимаю»
Не взошло — разочаровалась	61	7 из 12	«Половина пакетиков пустые оказались, больше не возьму»
Доставка дорогая для мелкого заказа	54	8 из 12	«Пакетик за 40, доставка за 250»
Совет нужен от человека	47	6 из 12	«На рынке продавщица всё расскажет»
Купил всё сразу на сезон	39	5 из 12	«Мне больше ничего не надо до осени»
Сложно найти нужный сорт	38	5 из 12	«Фильтров много, а „для теплицы“ нет»
Забыл о приложении	31	6 из 12	«Скачала и забыла, пушей не было»

Тема «купил всё сразу» оказалась важной: часть «ушедших» не ушла — им просто ничего не

было нужно до осени. Это изменило метрику: Ян начал считать повторный заказ не за 30 дней, а за сезон, и разделил ушедших на «закрыли потребность» и «разочаровались».

ПРАВИЛО

Каждый вывод в отчёте сопровождайте частотой: сколько участников и фрагментов его поддерживают. «9 из 12» убеждает сильнее, чем самая яркая цитата, и защищает от выводов по одному эмоциональному интервью.

МИРОВОЙ КЕЙС Дзиро Кавакита, метод KJ, 1960-е

Аффинити-диаграмма

Японский антрополог предложил группировать полевые заметки на карточках по смыслу снизу вверх, без заранее заданных категорий. Метод стал одним из «семи инструментов управления качеством».

Аффинити-диаграмма на стене или на онлайн-доске — самая распространённая форма синтеза в UX. Её сила — совместная работа: команда, сгруппировавшая карточки, лучше понимает выводы, чем читатель отчёта.

ПЛОХО

Выводы по памяти

«Все жаловались на доставку» — потому что одно интервью было очень эмоциональным.

Главная тема «не знаю сроков» потерялась.

ХОРОШО

Коды и частоты

412 фрагментов, 38 кодов, 7 тем с частотами.

Порядок тем опирается на данные, каппа 0,79.

12.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Время анализа на час интервью	2–4 часа
Кодов после первичного кодирования	30–60 на исследование
Итоговых тем	**5–9**
Каппа Коэна	0,6–0,8 существенное, выше 0,8 почти полное согласие

12.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Анализ по памяти	Яркое вместо важного	Кодирование расшифровок
Темы-ярлыки («Доставка»)	Не ясно, что про доставку	Тема как вывод
Нет частот	Нельзя оценить вес	Участники и фрагменты
Один разметчик без проверки	Субъективность	Второй разметчик на части данных

ПРИМЕР

Едтех

Онлайн-школа анализировала 20 интервью с ушедшими студентами. Первый отчёт — по памяти — назвал главной причиной цену. Систематическое кодирование показало, что цена упоминалась у 6 из 20, а «не успеваю за темпом» — у 14. Школа добавила гибкие дедлайны, отток на втором месяце снизился на треть.

12.7 Вопросы для самопроверки

- Из каких фаз состоит тематический анализ?
- Чем индуктивное кодирование отличается от дедуктивного?
- Как посчитать каппу Коэна и что значит 0,79?
- Почему тема должна быть сформулирована как вывод?
- Что изменила тема «купил всё сразу» в метриках «Грядки»?

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Проведите тематический анализ последних интервью.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выделите значимые фрагменты из расшифровок.	☐
02	Закодируйте их короткими ярлыками.	☐
03	Сгруппируйте коды в темы и проверьте по данным.	☐
04	Попросите коллегу разметить 50 фрагментов и посчитайте каппу по формуле (12.1).	☐
05	Опишите каждую тему: вывод, частота, цитаты, значение для продукта.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сохраните коды и фрагменты в репозитории — они пригодятся в следующих исследованиях.

13 Статистический минимум UX-исследователя

После неё вы описываете данные средними и медианами, строите доверительные интервалы, сравниваете группы и понимаете, что значит «статистически значимо», — достаточно, чтобы не ошибаться в опросах, тестах и разговорах с аналитиками.

13.1 Описание данных
13.2 Доверительный интервал среднего
13.3 Значимость и p-value
13.4 Сравнение групп
13.5 Кейс «Грядки»: «новички довольны меньше»
13.6 Бенчмарки
13.7 Анти-паттерны
13.8 Вопросы для самопроверки

UX-исследователю не нужно быть статистиком, но нужно уметь не обманывать себя и других. Средний SUS на восьми участниках, разница в 4% в опросе, «рост конверсии» в немодерируемом тесте — за каждым числом стоит неопределённость. Минимум статистики позволяет отличить реальное различие от шума и честно сказать, насколько вы уверены.

13.1 Описание данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Среднее	Центр симметричных данных	Оценки по шкалам, SUS
Медиана	Середина ряда, устойчива к выбросам	Время задачи, суммы заказов
Доля	Часть от целого	Успех задачи, конверсия, ответы «да»
Стандартное отклонение	Разброс вокруг среднего	Для интервалов и сравнения групп
Распределение	Форма данных	Всегда смотреть перед выводами

Время задачи почти всегда скошено: большинство справляется быстро, а один-два участника застревают надолго. Среднее время тогда вводит в заблуждение — используйте медиану или среднее геометрическое.

13.2 Доверительный интервал среднего

ФОРМУЛА 13.1 · ИНТЕРВАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО

$$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \qquad (13.1)$$

где

$\bar{x}$ — среднее по выборке —

t — критическое значение t-распределения; для n = 8 и 95% ≈ 2,36, для больших n ≈ 1,96 —

s — стандартное отклонение —

n — размер выборки чел.

«Грядка», SUS после правок, немодерируемый тест: $\bar{x}$ = 77, s = 12, n = 40, t ≈ 2,02 → 77 ± 2,02 · 12 / 6,32 ≈ 77 ± 3,8 → 73–81. Исходный SUS 61 на 8 участниках: s = 14, t = 2,36 → 61 ± 11,7 → 49–73

Интервалы не пересекаются: 49–73 и 73–81 касаются на границе, и вместе с другими метриками это даёт уверенность, что удобство действительно выросло. Но точное «на 16 пунктов» — оптимистичная оценка: реальный рост может быть меньше.

13.3 Значимость и p-value

Нулевая гипотеза	Предположение, что различий нет.
p-value	Вероятность получить такое или большее различие, если на самом деле различий нет. Это не «вероятность, что гипотеза верна».
α = 0,05	Порог: если p < 0,05, различие называют статистически значимым.
Практическая значимость	Различие может быть значимым, но слишком маленьким, чтобы иметь значение для бизнеса.

13.4 Сравнение групп

ЗАДАЧА	МЕТОД	ПРИМЕР
Две доли	z-тест для долей или χ^2	Успех задачи в двух вариантах
Два средних, разные люди	t-тест для независимых выборок	SUS у новичков и опытных
Два средних, одни и те же люди	Парный t-тест	SEQ до и после правки у тех же участников
Малые выборки, доли	Точный тест Фишера	5 из 8 против 8 из 8

13.5 Кейс «Грядки»: «новички довольны меньше»

В опросе 2 400 человек средний SUS у новичков был 66, у опытных — 72. Марк спросил, стоит ли делать отдельный интерфейс для новичков. Полина вместе с Яном посчитала t-тест и размер эффекта.

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОВИЧКИ	ОПЫТНЫЕ
n	816	984
Средний SUS	66	72
Стандартное отклонение	16	15
Разница и 95% ДИ	6 пунктов (4,6…7,4)	—
p-value	< 0,001	—
Размер эффекта d Коэна	≈ 0,39 — небольшой–средний	—

Различие значимо и заметно, но не огромно. Вместо отдельного интерфейса команда решила точечно помочь новичкам: подсказки по срокам и подборки «для начинающих». Через сезон разница сократилась до 3 пунктов.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать проценты на маленьких выборках: «60% участников не нашли кнопку» при пяти участниках — это три человека. Пишите «3 из 5» и, если нужно оценить долю, считайте скорректированный интервал.

КЛАССИКА Джефф Сауро и Джеймс Льюис, «Quantifying the User Experience», 2012, 2016

Количественные UX-исследования

Книга адаптировала статистику для UX-исследователей: какие интервалы использовать на малых выборках, как сравнивать SUS и время задач, сколько участников нужно для разных вопросов.

Главная идея — даже на 5–10 участниках можно делать честные количественные утверждения, если правильно выбрать метод и показывать неопределённость.

МИРОВОЙ КЕЙС Open Science Collaboration, Science, 2015

Кризис воспроизводимости

Проект повторил 100 опубликованных психологических исследований. Статистически значимый результат удалось воспроизвести примерно в 36% случаев, средний размер эффекта оказался вдвое меньше исходного.

Причины — малые выборки, подгонка анализа и публикация только «удачных» результатов. Те же ловушки есть в продуктовых исследованиях, поэтому план анализа и выборку задают заранее.

ПЛОХО

Число без неопределённости

«SUS вырос с 61 до 77 — на 26%».

Неясно, насколько это надёжно.

ХОРОШО

Число с интервалом

«SUS 61 (49–73) на 8 участниках → 77 (73–81) на 40».

Видно, что рост реален, а точная величина неопределённа.

13.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Уровень доверия	95%
d Коэна	0,2 малый, 0,5 средний, 0,8 большой эффект
Минимум для t-интервала	от 5 наблюдений, лучше от 10
Время задачи	медиана или среднее геометрическое

13.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Проценты на 5 участниках	Ложная точность	«x из n» и интервал
Среднее время задачи	Искажение выбросами	Медиана
p-value как вероятность правоты	Неверная интерпретация	Объяснять корректно
Значимость без размера эффекта	Решения на незначительных различиях	Размер эффекта и интервал

ПРИМЕР

Медиа

Новостное приложение сравнило два варианта ленты в опросе на 3 000 человек: удовлетворённость 7,1 против 7,0 из 10, p = 0,03. Руководство хотело объявить победу. Исследователь показал размер эффекта d = 0,08 — практически нулевой. Решение приняли по удержанию, а не по опросу.

13.8 Вопросы для самопроверки

- [ ] Когда использовать медиану вместо среднего?
- [ ] Как построить доверительный интервал среднего?
- [ ] Что на самом деле означает p-value?
- [ ] Чем статистическая значимость отличается от практической?
- [ ] Какой метод выбрать для сравнения двух долей на малых выборках?

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Пересчитайте результаты одного исследования с неопределённостью.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в отчёте проценты на малых выборках и замените на «x из n».	☐
02	Постройте интервалы для средних оценок по формуле (13.1).	☐
03	Для времени задач посчитайте медиану.	☐
04	Если сравниваете группы, выберите метод и посчитайте размер эффекта.	☐
05	Перепишите выводы с учётом интервалов.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Покажите пересчёт аналитику — это лучший способ наладить с ним работу.

14 Приоритизация инсайтов: RICE, Kano

После неё вы превращаете инсайты исследования в приоритизированный список возможностей, используете RICE и модель Кано, понимаете их ограничения и помогаете команде выбрать, за что браться первым.

14.1 От инсайта к возможности
14.2 RICE
14.3 Модель Кано
14.4 Кейс «Грядки»: семь возможностей
14.5 Бенчмарки
14.6 Анти-паттерны
14.7 Вопросы для самопроверки

Исследование заканчивается не отчётом, а решением. Если в отчёте 15 инсайтов без приоритета, продакт выберет то, что ему ближе, или не выберет ничего. Исследователь, который помогает приоритизировать, повышает шанс, что его работа изменит продукт. Для этого есть простые модели: RICE оценивает ожидаемую ценность против затрат, Кано — то, как свойство продукта влияет на удовлетворённость.

14.1 От инсайта к возможности

Инсайт — понимание о пользователях: «новички не знают сроков следующих посевов». Возможность — то, что можно изменить, чтобы помочь: «подсказывать, что сеять дальше, по купленным семенам». Решение — конкретная реализация: «пуш с напоминанием и подборкой». Приоритизируют возможности, а не инсайты и не решения.

14.2 RICE

ФОРМУЛА 14.1 · RICE

$$RICE = \frac{R \cdot I \cdot C}{E} \tag{14.1}$$

где

R — охват: сколько пользователей затронет за период — чел./квартал

I — влияние: 3 огромное, 2 высокое, 1 среднее, 0,5 низкое, 0,25 минимальное — балл

C — уверенность в оценках: 100%, 80%, 50% — доля

E — усилия команды — чел.-недели

```
«Грядка», напоминания о посевах: R = 48 000, I = 2, C = 0,8 (подтверждено опросом и тестом), E = 4 → RICE = 19 200
```

Вклад исследователя в RICE — прежде всего уверенность. Данные интервью, опроса и тестов обоснованно поднимают C, а отсутствие данных должно её снижать. Это защищает от идей, у которых высокое R и I «на глаз».

14.3 Модель Кано

КАТЕГОРИЯ	ЕСЛИ ЕСТЬ	ЕСЛИ НЕТ	ПРИМЕР В «ГРЯДКЕ»
Обязательные (must-be)	Не замечают	Сильно недовольны	Отслеживание заказа
Одномерные (performance)	Чем больше, тем лучше	Недовольны	Скорость доставки
Привлекательные (attractive)	Восторг	Не замечают отсутствия	Напоминание «пора сеять» по купленным семенам
Безразличные	Всё равно	Всё равно	Тёмная тема
Обратные	Недовольны	Довольны	Автоматическое добавление сопутствующих товаров

Категорию определяют парой вопросов: «Как вы отнесётесь, если в приложении будет…?» и «…если не будет…?» с пятью вариантами ответа. По сочетанию ответов каждый участник относит свойство к категории, а итог — по большинству.

КЛАССИКА Нориаки Кано, 1984

Модель Кано

Японский исследователь качества показал, что удовлетворённость не растёт линейно с «количеством» свойств. Отсутствие базовых свойств вызывает недовольство, но их наличие не радует; привлекательные свойства радуют, но их отсутствия не замечают.

Важное следствие: со временем привлекательное становится обязательным. То, что восхищало вчера, завтра ожидают по умолчанию.

14.4 Кейс «Грядки»: семь возможностей

Из 7 тем исследования Полина, Марк и Ян сформулировали 7 возможностей. Кано-опрос провели на 600 пользователях, RICE оценили на часовой сессии.

ВОЗМОЖНОСТЬ	КАНО	R	I	C	E	RICE
Напоминание о следующем посеве	привлекательное	48 000	2	0,8	4	19 200
Гарантия всхожести и замена	обязательное	48 000	1	0,8	3	12 800
Бесплатная доставка от 1 500 ₽	одномерное	30 000	1	0,8	2	12 000
Подборки для новичков	привлекательное	16 000	1	0,5	2	4 000
Фильтр «для теплицы»	одномерное	20 000	0,5	0,8	1	8 000
Чат с агрономом	привлекательное	10 000	2	0,5	8	1 250
Тёмная тема	безразличное	5 000	0,25	0,5	2	313

Гарантию всхожести поставили вторым приоритетом, хотя по RICE она проигрывала доставке: как обязательное свойство, она снимала главное разочарование — «не взошло». Модели помогают, но решение остаётся за командой.

ПРАВИЛО

Используйте RICE и Кано как язык обсуждения, а не как автомат решений. Цифры делают допущения видимыми: о них можно спорить, их можно проверить.

МИРОВОЙ КЕЙС Отслеживание заказов, 2000-е — 2010-е

Восторг становится нормой

Когда служба доставки начала показывать путь посылки онлайн, это восхищало клиентов. Через несколько лет отслеживание стало нормой: его отсутствие вызывает раздражение и звонки в поддержку.

Пример иллюстрирует динамику модели Кано: исследование категорий стоит повторять, потому что ожидания пользователей меняются.

ПЛОХО

Список инсайтов

15 инсайтов в отчёте без приоритета.

Продакт выбирает то, что ему ближе.

ХОРОШО

Приоритизированные возможности

7 возможностей с Кано и RICE, обсуждены с командой.

Понятно, что делать первым и почему.

14.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Респондентов для Кано-опроса	от 50 на сегмент, лучше 150+
Возможностей на сессию приоритизации	5–15
Уверенность без данных исследования	не выше 50%
Длительность сессии	60–90 минут

14.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Приоритизировать решения, а не возможности	Сужение вариантов	Сначала возможность
Уверенность 100% без данных	Завышение	Опираться на исследование
RICE как автомат	Игнор обязательных свойств	Учитывать Кано

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Кано один раз навсегда	Устаревание	Повторять ежегодно

ПРИМЕР

Логистика

Сервис грузоперевозок приоритизировал фичи по RICE, и «уведомление о задержке» проиграло новым тарифам. Кано-опрос клиентов показал, что уведомление — обязательное свойство: его отсутствие давало 30% негативных отзывов. После запуска уведомлений NPS вырос на 11 пунктов.

14.7 Вопросы для самопроверки

- Чем инсайт отличается от возможности и решения?
- Как считается RICE и какой вклад в него даёт исследователь?
- Какие категории выделяет модель Кано?
- Почему привлекательные свойства со временем становятся обязательными?
- Почему RICE не должен быть автоматом решений?

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Приоритизируйте возможности из последнего исследования.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Переформулируйте инсайты в возможности.	☐
02	Оцените RICE для каждой по формуле (14.1).	☐
03	Проведите Кано-опрос на 50+ пользователях по 3–5 возможностям.	☐
04	Сопоставьте RICE и категории Кано.	☐
05	Обсудите результат с продактом и зафиксируйте решение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите допущения по каждой оценке — через квартал проверьте, оправдались ли они.

15 Storytelling и визуальные артефакты

После неё вы представляете результаты исследования так, чтобы их поняли, запомнили и использовали: строите историю вокруг решения, выбираете артефакты — персоны, карты пути, клипы, — и не превращаете отчёт в архив.

15.1 Структура истории · 15.2 Артефакты · 15.3 Кейс «Грядки»: презентация сезона · 15.4 Бенчмарки · 15.5 Анти-паттерны · 15.6 Вопросы для самопроверки

Исследование ценно настолько, насколько оно меняет решения. А решения принимают люди, которые не были на интервью, читают отчёт между встречами и запоминают истории, а не таблицы. Поэтому подача результатов — не оформление, а часть работы исследователя. Хорошая история опирается на данные, но строится вокруг решения и людей, которых оно касается.

15.1 Структура истории

ОТЧЁТ ПО ПРИНЦИПУ ПИРАМИДЫ

1. **Главный вывод**
   Одна фраза в начале: «Первые покупатели уходят не из-за цены, а потому что не знают, что делать дальше».
2. **Что это значит для решения**
   «Приоритет сезона — напоминания и гарантия всхожести».
3. **Доказательства**
   Темы с частотами, цифры опроса, результаты теста.
4. **Голос пользователя**
   2–3 клипа или цитаты, которые делают выводы живыми.
5. **Детали и методология**
   В приложении, для тех, кому нужно.

КЛАССИКА Барбара Минто, McKinsey, 1970-е

Принцип пирамиды

Минто учила консультантов начинать документ с главного вывода, а затем поддерживать его группами аргументов. Читатель получает суть в первом абзаце и может остановиться в любой момент.

Для исследовательского отчёта это особенно важно: руководитель читает первую страницу, команда — первые пять, и только исследователи — методологию.

15.2 Артефакты

АРТЕФАКТ	ДЛЯ ЧЕГО	РИСК
Персона	Общий образ сегмента с целями и болями	Выдуманная, без данных, «Марина 35 лет любит йогу»
Карта пути	Опыт по этапам с эмоциями и проблемами	Гипотетическая, если без исследования
Видеоклипы	Живой голос, эмпатия, убедительность	Выбор только эмоциональных моментов
Карта возможностей	Связь инсайтов, возможностей и решений	Перегруженность
Одностраничник	Главное для руководства	Потеря нюансов
Хайлайт-ролик	2–3 минуты ключевых моментов	Требует согласия участников

15.3 Кейс «Грядки»: презентация сезона

Первый отчёт Полины — 46 слайдов — Марк пролистал за 5 минут и спросил: «Так что делаем?». Для итоговой встречи с руководством она пересобрала материал в историю на 8 слайдов и трёхминутный ролик из клипов.

СЛАЙД	СОДЕРЖАНИЕ
1	Главный вывод одной фразой и решение
2	Воронка: 69% первых покупателей не вернулись, из них часть «закрыли потребность»
3	Ролик 3 минуты: коробка с пакетиками, «а дальше что?», «не взошло»

СЛАЙД	СОДЕРЖАНИЕ
4	7 тем с частотами
5	Опрос: «забыл сроки» 41%, «не взошло» 27%
6	A/B: напоминания +3,6 п.п. повторных заказов
7	Приоритеты: Кано и RICE
8	Что нужно от руководства: гарантия всхожести требует бюджета на замену

Ролик сработал сильнее любых цифр: директор по продукту после просмотра сам предложил согласовать бюджет на гарантию всхожести. Все клипы были использованы с отдельного согласия участников на показ внутри компании.

ПРАВИЛО

Первый слайд отчёта — главный вывод и решение, а не методология. Если читатель остановится после первого слайда, он должен знать, что делать.

МИРОВОЙ КЕЙС Алан Купер, «The Inmates Are Running the Asylum», 1999

Персоны с данными

Купер ввёл персоны в проектирование как способ удерживать фокус на конкретных пользователях. Изначально персоны строились на исследованиях и описывали цели и поведение.

Со временем многие команды стали придумывать персоны без данных, с декоративными деталями. Такие персоны создают ложное чувство понимания. Хорошая персона — сжатая выдержка из исследования со ссылками на данные.

ПЛОХО

Отчёт-архив

46 слайдов, методология первой, выводы в конце.

Пролистали за 5 минут, решения не изменились.

ХОРОШО

История вокруг решения

8 слайдов, вывод первым, ролик, приоритеты, запрос к руководству.

Бюджет на гарантию согласован на встрече.

15.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Слайдов в презентации для руководства	5–10
Хайлайт-ролик	2–4 минуты
Клипов на один вывод	1–3
Время на подготовку истории	20–30% от времени исследования

15.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Методология в начале	Читатель теряется	Вывод первым
Персоны без данных	Ложное понимание	Ссылки на исследование
Только эмоциональные клипы	Манипуляция	Клипы, отражающие частые темы
Нет запроса к аудитории	Нет действия	Последний слайд — что нужно

ПРИМЕР

Электронная коммерция

Исследователь маркетплейса неделю готовил отчёт о проблемах продавцов. На встрече показал одно видео: продавец 20 минут пытается загрузить товары через Excel-шаблон и плачет от бессилия. Задачу на редизайн загрузки поставили в следующий спринт — до этого она полгода лежала в бэклоге.

15.6 Вопросы для самопроверки

- Почему результат исследования начинают с главного вывода?
- Из каких частей состоит история по принципу пирамиды?
- Какие артефакты используют исследователи и чем они рискуют?
- Чем персона с данными отличается от выдуманной?

- Какие этические требования к видеоклипам участников?

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Пересоберите отчёт последнего исследования в историю.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте главный вывод одной фразой.	☐
02	Запишите решение, которое из него следует.	☐
03	Отберите доказательства: темы с частотами, цифры.	☐
04	Подберите 2–3 клипа или цитаты, отражающие частые темы.	☐
05	Сделайте последний слайд с запросом к аудитории.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отправьте одностраничник тем, кто не смог прийти на встречу.

16 UX-метрики в OKR и продуктовых дашбордах

После неё вы встраиваете UX-метрики в цели команды и дашборды так, чтобы опыт пользователя стал частью регулярного управления продуктом, связываете их с бизнес-метриками и не превращаете в отчётность ради отчётности.

16.1 Модель HEART и цели-сигналы-метрики
16.2 UX в OKR
16.3 Связь UX и денег
16.4 Кейс «Грядки»: UX-блок на дашборде
16.5 Бенчмарки
16.6 Анти-паттерны
16.7 Вопросы для самопроверки

Пока UX-метрики живут только в отчётах исследователя, они не влияют на решения. Когда они стоят в OKR команды и на дашборде рядом с выручкой, о них говорят на каждой планёрке. Задача исследователя — помочь выбрать метрики, которые отражают опыт, реагируют на изменения продукта и связаны с тем, что важно бизнесу.

16.1 Модель HEART и цели-сигналы-метрики

КАТЕГОРИЯ	ЦЕЛЬ «ГРЯДКИ»	СИГНАЛ	МЕТРИКА
Happiness	Покупатели довольны оформлением	Оценки после заказа	SUS оформления, CSAT доставки
Engagement	Возвращаются в сезон	Открытия календаря	Доля открывших календарь за неделю
Adoption	Новички осваивают ключевые функции	Первое напоминание включено	Доля новичков с включёнными напоминаниями
Retention	Покупают повторно	Второй заказ	Повторный заказ за сезон
Task success	Легко оформить заказ	Завершённые оформления	Конверсия корзина → заказ, TSR в тестах

КЛАССИКА Керри Родден, Хилари Хатчинсон, Сюй Фу, Google, 2010

HEART и GSM

Авторы предложили не только пять категорий, но и процесс: для каждой категории сначала сформулировать цель, затем сигналы — какое поведение покажет, что цель достигнута, — и только потом метрики.

Процесс «цели → сигналы → метрики» защищает от выбора метрик по доступности данных: «что есть в аналитике, то и меряем».

16.2 UX в OKR

OKR состоит из цели — качественного направления — и 3–5 ключевых результатов, которые измеряются числами. UX-метрики хорошо работают как ключевые результаты, если на них можно повлиять за квартал и они связаны с целью. Хороший набор сочетает поведенческие и субъективные метрики.

```
Цель: новички «Грядки» проходят первый сезон без разочарований
 КР1: повторный заказ за сезон у новичков 24% → 32%
 КР2: SUS оформления заказа 61 → 75
 КР3: доля новичков с включёнными напоминаниями 0 → 50%
 КР4: обращения «не взошло» на 1 000 заказов 18 → 10
```

16.3 Связь UX и денег

ФОРМУЛА 16.1 · ВКЛАД UX-МЕТРИКИ В ВЫРУЧКУ

$$\Delta Rev = N \cdot \Delta r \cdot AOV \cdot k \tag{16.1}$$

где

N	—	первых покупателей за сезон	чел.
Δr	—	прирост доли повторных покупателей	доля
AOV	—	средний чек	₽
k	—	среднее число повторных заказов у вернувшихся	шт.

```
«Грядка»: N = 48 000, Δr = 0,036 (результат A/B), AOV = 2 400 ₽, k = 1,8 → Δ ≈ 48 000 · 0,036 · 2 400 · 1,8 ≈ 7,5 млн ₽ оборота за сезон
```

Такой расчёт переводит разговор с «пользователям будет приятнее» на язык, который

понимает руководство. Его точность ограничена, но порядок величины помогает сравнивать UX-инициативы с другими вложениями.

16.4 Кейс «Грядки»: UX-блок на дашборде

Ян строил продуктовый дашборд с выручкой, заказами и трафиком. Полина предложила добавить UX-блок из пяти метрик с разной частотой обновления и договорилась, что его обсуждают на еженедельной встрече продукта.

МЕТРИКА	ИСТОЧНИК	ЧАСТОТА	ДО СЕЗОНА	КОНЕЦ СЕЗОНА
Конверсия корзина → заказ	Аналитика	ежедневно	58%	66%
SUS оформления	Опрос после первого заказа	еженедельно	61	76
CSAT доставки	Опрос после получения	еженедельно	69%	81%
Повторный заказ за сезон	Аналитика	еженедельно	31%	37%
NPS	Квартальный опрос	раз в квартал	+12	+19

ПРАВИЛО

Каждая UX-метрика на дашборде должна иметь владельца и указанную методику сбора. Метрика без владельца перестают обновлять, метрика без методики нельзя сравнивать во времени.

МИРОВОЙ КЕЙС Airbnb, 2010-е

Метрики опыта на уровне компании

Компания открыто рассказывала, что отслеживает не только бронирования, но и качество опыта гостей и хозяев: оценки после поездки, долю проблемных бронирований, скорость решения споров. Эти метрики входили в цели команд.

Связка «опыт → доверие → повторные бронирования» сделала качество опыта бизнес-метрикой, а не заботой одного отдела.

ПЛОХО

UX в отчёте исследователя

SUS посчитали один раз и положили в презентацию.

Никто не знает, стало ли лучше через полгода.

ХОРОШО

UX в OKR и на дашборде

Пять метрик рядом с выручкой, владельцы, частота, обсуждение каждую неделю.

Видно, как изменения продукта влияют на опыт.

16.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
UX-метрик на продуктовом дашборде	3–6
Ключевых результатов в OKR	3–5
Доля UX-метрик в KP команды	1–2 из 4
Частота обсуждения	еженедельно

16.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Метрики по доступности данных	Меряем не то	Цели → сигналы → метрики
Только субъективные метрики	Нет связи с поведением	Сочетать с поведенческими
Нет связи с деньгами	UX не приоритет	Оценка вклада в выручку
Метрика без владельца	Перестаёт обновляться	Владелец и методика

ПРИМЕР

Saas

B2B-сервис добавил в OKR квартала «время до первой ценности» — сколько дней проходит от регистрации до первого отчёта клиента. Метрика снизилась с 9 до 3 дней после переделки онбординга, а доля оплат после триала выросла с 18 до 26%. Без метрики команда продолжала бы оптимизировать лендинг.

16.7 Вопросы для самопроверки

- Из каких категорий состоит HEART?
- Почему метрики выбирают через цели и сигналы?
- Как сформулировать UX-метрику как ключевой результат?
- Как оценить вклад UX-метрики в выручку?
- Что должно быть у каждой метрики на дашборде?

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Предложите UX-блок для продуктового дашборда.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Для 3–5 категорий HEART сформулируйте цели и сигналы.	☐
02	Выберите метрики и источники данных.	☐
03	Назначьте владельцев и частоту обновления.	☐
04	Посчитайте вклад одной метрики в выручку по формуле (16.1).	☐
05	Предложите 1–2 UX-метрики в OKR команды на следующий квартал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Начните с малого: две метрики, которые реально обновляются, лучше шести забытых.

17 Опросы: Typeform, SurveyMonkey, Google Forms

После неё вы выбираете инструмент для опроса под задачу, используете логику ветвления, встраивание в продукт и выгрузку данных, учитываете ограничения доступа и хранения данных и не тратите бюджет на лишние функции.

17.1 Сравнение инструментов
17.2 Функции, которые важны
17.3 Сколько стоит отклик
17.4 Кейс «Грядки»: переезд опросов
17.5 Бенчмарки
17.6 Анти-паттерны
17.7 Вопросы для самопроверки

Инструменты опросов отличаются меньше, чем кажется: все умеют вопросы с вариантами, шкалы, открытые поля и выгрузку. Различия — в удобстве для респондента, логике, интеграциях, аналитике, цене и в том, где хранятся данные. Для исследователя последнее в России стало одним из главных критериев.

17.1 Сравнение инструментов

ИНСТРУМЕНТ	СИЛЬНО	СЛАБО	КОГДА
Typeform	По одному вопросу на экран, приятный опыт, логика	Дорого при большом объёме, данные за рубежом	Короткие опросы с высокой важностью отклика
SurveyMonkey	Аналитика, шаблоны, панели респондентов, бенчмарки	Цена, ограничения бесплатной версии	Крупные опросы, нужна готовая аналитика
Google Forms	Бесплатно, просто, связь с таблицами	Мало оформления и логики, данные за рубежом	Внутренние и быстрые опросы
Яндекс Формы	Бесплатно, хранение в РФ, интеграция с сервисами Яндекса	Меньше возможностей оформления	Опросы с персональными данными россиян

ИНСТРУМЕНТ	СИЛЬНО	СЛАБО	КОГДА
Встроенные в продукт (in-app)	Контекст, высокий отклик	Нужна разработка или отдельный сервис	Опросы после события: заказ, поддержка

17.2 Функции, которые важны

Логика ветвления	Показывать вопросы в зависимости от ответов: новичкам — одно, опытным — другое.
Скрытые поля	Передавать в опрос идентификатор пользователя или сегмент из продукта, чтобы не спрашивать то, что известно.
Случайный порядок	Перемешивать варианты ответов, чтобы снизить эффект порядка.
Квоты	Закрывать опрос для сегмента, когда набрано нужное число.
Выгрузка	Сырые данные в таблицу или BI для анализа и взвешивания.

17.3 Сколько стоит отклик

ФОРМУЛА 17.1 · СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОЛНОГО ОТВЕТА

$$CPR = \frac{C_{\text{инстр}} + C_{\text{стимул}} + C_{\text{панель}}}{n_{\text{отв}}} \qquad (17.1)$$

где

$C_{\text{инстр}}$ — подписка на инструмент за период ₽

$C_{\text{стимул}}$ — стимулы: розыгрыш, баллы, промокоды ₽

$C_{\text{панель}}$ — покупка ответов у панели ₽

$n_{\text{отв}}$ — полных ответов шт.

```
«Грядка», весенний опрос: инструмент 0 ₽ (Яндекс Формы), промокоды на 150 ₽ всем
ответившим 2 400 · 150 = 360 000 ₽, но использовали 38% → 136 800 ₽ → CPR ≈ 57 ₽
```

17.4 Кейс «Грядки»: переезд опросов

До Полины опросы делали в зарубежном сервисе, собирая имя, телефон и почту. После аудита (глава 11) она перевела опросы с персональными данными на Яндекс Формы, а для опросов в приложении попросила разработку сделать простой встроенный компонент: звёзды плюс открытый вопрос.

ОПРОС	ИНСТРУМЕНТ	ОТКЛИК	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Причины повторных заказов (2 400)	Яндекс Формы со скрытыми полями	6%	Только ID пользователя
SUS после первого заказа	Встроенный в приложение	19%	ID, без имени
CSAT доставки	Встроенный в приложение	24%	ID заказа
Кано-опрос (600)	Яндекс Формы	4% по почте	ID
Внутренний опрос команды	Google Forms	—	Нет

Встроенный опрос дал в три–четыре раза больший отклик, чем почтовые: человек отвечает в момент, когда опыт свежий, и не уходит из приложения. Скрытые поля избавили от

вопросов «сколько раз вы заказывали» — эти данные Ян подтягивал из аналитики по ID.

ПРАВИЛО

Не спрашивайте в опросе то, что знает продукт. Передавайте сегмент, число заказов и дату регистрации скрытыми полями — опрос станет короче, а данные точнее.

МИРОВОЙ КЕЙС Typeform, 2012

Один вопрос на экран

Основатели Typeform заметили, что длинные формы пугают, и сделали формат «один вопрос — один экран» с плавными переходами. Компания сообщала, что такой формат даёт больше завершённых ответов, чем классические формы.

Урок для исследователя шире инструмента: опыт заполнения опроса — тоже UX, и он влияет на качество данных.

ПЛОХО

Опрос по почте обо всём

25 вопросов, имя и телефон, зарубежный сервис.

Отклик 1%, юридические риски, половина вопросов — о том, что известно.

ХОРОШО

Короткий опрос в контексте

Встроенный опрос после заказа, ID в скрытом поле, 3 вопроса.

Отклик 19%, данные в РФ, связь с аналитикой.

17.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Отклик почтового опроса	2–8%
Отклик встроенного опроса после события	10–30%
Завершение опроса до 5 минут	70–90% начавших
Стоимость ответа со стимулами	50–300 ₽ в B2C

17.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Персональные данные в зарубежном сервисе	Нарушение требований локализации	Сервис с хранением в РФ или без ПД
Спрашивать известное	Длинный опрос, неточные данные	Скрытые поля
Фиксированный порядок вариантов	Эффект порядка	Перемешивание
Платить за функции «на всякий случай»	Лишние расходы	Выбор под задачу

ПРИМЕР

Ритейл

Сеть аптек проводила ежегодный опрос удовлетворённости по почте с откликом 1,5%. Перенос в чек-аут приложения — одна шкала и открытый вопрос после покупки — дал 14% отклика и непрерывный поток данных. Команда стала видеть падение удовлетворённости в конкретных аптеках в течение недели.

17.7 Вопросы для самопроверки

- Чем отличаются Typeform, SurveyMonkey и Google Forms?
- Почему место хранения данных стало критерием выбора в России?
- Зачем нужны скрытые поля?
- Почему встроенные опросы дают больший отклик?
- Как посчитать стоимость одного ответа?

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Выберите инструмент для ближайшего опроса.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите, собираете ли вы персональные данные.	☐
02	Выпишите нужные функции: логика, скрытые поля, квоты, выгрузка.	☐
03	Сравните 2–3 инструмента по функциям, хранению и цене.	☐
04	Посчитайте стоимость ответа по формуле (17.1).	☐
05	Уберите из анкеты вопросы, ответы на которые есть в продукте.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверьте опрос на телефоне — большинство респондентов ответят с него.

18 Юзабилити и прототип-тесты: Maze, Lookback, UserTesting

После неё вы выбираете платформу для удалённых тестов прототипов и продукта, настраиваете немодерируемые задачи и модерируемые сессии, понимаете, что платформа делает за вас, а что нет, и не путаете клик-метрики с пониманием.

18.1 Три типа платформ
18.2 Что считает платформа
18.3 Кейс «Грядки»: Maze для итераций
18.4 Бенчмарки
18.5 Анти-паттерны
18.6 Вопросы для самопроверки

Платформы удалённого тестирования сняли главные барьеры юзабилити-тестов: не нужна лаборатория, участников можно найти в панели за часы, записи и метрики собираются автоматически. Но платформа не формулирует задания, не отбирает правильных людей и не объясняет, почему участник ошибся. Эти части остаются работой исследователя.

18.1 Три типа платформ

ПЛАТФОРМА	ТИП	СИЛЬНО	ОГРАНИЧЕНИЯ
Maze	Немодерируемые тесты прототипов	Импорт из Figma, клик-метрики, тепловые карты, опросы в тесте, быстрые итерации	Метрики кликов без записи голоса в базовом сценарии; мелкие ошибки прототипа искажают результат
Lookback	Модерируемые и немодерируемые сессии с записью	Запись экрана, лица и голоса, наблюдатели в реальном времени, заметки с тайм-кодами	Небольшой сервис: перед выбором проверьте поддержку, тарифы и доступность
UserTesting	Платформа полного цикла с панелью	Большая панель участников, быстрые ответы, репозиторий (бывший EnjoyHQ), AI-сводки	Дорого, корпоративные контракты, панель в основном вне России

18.2 Что считает платформа

Прямой успех	Участник прошёл ожидаемым путём.
Непрямой успех	Дошёл до цели, но с отклонениями.
Отказ	Сдался или ушёл не туда.
Мисклики	Нажатия вне активных зон — признак неочевидных элементов.
Время на экран	Где люди задерживаются.

ФОРМУЛА 18.1 · ДОЛЯ МИСКЛИКОВ НА ЭКРАНЕ

$$MR = \frac{c_{\text{вне}}}{c_{\text{всего}}} \cdot 100\% \tag{18.1}$$

где

$c_{\text{вне}}$ — кликов вне активных областей — шт.

$c_{\text{всего}}$ — всех кликов на экране — шт.

«Грядка», экран выбора пункта выдачи в Maze: 312 кликов, 131 вне активных зон → MR ≈ 42%. Тепловая карта показала клики по названиям пунктов в списке, который не был кликабельным

18.3 Кейс «Грядки»: Maze для итераций

После модерируемого раунда по оформлению заказа (глава 5) Лиза сделала три варианта экрана выбора пункта выдачи. Полина запустила в Maze тест на 60 участниках из своей базы — по 20 на вариант — с одной задачей и вопросом SEQ после неё.

ВАРИАНТ	ПРЯМОЙ УСПЕХ	МИСКЛИКИ	МЕДИАНА ВРЕМЕНИ	SEQ
A. Только карта	45%	42%	58 с	4,1
B. Карта + список под ней	70%	18%	34 с	5,6

ВАРИАНТ	ПРЯМОЙ УСПЕХ	МИСКЛИКИ	МЕДИАНА ВРЕМЕНИ	SEQ
C. Список с сортировкой по расстоянию, карта по кнопке	85%	9%	22 с	6,2

Вариант C выиграл по всем метрикам, но Полина не стала останавливаться на цифрах: посмотрела пять записей экрана из варианта C и заметила, что пожилые участники искали адрес по названию улицы. В итоговый вариант добавили поиск по адресу.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Принимать клик-метрики за понимание. Высокий прямой успех в немодерируемом тесте может означать, что участник угадал путь, не понимая, что делает. Смотрите записи хотя бы у 5 участников и добавляйте вопрос после задачи.

МИРОВОЙ КЕЙС — Индустрия удалённого тестирования, 2007–2023

От лаборатории к панели

UserTesting и подобные сервисы перенесли юзабилити-тесты из лабораторий с зеркальным стеклом в интернет. В 2022 году компанию купил фонд Thoma Bravo, затем объединил с UserZoom, в группу которого входил репозиторий EnjoyHQ.

Консолидация рынка сделала платформы мощнее, но дороже. Для небольших команд это повод комбинировать: бесплатные или недорогие инструменты для тестов прототипов и свою базу участников.

ПЛОХО

Только цифры платформы

«Вариант C — 85%, берём».

Пропущена проблема пожилых с поиском адреса.

ХОРОШО

Цифры + записи

Метрики выбирают вариант, записи объясняют детали.

Итоговый экран учёл проблему, которую цифры не показали.

18.4 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Участников на вариант в немодерируемом тесте	20–40
Задач в одном тесте	3–5

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Записей для просмотра	минимум 5 на вариант
Мисклики, требующие внимания	от 20% на экране

18.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Ошибки в прототипе	Метрики искажены	Пилот на коллеге перед запуском
Только панель платформы	Не ваши пользователи	Своя база или строгий скринер
Клики без записей	Угадывание принимают за понимание	Смотреть записи
Платформа как замена исследователю	Нет постановки и интерпретации	Платформа — инструмент

ПРИМЕР

Финтех

Банк тестировал в немодерируемом формате новый экран переводов — 92% успеха. После релиза число ошибочных переводов выросло. Записи показали, что участники панели быстро «прокликивали» сценарий, не читая сумму комиссии. В следующих тестах добавили вопрос «Сколько вы заплатили комиссии?» — правильно отвечали лишь 40%.

18.6 Вопросы для самопроверки

- Чем Maze, Lookback и UserTesting отличаются по типу тестов?
- Какие метрики считают платформы немодерируемых тестов?
- Как посчитать долю мискликов и что она показывает?
- Почему клик-метрики не равны пониманию?
- Что остаётся работой исследователя при использовании платформы?

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Проведите немодерируемый тест вариантов одного экрана.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Подготовьте 2–3 варианта экрана в прототипе.	☐
02	Напишите задачу и вопрос SEQ после неё.	☐
03	Проверьте прототип на коллеге на ошибки переходов.	☐
04	Запустите тест на 20+ участниках на вариант.	☐
05	Сравните метрики, посчитайте мисклики по формуле (18.1) и посмотрите 5 записей.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите, что показали записи и чего не было в цифрах.

19 Тепловые карты и записи сессий: Hotjar, Smartlook, Вебвизор

После неё вы используете тепловые карты и записи сессий для поиска проблем в реальном использовании продукта, отбираете сессии для просмотра, связываете наблюдения с аналитикой и соблюдаете требования к персональным данным.

19.1 Инструменты · 19.2 Виды тепловых карт · 19.3 Как отбирать сессии · 19.4 Кейс «Грядки»: шаг доставки · 19.5 Данные и приватность · 19.6 Бенчмарки · 19.7 Анти-паттерны · 19.8 Вопросы для самопроверки

Записи сессий и тепловые карты показывают, что делают реальные пользователи в продукте, без задания и без наблюдателя. Это поведенческие данные в естественном контексте — их нельзя получить в лаборатории. Но записей тысячи, и смотреть их подряд бессмысленно. Сила инструмента — в правильном отборе: смотреть сессии, связанные с конкретным вопросом.

19.1 Инструменты

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДАЁТ	ОСОБЕННОСТИ
Hotjar	Тепловые карты кликов и прокрутки, записи, опросы на странице	Часть Contentsquare; данные хранятся за рубежом
Smartlook	Записи сессий для веба и мобильных приложений, события, воронки	Принадлежит Cisco; сильна в мобильных приложениях
Яндекс Метрика (Вебвизор)	Записи визитов, карты кликов, ссылок и скроллинга, связь с целями	Бесплатно, хранение в РФ, популярна в рунете
Встроенные в аналитику	Записи в Amplitude, Mixpanel и других	Связь с когортами и событиями

19.2 Виды тепловых карт

Карта кликов	Куда нажимают; показывает мисклики и «мёртвые» элементы.
Карта прокрутки	До какой глубины доходят; важное ниже 50% видит меньшинство.
Карта движения курсора	На десктопе частично отражает внимание; на мобильных отсутствует.
Карта ярости (rage clicks)	Многократные быстрые нажатия в одно место — признак раздражения.

19.3 Как отбирать сессии

ОТ ВОПРОСА К ЗАПИСЯМ

1. **Вопрос**
   «Почему 34% бросают оформление на шаге доставки?»
2. **Фильтр**
   Сессии, где был шаг доставки и не было заказа, за последнюю неделю.
3. **Выборка**
   20–30 случайных сессий, а не первые попавшиеся.
4. **Разметка**
   Для каждой — что произошло, на каком элементе, есть ли ярость или ошибка.
5. **Счёт**
   Частота паттернов и гипотезы для проверки.

ФОРМУЛА 19.1 · ДОЛЯ СЕССИЙ С ПАТТЕРНОМ

$$S = \frac{n_{\text{пат}}}{n_{\text{просм}}} \cdot N_{\text{всего}} \tag{19.1}$$

где

$n_{\text{пат}}$	—	просмотренных сессий с паттерном	шт.
$n_{\text{просм}}$	—	просмотренных сессий	шт.
$N_{\text{всего}}$	—	всего сессий по фильтру	шт.
S	—	оценка числа сессий с паттерном	шт.

```
«Грядка»: 30 из 4 200 брошенных на шаге доставки сессий, в 11 — пользователь возвращался в корзину после того, как увидел стоимость доставки → ≈ 37% → около 1 540 сессий в неделю
```

19.4 Кейс «Грядки»: шаг доставки

Ян увидел в воронке, что 34% бросают оформление на шаге выбора доставки. Полина отфильтровала в Вебвизоре и мобильном инструменте записей сессии с этим шагом без заказа и разметила 30 случайных.

ПАТТЕРН	СЕССИЙ ИЗ 30	ГИПОТЕЗА
Вернулся в корзину после стоимости доставки	11	Доставка дороже ожиданий; показывать раньше
Многократно нажимал на название пункта	7	Список не кликабелен (подтверждено в Maze)
Долго листал карту и закрыл	5	Не нашёл пункт рядом
Ошибка ввода телефона	4	Маска поля не принимает формат с 8
Ушёл без видимой причины	3	—

Четыре сессии с ошибкой телефона оказались неожиданностью: в тестах её не замечали, потому что участники вводили номер в одном формате. Исправление маски заняло час разработки. Стоимость доставки стали показывать в корзине — это вошло в изменения, поднявшие конверсию корзина → заказ с 58 до 66%.

ПРАВИЛО

Не смотрите записи «для вдохновения». Начинайте с вопроса и фильтра, берите случайную выборку и считайте паттерны. Без счёта вы запомните самую драматичную сессию, а не самую частую проблему.

19.5 Данные и приватность

Записи сессий содержат то, что пользователь вводит и видит: адреса, телефоны, иногда данные карт. Инструменты умеют маскировать поля ввода — это нужно включить для всех полей с персональными данными. Пользователей следует уведомить о записи в политике конфиденциальности, а для зарубежных сервисов — проверить соответствие требованиям локализации.

МИРОВОЙ КЕЙС — практика электронной коммерции

Невидимый баг в кассе

Записи сессий регулярно находят проблемы, которые не видны в аналитике и тестах: кнопка, перекрытая баннером cookie на определённой ширине экрана, поле, не принимающее адрес с дробью, промокод, сбрасывающий корзину на одном браузере.

Такие ошибки затрагивают небольшие доли пользователей, но вместе дают заметные потери, а находятся только при просмотре реальных сессий.

ПЛОХО

Смотреть подряд

Два часа записей без вопроса.

Запомнилась одна странная сессия.

ХОРОШО

Вопрос, фильтр, счёт

30 случайных сессий брошенного шага, 5 паттернов с частотами.

Найдена ошибка маски телефона и подтверждена проблема доставки.

19.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Сессий для поиска паттернов	20–30 на вопрос
Время на одну сессию	2–5 минут с ускорением
Глубина прокрутки, которую видит большинство	первые 50–60% страницы

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Маскирование полей ввода	все поля с персональными данными

19.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Смотреть без вопроса	Трата времени	Вопрос и фильтр
Первые попавшиеся сессии	Смещение	Случайная выборка
Персональные данные в записях	Риск утечки	Маскирование полей
Тепловая карта движения на мобильных	Данных нет	Клики и прокрутка

ПРИМЕР

Медиа

Новостной сайт по карте прокрутки увидел, что до блока подписки внизу статьи доходят 18% читателей. Блок перенесли после третьего абзаца — подписок стало вдвое больше. Записи сессий показали, что читатели не раздражаются, если блок можно свернуть одним нажатием.

19.8 Вопросы для самопроверки

- Какие виды тепловых карт существуют и что показывает каждая?
- Как отбирать сессии для просмотра?
- Как оценить масштаб найденного паттерна?
- Что нужно сделать для защиты персональных данных в записях?
- Чем Вебвизор отличается от Hotjar с точки зрения хранения данных?

ПРАКТИКА 19 после главы 19

Найдите причину одного провала воронки по записям сессий.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите шаг воронки с большой потерей.	☐
02	Отфильтруйте сессии с этим шагом без целевого действия.	☐
03	Разметьте 20–30 случайных сессий.	☐
04	Посчитайте частоту паттернов и масштаб по формуле (19.1).	☐
05	Проверьте, включено ли маскирование полей с персональными данными.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сформулируйте 2–3 гипотезы и передайте на проверку в тест или эксперимент.

20 Репозитории данных и инсайтов: Dovetail, Condens, EnjoyHQ

После неё вы организуете хранение исследовательских данных так, чтобы находки накапливались, а не терялись, выбираете инструмент под размер команды и настраиваете теги и атомарные инсайты, которыми пользуются не только исследователи.

20.1 Инструменты · 20.2 Атомарные инсайты · 20.3 Таксономия тегов · 20.4 Кейс «Грядки»: от папок к репозиторию · 20.5 Бенчмарки · 20.6 Анти-паттерны · 20.7 Вопросы для самопроверки

Через год работы у исследователя десятки отчётов, сотни часов записей и тысячи цитат. Если всё это лежит в папках по проектам, новая команда не найдёт, что уже известно, и закажет исследование заново. Репозиторий — система, в которой находки хранятся в виде, удобном для поиска и повторного использования: с тегами, ссылками на исходные данные и связью между исследованиями.

20.1 Инструменты

ИНСТРУМЕНТ	СИЛЬНО	ОГРАНИЧЕНИЯ
Dovetail	Транскрибация, разметка, теги, хайлайты, AI-поиск и сводки, совместная работа	Данные за рубежом; цена растёт с командой
Condens	Анализ и репозиторий в одном, удобная разметка, ориентирован на исследователей	Меньше интеграций, данные за рубежом
EnjoyHQ	Репозиторий с интеграциями источников	С 2021 года часть UserTesting, отдельно не продаётся
Notion или Confluence + таблица	Дёшево, привычно, можно хранить в РФ (self-hosted решения)	Нет транскрибации и автоматической разметки
Таблица находок	Минимальный старт за день	Плохо масштабируется

20.2 Атомарные инсайты

Подход «атомарных» исследований делит знание на уровни: факт (наблюдение из конкретного исследования), инсайт (вывод из нескольких фактов), рекомендация (что делать). Каждый уровень ссылается на нижний. Это позволяет проверить любой вывод вплоть до цитаты и собирать новые инсайты из фактов разных исследований.

```
Факт: «Посадила томаты, а дальше что — не понимаю» (интервью 07, весна)
Факт: 41% называют причиной «забыл, когда сеять дальше» (опрос, n = 2 400)
Факт: напоминания +3,6 п.п. повторных заказов (A/B, 2 × 9 000)
 Инсайт: новички не знают последовательности посевов после первой покупки
  Рекомендация: подсказывать следующий посев по купленным семенам
Теги: #новички #повторные-заказы #календарь #сезон-2026
```

КЛАССИКА Томер Шарон и Дэниел Паскуцци, 2016

Атомарное исследование

Авторы предложили хранить знания не в отчётах, а в «атомах» — фактах, инсайтах и рекомендациях со связями. Отчёт перестаёт быть единицей знания и становится одним из представлений базы.

Подход вырос из практики WeWork и Google и лёг в основу многих репозиториев: от специализированных сервисов до таблиц.

20.3 Таксономия тегов

Сегмент	#новички, #опытные, #60плюс.
Этап пути	#поиск, #выбор, #оформление, #доставка, #после-покупки.
Тема	#сроки, #всхожесть, #цена-доставки, #совет.
Тип данных	#интервью, #опрос, #тест, #сессии.
Период	#сезон-2026.

20.4 Кейс «Грядки»: от папок к репозиторию

За первый сезон Полина провела 9 исследований. Сначала она хранила их в папках, но к осени дизайнеры и продакты стали задавать одни и те же вопросы. Она завела репозиторий: транскрибация и разметка — в специализированном сервисе с хранением в РФ, база инсайтов — в корпоративной вики с таблицей фактов.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПАПКИ	РЕПОЗИТОРИЙ
Фактов в базе	—	1 140
Инсайтов	разрозненные в 9 отчётах	64
Время ответа на «что мы знаем про X»	от 1 дня до «надо исследовать»	15–30 минут
Запросов от команды за квартал	—	38 поисков, 12 человек
Исследований, отменённых как повторные	—	2

ФОРМУЛА 20.1 · ЭКОНОМИЯ ОТ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

$$E = n_{\text{отм}} \cdot C_{\text{иссл}} - C_{\text{репоз}} \tag{20.1}$$

где

- $n_{\text{отм}}$ — исследований, которые не понадобились — шт.
- $C_{\text{иссл}}$ — средняя стоимость исследования — ₽
- $C_{\text{репоз}}$ — стоимость репозитория за период — ₽

```
«Грядка» за год: 2 · 400 000 - (инструмент 180 000 + 60 ч Полины × 2 500 ₽ = 150 000)
= 470 000 ₽
```

ПРАВИЛО

Репозиторий нужен не исследователю, а команде. Измеряйте его ценность тем, сколько людей вне исследования им пользуются. Если ищет только автор, это архив, а не репозиторий.

МИРОВОЙ КЕЙС Microsoft, HITS, 2010-е

Поиск по исследованиям

В Microsoft создали внутреннюю базу Human Insights System, где тысячи исследований разных команд доступны для поиска по темам и продуктам. Новая команда начинает с поиска, а не с исследования.

Масштаб огромен, но принцип работает и в маленькой компании: найти за 15 минут то, что уже известно, дешевле любого нового исследования.

ПЛОХО

Отчёты в папках

9 отчётов, найти цитату невозможно.

Команда заказывает исследование того, что уже известно.

ХОРОШО

Факты и инсайты со связями

1 140 фактов, 64 инсайта, теги, ссылки на источники.

12 человек ищут сами, 2 исследования не понадобились.

20.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Когда заводить репозиторий	от 3–5 исследований в год
Измерений таксономии тегов	4–6
Время на внесение одного исследования	2–6 часов
Пользователи вне исследования	главная метрика успеха

20.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Отчёт как единица знания	Нельзя переиспользовать	Факты и инсайты
Теги без системы	Поиск не работает	Таксономия
Дорогой инструмент на старте	Деньги без пользы	Начать с таблицы
Только для исследователей	Архив	Обучить команду поиску

ПРИМЕР

Финтех

Финтех-компания с пятью исследователями за год перешла от папок к репозиторию. Продакты стали начинать каждую инициативу с поиска. Через год руководитель исследований показал, что 30% запросов на исследования закрывались поиском в базе, и получил бюджет на шестого исследователя под новые направления.

20.7 Вопросы для самопроверки

- Зачем нужен репозиторий исследований?
- Что такое атомарные инсайты и как они связаны?
- Какие измерения нужны в таксономии тегов?
- Как оценить экономию от репозитория?
- По какой метрике понять, что репозиторий работает?

ПРАКТИКА 20 после главы 20

Заведите минимальный репозиторий из последних исследований.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите 3 последних исследования.	☐
02	Выпишите 20–30 фактов со ссылками на источники.	☐
03	Сформулируйте 5–7 инсайтов, связанных с фактами.	☐
04	Придумайте таксономию тегов из 4–5 измерений.	☐
05	Покажите репозиторий продакту и попросите найти ответ на его вопрос.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте, сколько времени занял поиск — это ваш аргумент за развитие репозитория.

21 Прототипирование и дизайн: Figma, InVision, Marvel

После неё вы работаете с прототипами как исследователь: проверяете, что прототип готов к тесту, собираете простые прототипы сами, понимаете, какие инструменты живы, и строите связку «дизайн — тест — правки» без потерь.

21.1 Инструменты · 21.2 Чек-лист прототипа перед тестом · 21.3 Цена ошибки в прототипе · 21.4 Кейс «Грядки»: связка Figma — Maze — репозиторий · 21.5 Бенчмарки · 21.6 Анти-паттерны · 21.7 Вопросы для самопроверки

Исследователь редко рисует интерфейсы, но постоянно работает с прототипами: проверяет их перед тестом, просит доработать сценарий, иногда сам собирает простой кликабельный вариант для быстрой проверки. Поэтому ему нужно понимать, как устроены инструменты дизайнеров, и уметь говорить на их языке.

21.1 Инструменты

ИНСТРУМЕНТ	СТАТУС	ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Figma	Стандарт индустрии	Прототипы с переходами, переменные и условия, мобильное приложение для просмотра, интеграция с Maze; доступ и оплата из России ограничены с 2022 года
InVision	Закрыт 31 декабря 2024 года	Старые прототипы недоступны; при переносе архивов — экспорт в Figma или изображения
Marvel	Работает	Простые прототипы из картинок и вайрфреймов, встроенное юзабилити-тестирование
Penpot	Открытый код, можно развернуть у себя	Альтернатива Figma для команд с требованиями к хранению
Бумага и фото	Всегда доступно	Самые ранние концепции, интервью со скетчами

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Хранить материалы исследований только внутри сервиса, который может исчезнуть. Закрытие InVision оставило многие команды без истории прототипов и привязанных к ним комментариев. Экспортируйте важные версии прототипов и результаты тестов в свой репозиторий.

21.2 Чек-лист прототипа перед тестом

- [ ] Все переходы для заданий работают; лишние экраны — заглушки с текстом.
- [ ] Реальные тексты, цены и названия, без «Lorem ipsum».
- [ ] Прототип открывается на устройстве участника, нужного размера.
- [ ] Нет «горячих» областей, подсвечивающих правильный путь при ошибочном клике.
- [ ] Стартовый экран соответствует началу задания.
- [ ] Прототип пройден коллегой, не участвовавшим в дизайне.

21.3 Цена ошибки в прототипе

ФОРМУЛА 21.1 · ДОЛЯ СЕССИЙ, ИСПОРЧЕННЫХ ПРОТОТИПОМ

$$B = \frac{n_{\text{сбой}}}{n} \cdot 100\% \qquad (21.1)$$

где

$n_{\text{сбой}}$ — сессий, где участник застрял из-за ошибки прототипа, а не интерфейса — шт.

n — всего сессий — шт.

«Грядка», первый тест календаря: в 3 из 8 сессий не работал переход с экрана подтверждения → B = 37,5%; 3 сессии × 3 300 ₽ рекрутинга ≈ 9 900 ₽ и полдня работы потеряны

21.4 Кейс «Грядки»: связка Figma — Maze — репозиторий

После неудачного теста с поломанным прототипом Полина и Лиза договорились о

процессе. Прототипы для тестов живут на отдельной странице файла, перед тестом коллега проходит их по чек-листу, а результаты тестов прикрепляются к файлу ссылкой на репозиторий.

ЭТАП	КТО	ЧТО ДЕЛАЕТ	ВРЕМЯ
Сборка прототипа под задания	Лиза	Только пути заданий, реальные данные	1–2 дня
Пилот	Коллега-дизайнер	Проходит задания, отмечает сбои	30 минут
Тест	Полина	Модерируемый или в Maze	1–3 дня
Разбор	Полина + Лиза	Проблемы в комментариях к фреймам	1 час
Архив	Полина	Версия прототипа и результаты в репозиторий	30 минут

За следующие полгода ни одна сессия не была испорчена ошибкой прототипа. Комментарии с результатами тестов прямо на фреймах помогли дизайнерам: проблема и цитата видны рядом с элементом, к которому относятся.

ПРАВИЛО

Исследователь проверяет прототип до теста так же, как проверяет гайд интервью. Пилот на коллеге занимает 30 минут и экономит испорченные сессии.

МИРОВОЙ КЕЙС InVision, 2011–2024

Закрытие пионера

InVision был одним из первых популярных инструментов для кликабельных прототипов и совместных комментариев к дизайну, его оценивали почти в 2 млрд долларов. С ростом Figma, где дизайн и прототип живут в одном файле, компания теряла рынок и объявила о закрытии сервиса в конце 2024 года.

Урок для исследователей: инструменты меняются быстрее, чем методы. Ценность — в процессе и данных, которые вы контролируете.

ПЛОХО

Прототип без пилота

Три сессии из восьми застряли на сломанном переходе.

Потеряны деньги, время и доверие участников.

ХОРОШО

Чек-лист и пилот

30 минут на проверку коллегой.

Ноль испорченных сессий за полгода.

21.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Испорченных прототипом сессий	0; больше 10% — остановить тест
Время на пилот	20–40 минут
Время на сборку прототипа под тест	1–3 дня
Хранение версий	каждая протестированная версия — в архиве

21.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Тест без пилота	Испорченные сессии	Пилот на коллеге
Прототип «всего продукта»	Долго, ошибки	Только пути заданий
Результаты только в сервисе	Потеря при закрытии	Экспорт в свой репозиторий
Подсветка активных областей	Подсказка участнику	Отключить подсказки

ПРИМЕР

Едтех

Онлайн-школа провела 10 немодерируемых тестов нового расписания — успех 30%. Разбор показал, что в прототипе на мобильных не работала прокрутка, и участники не видели кнопку записи. После исправления успех составил 80%. Тест пришлось повторить, а ранние выводы о «плохом дизайне» — отозвать.

21.7 Вопросы для самопроверки

- Какие инструменты прототипирования используются сейчас и какой закрыт?
- Что входит в чек-лист прототипа перед тестом?
- Как посчитать долю сессий, испорченных прототипом?
- Почему результаты тестов нужно хранить вне сервиса прототипов?
- Как организовать связку дизайн — тест — правки?

ПРАКТИКА 21 после главы 21

Проверьте прототип перед ближайшим тестом.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите прототип по чек-листу.	☐
02	Попросите коллегу пройти задания как участник.	☐
03	Исправьте сбои вместе с дизайнером.	☐
04	Договоритесь, где будут храниться версии и результаты.	☐
05	Посчитайте по формуле (21.1), сколько сессий испорчено в прошлых тестах.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если в прошлых тестах были испорченные сессии, пересмотрите выводы по ним.

22 Аналитика и BI: GA4, Amplitude, Tableau, Looker Studio

После неё вы самостоятельно смотрите воронки, когорты и пути пользователей в продуктовой аналитике, собираете простые дашборды, формулируете запросы аналитику и связываете поведенческие данные с качественными находками.

22.1 Классы инструментов
22.2 Пять отчётов, которые нужны исследователю
22.3 Удержание когорты
22.4 Кейс «Грядки»: проверка находки интервью
22.5 Как ставить задачу аналитику
22.6 Бенчмарки
22.7 Анти-паттерны
22.8 Вопросы для самопроверки

Исследователь, который не умеет открыть аналитику, зависит от чужих выгрузок и не может быстро проверить, насколько массова проблема, найденная на интервью. Ему не нужно писать сложные SQL-запросы, но нужно понимать события, воронки и когорты, знать, какие вопросы задать аналитику, и уметь самому посмотреть простые срезы.

22.1 Классы инструментов

КЛАСС	ПРИМЕРЫ	ЧТО ДАЁТ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
Веб-аналитика	GA4, Яндекс Метрика	Трафик, источники, цели, поведение на сайте
Продуктовая аналитика	Amplitude, Mixpanel, AppMetrica	События, воронки, когорты, удержание, пути пользователей
BI	Tableau, Looker Studio, Yandex DataLens, Power BI	Дашборды из разных источников, свои срезы
SQL и хранилище	ClickHouse, BigQuery, Postgres	Любые вопросы, но нужен навык или аналитик

В России выбор ограничен: часть зарубежных сервисов не продаётся, а требования локализации персональных данных делают рискованной отправку пользовательских событий с идентификаторами в зарубежные системы. Поэтому многие команды используют

Яндекс Метрику, AppMetrica, DataLens и собственные хранилища.

22.2 Пять отчётов, которые нужны исследователю

Воронка	Сколько людей проходит каждый шаг сценария и где теряется больше всего.
Когорты удержания	Какая доля пользователей, пришедших в одну неделю, возвращается через 1, 4, 8 недель.
Пути	Какими маршрутами люди приходят к цели или уходят.
Сегментация события	Как отличается поведение новичков, опытных, мобильных и десктопных.
Распределение	Сколько раз люди делают действие: один, два, десять.

22.3 Удержание когорты

ФОРМУЛА 22.1 · УДЕРЖАНИЕ КОГОРТЫ НА НЕДЕЛЕ K

$$R_{\text{k}} = \frac{U_{\text{k}}}{U_{\text{o}}} \cdot 100\% \qquad (22.1)$$

где

U_{o} — пользователей в когорте: первый заказ в неделю 0 — чел.

U_{k} — из них сделали заказ в неделю k — чел.

R_{k} — удержание на неделе k — %

«Грядка», когорта первой недели апреля: U_{o} = 3 600; заказ на 4-й неделе — 360 (10%), на 8-й — 252 (7%). У новичков с включёнными напоминаниями на 8-й неделе — 11%

22.4 Кейс «Грядки»: проверка находки интервью

На интервью трое из двенадцати сказали, что «покупают всё сразу на сезон». Полина хотела понять, насколько это массово, и сама построила в продуктовой аналитике распределение числа заказов за сезон и средний размер первого заказа по сегментам.

СЕГМЕНТ	ДОЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ	СРЕДНИЙ ПЕРВЫЙ ЧЕК	ПОВТОРНЫЙ ЗАКАЗ ЗА СЕЗОН
Первый чек до 1 500 ₽	58%	820 ₽	24%
1 500–5 000 ₽	33%	2 900 ₽	37%
Больше 5 000 ₽ («всё сразу»)	9%	8 400 ₽	48%

Гипотеза «покупатели всего сразу не возвращаются» не подтвердилась: они возвращались чаще других. А главная проблема была у маленьких первых заказов — люди пробовали сервис с одним-двумя пакетиками. Это изменило фокус: напоминания и гарантию всхожести в первую очередь показывали тем, у кого первый заказ до 1 500 ₽.

ПРАВИЛО

Каждую важную находку интервью проверяйте в аналитике: насколько это массово и у кого. Качественные данные дают гипотезы, количественные — их вес.

22.5 Как ставить задачу аналитику

```
Вопрос: отличается ли повторный заказ у тех, кто открывал календарь?
Зачем: решаем, показывать ли календарь сразу после первого заказа
Кто: первые покупатели с 1 марта по 30 апреля
Срезы: открывал календарь в первые 7 дней / нет; новички / опытные
Метрика: доля сделавших второй заказ за 8 недель
Оговорка: это корреляция; причинность проверим A/B-тестом
```

МИРОВОЙ КЕЙС Facebook, ранние 2010-е

Магический момент

Команда роста Facebook нашла в данных, что пользователи, добавившие 7 друзей за 10 дней, гораздо чаще оставались в сервисе. Онбординг перестроили вокруг поиска друзей.

История стала образцом поиска «магического момента», но часто её пересказывают без оговорки: корреляция не доказывает причинность. Исследования и эксперименты нужны, чтобы понять, почему связь существует и можно ли на неё повлиять.

ПЛОХО

Цитата как факт

«Люди покупают всё сразу и не возвращаются» — по трём интервью.

Решения для 9% покупателей вместо 58%.

ХОРОШО

Цитата + аналитика

Распределение чеков и повторных заказов по сегментам.

Фокус на маленьких первых заказах.

22.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Отчёты, которые исследователь строит сам	воронка, когорты, сегменты, распределение
Время на проверку находки в аналитике	от 30 минут до дня
Минимальный размер сегмента для выводов	от нескольких сотен пользователей
Задача аналитику	вопрос, зачем, кто, срезы, метрика, оговорки

22.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Корреляция как причина	Неверные решения	Проверять экспериментом
Средние без распределения	Скрывают сегменты	Смотреть распределение
Задача «выгрузи всё»	Время аналитика впустую	Конкретный вопрос и срезы
Пользовательские ID в зарубежных системах	Риски локализации	Проверить хранение данных

ПРИМЕР

Едтех

Исследователь онлайн-школы услышал на интервью, что студенты бросают курс после первого сложного домашнего задания. Он построил воронку сдачи заданий: 40% отсеивались именно на третьем задании, сложность которого резко росла. Задание разбили на два, доля дошедших до конца модуля выросла с 52 до 64%.

22.8 Вопросы для самопроверки

- Чем веб-аналитика отличается от продуктовой и BI?
- Какие пять отчётов нужны исследователю?
- Как посчитать удержание когорты?
- Как сформулировать задачу аналитику?
- Почему корреляция в аналитике требует проверки?

ПРАКТИКА 22 после главы 22

Проверьте в аналитике одну находку из интервью.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите утверждение участников, которое можно проверить данными.	☐
02	Определите сегменты и метрику.	☐
03	Постройте воронку, когорты или распределение самостоятельно.	☐
04	Посчитайте удержание по формуле (22.1), если вопрос о возвращении.	☐
05	Запишите вывод и оговорки о причинности.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если сами не справились — поставьте задачу аналитику по шаблону и сходите на разбор результата вместе.

23 Коллаборация и документация: Notion, Confluence, Miro

После неё вы организуете совместную работу над исследованием — планы, гайды, синтез, отчёты — так, чтобы команда участвовала в процессе, а знания не терялись, и выбираете инструменты с учётом их доступности.

23.1 Инструменты и доступность
23.2 Что где хранить
23.3 Вовлечение команды
23.4 Кейс «Грядки»: час наблюдения
23.5 Бенчмарки
23.6 Анти-паттерны
23.7 Вопросы для самопроверки

Исследование — командная работа, даже если исследователь один. Продакт согласует бриф, дизайнер наблюдает за сессиями, аналитик проверяет находки, разработчик смотрит клипы. Инструменты коллаборации нужны, чтобы все видели план, участвовали в синтезе и находили результаты. Важнее инструмента — договорённость, где что лежит.

23.1 Инструменты и доступность

ИНСТРУМЕНТ	ДЛЯ ЧЕГО	ДОСТУПНОСТЬ В РОССИИ
Notion	Базы данных, вики, планы, шаблоны	С сентября 2024 года сервис ограничил работу с российскими пользователями
Confluence	Корпоративная вики, связь с Jira	Atlassian прекратила продажи в России в 2022 году; работают старые серверные установки
Miro	Онлайн-доска для синтеза и воркшопов	Ограничил доступ российским пользователям в 2022 году
Российские и открытые аналоги	Вики, доски, базы знаний	Доступны, часть можно развернуть на своих серверах
Таблицы и документы	Универсальный минимум	Доступно всегда

Из-за ограничений многие команды в России перешли на отечественные или открытые решения. Методы от этого не меняются: исследовательская вики, доска для синтеза и таблица участников работают одинаково в любом инструменте.

23.2 Что где хранить

Вики исследований	Брифы, планы, гайды, отчёты, шаблоны, календарь исследований.
Доска	Синтез: аффинити-диаграммы, карты пути, воркшопы с командой.
Репозиторий	Факты и инсайты с тегами (глава 20).
Таблица участников	Кто, когда, в каком исследовании, согласия, вознаграждения — с ограниченным доступом.
Хранилище записей	Видео и транскрипты, доступ только команде проекта.

23.3 Вовлечение команды

ФОРМУЛА 23.1 · ВОВЛЕЧЁННОСТЬ КОМАНДЫ В ИССЛЕДОВАНИЕ

$$P = \frac{n_{\text{уч}}}{n_{\text{ком}}} \cdot 100\% \qquad (23.1)$$

где

$n_{\text{уч}}$ — членов команды, наблюдавших хотя бы одну сессию или участвовавших в синтезе — чел.

$n_{\text{ком}}$ — размер продуктовой команды — чел.

P — доля вовлечённых — %

«Грядка»: весной сессии смотрели 3 из 18 → 17%. После введения «часа наблюдения» и общих синтез-сессий к концу сезона — 13 из 18 → 72%

23.4 Кейс «Грядки»: час наблюдения

Полина заметила, что выводы исследований принимают лучше те, кто сам видел участников. Она ввела три практики: календарь исследований в вики с открытой записью на наблюдение, «час наблюдения» по четвергам — трансляция сессий с общим чатом — и синтез-сессии на доске после каждого исследования.

ПРАКТИКА	КАК РАБОТАЕТ	РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЕЗОН
Календарь исследований	Все сессии видны, запись в один клик	Перестали спрашивать «а когда тесты?»
Час наблюдения	Трансляция 2 сессий по четвергам, чат наблюдателей	13 из 18 видели хотя бы одну сессию
Синтез на доске	90 минут, команда группирует карточки	Выводы принимают без споров
Шаблоны в вики	Бриф, гайд, отчёт, согласие	Дизайнеры сами запускают простые тесты

ПРАВИЛО

Лучший способ, чтобы результаты исследований использовали, — сделать команду соавтором. Наблюдение за сессиями и совместный синтез дают больше, чем самый красивый отчёт.

МИРОВОЙ КЕЙС Джаред Спул, UIE, 2011

Исследования как командный спорт

Спул изучал команды, которые делают хорошие продукты, и обнаружил закономерность: члены команды наблюдают за пользователями минимум два часа каждые шесть недель. Он назвал это «экспозиционными часами».

Число часов важнее формата: исследования, которые команда видела своими глазами, меняют решения сильнее, чем прочитанные отчёты.

ПЛОХО

Исследователь-одиночка

Сессии проводит и смотрит один человек, отчёт рассылается по почте.

Команда спорит с выводами, которых не видела.

ХОРОШО

Исследование открыто

Календарь, трансляции, совместный синтез, шаблоны.

72% команды видели пользователей, выводы общие.

23.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Экспозиционные часы на человека	от 2 часов за 6 недель
Вовлечённость команды	больше половины за квартал
Длительность синтез-сессии	60–90 минут
Шаблонов в вики исследований	бриф, гайд, скринер, согласие, отчёт

23.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Материалы в личных папках	Потеря при уходе исследователя	Общая вики
Таблица участников в общем доступе	Утечка персональных данных	Ограниченный доступ
Синтез в одиночку	Команда не принимает выводы	Совместные сессии
Привязка к недоступному сервису	Потеря данных	Экспорт и запасной вариант

ПРИМЕР

Saas

Компания хранила всю исследовательскую базу в Notion и в сентябре 2024 года была вынуждена срочно переносить данные. Команда, заранее делавшая еженедельный экспорт в Markdown, переехала за два дня. Соседний отдел без экспорта восстанавливал материалы месяц.

23.7 Вопросы для самопроверки

- [ ] Какие инструменты коллаборации ограничены в России и что используют вместо них?
- [ ] Что хранить в вики, на доске и в репозитории?
- [ ] Как посчитать вовлечённость команды?

- Что такое экспозиционные часы?
- Какие практики делают исследование открытым?

ПРАКТИКА 23 после главы 23

Сделайте исследования видимыми для команды.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заведите календарь исследований в вики с записью на наблюдение.	☐
02	Подготовьте шаблоны брифа, гайда и отчёта.	☐
03	Проведите один «час наблюдения» с трансляцией.	☐
04	Проведите синтез на доске с 3–5 членами команды.	☐
05	Посчитайте вовлечённость по формуле (23.1) сейчас и через квартал.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Настройте регулярный экспорт материалов из облачных сервисов.

24 Кейс: редизайн мобильного банка

После неё вы видите полный цикл исследования крупного редизайна — от аудита и интервью через дизайн-спринт до метрик после релиза — и можете перенести его структуру на свой продукт.

24.1 Исходная ситуация · 24.2 Этапы исследования · 24.3 Что нашли на интервью и в дневниках · 24.4 Дизайн-спринт · 24.5 Экономика редизайна · 24.6 Результаты через 3 месяца после релиза · 24.7 Что пошло не так · 24.8 Бенчмарки · 24.9 Анти-паттерны · 24.10 Вопросы для самопроверки

Банк «Сфера» (вымышленный) — средний розничный банк с 2,4 млн активных пользователей мобильного приложения. Рейтинг приложения в сторах упал до 3,9, в поддержку приходило 180 000 обращений в месяц, из них треть — «как сделать» в приложении. Руководство решило сделать редизайн и пригласило исследовательскую команду из трёх человек на полгода.

24.1 Исходная ситуация

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Активных пользователей в месяц	2,4 млн
Рейтинг в сторах	3,9
Обращений в поддержку в месяц	180 000, из них «как сделать» — 61 000
Стоимость обращения	120 ₽
SUS приложения	58
Успех ключевых задач в тесте	перевод по номеру 70%, оплата ЖКХ 45%, выписка 40%

24.2 Этапы исследования

ЭТАП	МЕТОДЫ	НЕДЕЛИ	ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1. Аудит	Аналитика, обращения поддержки, отзывы в сторах	1–2	Топ-10 проблемных сценариев
2. Понимание	20 интервью, 6 дневников на 2 недели	3–6	Работы: «контролировать деньги», «платить, не думая»
3. Базовый замер	Юзабилити-тест 12 задач × 16 участников	5–6	SUS 58, успех задач
4. Дизайн-спринт	5 дней, прототип главного экрана и платежей	7	Концепция «лента событий + быстрые действия»
5. Итерации	3 раунда тестов по 8 человек	8–14	SUS прототипа 81
6. Бета	5% пользователей, опросы, сессии	15–20	Проблемы на реальных данных
7. После релиза	Метрики, обращения, рейтинг	21–26	Итоговый эффект

24.3 Что нашли на интервью и в дневниках

Главное открытие — разница между «главным экраном для банка» и «главным экраном для клиента». Банк показывал продукты: карты, вклады, кредитные предложения. Клиенты хотели видеть, что произошло с деньгами — списания, поступления, предстоящие платежи — и быстро сделать одно из трёх частых действий. В дневниках участники открывали приложение в среднем 1,8 раза в день, и в 70% случаев — чтобы проверить баланс или последнюю операцию.

24.4 Дизайн-спринт

ПЯТЬ ДНЕЙ

1 **Понедельник: карта**
Цель, карта пути, интервью с экспертами банка; выбрали фокус — главный экран и платежи.

ПЯТЬ ДНЕЙ

2 **Вторник: скетчи**
Каждый участник нарисовал решение; 9 концепций.

3 **Среда: решение**
Голосование и раскадровка выбранной концепции.

4 **Четверг: прототип**
Реалистичный прототип в Figma на реальных данных из дневников.

5 **Пятница: тест**
5 клиентов, успех главных задач 5 из 5 против 3 из 5 у старого приложения.

24.5 Экономика редизайна

ФОРМУЛА 24.1 · ЭКОНОМИЯ ПОДДЕРЖКИ

$$\Delta C = \Delta N_{\text{обр}} \cdot c \cdot 12 \tag{24.1}$$

где

$\Delta N_{\text{обр}}$ — снижение обращений в месяц — шт.

c — стоимость обращения — ₽

12 — месяцев в году — –

```
Обращения «как сделать» 61 000 → 38 000: Δ = 23 000 · 120 ₽ · 12 ≈ 33,1 млн ₽ в год
```

24.6 Результаты через 3 месяца после релиза

МЕТРИКА	ДО	ПОСЛЕ
SUS (опрос в приложении)	58	79
Рейтинг в сторах	3,9	4,6
Обращения «как сделать» в месяц	61 000	38 000
Успех оплаты ЖКХ в тесте	45%	88%

МЕТРИКА	ДО	ПОСЛЕ
Доля активных, оплачивающих ЖКХ в приложении	22%	31%

ПРАВИЛО

Для крупного редизайна сделайте базовый замер до начала изменений: метрики, тесты с теми же задачами, обращения. Без базы невозможно доказать эффект, а через полгода никто не вспомнит, как было.

24.7 Что пошло не так

Бета на 5% выявила проблему, которую не показали тесты прототипа: опытные клиенты, привыкшие к старой навигации, не находили вклады и кредиты. Отзывы в бете были хуже, чем у контрольной группы, — рейтинг 3,6. Команда добавила раздел «Мои продукты» в нижнее меню и экран-подсказку о переменах для тех, кто открывал старые разделы. После этого оценки беты сравнялись с контролем, а к релизу превысили его.

МИРОВОЙ КЕЙС Snapchat, 2018

Редизайн, который вернули

Snapchat выпустил крупный редизайн, разделив сообщения друзей и контент медиа. Пользователи массово протестовали, петицию за возврат подписали более 1,2 млн человек, а компания потеряла часть ежедневной аудитории.

Причина — изменение привычных сценариев без постепенного перехода. Бета на части аудитории и внимание к опытным пользователям — способ увидеть такую реакцию до массового релиза.

ПЛОХО

Редизайн по вкусу

Новый визуал, старые сценарии, релиз на всех сразу.

Рейтинг падает, поддержка перегружена.

ХОРОШО

Редизайн по исследованию

База, работы клиентов, спринт, итерации, бета на 5%.

SUS 58 → 79, рейтинг 3,9 → 4,6, экономия 33 млн ₽ в год.

24.8 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Длительность исследования крупного редизайна	4–6 месяцев
Доля аудитории в бете	1–10%
Раундов тестов прототипа	2–4
Наблюдение после релиза	минимум 3 месяца

24.9 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет базового замера	Эффект не доказать	Замер до изменений
Релиз на всех сразу	Массовое недовольство	Бета на части аудитории
Только новички в тестах	Опытные теряются	Сегмент опытных пользователей
Главный экран для банка	Не та работа клиента	Исследование работ

ПРИМЕР

Страхование

Страховая компания повторила подход для личного кабинета: дневники показали, что клиенты заходят только при страховом случае и в стрессе. Главный экран стал кнопкой «Что-то случилось» с пошаговыми инструкциями. Доля онлайн-заявлений о страховом случае выросла с 18 до 42%.

24.10 Вопросы для самопроверки

- Из каких этапов состоит полный цикл исследования редизайна?
- Зачем нужен базовый замер?
- Что показали дневники в кейсе банка?
- Почему бета выявила проблему, которую не нашли тесты прототипа?

- Как посчитать экономию поддержки?

ПРАКТИКА 24 после главы 24

Спланируйте исследование редизайна ключевого раздела вашего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите метрики базового замера и проведите его.	☐
02	Выберите методы для этапа понимания: интервью, дневники, наблюдение.	☐
03	Запланируйте дизайн-спринт или серию концепт-тестов.	☐
04	Определите долю аудитории для беты и критерии остановки.	☐
05	Посчитайте ожидаемую экономию или рост по формуле (24.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отдельно запланируйте тесты с опытными пользователями — их привычки ломаются сильнее всего.

25 Кейс: валидация MVP B2B SaaS-платформы

После неё вы видите, как исследователь помогает проверить B2B-продукт до разработки: проблемные интервью с занятыми специалистами, прототип в Figma, удалённый тест в Maze и решение «строить или нет» на данных.

25.1 Особенности B2B-исследований · 25.2 Этап 1: проблемные интервью · 25.3 Этап 2: прототип и удалённый тест · 25.4 Этап 3: проверка готовности платить · 25.5 Решение и результат · 25.6 Бенчмарки · 25.7 Анти-паттерны · 25.8 Вопросы для самопроверки

Стартап «Смена» (вымышленный) хотел сделать платформу планирования графиков работы для сетей кофеен и пекарен: управляющий составляет график, сотрудники меняются сменами в приложении, владелец видит расходы на персонал. У основателей было предположение, что управляющие тратят на графики много времени, и инвестиции на 6 месяцев работы. Исследователь присоединился до первой строки кода.

25.1 Особенности B2B-исследований

Несколько ролей	Покупает владелец, пользуется управляющий, страдают от неудобства сотрудники. Нужно слышать всех.
Мало людей	Целевая аудитория — тысячи компаний, а не миллионы людей; каждый участник ценен.
Занятые участники	Управляющий кофейни не придёт на час за 2 000 ₽; нужны короткие слоты и уважение ко времени.
Процессы и деньги	Важно понять текущий процесс, его стоимость и кто принимает решение о покупке.

25.2 Этап 1: проблемные интервью

Исследователь провёл 18 интервью: 8 управляющих, 5 владельцев сетей, 5 сотрудников. Участников искали через отраслевые чаты, знакомства основателей и холодные письма; управляющим платили 3 000 ₽ за 30 минут, владельцам — предлагали ранний доступ.

ГИПОТЕЗА ОСНОВАТЕЛЕЙ	ЧТО ПОКАЗАЛИ ИНТЕРВЬЮ	СТАТУС
Составление графика занимает много времени	В среднем 2–3 часа в неделю — неприятно, но терпимо	Частично
Главная боль — составление	Главная боль — замены: больничные и отказы в последний момент, 4–6 в неделю	Опровергнута, найдена новая
Владельцы хотят видеть расходы	Да: перерасход на сверхурочные 8–12% фонда оплаты	Подтверждена
Сотрудники готовы ставить приложение	Да, если это будет вместо мессенджер-чата, а не вдобавок	Подтверждена с условием

Ключевой сдвиг: продукт для «составления графика» решал терпимую проблему, а продукт для «быстрой замены смены» — острую. Управляющие описывали, как в 6 утра обзванивают сотрудников, чтобы найти замену заболевшему бариста.

25.3 Этап 2: прототип и удалённый тест

Дизайнер собрал в Figma прототип двух сценариев: управляющий отмечает, что сотрудник заболел, и сервис предлагает замену среди свободных; сотрудник получает уведомление и берёт смену одним нажатием. Тест прошёл в Maze — 24 управляющих и 30 сотрудников общепита из базы и панели, плюс 6 модерируемых сессий.

СЦЕНАРИЙ	УСПЕХ	МЕДИАНА ВРЕМЕНИ	SEQ
Управляющий: найти замену заболевшему	22 из 24 (92%)	48 с	6,3
Сотрудник: взять предложенную смену	29 из 30 (97%)	12 с	6,7
Управляющий: составить график недели	15 из 24 (63%)	4:30	4,2

25.4 Этап 3: проверка готовности платить

ФОРМУЛА 25.1 · ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА

$$V = h \cdot w + o \cdot F \tag{25.1}$$

где

- h — часов управляющего, сэкономленных в месяц — ч
- w — стоимость часа управляющего — ₽
- o — снижение доли сверхурочных — доля
- F — фонд оплаты труда точки в месяц — ₽

Кофейня: h = 10 ч × 600 ₽ = 6 000 ₽; o = 0,04 × 600 000 ₽ = 24 000 ₽ → V ≈ 30 000 ₽ в месяц на точку. Цена 2 900 ₽ за точку — менее 10% ценности

Пятерым владельцам предложили пилот на 2 месяца с предоплатой первого месяца по сниженной цене. Трое согласились и оплатили 19 точек. Это был самый сильный сигнал: B2B-клиент, который платит за непостроенный продукт, говорит больше, чем десятки положительных интервью.

ПРАВИЛО

В B2B проверяйте не только проблему и юзабилити, но и того, кто платит, и его готовность платить. Предоплата пилота — лучший тест спроса, доступный до разработки.

25.5 Решение и результат

Основатели перестроили MVP: в центре — замены смен и уведомления сотрудникам, составление графика — простой шаблон, расходы — еженедельный отчёт владельцу. Через 4 месяца после запуска пилота: 19 точек → 64 точки, время на поиск замены сократилось с 40 до 8 минут в среднем, сверхурочные — на 3,5 п.п. фонда оплаты.

МИРОВОЙ КЕЙС Стив Бланк, «The Four Steps to the Epiphany», 2005

Продавать до строительства

Бланк описал метод развития клиентов: прежде чем строить продукт, основатели выходят из офиса и проверяют проблему, решение и готовность платить с реальными клиентами. Ранние покупатели, готовые заплатить за обещание, — главный признак, что продукт нужен.

В B2B это особенно важно: продажи долгие, цикл решений сложный, и ошибка в понимании покупателя стоит месяцев.

ПЛОХО

Строить по гипотезе основателей

Полгода на сложный редактор графиков.

Проблема терпимая, клиенты не платят.

ХОРОШО

Проверить до кода

18 интервью, прототип, тест в Maze, предоплата пилота.

Найдена острая проблема, 3 платящих клиента до разработки.

25.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Проблемных интервью в B2B	15–25 по всем ролям
Длительность интервью с занятыми специалистами	20–30 минут
Вознаграждение B2B-пользователям	3 000–10 000 ₽ или ранний доступ
Сигнал спроса	предоплата или подписанное письмо о намерениях

25.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Только одна роль	Продукт для пользователя без покупателя	Все роли: платит, пользуется, затронут
«Вы бы купили?»	Вежливое да	Предоплата пилота
Длинные интервью с занятыми	Отказы	20–30 минут

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Подтверждение исходной гипотезы	Пропуск острой проблемы	Открытые вопросы о процессе

ПРИМЕР

Hr-tex

Сервис для HR-отделов хотел автоматизировать оценку сотрудников. Интервью с 12 HR-директорами показали, что оценку проводят раз в год и терпят, а острая боль — адаптация новичков, которых уходит 30% в первые 3 месяца. MVP переориентировали на адаптацию, первые 5 клиентов подписали договоры на пилот.

25.8 Вопросы для самопроверки

- Чем B2B-исследования отличаются от B2C?
- Какую гипотезу основателей опровергли интервью в кейсе «Смены»?
- Как оценить ценность продукта для клиента?
- Почему предоплата пилота — сильный сигнал?
- Какие роли нужно слышать в B2B-исследовании?

ПРАКТИКА 25 после главы 25

Спланируйте валидацию B2B-идеи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите роли: кто платит, кто пользуется, кто затронут.	☐
02	Напишите гайд проблемного интервью на 25 минут.	☐
03	Проведите 5 интервью и выпишите острые и терпимые проблемы.	☐
04	Посчитайте ценность для клиента по формуле (25.1).	☐
05	Сформулируйте предложение пилота с предоплатой.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если никто не готов платить за пилот, вернитесь к интервью — проблема, вероятно, не острая.

26 Кейс: локализация и культурные различия, выход в Латинскую Америку

После неё вы планируете исследования на новом рынке с другим языком и культурой, учитываете различия в общении, доверии и платежах, работаете с местными партнёрами и не переносите выводы с домашнего рынка вслепую.

26.1 Что меняется на новом рынке · 26.2 План исследования · 26.3 Главные находки · 26.4 Что изменили · 26.5 Бенчмарки · 26.6 Анти-паттерны · 26.7 Вопросы для самопроверки

Сервис изучения языков «Лингва» (вымышленный) успешно работал в России и СНГ и решил выйти в Латинскую Америку — Мексику, Бразилию и Колумбию. Команда планировала просто перевести интерфейс на испанский и португальский. Исследователь настоял на трёхмесячном исследовании, которое изменило продукт, цены и маркетинг.

26.1 Что меняется на новом рынке

ИЗМЕРЕНИЕ	ПРИМЕР В ЛАТАМ	ВЛИЯНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Язык	Испанский Мексики ≠ Колумбии; португальский Бразилии	Носители на модерации и в переводе гайдов
Стиль общения	Более тёплый, контекстный, вежливое «да»	Больше разогрева, осторожно с прямыми вопросами
Платежи	Рассрочка, наличные через терминалы, местные кошельки	Проверять платёжные сценарии отдельно
Устройства и связь	Доля недорогих Android, ограниченный мобильный трафик	Тестировать на типичных устройствах
Мотивация	Английский для работы и эмиграции, а не для путешествий	JTBD-интервью заново
Доверие	Важны отзывы и рекомендации знакомых	Сарафан и мессенджеры в исследовании

КЛАССИКА Герт Хофстеде, 1980; Эрин Мейер, «The Culture Map», 2014

Культурные измерения

Хофстеде описал культуры по измерениям: дистанция власти, индивидуализм, избегание неопределённости и другим. Мейер предложила практичную шкалу для бизнеса: как люди дают обратную связь, принимают решения, выстраивают доверие.

Для исследователя важен вывод: прямой вопрос «что вам не нравится?» в разных культурах даёт разную глубину ответа. Методику нужно адаптировать, а не только переводить.

26.2 План исследования

ЭТАП	МЕТОД	УЧАСТНИКИ	ПАРТНЁР
Кабинетное	Отчёты, сторы, отзывы конкурентов, цены	—	—
Интервью	JTBD-интервью удалённо	10 в каждой стране	Местное агентство: рекрутинг и модерация носителями
Юзабилити	Модерируемые тесты локализованной версии	8 в каждой стране	Носители-модераторы
Опрос	Мотивация, платежи, цена	600 в каждой стране	Панель агентства
Бета	Мягкий запуск в Мексике	3 000 пользователей	—

26.3 Главные находки

JTBD-интервью показали, что основная работа — «подготовиться к собеседованию в международной компании», а не «заговорить в путешествии», как в России. Опрос выявил, что 46% в Мексике и 58% в Бразилии хотят платить в рассрочку, а годовая подписка разовым платежом отпугивает. Юзабилити-тесты нашли 23 проблемы локализации: от обрезанных строк в португальском до непонятного слова «урок», которое в Мексике ассоциировалось со школой и скукой.

ФОРМУЛА 26.1 · УДЛИНЕНИЕ СТРОК ПРИ ПЕРЕВОДЕ

$$L = \frac{len_{\text{пер}} - len_{\text{исх}}}{len_{\text{исх}}} \cdot 100\% \qquad (26.1)$$

где

$len_{\text{пер}}$ — длина строки в переводе — символов

$len_{\text{исх}}$ — длина исходной строки — символов

L — удлинение — %

«Лингва»: кнопка «Начать урок» 11 символов → «Começar a lição» 15 → +36%. По всему интерфейсу португальский в среднем длиннее русского на 18%, испанский — на 12%; 14 кнопок не помещались

26.4 Что изменили

ЧТО	БЫЛО ПО ПЛАНУ	СТАЛО ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Позиционирование	«Говорите в путешествиях»	«Английский для карьеры»
Цены	Годовая подписка разово	Ежемесячно и рассрочка на год, местные способы оплаты
Контент	Перевод курсов	Новые сценарии: собеседование, переписка с коллегами
Интерфейс	Перевод строк	Гибкая вёрстка, «сессия» вместо «урока», офлайн-режим
Маркетинг	Реклама в соцсетях	Плюс реферальная программа через мессенджер

Мягкий запуск в Мексике дал конверсию в оплату 4,8% против 2,1% в тестовой кампании с исходным позиционированием. Через полгода Латинская Америка давала 22% новых подписок компании.

ПРАВИЛО

На новом рынке модерацию ведут носители языка и культуры. Исследователь из головной команды наблюдает и задаёт уточнения через модератора. Перевод гайда — необходимое, но недостаточное условие.

МИРОВОЙ КЕЙС Walmart в Германии, 1997–2006

Провал без адаптации

Walmart вошёл на немецкий рынок со своими американскими практиками: улыбающиеся сотрудники на входе, упаковщики покупок, стандартный ассортимент. Немецкие покупатели воспринимали это как навязчивость, а конкуренты-дискаунтеры предлагали более низкие цены.

Компания ушла из страны с убытками около миллиарда долларов. Это хрестоматийный пример того, как успешная модель не переносится без исследования локальных ожиданий.

ПЛОХО

Перевести и запустить

Интерфейс на испанском, тот же продукт и цены.

Конверсия 2,1%, обрезанные кнопки, не та мотивация.

ХОРОШО

Исследовать и адаптировать

JTBD заново, носители-модераторы, проверка платежей.

Конверсия 4,8%, 22% новых подписок через полгода.

26.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Интервью на страну	8–12
Юзабилити-тестов на язык	6–8
Удлинение строк при переводе с русского	до 20–35% в отдельных строках
Срок исследования перед выходом	2–4 месяца

26.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Перенос выводов домашнего рынка	Не та мотивация и цена	JTBD-интервью заново
Модерация через переводчика	Потеря нюансов	Носители-модераторы
Один испанский на всех	Ошибки в языке и тоне	Отдельно по странам
Тест только переведённых строк	Сломанная вёрстка	Тест на устройствах рынка

ПРИМЕР

Электронная коммерция

Российский маркетплейс выходил в Казахстан и Узбекистан. Интервью показали, что в Узбекистане покупатели хотят видеть цены в сумах и оплачивать через местные карты, а доверяют больше доставке в пункт выдачи с проверкой товара. Без этих изменений конверсия пилота была вдвое ниже российской.

26.7 Вопросы для самопроверки

- Какие измерения меняются при выходе на новый рынок?
- Почему модерацию должны вести носители?
- Что дают культурные модели Хофстеде и Мейер исследователю?
- Как посчитать удлинение строк при переводе?
- Какая главная находка изменила позиционирование «Лингвы»?

ПРАКТИКА 26 после главы 26

Спланируйте исследование для выхода на новый рынок.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проведите кабинетное исследование: конкуренты, цены, отзывы, платежи.	☐
02	Найдите местного партнёра для рекрутинга и модерации.	☐
03	Адаптируйте гайд интервью под культурный стиль общения.	☐
04	Посчитайте удлинение ключевых строк по формуле (26.1).	☐
05	Запланируйте мягкий запуск и метрики успеха.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Заложите время на повторные JTBD-интервью: мотивация на новом рынке почти всегда другая.

27 Кейс: Continuous Discovery — постоянный поток инсайтов

После неё вы настраиваете непрерывное исследование: еженедельные интервью продуктовой команды, автоматический рекрутинг, дерево возможностей и короткие проверки допущений — так, чтобы исследование стало ритмом, а не проектом.

27.1 Принципы непрерывного исследования
27.2 Автоматический рекрутинг
27.3 Кейс «Грядки»: перестройка процесса
27.4 Результаты за полгода
27.5 Бенчмарки
27.6 Анти-паттерны
27.7 Вопросы для самопроверки

К концу первого сезона в «Грядке» у Полины была очередь из 14 запросов на исследования, и она стала узким местом. Каждое исследование занимало 3–5 недель, а продуктовые решения принимались каждую неделю. Полина решила изменить модель: не проводить все исследования сама, а научить продуктовые команды разговаривать с пользователями регулярно.

27.1 Принципы непрерывного исследования

Каждую неделю	Продуктовая триада — продакт, дизайнер, разработчик — проводит хотя бы одно интервью в неделю.
Маленькие проверки	Не большое исследование, а быстрые тесты конкретных допущений.
Связь с целью	Все интервью и тесты привязаны к целевому результату команды.
Дерево возможностей	Структура, связывающая цель, возможности, решения и проверки.
Исследователь — коуч	Обучает, настраивает процессы, проверяет качество, ведёт сложные исследования.

КЛАССИКА Тереза Торрес, «Continuous Discovery Habits», 2021

Дерево возможностей

Торрес предложила визуальную структуру: вверху — желаемый результат, ниже — возможности (потребности и боли пользователей), под ними — решения, под решениями — эксперименты для проверки допущений.

Дерево не даёт команде прыгнуть от цели сразу к решению и показывает, что для каждой возможности стоит рассмотреть несколько решений.

27.2 Автоматический рекрутинг

Главное препятствие еженедельных интервью — найти людей. Полина настроила в приложении постоянный баннер для 2% пользователей с предложением поговорить 30 минут за баллы на 1 000 ₽, со скринером и автоматической записью в календарь триады.

ФОРМУЛА 27.1 · ПОТОК УЧАСТНИКОВ В НЕДЕЛЮ

$$W = A \cdot s \cdot c_{\text{скр}} \cdot q \cdot a \tag{27.1}$$

где

A	—	активных пользователей в неделю	чел.
s	—	доля, которой показан баннер	доля
$c_{\text{скр}}$	—	конверсия в заполненный скринер	доля
q	—	доля подходящих	доля
a	—	доля пришедших	доля

```
«Грядка» в сезон: A = 180 000, s = 0,02, c = 0,015, q = 0,4, a = 0,8 → W ≈ 17
участников в неделю — с запасом для 4 команд по одному-два интервью
```

27.3 Кейс «Грядки»: перестройка процесса

ЭЛЕМЕНТ	КАК НАСТРОИЛИ
Команды	4 продуктовые триады: каталог, оформление, после покупки, рассада
Ритм	1 интервью в неделю на команду, по вторникам или четвергам
Рекрутинг	Баннер для 2% активных, скринер, запись в календарь

ЭЛЕМЕНТ	КАК НАСТРОИЛИ
Обучение	2 воркшопа Полины: интервью и синтез; шаблоны гайдов
Качество	Полина слушает одно интервью каждой команды в месяц и даёт обратную связь
Синтез	Снимок интервью на одной странице за 15 минут сразу после
Дерево возможностей	У каждой команды на доске, обновляется раз в 2 недели
Репозиторий	Снимки интервью попадают в общую базу с тегами

27.4 Результаты за полгода

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО	ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ
Интервью в месяц (все команды)	8 (только Полина)	19
Очередь запросов к исследователю	14	4 (сложные исследования)
Члены команд, проводившие интервью	0	11 из 12
Время от вопроса до первых данных	3–5 недель	1 неделя
Решений, изменённых после интервью (по оценке команд)	—	9

Команда «после покупки» на третьей неделе интервью услышала, что люди хотят делиться фото урожая с советами для соседей. Это превратилось в возможность «сообщество дачников» на дереве, две недели быстрых проверок и фичу «Урожай» с фото и отзывами о сортах, которая подняла повторные визиты в межсезонье.

ПРАВИЛО

Непрерывное исследование держится на трёх вещах: автоматический рекрутинг, фиксированный слот в календаре и короткий синтез сразу после интервью. Без любого из них ритм разваливается через месяц.

МИРОВОЙ КЕЙС Atlassian, Shopify и другие, 2010-е — 2020-е

Исследования силами команд

Многие продуктовые компании перешли к модели демократизации исследований: продуктовые команды сами проводят интервью и простые тесты, а исследователи обучают, задают стандарты и берут сложные проекты.

Риск модели — падение качества: наводящие вопросы, выводы по одному интервью. Поэтому в успешных примерах исследователи регулярно проверяют работу команд и ведут общие базы знаний.

ПЛОХО

Исследователь — узкое место

14 запросов в очереди, 3–5 недель на ответ.

Решения принимаются без данных, потому что ждать долго.

ХОРОШО

Исследование как ритм

Каждая команда разговаривает с пользователями еженедельно.

Данные через неделю, исследователь занят сложным.

27.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Интервью на команду	1 в неделю
Снимок интервью	1 страница за 15 минут
Обновление дерева возможностей	раз в 1–2 недели
Проверка качества исследователем	1 интервью команды в месяц

27.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Ручной рекрутинг каждую неделю	Ритм ломается	Автоматический поток
Интервью без связи с целью	Разговоры ради разговоров	Дерево возможностей
Нет проверки качества	Наводящие вопросы	Коучинг исследователя
Синтез «потом»	Забывается	Снимок сразу после

ПРИМЕР

Финтех

Небанковская платёжная компания ввела правило: каждый продакт проводит 4 интервью в месяц. Через полгода число фич, отменённых до разработки после интервью, выросло с 1 до 6 в квартал. По оценке руководства, это сэкономило около 30% мощности разработки.

27.7 Вопросы для самопроверки

- На каких принципах строится непрерывное исследование?
- Что такое дерево возможностей?
- Как оценить поток участников при автоматическом рекрутинге?
- Какая роль у исследователя в модели непрерывного исследования?
- Какие три вещи нужны, чтобы ритм не развалился?

ПРАКТИКА 27 после главы 27

Запустите непрерывное исследование в одной команде.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте поток участников по формуле (27.1) и настройте рекрутинг.	☐
02	Зафиксируйте еженедельный слот в календаре триады.	☐
03	Проведите воркшоп по интервью и выдайте шаблоны.	☐
04	Постройте дерево возможностей от цели команды.	☐
05	Через месяц прослушайте одно интервью и дайте обратную связь.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Начните с одной команды; масштабируйте, когда ритм продержится месяц.

28 Эмпатия и активное слушание

После неё вы отличаете исследовательскую эмпатию от сочувствия, используете техники активного слушания на интервью, замечаете, когда начинаете говорить больше участника, и бережно работаете с эмоциональными темами.

28.1 Три вида эмпатии
28.2 Техники активного слушания
28.3 Кто говорит
28.4 Кейс «Грядки»: интервью о неудаче
28.5 Бенчмарки
28.6 Анти-паттерны
28.7 Вопросы для самопроверки

Эмпатия — главный навык исследователя и самый неправильно понимаемый. Это не «сочувствовать пользователю» и не «ставить себя на его место» — на его месте вы всё равно будете думать как вы. Исследовательская эмпатия — умение понять мир другого человека в его логике: что он видит, чего боится, что считает нормальным, — не оценивая и не исправляя.

28.1 Три вида эмпатии

Когнитивная	Понять, как человек думает и почему делает то, что делает. Основа для исследователя.
Эмоциональная	Почувствовать то, что чувствует другой. Помогает установить контакт, но может мешать нейтральности.
Сочувственная (compassionate)	Понять и захотеть помочь. Хорошо для продукта, опасно в интервью: желание помочь подталкивает к подсказкам.

КЛАССИКА Инди Янг, «Practical Empathy», 2015

Практическая эмпатия

Янг разделяет эмпатию на развитие понимания (слушание без цели проверить идею) и применение понимания (использование его в решениях). Она предлагает «слушающие сессии» — интервью, где исследователь только следует за мыслями человека, без сценария о продукте.

Главный тезис — понимание мыслительных процессов людей полезнее, чем мнения о продукте, и сохраняется дольше, чем любой интерфейс.

28.2 Техники активного слушания

ТЕХНИКА	КАК ЗВУЧИТ	ЗАЧЕМ
Перефразирование	«То есть вы сначала проверяете, что есть в коробке, и только потом решаете, что купить?»	Проверить понимание
Отражение эмоции	«Похоже, это было обидно»	Показать, что услышали не только факты
Эхо	«Пустые пакетики?»	Попросить продолжить, не задавая направления
Пауза	Молчание 5–7 секунд	Дать время договорить
Резюме	«Давайте я перескажу, а вы поправите»	Закрыть тему и перейти дальше
Уточнение терминов	«Что для вас значит „хорошая рассада“?»	Не подставлять своё значение слов

28.3 Кто говорит

ФОРМУЛА 28.1 · ДОЛЯ РЕЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

$$T = \frac{t_{\text{иссл}}}{t_{\text{иссл}} + t_{\text{уч}}} \cdot 100\% \qquad (28.1)$$

где

$t_{\text{иссл}}$ — время речи исследователя — мин

$t_{\text{уч}}$ — время речи участника — мин

T — доля речи исследователя — %

Полина разметила свои 6 первых интервью в «Грядке»: в среднем 14 минут из 45 → T ≈ 31%. Через месяц практики — 8 из 45 → 18%

Если исследователь говорит больше 30% времени, он объясняет, подсказывает или рассказывает о продукте. Простая самопроверка — разметить по записи, кто говорит, на 2–3 своих интервью. Большинство исследователей удивляются результату.

28.4 Кейс «Грядки»: интервью о неудаче

Одна из участниц-пенсионерок, Нина Петровна, в начале интервью сказала, что «больше не будет ничего сажать». Полина могла перейти к следующему вопросу, но спросила: «Что случилось?» — и замолчала. Через паузу Нина Петровна рассказала, что всю жизнь сажала рассаду с мужем, муж умер прошлой зимой, а она купила семена в приложении, «чтобы как раньше», и половина не взошла.

Полина не стала утешать и не перешла к продукту сразу. Она поблагодарила за доверие, спросила, хочет ли участница продолжать, и через несколько минут бережно вернулась к теме: «Вы сказали, половина не взошла — как вы это поняли?». Из этого интервью родилась идея гарантии всхожести и короткой подсказки «что делать, если не взошло» — а ещё правило для гайдов: предупреждать о возможности пропустить любой вопрос.

ПРАВИЛО

Когда участник делится болезненным, не спешите ни утешать, ни возвращаться к сценарию. Признайте сказанное, спросите, готов ли человек продолжать, и дайте ему выбрать. Его благополучие важнее полноты данных.

МИРОВОЙ КЕЙС Карл Роджерс, клиент-центрированная терапия, 1950-е

Слушание как метод

Психолог Карл Роджерс описал активное слушание как основу помогающих отношений: безусловное принятие, эмпатическое понимание и искренность. Его техники — перефразирование и отражение чувств — перешли в коучинг, переговоры и исследования.

Исследователь не терапевт, и интервью не терапия. Но те же техники создают атмосферу, в которой человек говорит честно, а не так, как «правильно».

ПЛОХО

Исследователь-помощник

«Не переживайте, у нас есть гарантия! Давайте покажу, где она».

Интервью превращается в поддержку, данные потеряны.

ХОРОШО

Исследователь-слушатель

«Похоже, это было очень обидно. Расскажите, как вы это поняли?»

Человек продолжает, вы понимаете его опыт.

28.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля речи исследователя	15–25%
Пауза после ответа	5–7 секунд
Самопроверка по записям	2–3 интервью в квартал
Интервью подряд без перерыва	не больше 2

28.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Утешать и помогать	Подсказки, смена роли	Признать и слушать
Подставлять свои слова	Искажение смысла	Уточнять термины
Заполнять паузы	Теряются важные дополнения	Молчать
Спорить с участником	Закрытость	Принимать его логику

ПРИМЕР

Медицина

Исследователь сервиса для людей с диабетом заметил, что участники охотно говорят о технических трудностях, но избегают тем питания. Он начал интервью с вопроса «как прошла ваша неделя?» и долго слушал без продуктовых вопросов. Участники стали рассказывать о стыде за срывы диеты — и команда убрала из приложения красные «нарушения», заменив их нейтральной статистикой.

28.7 Вопросы для самопроверки

- Чем исследовательская эмпатия отличается от сочувствия?
- Какие техники активного слушания вы знаете?
- Как посчитать долю своей речи на интервью?
- Что делать, если участник делится болезненным?
- Почему сочувственная эмпатия опасна в интервью?

ПРАКТИКА 28 после главы 28

Проверьте своё слушание на записях.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите 2 своих последних интервью.	☐
02	Посчитайте долю своей речи по формуле (28.1).	☐
03	Отметьте места, где вы подсказывали, объясняли или утешали.	☐
04	Найдите 3 места, где можно было использовать паузу или эхо.	☐
05	Проведите следующее интервью с целью снизить долю речи до 20%.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Попросите коллегу послушать одну запись и дать обратную связь.

29 Кросс-функциональная коммуникация и фасилитация воркшопов

После неё вы говорите с продактами, дизайнерами, разработчиками, маркетингом и руководством на их языке, готовите и проводите воркшопы, после которых остаются решения, и справляетесь с типичными трудностями группы.

29.1 Один вывод — разным людям
29.2 Воркшоп: от подготовки до решений
29.3 Трудные ситуации
29.4 Кейс «Грядки»: воркшоп по итогам сезона
29.5 Бенчмарки
29.6 Анти-паттерны
29.7 Вопросы для самопроверки

Исследователь работает на стыке: его результаты нужны продуктовой команде, дизайну, разработке, маркетингу, поддержке и руководству. Каждый из них слушает со своей стороны. Продакту важны решения и метрики, дизайнеру — конкретные проблемы интерфейса, разработчику — реализуемость и масштаб, маркетингу — язык и мотивы клиентов. Один и тот же вывод нужно уметь сказать по-разному.

29.1 Один вывод — разным людям

АУДИТОРИЯ	ЧТО ВАЖНО	КАК СКАЗАТЬ ВЫВОД «НОВИЧКИ НЕ ЗНАЮТ СРОКОВ»
Продакт	Решение и метрика	«Напоминания дают +3,6 п.п. повторных заказов, это главный рычаг сезона»
Дизайнер	Где и почему ломается опыт	«Календарь не замечают, а в карточке сроки видят — подсказка должна быть там»
Разработчик	Что делать и в каком объёме	«Нужен пуш по дате покупки и типу семян, 40 шаблонов»
Маркетинг	Язык и мотивы	«Люди боятся опоздать с посевом — „не пропустите сроки“ работает лучше скидок»
Руководство	Деньги и риски	«≈ 7,5 млн ₽ оборота за сезон, требует 4 недель разработки»

29.2 Воркшоп: от подготовки до решений

ВОРКШОП ЗА 2 ЧАСА

1. **Цель и результат**
   Что должно быть на выходе: «топ-3 возможности с владельцами», а не «обсудить исследование».
2. **Участники**
   5–8 человек, все, чьё решение нужно, разные роли.
3. **Подготовка**
   Материалы заранее, доска с рамками, тайминг по блокам.
4. **Разогрев и контекст, 15 мин**
   Цель, правила, ключевые данные.
5. **Индивидуальная работа, 15 мин**
   Каждый пишет свои идеи молча — защита от доминирования громких.
6. **Группировка и обсуждение, 40 мин**
   Объединяем, обсуждаем, уточняем.
7. **Голосование и решение, 30 мин**
   Точки, матрица ценность/усилия, владельцы.
8. **Итоги, 10 мин**
   Решения, следующие шаги, кто что делает.

КЛАССИКА Сэм Кейнер и др., «Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making», 1996

Фасилитация как ремесло

Авторы описали «ромб участия»: группа сначала расширяет обсуждение (дивергенция), проходит неуютную «зону стона», где идей много и непонятно, что с ними делать, и затем сужает к решению (конвергенция).

Задача фасилитатора — провести группу через зону стона, не позволив ей ни застрять, ни слишком рано схватиться за первое решение.

29.3 Трудные ситуации

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Руководитель говорит первым и все соглашаются	Индивидуальная работа до обсуждения; руководитель высказывается последним
Один человек доминирует	«Давайте послушаем тех, кто ещё не говорил»; раунд по кругу
Уход в детали реализации	«Парковка» для деталей, возврат к цели
Спор без данных	«Что мы знаем об этом из исследования?»
Нет решения к концу	Сократить варианты голосованием, назначить владельца на доработку

29.4 Кейс «Грядки»: воркшоп по итогам сезона

Полина собрала 8 человек: двух продактов, двух дизайнеров, Яна, техлида, руководителя поддержки и маркетолога. Цель — выбрать три возможности на межсезонье из 12 кандидатов. Руководитель продукта по договорённости высказывался последним.

БЛОК	МИНУТ	РЕЗУЛЬТАТ
Контекст: 7 тем, метрики сезона	15	Общая картина
Индивидуальные идеи	15	34 идеи на стикерах
Группировка	25	12 возможностей
Обсуждение и уточнение	20	9 после объединения
Голосование и матрица	30	Топ-3: «Урожай», межсезонные подборки, программа лояльности
Владельцы и шаги	15	Владельцы, сроки первых проверок

ФОРМУЛА 29.1 · ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОРКШОПА

$$E = \frac{D}{n \cdot t} \qquad (29.1)$$

где

D — решений с владельцами и сроками — шт.

n — участников — чел.

t — длительность — ч

E — решений на человеко-час — шт./чел.-ч

Воркшоп «Грядки»: 3 решения / (8 · 2) ≈ 0,19. Прошлогодняя «стратегическая встреча» без подготовки: 0 решений за 3 часа с 10 участниками

ПРАВИЛО

Определите результат воркшопа до приглашений. Если вы не можете написать, что будет на доске в конце, — это не воркшоп, а встреча для обсуждения, и её можно заменить документом.

МИРОВОЙ КЕЙС — исследования групповой генерации идей, 1950-е — 2010-е

Тихая работа против мозгового штурма

Классический мозговой штурм Алекса Осборна предполагал свободное высказывание идей вслух. Многочисленные эксперименты показали: группа, где каждый сначала работает молча, а потом идеи объединяют, генерирует больше и разнообразнее идей.

Причины — боязнь оценки, «социальная лень» и блокировка: пока один говорит, остальные забывают свои идеи. Поэтому в современных воркшопах индивидуальная работа идёт первой.

ПЛОХО

«Давайте обсудим»

10 человек, 3 часа, говорят трое.

Решений нет, следующая встреча через неделю.

ХОРОШО

Воркшоп с результатом

8 человек, 2 часа, индивидуальная работа, голосование.

3 решения с владельцами.

29.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Участников воркшопа	5–8, до 12 с помощником
Длительность	1,5–3 часа
Индивидуальная работа	10–15 минут перед обсуждением
Решений на выходе	2–5 с владельцами

29.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет цели и результата	Разговор без решений	Результат до приглашений
Руководитель первым	Все соглашаются	Последним
Сразу обсуждение	Доминирование громких	Индивидуальная работа
Один язык для всех	Каждый слышит не то	Адаптировать под аудиторию

ПРИМЕР

Логистика

Исследователь сервиса доставки провёл воркшоп с поддержкой и разработкой по жалобам клиентов. Поддержка впервые увидела, что 40% их обращений связаны с одним экраном, а разработка — сколько стоит каждое обращение. Совместное решение — исправить экран в ближайший спринт — приняли за час, хотя задача полгода лежала в бэклоге.

29.7 Вопросы для самопроверки

- Как адаптировать один вывод для разных ролей?
- Из каких блоков состоит воркшоп?
- Что такое «зона стона» в ромбе участия?
- Как справиться с доминирующим участником?

- Почему индивидуальная работа идёт перед обсуждением?

ПРАКТИКА 29 после главы 29

Проведите воркшоп по результатам исследования.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте результат воркшопа и пригласите 5–8 человек разных ролей.	☐
02	Подготовьте доску, материалы и тайминг.	☐
03	Проведите индивидуальную работу до обсуждения.	☐
04	Завершите голосованием и назначением владельцев.	☐
05	Посчитайте эффективность по формуле (29.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Разошлите итоги в тот же день — решения без письменной фиксации забываются.

30 Storytelling и защита интересов пользователя

После неё вы выступаете голосом пользователя в спорах о приоритетах, аргументируете данными и историями, не превращаясь в «полицию UX», и выбираете, когда настаивать, а когда уступить.

30.1 Три позиции исследователя
30.2 Как аргументировать
30.3 Цена бездействия
30.4 Когда настаивать, а когда уступить
30.5 Кейс «Грядки»: автодобавление в корзину
30.6 Бенчмарки
30.7 Анти-паттерны
30.8 Вопросы для самопроверки

Исследователь часто оказывается единственным в комнате, кто видел пользователей. Когда команда выбирает между сроком, выручкой и удобством, кто-то должен говорить за людей, которые будут этим пользоваться. Но защита интересов пользователя работает, только если исследователя слушают. А слушают тех, кто понимает ограничения бизнеса, говорит данными и не воюет за каждую мелочь.

30.1 Три позиции исследователя

Наблюдатель	Приносит данные и уходит. Его отчёты читают, но решения принимаются без него.
Полиция UX	Блокирует решения «потому что пользователям будет плохо». Его избегают и не зовут.
Партнёр-адвокат	Участвует в решениях, приносит данные, понимает цели бизнеса, предлагает компромиссы и настаивает там, где цена ошибки высока.

30.2 Как аргументировать

СЛОЙ	ПРИМЕР ИЗ «ГРЯДКИ»
Данные о масштабе	«27% ушедших называют причиной „не взошло“»

СЛОЙ	ПРИМЕР ИЗ «ГРЯДКИ»
Связь с целью	«Это прямо бьёт по повторным заказам — главной метрике сезона»
Живая история	Клип: «Половина пакетиков пустые, больше не возьму»
Цена бездействия	«Около 9 000 покупателей за сезон уходят с этим опытом»
Предложение	«Гарантия замены всхожести: бюджет ~1,2 млн ₽ на сезон»

30.3 Цена бездействия

ФОРМУЛА 30.1 · ПОТЕРИ ОТ НЕРЕШЁННОЙ ПРОБЛЕМЫ

$$L = N \cdot s \cdot r \cdot AOV \cdot k \tag{30.1}$$

где

N	—	пользователей, сталкивающихся с ситуацией	чел.
s	—	доля, для которых проблема — причина ухода	доля
r	—	доля, которые вернулись бы при решении	доля
AOV	—	средний чек	₽
k	—	повторных заказов у вернувшихся	шт.

```
«Грядка»: ушедшие 33 000 · 0,27 (не взошло) · 0,3 · 2 400 ₽ · 1,8 ≈ 11,5 млн ₽ оборота за сезон. Гарантия стоит ~1,2 млн ₽
```

30.4 Когда настаивать, а когда уступить

НАСТАИВАТЬ	УСТУПИТЬ
Вред пользователю: деньги, данные, здоровье	Вкусовые различия в визуале
Сценарий, который не проходит большинство	Проблема редкого сегмента с обходным путём
Нарушение доступности для значимой группы	Улучшение, которое можно сделать следующей версией
Обман или тёмные паттерны	Компромисс со сроками, если есть план исправления

КЛАССИКА Гарри Бриньял, 2010

Тёмные паттерны

Дизайнер и исследователь Гарри Бриньял ввёл термин «тёмные паттерны» — приёмы интерфейса, которые заставляют пользователя делать то, чего он не хотел: скрытые подписки, сложная отмена, предустановленные галочки, давление ложной срочностью.

С тех пор регуляторы в ЕС и США начали штрафовать за такие практики. Для исследователя это зона, где нужно настаивать: краткосрочная метрика против доверия пользователей и юридических рисков.

30.5 Кейс «Грядки»: автодобавление в корзину

Маркетинг предложил автоматически добавлять в корзину «сопутствующие товары» — грунт и удобрения — с предустановленной галочкой. Тест показал рост среднего чека на 11%. Полина не стала спорить с цифрой, а добавила данные: опрос после заказа и звонки в поддержку.

МЕТРИКА	КОНТРОЛЬ	АВТОДОБАВЛЕНИЕ
Средний чек	2 400 ₽	2 660 ₽
Возвраты и отказы от части заказа	3,1%	7,8%
CSAT заказа	82%	71%
Обращения «я это не заказывал» на 1 000 заказов	2	19
Кано: категория функции	—	обратная (вызывает недовольство)

Полина предложила компромисс: блок «Часто берут вместе» с добавлением одним нажатием, без предустановки. Средний чек вырос на 6%, возвраты и CSAT остались на уровне контроля. Маркетинг получил рост, пользователи — выбор.

ПРАВИЛО

Приходите не с «нет», а с данными и альтернативой. «Это навредит пользователям» — мнение; «возвраты растут в 2,5 раза, CSAT падает на 11 пунктов, вот вариант без этих потерь» — аргумент, с которым работают.

МИРОВОЙ КЕЙС FTC, правило «Click to Cancel», 2024

Отмена подписки в один клик

Американская Федеральная торговая комиссия приняла правило, по которому отменить подписку должно быть так же просто, как оформить. В 2025 году суд его заблокировал, но тема осталась в повестке регуляторов: в ЕС действуют правила защиты потребителей, запрещающие вводящие в заблуждение интерфейсы.

Защита пользователя от тёмных паттернов перестаёт быть только этикой — это снижение юридического риска компании.

ПЛОХО

Полиция UX

«Это тёмный паттерн, я против».

Маркетинг запускает без исследователя.

ХОРОШО

Партнёр-адвокат

Данные о возвратах и CSAT плюс вариант «Часто берут вместе».

Рост чека без потери доверия.

30.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Слоёв в аргументе	данные, цель, история, цена, предложение
Доля споров, где исследователь настаивает	меньшинство, только высокая цена ошибки
Альтернатива к возражению	всегда
Защитные метрики в тестах	возвраты, жалобы, CSAT

30.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Нет» без альтернативы	Исследователя обходят	Предлагать компромисс
Спор о каждой мелочи	Теряется доверие	Настаивать при высокой цене
Мнение вместо данных	Спор вкусов	Данные и цена бездействия
Молчать о тёмных паттернах	Юридический и репутационный риск	Данные о вреде и альтернатива

ПРИМЕР

Подписки

Стриминговый сервис усложнил отмену подписки — пять экранов удержания. Отток снизился на 2 п.п., но жалобы в соцсетях и сторах выросли втрое, рейтинг упал с 4,5 до 4,1. Исследователь показал связь рейтинга с конверсией установок; отмену вернули к двум экранам с одним честным предложением паузы.

30.8 Вопросы для самопроверки

- Чем позиция партнёра-адвоката отличается от «полиции UX»?
- Из каких слоёв состоит аргумент исследователя?
- Как посчитать цену бездействия?
- Когда стоит настаивать, а когда уступить?
- Что такое тёмные паттерны и почему это вопрос не только этики?

ПРАКТИКА 30 после главы 30

Подготовьте аргумент по одной проблеме пользователей.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите проблему, которая не попадает в приоритеты.	☐
02	Соберите данные о масштабе и свяжите с целью команды.	☐
03	Подберите 1–2 живых клипа или цитаты.	☐
04	Посчитайте цену бездействия по формуле (30.1).	☐
05	Сформулируйте предложение с оценкой затрат.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отрепетируйте аргумент на коллеге, который будет играть скептика.

31 Управление ожиданиями стейкхолдеров

После неё вы выясняете, чего на самом деле ждут от исследования заказчики, договариваетесь о сроках, рамках и формате результата, держите стейкхолдеров в курсе по ходу работы и не допускаете сюрпризов на финальной встрече.

31.1 Карта стейкхолдеров · 31.2 Скрытые ожидания · 31.3 Договорённость до старта · 31.4 Сроки и реализм · 31.5 Кейс «Грядки»: исследование, которое не понравилось · 31.6 Бенчмарки · 31.7 Анти-паттерны · 31.8 Вопросы для самопроверки

Самое неприятное в работе исследователя — финальная встреча, на которой заказчик говорит: «Это не то, что мы хотели». Обычно причина не в плохом исследовании, а в несовпадении ожиданий: заказчик хотел подтвердить решение, а получил его опровержение; ждал цифр, а получил темы; рассчитывал на результат через неделю, а исследование заняло пять. Управление ожиданиями начинается до исследования и продолжается всё время.

31.1 Карта стейкхолдеров

КВАДРАНТ	ВЛИЯНИЕ / ИНТЕРЕС	ЧТО ДЕЛАТЬ	«ГРЯДКА»
Ключевые	высокое / высокий	Вовлекать в бриф и синтез	Марк, руководитель продукта
Держать довольными	высокое / низкий	Короткие сводки, вывод и решение	Финансовый директор
Информировать	низкое / высокий	Открытый календарь, приглашения на сессии	Дизайнеры, поддержка
Наблюдать	низкое / низкий	Итоговая рассылка	Другие отделы

31.2 Скрытые ожидания

Подтвердить решение	Заказчик уже выбрал вариант и ждёт подтверждения. Спросите: «Что вы сделаете, если исследование покажет обратное?».
Цифры для презентации	Нужно число для руководства. Обсудите, какие числа исследование даст, а какие нет.
Переложить ответственность	«Исследование сказало» снимает ответственность за решение. Договоритесь, кто принимает решение.
Быстро и дёшево	Ожидание результата за неделю. Предложите, что реально успеть за этот срок.

31.3 Договорённость до старта

ПЯТЬ ВОПРОСОВ НА КИКОФФЕ

1. **Решение**
   Какое решение примете и когда?
2. **Ожидания**
   Что вы думаете, мы найдём? Что сделаете, если найдём обратное?
3. **Формат**
   В каком виде нужен результат: встреча, одностраничник, клипы, цифры?
4. **Участие**
   Кто будет наблюдать сессии и участвовать в синтезе?
5. **Рамки**
   Что точно вне исследования?

31.4 Сроки и реализм

ФОРМУЛА 31.1 · РЕАЛИСТИЧНЫЙ СРОК ИССЛЕДОВАНИЯ

$$T = t_{\text{пл}} + t_{\text{рекр}} + \frac{n}{c} + t_{\text{ан}} \cdot (1 + b) \tag{31.1}$$

где

$t_{\text{пл}}$	–	планирование и согласование	дн.
$t_{\text{рекр}}$	–	рекрутинг	дн.
n / c	–	сессии / сессий в день	дн.
$t_{\text{ан}}$	–	анализ и подготовка результата	дн.
b	–	буфер на неявки и согласования, обычно 0,2–0,3	доля

```
«Грядка», интервью с ушедшими: 3 + 5 + 12 / 3 + 6 · 1,25 ≈ 19,5 рабочих дней ≈ 4 недели. Марк ожидал «через неделю» — договорились о промежуточных выводах через 2 недели
```

31.5 Кейс «Грядки»: исследование, которое не понравилось

Руководитель направления рассады был уверен, что пользователи хотят подписку «рассада каждую неделю» и попросил «быстро подтвердить». На кикоффе Полина спросила, что он сделает, если окажется, что подписка не нужна. Он ответил: «Тогда отложим, но я уверен». Это позволило заранее договориться о критерии: подписку делаем, если не меньше 30% опытных дачников в опросе выберут её как предпочтительный способ покупки.

ЭТАП	ЧТО СДЕЛАЛА ПОЛИНА	РЕАКЦИЯ
Кикофф	Критерий решения заранее	Согласие
Неделя 1	Пригласила на 2 интервью	Услышал сомнения участников сам
Неделя 2	Промежуточная сводка: подписку хотят немногие, зато нужна предзаказ-бронь сортов	«Интересно, но давай дождёмся опроса»
Неделя 3	Опрос: подписка 12%, предзаказ 47%	Критерий не выполнен, без споров

ЭТАП	ЧТО СДЕЛАЛА ПОЛИНА	РЕАКЦИЯ
Финал	Предложила MVP предзаказа	Взял в план как свою инициативу

ПРАВИЛО

Никаких сюрпризов на финальной встрече. Если результат расходится с ожиданиями заказчика, он должен узнать об этом в промежуточной сводке или на сессии, которую наблюдал сам, — тогда финал станет обсуждением решения, а не защитой исследования.

МИРОВОЙ КЕЙС «Роковое влечение», 1987

Финал, переснятый после теста

Тестовые показы фильма с исходным финалом прошли плохо: зрители были недовольны развязкой. Студия и режиссёр переписали и пересняли концовку, и фильм стал одним из самых кассовых в году.

Тестовые показы работают, потому что создатели заранее договорились: реакцию зала учитывают. Без такой договорённости неприятный результат воспринимается как атака, а не как информация для решения.

ПЛОХО

Сюрприз в конце

Три недели тишины, финальная презентация: «подписка не нужна».

Заказчик спорит с методикой и не доверяет исследованию.

ХОРОШО

Ожидания на каждом шаге

Критерий заранее, наблюдение сессий, промежуточная сводка.

Заказчик сам меняет решение и берёт предзаказ в план.

31.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Кикофф с ключевыми стейкхолдерами	30–45 минут
Промежуточные сводки	раз в неделю или после трети сессий
Буфер в сроках	20–30%
Стейкхолдеры, наблюдавшие сессии	все ключевые

31.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет кикоффа	Скрытые ожидания	Пять вопросов до старта
Срок без буфера	Срыв обещаний	Формула со временем на неявки
Тишина до финала	Сюрпризы	Промежуточные сводки
Один формат для всех	Не тот результат	Формат по карте стейкхолдеров

ПРИМЕР

Агентство

UX-агентство после двух проектов с конфликтом на финальной встрече ввело правило: клиент обязательно наблюдает не меньше трёх сессий и получает промежуточный отчёт на середине проекта. Доля проектов, где выводы оспаривались на финале, снизилась с трети до нуля за год.

31.8 Вопросы для самопроверки

- Какие квадранты есть на карте стейкхолдеров?
- Какие скрытые ожидания бывают у заказчиков исследований?
- Какие пять вопросов задать на кикоффе?
- Как оценить реалистичный срок исследования?
- Почему на финальной встрече не должно быть сюрпризов?

ПРАКТИКА 31 после главы 31

Проведите кикофф ближайшего исследования по-новому.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте карту стейкхолдеров.	☐
02	Задайте пять вопросов ключевым стейкхолдерам.	☐
03	Посчитайте реалистичный срок по формуле (31.1).	☐
04	Запишите критерий решения, если заказчик ждёт подтверждения.	☐
05	Запланируйте промежуточную сводку и приглашения на сессии.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Разошлите итоги кикоффа письменно — это ваша договорённость.

32 Тайм-менеджмент и работа с несколькими проектами

После неё вы планируете загрузку на квартал, оцениваете трудоёмкость исследований, приоритизируете запросы, защищаете время для анализа и не выгораете, когда параллельно идут три–пять проектов.

32.1 Трудоёмкость исследований
32.2 Ёмкость на квартал
32.3 Приоритизация запросов
32.4 Защита времени
32.5 Кейс «Грядки»: весна без выгорания
32.6 Бенчмарки
32.7 Анти-паттерны
32.8 Вопросы для самопроверки

У исследователя в компании почти всегда больше запросов, чем времени. Без системы он берёт всё, работает по вечерам, сокращает анализ — и качество падает. Тайм-менеджмент исследователя — это не про приложения для задач, а про оценку трудоёмкости, приоритизацию запросов и защиту времени на работу, которую нельзя делать урывками: анализ и синтез.

32.1 Трудоёмкость исследований

ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ	ЧАСОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ	КАЛЕНДАРНО
Юзабилити-тест, 6–8 сессий	25–35	1,5–2 недели
Интервью, 10–12	45–60	3–4 недели
Опрос на 1 000+ ответов	20–30	2–3 недели
Немодерируемый тест	10–15	3–5 дней
Кабинетное исследование и аудит	15–25	1–2 недели
Консультация команде	2–4	день

32.2 Ёмкость на квартал

ФОРМУЛА 32.1 · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЁМКОСТЬ

$$H = D \cdot h \cdot (1 - o) \tag{32.1}$$

где

- D — рабочих дней в квартале — дн.
- h — рабочих часов в день — ч
- o — доля времени на встречи, процессы, обучение, непредвиденное — доля
- H — часов на исследования — ч

```
Полина, весна: 62 дня · 8 ч · (1 - 0,35) ≈ 322 ч. Запросы на квартал: 2 интервью-проекта (110 ч), 3 юзабилити-теста (90 ч), опрос (25 ч), CD-коучинг (60 ч), консультации (30 ч) = 315 ч — впритык без буфера
```

Расчёт показал, что новые запросы в квартале можно брать, только убирая существующие. Полина сделала его открытым: таблица ёмкости лежала в вики, и Марк видел, что «ещё одно маленькое исследование» означает отказ от чего-то другого.

32.3 Приоритизация запросов

КРИТЕРИЙ	ВОПРОС	ВЕС
Влияние на решение	Изменит ли результат крупное решение?	высокий
Цена ошибки	Сколько стоит неверное решение без исследования?	высокий
Срочность	Когда нужно решение?	средний
Можно ли без исследователя	Справится ли команда сама по шаблону?	фильтр
Есть ли данные	Ответ уже в репозитории?	фильтр

32.4 Защита времени

Дни без встреч Два полудня в неделю для анализа и синтеза — в календаре как встречи.

Сессии пачками	Интервью и тесты в 2–3 дня подряд, а не по одному в неделю вперемешку.
Лимит параллельности	Не больше 2 активных проектов в фазе сбора данных.
Шаблоны	Брифы, гайды, отчёты из шаблонов экономят часы на каждом проекте.
Делегирование	Простые тесты — дизайнерам и продактам по шаблону с проверкой.

32.5 Кейс «Грядки»: весна без выгорания

В первый сезон Полина работала по 55 часов в неделю, параллельно вела 5 проектов и дважды переносила сроки. Во второй сезон она ввела правила: открытая таблица ёмкости, не больше двух проектов в сборе данных, четверг и пятница после обеда — анализ, простые тесты — командам через CD.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЕРВЫЙ СЕЗОН	ВТОРОЙ СЕЗОН
Часов в неделю	55	42
Параллельных проектов в сборе данных	до 5	до 2
Завершённых исследований за сезон	9	11
Перенесённых сроков	4	0
Исследований, выполненных командами по шаблону	0	14 (CD)

ПРАВИЛО

Сделайте свою ёмкость видимой. Когда стейкхолдеры видят таблицу загрузки, разговор меняется с «можешь ещё одно?» на «что из этого важнее?».

МИРОВОЙ КЕЙС Кэл Ньюпорт, «Deep Work», 2016

Глубокая работа

Ньюпорт показывает, что сложная когнитивная работа требует длинных непрерывных блоков времени, а переключения между задачами оставляют «остаток внимания», снижающий качество следующей задачи.

Для исследователя анализ и синтез — именно такая работа. Попытка размечать интервью между встречами превращает два дня работы в неделю и снижает качество выводов.

ПЛОХО

Брать всё

5 проектов параллельно, анализ по вечерам.

Сроки переносятся, выводы поверхностные.

ХОРОШО

Ёмкость и приоритеты

Таблица загрузки, 2 проекта в сборе, защищённые блоки анализа.

Больше исследований за меньшее время.

32.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля времени на исследования	60–70%
Активных проектов в сборе данных	1–2
Блоков для анализа	2 полудня в неделю
Буфер в квартальном плане	15–20% ёмкости

32.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Скрытая загрузка	Бесконечные запросы	Открытая таблица ёмкости
Анализ урывками	Медленно и поверхностно	Защищённые блоки
Все проекты параллельно	Переключения, срывы	Лимит параллельности
Каждое исследование с нуля	Потеря времени	Шаблоны

ПРИМЕР

Корпорация

Единственный исследователь в банковском подразделении получал 30 запросов в квартал. Он ввёл форму запроса с полями «решение», «срок», «цена ошибки» и публичный квартальный план. Половину запросов закрыли репозиторий и консультации, треть — команды по шаблонам, и он сосредоточился на 6 крупных исследованиях.

32.8 Вопросы для самопроверки

- Сколько часов занимают типовые исследования?
- Как посчитать исследовательскую ёмкость на квартал?
- По каким критериям приоритизировать запросы?
- Как защитить время для анализа?
- Почему открытая таблица ёмкости меняет разговор со стейкхолдерами?

ПРАКТИКА 32 после главы 32

Спланируйте свою загрузку на квартал.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте ёмкость по формуле (32.1).	☐
02	Выпишите все запросы и оцените трудоёмкость каждого.	☐
03	Приоритизируйте по влиянию, цене ошибки и срочности.	☐
04	Отметьте, что можно закрыть репозиторием или делегировать.	☐
05	Забронируйте в календаре блоки для анализа.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Опубликуйте квартальный план и таблицу ёмкости для стейкхолдеров.

33 Наставничество и развитие команды исследований

После неё вы нанимаете и вводите в работу исследователей, строите матрицу компетенций, даёте обратную связь по интервью и отчётам и развиваете исследовательскую функцию от одного человека до команды.

33.1 Этапы развития функции
33.2 Матрица компетенций
33.3 Обратная связь по интервью
33.4 Кейс «Грядки»: второй исследователь
33.5 Бенчмарки
33.6 Анти-паттерны
33.7 Вопросы для самопроверки

Одиночный исследователь рано или поздно упирается в потолок: запросов больше, чем он может выполнить, а знания живут в одной голове. Следующий шаг — команда: второй исследователь, исследовательские операции, обучение продуктовых команд. Для этого нужны навыки, которых нет в учебниках по методам: найм, введение в работу, наставничество, стандарты качества.

33.1 Этапы развития функции

ЭТАП	КОМАНДА	ФОКУС
Первый исследователь	1 человек	Доказать ценность, базовые процессы, шаблоны
Небольшая команда	2–4	Распределение по продуктам, общие стандарты, репозиторий
Исследовательские операции	+ ResearchOps	Рекрутинг, инструменты, юридические вопросы, база участников
Зрелая функция	5+ и руководитель	Стратегические исследования, демократизация, карьерные треки

33.2 Матрица компетенций

КОМПЕТЕНЦИЯ	JUNIOR	MIDDLE	SENIOR
Методы	Проводит тесты и интервью по готовому плану	Выбирает методы, планирует смешанные исследования	Разрабатывает программу исследований для продукта
Анализ	Кодирует данные под руководством	Самостоятельный синтез, базовая статистика	Сложные дизайны, интерпретация противоречивых данных
Влияние	Доносит выводы команде	Влияет на решения продукта	Влияет на стратегию, работает с руководством
Процессы	Следует шаблонам	Улучшает шаблоны и процессы	Строит процессы функции
Люди	—	Помогает новичкам	Наставник, участвует в найме

33.3 Обратная связь по интервью

Лучший способ развить навык интервью — разбирать записи. Наставник слушает интервью подопечного и отмечает 2–3 сильных момента и 2–3 точки роста с конкретными тайм-кодами. Общая оценка «нормально» не помогает; «на 14:20 вы предложили вариант ответа, участник просто согласился» — помогает.

ФОРМУЛА 33.1 · КАЧЕСТВО ИНТЕРВЬЮ ПО ЧЕК-ЛИСТУ

$$Q = \frac{\Sigma\, w_i \cdot c_i}{\Sigma\, w_i} \cdot 100\% \tag{33.1}$$

где

- c_i — выполнен ли пункт чек-листа: 1 или 0 —
- w_i — вес пункта: 2 для ключевых (нет наводящих вопросов, последний случай), 1 для остальных —
- Q — оценка качества %

Первое интервью Артёма: 10 пунктов, 4 ключевых с весом 2; выполнены 2 ключевых и 4 обычных → (4 + 4) / 14 ≈ 57%. Через два месяца — все ключевые и 5 обычных → 13 / 14 ≈ 93%

33.4 Кейс «Грядки»: второй исследователь

После второго сезона Полина защитила позицию второго исследователя: репозиторий, CD и рост повторных заказов дали аргументы. Она наняла Артёма — дизайнера с двумя годами опыта, который хотел перейти в исследования. Введение в работу заняло 8 недель по плану.

НЕДЕЛИ	ЧТО ДЕЛАЛ АРТЁМ	РОЛЬ ПОЛИНЫ
1–2	Изучал репозиторий, наблюдал 6 сессий, читал отчёты	Знакомство с командами, ответы на вопросы
3–4	Проводил тесты по готовому плану, Полина в наблюдателях	Разбор каждой сессии
5–6	Самостоятельный юзабилити-тест от брифа до отчёта	Ревью брифа и отчёта
7–8	Первые интервью, коучинг одной CD-команды	Разбор записей по чек-листу
9+	Свой продуктовый участок: каталог и рассада	Еженедельные встречи один на один

ПРАВИЛО

Обратная связь — по записям и артефактам, с тайм-кодами и конкретными примерами. Хвалите конкретно так же, как критикуете: «на 22:10 отличная пауза, участник рассказал главное» закрепляет навык.

КЛАССИКА Аллан Коллинз, Джон Сили Браун, 1989

Ученичество в когнитивных профессиях

Авторы описали «когнитивное ученичество»: мастер показывает (моделирование), затем поддерживает ученика (подсказки и опора) и постепенно убирает поддержку, пока ученик не начнёт работать сам и объяснять своё мышление.

Схема хорошо ложится на введение исследователя: наблюдение за сессиями наставника, сессии под наблюдением, самостоятельная работа с ревью, полная самостоятельность.

МИРОВОЙ КЕЙС сообщество ResearchOps, 2018

ResearchOps

Исследователи из разных стран объединились в сообщество и описали исследовательские операции как отдельную функцию: рекрутинг и база участников, инструменты, хранение данных, юридические вопросы, бюджеты.

Когда в команде больше трёх исследователей, выделенный человек на операции часто окупается: исследователи тратят время на исследования, а не на поиск участников и выплату вознаграждений.

ПЛОХО

«Разберёшься»

Новичку дают проект в первую неделю.

Ошибки в интервью, команды теряют доверие к исследованиям.

ХОРОШО

План введения

8 недель от наблюдения к самостоятельности, разбор записей по чек-листу.

Качество интервью 57% → 93%, свой участок через 2 месяца.

33.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Введение в работу middle-исследователя	4–8 недель
Встречи наставника один на один	еженедельно 30–45 минут
Разбор записей подопечного	1–2 в месяц
Соотношение исследователей и продуктовых команд	1 на 3–5 команд при демократизации

33.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Проект с первой недели	Ошибки, потеря доверия	Постепенное введение
Общая обратная связь	Не ясно, что менять	Тайм-коды и примеры
Нет матрицы компетенций	Неясный рост	Матрица и план развития
Исследователи занимаются операциями	Меньше исследований	ResearchOps при росте

ПРИМЕР

Телеком

Руководитель исследований оператора связи ввёл ежемесячные «разборы записей»: исследователи по кругу показывают 10-минутный фрагмент своего интервью, команда обсуждает. За полгода доля наводящих вопросов в интервью команды, по чек-листу, снизилась с 18 до 5%.

33.7 Вопросы для самопроверки

- Какие этапы проходит исследовательская функция?
- Чем различаются junior, middle и senior по компетенциям?
- Как давать обратную связь по интервью?
- Как оценить качество интервью по чек-листу?
- Когда нужен ResearchOps?

ПРАКТИКА 33 после главы 33

Подготовьте план введения в работу и матрицу компетенций.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте матрицу компетенций для своей функции.	☐
02	Напишите план введения на 6–8 недель.	☐
03	Составьте чек-лист качества интервью с весами.	☐
04	Оцените одно интервью коллеги или своё по формуле (33.1).	☐
05	Дайте обратную связь с 2–3 тайм-кодами сильных и слабых мест.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Попросите обратную связь и на свою работу наставника.

34 Карта рынка UX-исследователей: in-house, агентства, фриланс

После неё вы понимаете, где работают UX-исследователи, чем различаются продуктовые компании, агентства и фриланс по задачам, темпу и росту, и выбираете направление поиска под свои цели.

34.1 Три формата · 34.2 Где нанимают в России · 34.3 Оценка рынка · 34.4 Кейс «Грядки»: путь Артёма · 34.5 Бенчмарки · 34.6 Анти-паттерны · 34.7 Вопросы для самопроверки

UX-исследователь может работать в продуктовой компании, в исследовательском или дизайн-агентстве, в консалтинге или на себя. Каждый формат даёт разный опыт: глубину погружения в один продукт или широту задач, влияние на решения или скорость смены проектов, стабильность или свободу. Понимание карты рынка помогает выбрать первое место и осознанно планировать следующие.

34.1 Три формата

	IN-HOUSE	АГЕНТСТВО	ФРИЛАНС И КОНСАЛТИНГ
Задачи	Один продукт, длинные циклы, непрерывное исследование	Много клиентов и отраслей, проекты 3–12 недель	Отдельные проекты, часто сложные или срочные
Влияние	Высокое: видите, как выводы меняют продукт	Ограниченное: отчёт отдаёте клиенту	Зависит от клиента
Темп	Ровный, с сезонными пиками	Высокий, дедлайны	Неравномерный
Рост	Специализация, лидерство, стратегия	Широкий опыт методов, презентации	Свой бренд, продажи
Риски	Рутина, зависимость от одной компании	Выгорание, мало обратной связи о результатах	Нестабильный доход, нужны продажи

34.2 Где нанимают в России

Крупные технологические компании	Экосистемы, банки, маркетплейсы, телеком: исследовательские отделы по 10–50 человек, карьерные треки, наставники.
Продуктовые компании среднего размера	SaaS, финтех, edtech: 1–5 исследователей, широкий круг задач, высокое влияние.
Стартапы	Часто первый и единственный исследователь или совмещение с дизайном; много свободы и неопределённости.
Агентства	Исследовательские и дизайн-агентства, работают с крупными клиентами, хорошая школа методов.
Государственный сектор	Цифровые госсервисы и их подрядчики: растущий спрос на юзабилити и доступность.

34.3 Оценка рынка

ФОРМУЛА 34.1 · КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ВАКАНСИЮ

$$K = \frac{R}{V} \tag{34.1}$$

где

R — активных резюме по запросу — шт.

V — открытых вакансий — шт.

K — резюме на вакансию — шт.

```
Условный срез по запросу «UX-исследователь»: 3 600 резюме и 420 вакансий → K ≈ 8,6. Для junior конкуренция заметно выше, чем для senior: вакансий начального уровня меньше, а кандидатов больше
```

Цифры по рынку стоит смотреть самостоятельно на момент поиска: соотношение резюме и вакансий меняется по сезонам и с общей ситуацией в IT. Общая тенденция последних лет — спрос на исследователей с количественными навыками и опытом влияния на метрики

растёт быстрее, чем на «чистых качественников».

34.4 Кейс «Грядки»: путь Артёма

Артём, будущий второй исследователь «Грядки», два года работал дизайнером в агентстве и проводил тесты для клиентов. Перед поиском он разобрал рынок и свои варианты.

ВАРИАНТ	ЗА	ПРОТИВ	РЕШЕНИЕ
Junior в крупной компании	Наставники, структура, бренд	Высокая конкуренция, узкая зона	Подал в 4, дошёл до финала в 1
Исследователь в агентстве	Знакомо, быстрый вход	Хотел видеть влияние на продукт	Отложил
Второй исследователь в продуктовой компании	Наставник рядом, широкие задачи, влияние	Меньше бренд, неопределённость	Выбрал «Грядку»
Фриланс	Свобода	Нет опыта и сети контактов	Не рассматривал

ПРАВИЛО

Для первого места в исследованиях важнее всего наставник рядом. Бренд компании и зарплата вторичны: без обратной связи на интервью и отчёты навыки растут медленно, а ошибки закрепляются.

МИРОВОЙ КЕЙС мировой IT-рынок, 2022–2024

Исследования после волны сокращений

После бурного роста найма в 2020–2021 годах многие технологические компании мира сократили UX-исследовательские команды. Исследователи, чья работа не была связана с метриками и решениями, попадали под сокращения первыми.

Вывод, который сообщество сделало из этого периода: ценность исследователя должна быть видна в решениях и цифрах, а не в количестве проведённых интервью.

ПЛОХО

Искать «где больше платят»

Первая работа без наставника, одни юзабилити-тесты по шаблону.

Через год опыт узкий, навыки не выросли.

ХОРОШО

Искать наставника и влияние

Второй исследователь рядом с сильным первым.

Через год — свой участок и кейсы с влиянием на метрики.

34.5 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Типичный вход в профессию	из дизайна, социологии, психологии, маркетинга, аналитики
Размер исследовательской команды в крупной компании	10–50 человек
Исследователей в средней продуктовой компании	1–5
Срок поиска первой работы	2–6 месяцев

34.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Выбор только по зарплате	Медленный рост	Наставник и влияние
Один формат «навсегда»	Узкий опыт	Осознанная смена форматов
Игнорировать количественные навыки	Сужение рынка	Статистика и аналитика
Фриланс без опыта и сети	Нет заказов	Сначала 2–3 года в найме

ПРИМЕР

Смена профессии

Социолог из исследовательского центра перешла в UX через агентство: год проектов для разных клиентов дал ей портфолио из 8 исследований в 4 отраслях. Следующим шагом стала продуктовая компания, где она за два года выросла до ведущего исследователя направления.

34.7 Вопросы для самопроверки

- Чем in-house отличается от агентства и фриланса?
- Где в России нанимают UX-исследователей?
- Как оценить конкуренцию за вакансию?
- Почему для первой работы важен наставник?
- Какой урок сообщество извлекло из волны сокращений 2022–2024 годов?

ПРАКТИКА 34 после главы 34

Составьте свою карту рынка.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите 15–20 компаний, где хотели бы работать, по форматам.	☐
02	Посмотрите вакансии и посчитайте конкуренцию по формуле (34.1) для своего уровня.	☐
03	Отметьте, где есть сильные исследователи-наставники.	☐
04	Сравните 3 варианта по задачам, влиянию, росту и рискам.	☐
05	Выберите приоритетный формат и 5 компаний для старта.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Обновляйте карту раз в полгода — рынок меняется быстро.

35 Резюме и портфолио исследователя: структура, ошибки, примеры

После неё вы собираете резюме, которое показывает влияние, а не список методов, и портфолио из 3–4 кейсов, по которому рекрутер за минуту понимает ваш уровень.

35.1 Структура резюме · 35.2 Формула пункта опыта · 35.3 Портфолио · 35.4 Конфиденциальность · 35.5 Кейс «Грядки»: резюме Артёма · 35.6 Бенчмарки · 35.7 Анти-паттерны · 35.8 Вопросы для самопроверки

Резюме исследователя читают за 30–60 секунд. Рекрутер ищет три вещи: релевантный опыт, уровень самостоятельности и результаты. Портфолио смотрит нанимающий менеджер — ему важно, как вы думаете: как ставите вопрос, выбираете методы, делаете выводы и влияете на решения. Список «проводил интервью, юзабилити-тесты, опросы» не говорит ни о чём из этого.

35.1 Структура резюме

РАЗДЕЛ	ЧТО ПИСАТЬ	ОБЪЁМ
Заголовок	Должность и специализация: «UX-исследователь, e-commerce, смешанные методы»	1 строка
О себе	2–3 предложения: опыт, сильные стороны, чем полезны	3 строки
Опыт	Компания, роль, 3–5 пунктов с результатами	основная часть
Навыки	Методы, инструменты, статистика — коротко	4–6 строк
Образование и курсы	Профильное и дополнительное	2–4 строки
Ссылка на портфолио	На видном месте	1 строка

35.2 Формула пункта опыта

Хороший пункт строится как «действие + масштаб + результат»: что сделали, в каком объёме и что изменилось. Результат — это решение, метрика или экономия, а не «подготовил отчёт».

ПЛОХО

Список обязанностей

«Проводила интервью и юзабилити-тесты, готовила отчёты».

Непонятно, что изменилось благодаря работе.

ХОРОШО

Действие + масштаб + результат

«Провела смешанное исследование причин оттока (12 интервью, опрос 2 400): напоминания о посевах дали +3,6 п.п. повторных заказов в A/B».

Видно метод, масштаб и влияние.

35.3 Портфолио

Портфолио исследователя — не галерея, а 3–4 кейса, показывающих разные методы и уровень влияния. Каждый кейс отвечает на вопросы: какая была проблема, почему выбрали эти методы, что нашли, как это повлияло на продукт и что вы сделали бы иначе.

СТРУКТУРА КЕЙСА

1. **Контекст и задача**
   Продукт, проблема, решение, которое нужно было принять.
2. **Ваша роль**
   Что делали лично, с кем работали.
3. **Методы и почему**
   Выбор методов под вопросы, выборка, ограничения.
4. **Находки**
   2–3 главных вывода с доказательствами.
5. **Влияние**
   Решение, метрика, изменение продукта.

СТРУКТУРА КЕЙСА

6 **Рефлексия**
Что сделали бы иначе — признак зрелости.

35.4 Конфиденциальность

Большинство исследований под NDA. Это не повод не показывать работу: меняйте название компании на описание («маркетплейс для дачников»), округляйте или переводите в относительные значения цифры, убирайте лица и имена участников, показывайте структуру и логику, а не сырые данные. Если сомневаетесь — согласуйте с бывшим работодателем.

ФОРМУЛА 35.1 · ДОЛЯ ПУНКТОВ С РЕЗУЛЬТАТОМ

$$I = \frac{n_{\text{рез}}}{n_{\text{пунктов}}} \cdot 100\% \qquad (35.1)$$

где

$n_{\text{рез}}$	—	пунктов опыта с измеримым результатом или решением	шт.
$n_{\text{пунктов}}$	—	всего пунктов опыта	шт.
I	—	доля пунктов с результатом	%

```
Резюме Артёма до правки: 2 из 11 → 18%. После: 7 из 9 → 78%. Откликов на приглашение к интервью: 1 из 14 до, 5 из 12 после
```

35.5 Кейс «Грядки»: резюме Артёма

БЫЛО	СТАЛО
«Дизайнер с опытом исследований»	«UX-исследователь (переход из дизайна): юзабилити-тесты и интервью, e-commerce и финтех»
«Проводил юзабилити-тесты для клиентов агентства»	«Провёл 14 юзабилити-тестов для 6 клиентов; в банковском кейсе нашёл 3 критичные проблемы перевода, успех задачи 55% → 90% после правок»
«Работал в Figma, Maze, Miro»	Инструменты одной строкой в навыках

БЫЛО	СТАЛО
Портфолио: 12 дизайн-макетов	Портфолио: 3 исследовательских кейса + 1 дизайн-кейс с тестами

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Перечислять все методы и инструменты, которые вы когда-либо пробовали. Длинный список выглядит как поверхностное знакомство. Лучше 5 методов с кейсами, чем 20 без них.

МИРОВОЙ КЕЙС практика найма исследователей в продуктовых компаниях

Портфолио как история мышления

Нанимающие менеджеры исследовательских команд часто говорят одно и то же: в портфолио исследователя их интересуют не красивые слайды, а логика — почему этот метод, почему эта выборка, как вы поняли, что вывод верен, и что сделали, когда данные противоречили друг другу.

Кейс с честной рефлексией о том, что пошло не так, убеждает сильнее, чем идеальная история успеха.

35.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Объём резюме	1–2 страницы
Пункты с результатом	больше половины
Кейсов в портфолио	3–4
Время на просмотр кейса нанимающим	3–5 минут

35.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Обязанности вместо результатов	Неясен уровень	Действие + масштаб + результат
Портфолио-галерея	Не видно мышления	Кейсы со структурой
Нарушение NDA	Репутационный риск	Обезличивание и согласование

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Длинный список методов	Поверхностность	Методы с кейсами

ПРИМЕР

Переход из аналитики

Продуктовый аналитик хотел перейти в исследования. В портфолио он показал два кейса, где объединял аналитику с интервью, и один учебный проект с юзабилити-тестом. Количественные навыки стали преимуществом: его взяли middle-исследователем в финтех с задачей связать исследования с метриками.

35.8 Вопросы для самопроверки

- Из каких разделов состоит резюме исследователя?
- Как строится пункт опыта по формуле «действие + масштаб + результат»?
- Какая структура у кейса в портфолио?
- Как показывать работу под NDA?
- Почему длинный список методов вредит?

ПРАКТИКА 35 после главы 35

Перепишите резюме и соберите портфолио.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте долю пунктов с результатом по формуле (35.1).	☐
02	Перепишите пункты по формуле «действие + масштаб + результат».	☐
03	Выберите 3–4 кейса, показывающих разные методы.	☐
04	Оформите каждый кейс по шести шагам.	☐
05	Обезличьте данные и проверьте соответствие NDA.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Попросите двух исследователей посмотреть портфолио и сказать, какой уровень они в нём видят.

36 Кейс-стади: как оформлять результаты исследований

После неё вы превращаете проведённое исследование в убедительный кейс для портфолио, выступления или внутренней базы, выбираете уровень детализации под аудиторию и показываете влияние честно, без преувеличений.

36.1 Отчёт и кейс · 36.2 Каркас кейса · 36.3 Честное влияние · 36.4 Кейс «Грядки»: кейс Полины для конференции · 36.5 Форматы кейса · 36.6 Бенчмарки · 36.7 Анти-паттерны · 36.8 Вопросы для самопроверки

Кейс-стади — рассказ об исследовании для тех, кто в нём не участвовал: нанимающего менеджера, аудитории конференции, коллег из других команд. Хороший кейс объясняет не только что нашли, но и почему так исследовали, какие были ограничения и что изменилось. Он отличается от отчёта: отчёт нужен для решения, кейс — чтобы показать мышление и опыт.

36.1 Отчёт и кейс

	ОТЧЁТ	КЕЙС-СТАДИ
Аудитория	Команда и стейкхолдеры	Нанимающие, коллеги, конференция
Цель	Принять решение	Показать подход и результат
Фокус	Выводы и рекомендации	Процесс, выбор, влияние, рефлексия
Время	Сразу после исследования	Когда известно влияние
Детали	Все нужные для решения	Только иллюстрирующие логику

36.2 Каркас кейса

STAR ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

S **Ситуация**
Продукт, проблема, почему важна: «69% первых покупателей не возвращались».

T **Задача**
Какое решение нужно было поддержать и ваша роль.

A **Действия**
Методы, почему именно они, ограничения и как их обошли.

R **Результат**
Что нашли, какое решение приняли, что изменилось в метриках.

+ **Рефлексия**
Что сделали бы иначе и чему научились.

36.3 Честное влияние

Соблазн приписать исследованию весь рост метрики велик, и опытные интервьюеры это сразу видят. Честная формулировка разделяет: что доказано экспериментом, что изменилось одновременно с другими факторами, где вклад исследования был решающим, а где — одним из многих.

ФОРМУЛА 36.1 · АТРИБУТИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ

$$E_{\text{иссл}} = \Delta M_{\text{эксп}} \cdot N \tag{36.1}$$

где

$\Delta M_{\text{эксп}}$ — эффект, доказанный контролируемым экспериментом — п.п.

N — аудитория, на которую раскатили изменение — чел.

$E_{\text{иссл}}$ — эффект, который можно честно связать с решением из исследования — чел.

«Грядка»: повторные заказы выросли с 31 до 37% за сезон. Из них доказано A/B для напоминаний +3,6 п.п. → на 48 000 первых покупателей ≈ 1 700 дополнительных повторных покупателей. Остальные +2,4 п.п. — гарантия, доставка, сезон; их честно назвать «вклад вместе с другими изменениями»

36.4 Кейс «Грядки»: кейс Полины для конференции

Полину пригласили выступить на отраслевой конференции. Первая версия доклада называлась «Как исследование подняло повторные заказы на 6 п.п.». Перед выступлением она показала план Яну, и он спросил: «А как ты отделила сезон?». Полина переписала кейс.

ЭЛЕМЕНТ	ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ	ИТОГОВАЯ
Заголовок	«Исследование подняло повторные заказы на 6 п.п.»	«Как коробка с пакетиками изменила стратегию удержания»
Результат	+6 п.п. за счёт исследования	+3,6 п.п. доказано A/B, ещё +2,4 п.п. вместе с другими изменениями
Процесс	Список методов	Почему последовательность: аналитика → интервью → поездки → опрос → A/B
Ошибки	Не упомянуты	Опрос без ушедших в первой версии; сломанный прототип
Рефлексия	—	«Надо было ехать на дачи раньше, а не после 12 интервью»

Итоговая версия собрала больше вопросов и обсуждений, чем первая, а после выступления двое слушателей откликнулись на вакансию второго исследователя: «понравилось, как честно вы говорите об ошибках».

ПРАВИЛО

Разделяйте доказанный и сопутствующий эффект. «+3,6 п.п. по A/B» и «рост вместе с другими изменениями» звучат скромнее, чем «исследование дало +6», но убеждают опытную аудиторию гораздо сильнее.

МИРОВОЙ КЕЙС сообщества исследователей, конференции UX

Кейсы, которые учат

На профессиональных конференциях по UX самыми обсуждаемыми часто становятся доклады о неудачах: исследование, которое не повлияло на решение, неверно выбранный метод, вывод, опровергнутый экспериментом.

Такие кейсы ценят, потому что они переносимы: слушатель узнаёт ловушку и может её избежать. Истории идеального успеха обычно сложнее применить.

ПЛОХО

Приписать всё себе

«Исследование подняло метрику на 6 п.п.».

Первый вопрос из зала — про сезонность, доверие потеряно.

ХОРОШО

Честная атрибуция

«+3,6 п.п. по A/B, остальное — вместе с гарантией и доставкой».

Аудитория доверяет и задаёт вопросы по сути.

36.5 Форматы кейса

ФОРМАТ	ОБЪЁМ	ГДЕ
Страница портфолио	800–1 500 слов, 5–8 иллюстраций	Сайт, PDF для найма
Доклад	20–30 минут, 15–25 слайдов	Конференции, митапы
Статья	1 500–3 000 слов	Блог компании, профильные медиа
Внутренний кейс	1–2 страницы	Репозиторий, онбординг новых сотрудников

36.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Когда оформлять кейс	через 1–3 месяца после решения, когда видно влияние
Иллюстраций в кейсе портфолио	5–8: схема методов, артефакты, метрики
Доля текста о процессе и выборе	около половины
Рефлексия	обязательный раздел

36.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Отчёт вместо кейса	Нет логики выбора	STAR + рефлексия
Преувеличенное влияние	Потеря доверия	Доказанный и сопутствующий эффект
Только успехи	Неубедительно	Ошибки и что изменили
Сырые данные под NDA	Нарушение	Обезличивание

ПРИМЕР

Исследование без влияния

Исследователь показал в портфолио кейс, где его выводы не приняли: команда запустила фичу вопреки результатам, и она провалилась. Он описал, что сделал бы иначе — привлёк бы руководителя к наблюдению сессий. На собеседовании именно этот кейс обсуждали дольше всего, и его взяли на senior-позицию.

36.8 Вопросы для самопроверки

- [ ] Чем кейс-стади отличается от исследовательского отчёта?
- [ ] Из каких частей состоит каркас STAR для исследователя?
- [ ] Как честно атрибутировать эффект исследования?
- [ ] Почему кейсы с ошибками убеждают сильнее?

- Какие форматы кейса бывают?

ПРАКТИКА 36 после главы 36

Оформите одно исследование как кейс-стади.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите исследование, по которому известно влияние.	☐
02	Опишите его по каркасу STAR с рефлексией.	☐
03	Посчитайте атрибутируемый эффект по формуле (36.1) и отделите сопутствующий.	☐
04	Подберите 5–8 иллюстраций и обезличьте данные.	☐
05	Покажите кейс коллеге-аналитику и спросите, что вызывает сомнения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Добавьте кейс во внутреннюю базу — он пригодится новичкам.

37 Этапы собеседований: скрининг, техническое интервью, кейс-задача

После неё вы знаете, из каких этапов состоит найм UX-исследователя, к чему готовиться на каждом, как решать кейс-задачу и тестовое задание и как самому оценить компанию по ходу собеседований.

37.1 Типичные этапы
37.2 Техническое интервью: типичные вопросы
37.3 Кейс-задача
37.4 Тестовое задание
37.5 Кейс «Грядки»: найм второго исследователя
37.6 Вопросы компании
37.7 Бенчмарки
37.8 Анти-паттерны
37.9 Вопросы для самопроверки

Процесс найма исследователя обычно включает 3–5 этапов. На каждом проверяют разное: на скрининге — мотивацию и базовое соответствие, на техническом интервью — методологию, на кейс-задаче — мышление, на финальном — влияние и соответствие команде. Знание структуры снимает половину стресса и помогает готовиться точечно.

37.1 Типичные этапы

ЭТАП	КТО	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Скрининг	Рекрутер	Опыт, мотивация, ожидания по деньгам и формату	20–30 мин
Портфолио-ревью	Нанимающий менеджер	Как вы думаете, влияние, рефлексия	45–60 мин
Техническое интервью	Исследователи команды	Методы, выборка, анализ, статистика	60 мин
Кейс-задача или тестовое	Команда	Постановка и план исследования	1–2 ч или домашнее задание
Финал	Руководитель, продакт	Влияние, коммуникация, соответствие команде	45–60 мин

37.2 Техническое интервью: типичные вопросы

Выбор метода	«Как бы вы выяснили, почему пользователи бросают оформление заказа?» — ждут смешанного плана, а не одного метода.
Выборка	«Сколько участников нужно для юзабилити-теста и почему?» — Нильсен, раунды, оговорки.
Анализ	«Как вы переходите от 10 интервью к выводам?» — кодирование, темы, частоты, проверка.
Статистика	«Как понять, что разница в опросе реальна?» — интервалы, размер эффекта.
Этика	«Участник расплакался на интервью — что делать?»
Влияние	«Расскажите, когда ваше исследование не приняли» — рефлексия.

37.3 Кейс-задача

Типичная кейс-задача: «Мы — сервис доставки продуктов. Конверсия в повторный заказ упала на 5 п.п. Как вы будете исследовать?». Оценивают не «правильный ответ», а структуру мышления: уточняющие вопросы, связь с решением, выбор методов, выборку, риски и сроки.

РЕШЕНИЕ КЕЙСА ЗА 30 МИНУТ

1. **Уточнить, 5 мин**
   Когда упала, у кого, что менялось, какое решение ждут.
2. **Гипотезы, 5 мин**
   3–5 версий причин из разных областей.
3. **План, 10 мин**
   Аналитика → интервью/сессии → опрос или тест; почему в таком порядке.

РЕШЕНИЕ КЕЙСА ЗА 30 МИНУТ

4 **Выборка и сроки, 5 мин**
Сколько участников, кого, за сколько недель.

5 **Результат и риски, 5 мин**
Что получит команда, где можно ошибиться.

37.4 Тестовое задание

ФОРМУЛА 37.1 · РАЗУМНЫЙ ОБЪЁМ ТЕСТОВОГО

$$R = \frac{t_{\text{тест}}}{t_{\text{интервью}}} \tag{37.1}$$

где

$t_{\text{тест}}$ — время на тестовое задание — ч

$t_{\text{интервью}}$ — суммарное время всех интервью процесса — ч

R — соотношение — –

```
Компания A: тестовое 3 ч при 4 ч интервью → R = 0,75 — разумно. Компания B: «проведите 5 интервью и подготовьте отчёт» ≈ 20 ч при 3 ч интервью → R ≈ 6,7 — повод обсудить оплату или сокращение задания
```

37.5 Кейс «Грядки»: найм второго исследователя

Когда Полина нанимала второго исследователя, она построила процесс из четырёх этапов и записала критерии оценки для каждого, чтобы не нанимать «по ощущению». Из 64 откликов до финала дошли трое.

ЭТАП	КАНДИДАТОВ	КРИТЕРИЙ ПРОХОДА
Отклики и резюме	64	Опыт проведения исследований, результат в пунктах
Скрининг	18	Мотивация к продуктовой работе, ожидания совпадают
Портфолио-ревью	9	Логика выбора методов, рефлексия

ЭТАП	КАНДИДАТОВ	КРИТЕРИЙ ПРОХОДА
Кейс-задача (30 мин вживую)	5	Уточнения, смешанный план, реалистичная выборка
Финал с Марком и руководителем	3	Коммуникация, умение спорить с данными
Оффер	1 (Артём)	—

ПРАВИЛО

Собеседование — двусторонний процесс. Спросите, кому подчиняется исследователь, сколько исследований за прошлый квартал изменили решения, кто наблюдает сессии и как устроен бюджет на рекрутинг. Ответы скажут о зрелости функции больше, чем описание вакансии.

МИРОВОЙ КЕЙС исследования валидности методов отбора, Шмидт и Хантер, 1998

Структурированные интервью

Метаанализ десятилетий исследований показал, что структурированные интервью с заранее заданными вопросами и критериями предсказывают успешность сотрудника заметно лучше неструктурированных «бесед».

Хорошие компании применяют это и к найму исследователей: одинаковые кейсы, оценочные листы, несколько интервьюеров. Если процесс хаотичен, это сигнал о зрелости компании.

ПЛОХО

Ответ одним методом

«Проведу 5 интервью с пользователями».

Нет уточнений, нет связи с решением, нет количественной части.

ХОРОШО

Структура мышления

Уточнения → гипотезы → аналитика → интервью → опрос → сроки и риски.

Интервьюер видит, как вы будете работать.

37.6 Вопросы компании

- [ ] Кому подчиняется исследователь и как устроена команда?
- [ ] Сколько исследований за последний квартал изменили решения? Пример?

- Кто наблюдает сессии и участвует в синтезе?
- Как устроены рекрутинг участников и бюджет?
- Как оценивают работу исследователя и как растут?

37.7 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Этапов найма	3–5
Срок процесса	2–5 недель
Тестовое задание	до 3–4 часов или оплачиваемое
Конверсия отклик → оффер	1–5%

37.8 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Сразу к решению в кейсе	Не видно мышления	Уточняющие вопросы
Один метод на любой вопрос	Узкий профиль	Смешанный план
Не задавать вопросов компании	Сюрпризы после выхода	Вопросы о зрелости функции
Бесплатное тестовое на 20 часов	Эксплуатация	Обсудить объём или оплату

ПРИМЕР

Финальное интервью

Кандидата на финале спросили, как он поступит, если продакт хочет запустить фичу вопреки данным. Он ответил историей: показал продакту клипы, предложил ограниченный запуск на 10% с защитными метриками, и они договорились о критерии отката. Руководитель сказал, что именно этот ответ решил исход.

37.9 Вопросы для самопроверки

- Из каких этапов состоит найм исследователя и что проверяют на каждом?

- Какие вопросы задают на техническом интервью?
- Как структурировать решение кейс-задачи?
- Как оценить разумность тестового задания?
- Какие вопросы задать компании, чтобы оценить зрелость функции?

ПРАКТИКА 37 после главы 37

Подготовьтесь к собеседованию на позицию исследователя.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Подготовьте ответы на 6 типовых технических вопросов с примерами.	☐
02	Решите 2 кейс-задачи по пятишаговой структуре на время.	☐
03	Отрепетируйте рассказ о кейсе из портфолио за 5 минут.	☐
04	Подготовьте 5 вопросов компании.	☐
05	Оцените тестовое задание по формуле (37.1), если его дадут.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Попросите коллегу провести с вами пробное интервью и дать обратную связь.

38 Зарплатные вилки и уровни: Junior → Lead / Head of UX Research

После неё вы понимаете, чем различаются уровни исследователей по ответственности и ожиданиям, ориентируетесь в зарплатных вилках, ведёте переговоры об оффере и планируете рост до следующего уровня.

38.1 Уровни и ожидания
38.2 Зарплатные ориентиры
38.3 Совокупное вознаграждение
38.4 Переговоры
38.5 Кейс «Грядки»: повышение Полины
38.6 Бенчмарки
38.7 Анти-паттерны
38.8 Вопросы для самопроверки

Уровни исследователей различаются не числом лет опыта, а масштабом влияния и самостоятельностью. Junior выполняет исследования по плану, middle самостоятельно ведёт проекты, senior влияет на продукт и учит других, lead и head строят функцию и влияют на стратегию компании. Зарплата следует за уровнем, но зависит и от рынка, компании и умения договариваться.

38.1 Уровни и ожидания

УРОВЕНЬ	САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ	МАСШТАБ	ТИПИЧНЫЙ ОПЫТ
Junior	Работает по плану, под контролем	Отдельные тесты и интервью	0–2 года
Middle	Самостоятельно ведёт исследования	Продукт или его часть	2–4 года
Senior	Определяет программу исследований	Несколько продуктов, влияние на решения	4–7 лет
Lead	Руководит направлением и людьми	Направление, команда 2–6 исследователей	6+ лет
Head of UX Research	Строит функцию	Компания, стратегия, бюджет	8+ лет

38.2 Зарплатные ориентиры

Ниже — ориентиры по открытым вакансиям в Москве и на удалёнке в 2026 году до вычета налога. Реальные вилки сильно зависят от компании: крупные технологические компании и банки платят выше, стартапы — ниже, но часто дают опционы. Перед переговорами проверяйте свежие данные.

УРОВЕНЬ	ВИЛКА, ТЫС. ₽ В МЕСЯЦ
Junior	90–140
Middle	160–250
Senior	250–380
Lead	350–500
Head of UX Research	450–700

38.3 Совокупное вознаграждение

ФОРМУЛА 38.1 · ГОДОВОЙ ДОХОД ПО ОФФЕРУ

$$TC = 12 \cdot S \cdot (1 + b) + O + B_{\text{соц}} \tag{38.1}$$

где

- S — оклад в месяц — ₽
- b — целевая премия в долях от годового оклада — доля
- O — стоимость опционов или акций в год — ₽
- $B_{\text{соц}}$ — денежная оценка льгот: ДМС, обучение, техника — ₽

Оффер A: 280 000 ₽, премия 15%, ДМС и обучение ≈ 120 000 ₽ → 12 · 280 000 · 1,15 + 120 000 ≈ 3,98 млн ₽. Оффер B: 310 000 ₽ без премии, льготы 40 000 ₽ → 3,76 млн ₽. Больший оклад не всегда больший доход

38.4 Переговоры

Называть вилку, а не число	Нижняя граница — то, что устроит, верхняя — амбициозная, но обоснованная.

Опираться на данные	Вакансии похожего уровня, свежие обзоры зарплат, предложения от других компаний.
Говорить о ценности	Кейсы с влиянием на метрики — главный аргумент за верх вилки.
Обсуждать не только оклад	Премия, пересмотр через 6 месяцев, обучение, конференции, формат работы.
Не соглашаться сразу	«Спасибо, мне нужно день подумать» — нормальная практика.

38.5 Кейс «Грядки»: повышение Полины

Через два сезона Полина подготовила разговор о переходе с senior на lead. Она не стала говорить «я давно работаю», а собрала доказательства по матрице компетенций и метрикам.

КРИТЕРИЙ LEAD	ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Руководит людьми	Наняла и ввела в работу Артёма, качество его интервью 57% → 93%
Строит процессы функции	Репозиторий, CD в 4 командах, шаблоны, этика данных
Влияет на стратегию	Исследования определили приоритеты двух сезонов
Измеримое влияние	+3,6 п.п. повторных заказов по A/B, 470 000 ₽ экономии от репозитория
Внешнее представительство	Доклад на конференции, два отклика на вакансию

Повышение согласовали с пересмотром оклада на 30% и бюджетом на третьего исследователя. Ключевым аргументом руководитель назвал не стаж, а то, что функция исследований стала работать без постоянного участия Полины в каждом проекте.

ПРАВИЛО

Готовьтесь к разговору о повышении как к исследованию: соберите доказательства по критериям следующего уровня, свяжите с результатами бизнеса и предложите план, как вы будете работать на новом уровне.

МИРОВОЙ КЕЙС практика технологических компаний

Двойные карьерные треки

Многие технологические компании разделяют карьеру на два трека: экспертный (senior, staff, principal researcher) и управленческий (lead, manager, head). На экспертном можно расти в уровне и деньгах, не руководя людьми.

Для исследователей это важно: не всем подходит управление, а сильные эксперты нужны для сложных стратегических исследований. Уточняйте, есть ли такой трек в компании, до того как выбирать путь.

ПЛОХО

«Я давно работаю»

Просьба о повышении без доказательств.

«Давай вернёмся к этому через полгода».

ХОРОШО

Доказательства по уровню

Критерии следующего уровня и примеры по каждому.

Повышение и бюджет на рост команды.

38.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Рост при переходе на следующий уровень	20–40%
Рост при смене компании	15–30%
Пересмотр зарплаты	раз в 6–12 месяцев
Время на уровне middle → senior	обычно 2–3 года

38.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Называть одно число	Теряете гибкость	Вилка с обоснованием
Сравнивать только оклады	Неверный выбор оффера	Совокупный доход
Стаж как аргумент	Слабая позиция	Доказательства по критериям
Согласие на месте	Упущенные условия	Время подумать

ПРИМЕР

Экспертный трек

Senior-исследователь в крупной компании не хотел руководить людьми. Он обсудил с руководителем экспертный трек и через год стал principal researcher: вёл стратегические исследования для трёх бизнес-направлений и консультировал команды. Доход вырос сопоставимо с переходом в lead.

38.8 Вопросы для самопроверки

- Чем различаются уровни исследователей по самостоятельности и масштабу?
- Какие ориентиры зарплат на каждом уровне?
- Как посчитать совокупный годовой доход по офферу?
- Какие правила помогают в переговорах?
- Что такое двойной карьерный трек?

ПРАКТИКА 38 после главы 38

Подготовьтесь к переговорам о зарплате или повышении.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите свой текущий уровень по таблице и матрице компетенций.	☐
02	Соберите свежие данные о вилках на 5–10 похожих вакансиях.	☐
03	Посчитайте совокупный доход текущего и желаемого вариантов по формуле (38.1).	☐
04	Соберите доказательства по критериям следующего уровня.	☐
05	Сформулируйте вилку и аргументы.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Отрепетируйте разговор с коллегой — особенно ответ на «а почему так много?».

39 Нетворкинг, сообщества и конференции

После неё вы выстраиваете профессиональные связи без неловкости, выбираете сообщества и конференции, выступаете и пишете о своей работе и используете сеть контактов для роста и поиска работы.

39.1 Где искать сообщество
39.2 Как строить связи
39.3 Ценность сети
39.4 Кейс «Грядки»: от одиночки к голосу сообщества
39.5 Первое выступление
39.6 Бенчмарки
39.7 Анти-паттерны
39.8 Вопросы для самопроверки

UX-исследование — небольшое профессиональное сообщество, в котором многие знают друг друга. Значительная часть вакансий закрывается по рекомендациям, а лучшие практики распространяются через доклады, статьи и чаты. Нетворкинг для исследователя — не раздача визиток, а обмен опытом: вы помогаете другим и получаете помощь сами.

39.1 Где искать сообщество

ФОРМАТ	ПРИМЕРЫ	ЧТО ДАЁТ
Профильные конференции	ProfsoUX, отраслевые продуктовые и дизайн-конференции	Тренды, доклады, знакомства
Митапы	Встречи исследователей в городах и онлайн	Неформальное общение, первые выступления
Чаты и каналы	Телеграм-сообщества исследователей и продактов	Быстрые ответы, вакансии
Международные сообщества	ResearchOps Community, UXPA, Mixed Methods	Методы, мировой контекст
Профильные медиа и блоги	Статьи компаний, личные блоги	Видимость, экспертиза

39.2 Как строить связи

Начинать с пользы	Ответить на вопрос в чате, поделиться шаблоном, прокомментировать доклад по существу.
Конкретная просьба	«Можно 20 минут спросить про переход из агентства в продукт?» лучше, чем «давайте дружить».
Поддерживать контакт	Раз в несколько месяцев: поделиться статьёй, поздравить с новой работой.
Делиться опытом	Доклад, статья, пост с разбором кейса делают вас видимым.
Помогать новичкам	Наставничество и разбор портфолио укрепляют репутацию.

39.3 Ценность сети

ФОРМУЛА 39.1 · КОНВЕРСИЯ КОНТАКТОВ В ВОЗМОЖНОСТИ

$$C = \frac{n_{\text{возм}}}{n_{\text{акт}}} \tag{39.1}$$

где

$n_{\text{возм}}$ — возможностей за год: приглашения на интервью, проекты, выступления — шт.

$n_{\text{акт}}$ — активных контактов, с которыми было общение за год — чел.

C — возможностей на контакт — –

```
Полина до выступлений: 25 активных контактов, 1 возможность в год → 0,04. После доклада, двух статей и участия в митапах: 80 контактов, 9 возможностей (2 доклада, 3 приглашения на собеседования, 2 консультации, 2 кандидата) → 0,11
```

39.4 Кейс «Грядки»: от одиночки к голосу сообщества

Первый год Полина работала в одиночку и только читала чаты. Когда она застряла с настройкой репозитория, задала вопрос в сообществе исследователей и получила три

подробных ответа с шаблонами. Это стало поворотом: она начала отвечать сама, а через год выступила на конференции.

ШАГ	ЧТО СДЕЛАЛА	ЧТО ПОЛУЧИЛА
Вопрос в чате	Спросила про таксономию репозитория	3 шаблона, 2 новых контакта
Ответы другим	20+ развёрнутых ответов за полгода	Узнаваемость в сообществе
Доклад на митапе	«Исследования в сезонном продукте», 15 минут	Приглашение на конференцию
Доклад на конференции	Кейс «коробка с пакетиками»	Отклики на вакансию, предложения консультаций
Статья в блоге компании	Как запустить CD в 4 командах	Найм третьего исследователя проще

ПРАВИЛО

Первым делом отдавайте, потом просите. Ответ на чужой вопрос, шаблон или разбор кейса создают репутацию быстрее любых знакомств на кофе-брейке.

МИРОВОЙ КЕЙС — Марк Грановеттер, «The Strength of Weak Ties», 1973

Слабые связи

Социолог обнаружил, что люди чаще находят работу через «слабые связи» — знакомых, с которыми общаются редко, — а не через близких друзей. Близкие знают то же, что и вы; слабые связи приносят новую информацию.

Масштабное исследование LinkedIn 2022 года на 20 млн пользователей подтвердило: умеренно слабые связи сильнее всего влияют на смену работы. Для исследователя это аргумент поддерживать широкую сеть в сообществе.

ПЛОХО

Нетворкинг ради вакансии

Пишет 50 незнакомым «ищу работу, помогите».

Почти нет ответов.

ХОРОШО

Нетворкинг через пользу

Отвечает в чатах, делится кейсами, выступает.

Возможности приходят сами.

39.5 Первое выступление

ОТ ИДЕИ ДО СЦЕНЫ

1. **Тема**
   Одна мысль из своего опыта, полезная другим: ошибка, метод, процесс.
2. **Площадка**
   Внутренний митап → городской митап → конференция.
3. **Структура**
   Проблема → что делали → что получилось → чему научились.
4. **Репетиция**
   2–3 прогона на коллегах с хронометражем.
5. **После**
   Слайды и статья по мотивам доклада.

39.6 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доклад на митапе	10–20 минут
Доклад на конференции	25–40 минут
Активных профессиональных контактов	50–150
Публичных материалов в год	2–4: доклады, статьи

39.7 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Просить, ничего не давая	Игнор	Сначала польза
Только читать	Невидимость	Отвечать и делиться
Ждать «достаточно опыта» для выступления	Упущенные возможности	Начать с митапа

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Контакт только при поиске работы	Холодная сеть	Поддерживать регулярно

ПРИМЕР

Переход через сообщество

Психолог, интересовавшаяся UX, полгода активно участвовала в чате исследователей: задавала вопросы, делала разборы статей, помогала организовывать митап. Один из участников пригласил её стажёром в агентство. Через два года она уже сама вела секцию на конференции.

39.8 Вопросы для самопроверки

- Где искать профессиональное сообщество исследователей?
- Почему нетворкинг начинают с пользы?
- Как оценить конверсию контактов в возможности?
- Что такое сила слабых связей?
- С чего начать путь к первому выступлению?

ПРАКТИКА 39 после главы 39

Начните участвовать в профессиональном сообществе.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Вступите в 2–3 профессиональных сообщества.	☐
02	Ответьте развёрнуто на 5 чужих вопросов за месяц.	☐
03	Напишите 3 людям с конкретной короткой просьбой.	☐
04	Выберите тему для первого доклада и площадку.	☐
05	Посчитайте конверсию контактов по формуле (39.1) сейчас и через год.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите, какие возможности пришли через сеть, — это мотивирует продолжать.

40 Фриланс и консалтинг: как начать собственную практику

После неё вы оцениваете готовность к работе на себя, выбираете позиционирование и модель ценообразования, находите первых клиентов, считаете экономику практики и выстраиваете процессы, которые делают консалтинг устойчивым.

40.1 Готовность · 40.2 Позиционирование · 40.3 Модели ценообразования · 40.4 Экономика практики · 40.5 Кейс: Катя уходит во фриланс · 40.6 Процессы практики · 40.7 Бенчмарки · 40.8 Анти-паттерны · 40.9 Вопросы для самопроверки

Собственная практика привлекает свободой выбора проектов и потенциально большим доходом. Но вместе с ней приходят продажи, договоры, неравномерная загрузка и отсутствие команды рядом. Успешные консультанты обычно приходят во фриланс после нескольких лет работы, с портфолио, сетью контактов и чёткой специализацией.

40.1 Готовность

КРИТЕРИЙ	ГОТОВЫ	РАНО
Опыт	4+ года, самостоятельные проекты от брифа до влияния	Нужен контроль старшего
Портфолио	5+ кейсов с результатами	2–3 учебных кейса
Сеть	Есть люди, которые порекомендуют	Знакомых в отрасли мало
Специализация	Понятно, в чём вы сильнее других	«Делаю всё»
Подушка	3–6 месяцев расходов	Нет запаса

40.2 Позиционирование

Консультанту «на всё» трудно продавать: клиент не понимает, почему выбрать именно его. Сильное позиционирование соединяет отрасль, тип задач и результат: «исследования для

B2B SaaS на этапе поиска продукта», «юзабилити и доступность госсервисов», «исследования для выхода на новые рынки».

40.3 Модели ценообразования

МОДЕЛЬ	КАК	ЗА	ПРОТИВ
Почасовая	Ставка × часы	Просто, нет риска перерасхода	Доход ограничен часами, клиент считает время
Проектная	Фикс за исследование	Клиенту понятно, выгодно при опыте	Риск недооценки
Абонемент	Ежемесячная плата за объём или доступ	Стабильность	Нужно держать уровень постоянно
От ценности	Цена от ожидаемого эффекта	Высокий доход	Нужны доверие и измеримый результат

40.4 Экономика практики

ФОРМУЛА 40.1 · НЕОБХОДИМАЯ СТАВКА

$$r = \frac{I + E + T}{H \cdot u} \tag{40.1}$$

где

I — желаемый годовой доход ₽

E — расходы: инструменты, рекрутинг, бухгалтерия, обучение ₽

T — налоги ₽

H — рабочих часов в году ч

u — доля оплачиваемых часов: остальное — продажи, администрирование доля

```
Катя, бывший senior: I = 3,6 млн ₽, E = 0,4 млн, T при 6% ≈ 0,26 млн; H = 1 800 ч, u = 0,55 → r ≈ 4,26 млн / 990 ≈ 4 300 ₽ в час. Исследование на 60 часов ≈ 260 000 ₽
```

Главная ошибка новичков — считать, что все рабочие часы будут оплачены. На практике 40–50% времени уходит на поиск клиентов, переговоры, договоры, бухгалтерию и обучение. Если взять за основу ставку, которую получали в найме, разделённую на часы, доход окажется вдвое ниже ожидаемого.

40.5 Кейс: Катя уходит во фриланс

Катя — знакомая Полины по сообществу, шесть лет работала исследователем в агентстве и продуктовой компании. Она выбрала позиционирование «исследования для B2B SaaS на этапе поиска продукта» и спланировала первый год.

КВАРТАЛ	ЧТО ДЕЛАЛА	ПРОЕКТОВ	ДОХОД, ТЫС. ₽
1	Рассказала сети о старте, 2 проекта от бывших коллег, 3 статьи о B2B-исследованиях	2	480
2	Доклад на митапе, шаблон проблемного интервью в открытом доступе	3	720
3	Первый абонемент: 2 дня в неделю для стартапа	2 + абонемент	950
4	Повысила проектную цену на 20%, отказалась от двух неподходящих	3 + абонемент	1 150

Итог года — 3,3 млн ₽ при плане 3,6 млн, но с растущей динамикой и очередью на следующий квартал. Две трети клиентов пришли через рекомендации и сообщество. Самым ценным решением Катя назвала узкое позиционирование: «когда я писала „делаю UX-исследования“, мне не отвечали; когда стала писать про B2B SaaS — стали рекомендовать».

ПРАВИЛО

Считайте ставку от желаемого дохода и реальной доли оплачиваемых часов, а не от зарплаты в найме. Закладывайте в каждый проект время на продажи и администрирование.

МИРОВОЙ КЕЙС Алан Вайс, «Value-Based Fees», 2002

Ценообразование от ценности

Консультант Алан Вайс доказывал, что почасовая оплата наказывает опытных: чем быстрее вы решаете задачу, тем меньше получаете. Он предлагал обсуждать с клиентом ценность результата и назначать цену как долю от неё.

Для UX-исследователя это работает, когда эффект измерим: снижение обращений в поддержку, рост конверсии, отменённая разработка ненужной фичи.

ПЛОХО

Фриланс «на всё»

«Делаю UX-исследования любых продуктов», ставка как в найме по часам.

Мало заказов, доход вдвое ниже ожидаемого.

ХОРОШО

Узкая практика

B2B SaaS на этапе поиска продукта, ставка от экономики, абонементы.

Рекомендации, рост цены, очередь клиентов.

40.6 Процессы практики

- Шаблон коммерческого предложения: проблема, подход, результат, сроки, цена.
- Договор с рамками, этапами оплаты и правилами работы с данными участников.
- Предоплата 30–50% до старта.
- Собственная база участников и проверенные подрядчики рекрутинга.
- Кейс в портфолио после каждого проекта (с согласия клиента).

40.7 Бенчмарки

ПАРАМЕТР	ОРИЕНТИР
Доля оплачиваемых часов	50–60%
Финансовая подушка на старте	3–6 месяцев расходов
Предоплата	30–50%
Доля клиентов по рекомендациям	больше половины у устойчивых практик

40.8 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Ставка = зарплата / часы	Доход вдвое ниже	Формула со всеми расходами и долей оплачиваемых часов
Позиционирование «всё»	Нет рекомендаций	Узкая специализация

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Работа без договора и предоплаты	Неоплаченные проекты	Договор и предоплата
Все проекты подряд	Выгорание, слабые кейсы	Отказывать неподходящим

ПРИМЕР

Доступность

Исследователь со специализацией на доступности интерфейсов ушёл из крупной компании в консалтинг. Ужесточение требований к доступности цифровых сервисов создало спрос, а узкая экспертиза позволила брать проектную цену в полтора раза выше рынка общих UX-аудитов. Через два года он нанял двух исследователей и открыл небольшую студию.

40.9 Вопросы для самопроверки

- По каким критериям оценить готовность к фрилансу?
- Почему важно узкое позиционирование?
- Какие модели ценообразования есть и чем они рискуют?
- Как посчитать необходимую ставку?
- Какие процессы делают практику устойчивой?

ПРАКТИКА 40 после главы 40

Оцените свою готовность к собственной практике и посчитайте экономику.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Оцените себя по пяти критериям готовности.	☐
02	Сформулируйте позиционирование: отрасль, тип задач, результат.	☐
03	Посчитайте необходимую ставку по формуле (40.1).	☐
04	Выберите модель ценообразования для первых проектов.	☐
05	Составьте список 20 контактов, которым расскажете о старте.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Если по трём критериям из пяти «рано» — начните с подработки на одном проекте, не уходя из найма.

A Шаблон скринера (Screener Survey)

Готовая структура отборочной анкеты с примерами вопросов и логикой отбора. Пример — рекрутинг ушедших покупателей «Грядки»; замените вопросы под свой продукт и сегменты.

A.1 Структура скринера · A.2 Вступление · A.3 Стоп-вопросы · A.4 Поведенческие критерии · A.5 Квоты · A.6 Артикуляция · A.7 Логистика и согласие · A.8 Проверки перед запуском

A.1 Структура скринера

БЛОК	ЗАЧЕМ	ВОПРОСОВ
Вступление	Что за исследование, сколько длится, вознаграждение, без раскрытия цели	—
Стоп-вопросы	Исключить работающих в UX, маркетинге, у конкурентов; недавних участников	2–3
Поведенческие критерии	Отобрать нужный сегмент по фактам	3–5
Квотные вопросы	Распределить по сегментам	1–3
Артикуляция	Проверить, может ли человек связно рассказать	1
Логистика и согласие	Время, устройство, контакт, согласие на обработку данных	2–3

A.2 Вступление

Здравствуйте! Мы проводим исследование о том, как люди готовятся к дачному сезону. Если вы подойдёте, мы пригласим вас на онлайн-разговор на 45 минут в удобное время. Вознаграждение — 2 500 ₽. Анкета займёт 3 минуты.

A.3 Стоп-вопросы

```
1. Работаете ли вы или ваши близкие в одной из сфер? (несколько вариантов)
 □ Маркетинг или реклама → СТОП
 □ Дизайн, UX, исследования → СТОП
 □ Продажа семян, рассады, садовых товаров → СТОП
 □ Ничего из перечисленного → ДАЛЕЕ
2. Участвовали ли вы в интервью или тестировании за последние 3 месяца?
 □ Да → СТОП   □ Нет → ДАЛЕЕ
```

A.4 Поведенческие критерии

```
3. Есть ли у вас участок, где вы выращиваете растения? (скрываем цель среди
вариантов)
 □ Дача или участок за городом   □ Огород при доме   □ Только комнатные растения →
СТОП   □ Нет → СТОП
4. Где вы покупали семена или рассаду этой весной? (несколько вариантов)
 □ Садовый центр   □ Рынок   □ Маркетплейс   □ Приложение «Грядка» [нужно]   □
Другое: ___
5. Сколько раз вы заказывали в «Грядке» с марта?
 □ 0 → СТОП   □ 1 [ушедшие]   □ 2 и больше → квота «вернувшиеся» или СТОП
6. Сколько лет вы занимаетесь участком?
 □ Меньше 2 [новички]   □ 2–5   □ Больше 5 [опытные]
```

A.5 Квоты

СЕГМЕНТ	КРИТЕРИЙ	КВОТА
Новички	1 заказ, участок < 2 лет	5
Опытные	1 заказ, участок > 5 лет	5
60+	1 заказ, возраст 60+	4
Итого с запасом на неявки	**—**	**14 (нужно 12)**

A.6 Артикуляция

```
7. Расскажите в 2-3 предложениях, как вы выбирали семена в последний раз.
 [открытый ответ: отбираем связные, конкретные ответы; «нормально», «как обычно» — низкий приоритет]
```

A.7 Логистика и согласие

```
8. С какого устройства будете подключаться? □ Телефон □ Компьютер □ Планшет
9. Удобное время: [выбор слотов]
10. Телефон или почта для связи: ___
□ Я даю согласие на обработку персональных данных для отбора участников исследования
 [ссылка на отдельный документ согласия: цель, срок хранения, право отозвать]
```

A.8 Проверки перед запуском

- [ ] Цель исследования не угадывается по вопросам.
- [ ] Варианты ответов содержат «правильные» и «неправильные» вперемешку.
- [ ] Каждый вопрос нужен для отбора или квоты — лишние убраны.
- [ ] Персональных данных — только для связи; хранение в РФ.
- [ ] Скринер проверен на 2 коллегах: время заполнения до 3 минут.

Б Гайд по проведению полуструктурированного интервью

Шаблон гайда на 60 минут с формулировками, техниками уточнения и пометками для модератора. Пример — интервью с ушедшими покупателями «Грядки».

Б.1 Шапка гайда · Б.2 1. Вступление — 5 минут · Б.3 2. Контекст — 10 минут · Б.4 3. Последний случай — 25 минут · Б.5 4. Проблемы и обходные пути — 15 минут · Б.6 5. Завершение — 5 минут · Б.7 Техники модератора · Б.8 Снимок интервью — сразу после

Б.1 Шапка гайда

ПОЛЕ	ПРИМЕР
Цель исследования	Понять, почему первые покупатели не возвращаются в сезон
Исследовательские вопросы	Причины; где в пути возникают; что могло бы вернуть
Сегмент	Ушедшие: 1 заказ весной, нет заказов 8+ недель
Длительность	60 минут
Модератор и наблюдатели	Полина; Лиза, Марк в чате наблюдателей

Б.2 1. Вступление — 5 минут

- Спасибо, что нашли время. Меня зовут ___, я исследователь. Мы разговариваем с людьми, которые занимаются участком, чтобы лучше понять их опыт.
- Правильных и неправильных ответов нет. Если какой-то вопрос не хочется обсуждать — просто скажите, это нормально.
- Можно ли записать разговор? Запись увидит только команда проекта, мы удалим её через 12 месяцев. Согласие вы подписали — есть ли вопросы по нему?

Б.3 2. Контекст — 10 минут

- Расскажите о вашем участке: где, какой, сколько лет?
- Что выращиваете? Что для вас самое важное на даче?
- Как обычно проходит ваша весна на участке?

[цель: разогрев и словарь участника; запоминать слова, которыми он называет вещи]

Б.4 3. Последний случай — 25 минут

- Расскажите, как вы покупали семена этой весной. С чего всё началось?
  Уточнения: Когда это было? Где вы были? Что подтолкнуло?
- Как вы узнали о «Грядке»? Что выбрали? Как выбирали?
  Уточнения: Что сравнивали? Что было сложно? Что помогло решить?
- Что было после того, как заказ пришёл?
  Уточнения: Как посеяли? Что получилось? Что было дальше с покупками?
- Были ли покупки семян или рассады после этого? Где? Почему там?

[не спрашивать «почему вы не вернулись» прямо — выяснять через историю]

Б.5 4. Проблемы и обходные пути — 15 минут

- Что за весну было самым неприятным или раздражающим?
- Как вы решаете, что и когда сеять? Можете показать?

[если возможно — попросить показать записи, пакетики, заметки на камеру]

- Если бы у вас был помощник по даче, что бы вы ему поручили?

[проективный вопрос, ответ — источник гипотез, а не требований]

Б.6 5. Завершение — 5 минут

- Что важное я не спросил(а)?
- Есть ли у вас знакомые с похожим опытом, с которыми нам стоит поговорить?
- Благодарность, информация о вознаграждении и сроке выплаты.

Б.7 Техники модератора

СИТУАЦИЯ	ЧТО СКАЗАТЬ
Короткий ответ	«Расскажите подробнее», «А как это было?»

СИТУАЦИЯ	ЧТО СКАЗАТЬ
Обобщение «обычно»	«А в последний раз как было?»
Непонятное слово	«Что для вас значит „___“?»
Мнение о будущем	«А было ли такое на самом деле?»
Вопрос к модератору	«А как вы думаете?»
Эмоциональная тема	Признать, предложить паузу или пропустить
Ушли от темы	«Интересно. Давайте вернёмся к ___»

Б.8 Снимок интервью — сразу после

- Участник: сегмент, ключевые факты контекста.
- Главная история: 3–5 предложений.
- Цитаты: 3–5 дословных с тайм-кодами.
- Сюрпризы: что не совпало с гипотезами.
- Связь с гипотезами: подтверждает / опровергает / новое.

B Чек-лист юзабилити-теста «7 + 2 шага»

Семь обязательных шагов от цели до решения и два дополнительных, которые отличают хороший тест от формального. Проходите по порядку и отмечайте выполненное.

B.1 Семь обязательных шагов
B.2 Два дополнительных шага
B.3 Подробный чек-лист
B.4 Шкала серьёзности проблем

B.1 Семь обязательных шагов

7 ШАГОВ

1. **Цель и решение**
   Какое решение примем по итогам? Какие гипотезы проверяем? Какой критерий «можно в разработку»?
2. **Задания**
   3–5 заданий-целей без слов интерфейса, с данными и критерием успеха; порядок от простого к сложному.
3. **Участники**
   Критерии по поведению и опыту, скринер, квоты, 5–8 на раунд с запасом на неявки.
4. **Прототип или стенд**
   Пути заданий работают, реальные данные, нужное устройство, пилот на коллеге.
5. **Сессии**
   Роли: модератор, наблюдатели; согласие; приветствие «тестируем не вас»; модератор молчит.
6. **Метрики и наблюдения**
   Успех, время, ошибки, SEQ после задачи, SUS в конце; таблица наблюдений с цитатами.

7 ШАГОВ

7 **Разбор и решение**
В тот же или следующий день: проблемы, серьёзность × частота, решение по каждой, владелец.

B.2 Два дополнительных шага

+ 2

8 **Команда наблюдает**
Продакт, дизайнер и разработчик видят хотя бы 2 сессии вживую или в трансляции.

9 **Проверка исправлений**
Следующий раунд или немодерируемый тест подтверждает, что правки сработали.

B.3 Подробный чек-лист

ШАГ	ПРОВЕРКА	✓
1	Решение и срок записаны в брифе	
1	Критерии успеха заданы до теста	
2	В заданиях нет названий кнопок и разделов	
2	У каждого задания понятный финал	
3	Скринер скрывает цель, есть стоп-вопросы	
3	Набрано на 1–2 участника больше нужного	
4	Прототип пройден коллегой, сбоев нет	
4	Тест на устройстве и размере экрана участника	
5	Согласие подписано, запись включена	
5	Модератор не автор прототипа или умеет молчать	
6	Время и успех фиксируются по каждому заданию	

ШАГ	ПРОВЕРКА	✓
6	SEQ после каждой задачи, SUS в конце	
7	Проблемы оценены по серьёзности и частоте	
7	По каждой проблеме — решение и владелец	
8	Команда видела минимум 2 сессии	
9	Запланирована проверка исправлений	

B.4 Шкала серьёзности проблем

БАЛЛ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЕ
4	Не даёт выполнить задачу	Исправить до следующего раунда
3	Сильно мешает, многие ошибаются	Исправить до релиза
2	Мешает, но обходится	В бэклог с приоритетом
1	Косметика	Пакетом при случае

Г Образцы NDA и формы согласия респондента

Образцы для адаптации вместе с юристом вашей компании. Это не юридическая консультация: требования законов меняются, а формулировки зависят от вашей ситуации.

Г.1 Согласие на обработку персональных данных
Г.2 Информированное согласие на участие
Г.3 Соглашение о неразглашении (для показа закрытых материалов)
Г.4 Когда какой документ нужен
Г.5 Хранение документов

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Вставлять согласие на обработку персональных данных внутрь других условий — приглашения, правил участия или NDA. В России с 1 сентября 2025 года согласие оформляется отдельным документом.

Г.1 Согласие на обработку персональных данных

```
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____, даю согласие ООО «_____» (адрес, ИНН)
на обработку моих персональных данных:
 • состав: ФИО, телефон, адрес электронной почты, аудио- и видеозапись интервью;
 • цель: проведение пользовательского исследования для улучшения сервиса;
 • действия: сбор, запись, хранение, использование, обезличивание, удаление;
 • способ: с использованием средств автоматизации и без них;
 • срок: 12 месяцев с даты подписания, после чего данные удаляются;
 • передача третьим лицам: не осуществляется [или перечень подрядчиков];
 • место хранения: на территории Российской Федерации.
Я могу отозвать согласие, направив заявление по адресу _____.
Дата _____   Подпись _____
```

Г.2 Информированное согласие на участие

```
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
Цель: мы хотим понять, как люди _________, чтобы улучшить сервис.
Что будет: онлайн-разговор около 60 минут; возможно, покажем прототип.
Запись: мы записываем звук и экран [и видео]; запись видит только команда проекта.
Использование: выводы — без вашего имени; фрагменты записи внутри компании —
 ☐ разрешаю   ☐ не разрешаю
Добровольность: вы можете не отвечать на любой вопрос и прекратить в любой момент
 без потери вознаграждения.
Вознаграждение: ______ ₽, выплата в течение ___ дней.
Контакт для вопросов: ________
Я прочитал(а) и согласен(на) участвовать.   Дата ____   Подпись ____
```

Г.3 Соглашение о неразглашении (для показа закрытых материалов)

```
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
1. Конфиденциальная информация — сведения о продуктах, прототипах, планах
 и данных Компании, которые Участник узнал в ходе исследования ____ (дата).
2. Участник обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам,
 не делать снимков экрана и записей, не публиковать сведения в сети.
3. Обязательство действует ___ месяцев [обычно 12–36].
4. Не является конфиденциальной информация, ставшая общедоступной не по вине
Участника.
5. [Для B2B] Компания обязуется не раскрывать сведения о процессах организации
 Участника, полученные в ходе исследования, кроме обезличенных выводов.
Стороны, реквизиты, подписи.
```

Г.4 Когда какой документ нужен

СИТУАЦИЯ	СОГЛАСИЕ НА ПД	СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ	NDA
Интервью о прошлом опыте	да	да	нет
Тест опубликованного продукта	да	да	нет
Тест неанонсированного прототипа	да	да	да

СИТУАЦИЯ	СОГЛАСИЕ НА ПД	СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ	NDA
B2B-интервью о процессах компании	да	да	взаимное, по запросу
Анонимный опрос без ПД	нет	кратко в начале	нет
Участники из ЕС	по GDPR, на их языке	да	по ситуации

Г.5 Хранение документов

- Подписанные согласия хранятся отдельно от записей и транскриптов.
- Доступ — исследователь и ответственный за данные.
- Срок хранения согласий — не меньше срока обработки данных.
- При отзыве согласия — удаление записей и отметка в таблице участников.

Д Глоссарий

Термины гайда с короткими определениями. Английские названия — как их используют в командах, инструментах и вакансиях.

A/B-тест	Эксперимент со случайным разделением пользователей на группы, видящие разные версии.
Affinity diagram (аффинити-диаграмма)	Группировка наблюдений по смыслу снизу вверх.
CES	Customer Effort Score: оценка усилий клиента на решение задачи.
Contextual inquiry (контекстное наблюдение)	Наблюдение и интервью в среде пользователя по модели «мастер и ученик».
Continuous Discovery (непрерывное исследование)	Регулярные еженедельные интервью и проверки силами продуктовых команд.
CSAT	Customer Satisfaction: доля довольных взаимодействием.
HEART	Набор UX-метрик Google: Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task success.
JTBD	Jobs to Be Done: теория «работ», ради которых люди «нанимают» продукты.
Kano (модель Кано)	Классификация свойств продукта по влиянию на удовлетворённость.
MDE	Минимальный интересный эффект, под который рассчитывается выборка эксперимента.

NASA-TLX	Опросник субъективной когнитивной нагрузки из шести шкал.
NDA	Соглашение о неразглашении.
NPS	Net Promoter Score: доля промоутеров минус доля критиков.
ResearchOps	Исследовательские операции: рекрутинг, инструменты, данные, бюджеты.
RICE	Приоритизация: охват × влияние × уверенность / усилия.
Screener (скринер)	Отборочная анкета для рекрутинга участников.
SEQ	Single Ease Question: оценка сложности задачи по шкале 1–7.
SUS	System Usability Scale: опросник из 10 вопросов, 0–100, среднее около 68.
Task success rate (TSR)	Доля участников, выполнивших задание без помощи.
Баннерная слепота	Игнорирование элементов, похожих на рекламу.
Временная линия переключения	Структура JTBD-интервью от первой мысли до решения.
Вовлечённость команды	Доля команды, наблюдавшей сессии или участвовавшей в синтезе.
Глубинное интервью	Интервью 45–90 минут о мотивах, опыте и контексте.
Дерево возможностей	Связь цели, возможностей, решений и проверок (Тереза Торрес).
Доверительный интервал	Диапазон, в котором с заданной уверенностью находится истинное значение.

Каппа Коэна	Согласованность двух разметчиков с поправкой на случайность.
Когорта	Группа пользователей, пришедших в один период.
Насыщение	Момент, когда новые участники не приносят новых тем.
Немодерируемый тест	Участник выполняет задания на платформе без исследователя.
Ошибка выжившего	Выводы только по оставшимся пользователям.
Полуструктурированное интервью	Интервью по гайду с гибким порядком и уточнениями.
Предвзятость подтверждения	Склонность замечать данные, подтверждающие гипотезу.
Размер эффекта	Величина различия независимо от размера выборки, например d Коэна.
Репозиторий исследований	База фактов и инсайтов с тегами и связями.
Скорректированный интервал Вальда	Интервал доли для малых выборок.
Слепота к изменениям	Незамеченное изменение на экране.
Социальная желательность	Склонность отвечать «правильно», а не честно.
Тематический анализ	Метод анализа качественных данных через коды и темы.
Тёмные паттерны	Приёмы интерфейса, заставляющие делать то, чего человек не хотел.
Экспозиционные часы	Время, которое команда проводит, наблюдая за пользователями.

Эффект Хоторна	Изменение поведения из-за того, что за человеком наблюдают.

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Возьмите шаблон скринера — с. 225
- [ ] Пройдите чек-лист юзабилити-теста — с. 231

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.