sherpa.

Свой продукт

от идеи до первой продажи за 14 дней

Идея, проверка спроса, MVP без разработчика, первый трафик и первые деньги. Один сквозной продукт, восемь вводных и практика после каждой главы.

Практическое руководство

Содержание

ЧАСТЬ I · ИДЕЯ

01 Откуда берутся идеи 4
02 Личная концепция и поток вариантов 12
03 Критерии оценки идеи 19
04 Как проверять идею до продукта 25

ЧАСТЬ II · РЫНОК И ЦЕННОСТЬ

05 Кто ваш клиент 31
06 Конкуренты и размер рынка 37
07 Ценностное предложение 43
08 Проверка гипотезы и концепция 49

ЧАСТЬ III · ПРОДУКТ И ВЫХОД НА РЫНОК

09 MVP и структура продукта 56
10 Интерфейс и продающие материалы 62
11 Каналы и послания 69
12 План запуска 75

ЧАСТЬ IV · ПРОДАЖИ, ДЕНЬГИ И РОСТ

13 Запуск трафика и первые лиды 82
14 Быстрые итерации и предпродажа 88
15 Первая продажа и первые клиенты 95
16 Обратная связь и итерации 102
17 Бизнес-модель и цена 108
18 Масштабирование и рост 117

ПРИЛОЖЕНИЯ

А Стек без кода и бюджета 124
Б Оценка рынка и юнит-экономика 126
В Шаблоны и план на 14 дней 129
Г Глоссарий 132
Д Карта идей 135

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов

ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 18 глав

«Окошко»

Запись по ссылке с напоминаниями для частных мастеров бьюти. Основатель в одиночку и без программиста за 14 дней проходит путь от наблюдения в чате мастеров до первой оплаты, а дальше растит продукт на подписке.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1
Мастер
хочет, чтобы клиенты приходили, и не хочет писать им по вечерам

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2
Клиент мастера
хочет записаться за минуту и не забыть о визите

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 3
Владелица студии
хочет видеть запись всех мастеров в одном месте

«Мастер» 590 ₽ / мес **«Студия»** 1 490 ₽ / мес **Пробный период** 7 дней
Постоянные расходы 6 500 ₽ / мес

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

40 000 ₽ бюджет на трафик в месяц	**32 ₽** средняя цена клика	**8,0%** клик → регистрация
45% регистрация → первая запись	**40%** активация → оплата	**770 ₽** средний доход с клиента
7,0% месячный отток	**120 ₽** переменные затраты на клиента	**4,18** LTV / CAC · окупаемость 3,4 мес.

Числовая модель вымышлена, но внутренне непротиворечива: всё остальное выводится из восьми вводных. В каждой главе вы делаете шаг своего продукта, а к концу книги у вас есть концепция, лендинг, первая версия и первые деньги.

01 Откуда берутся идеи

После неё вы ведёте список проблем, а не список решений, и умеете оценить каждую проблему в рублях, которые она стоит человеку.

1.1 Четыре источника · 1.2 Проблема или решение · 1.3 Боль измеряется деньгами и временем · 1.4 Частота и острота · 1.5 Где искать, если ничего не приходит в голову · 1.6 Тренды: когда они работают · 1.7 Как мы нашли «Окошко» · 1.8 Дневник проблем

Идея продукта почти никогда не приходит в виде продукта. Она приходит как раздражение: вы третий раз за неделю делаете одно и то же вручную, знакомый жалуется на ту же мелочь, что и вы, клиент платит за обходной путь, который сам же ненавидит. Задача этой главы — научиться замечать такие моменты и записывать их до того, как голова начнёт придумывать приложение.

Мы различаем четыре источника. Они не равноценны: первые два дают идеи, за которые платят, последние два — идеи, о которых интересно говорить.

1.1 Четыре источника

ИСТОЧНИК	КАК ВЫГЛЯДИТ	ГДЕ ИСКАТЬ	РИСК
Проблема	Что-то регулярно ломается или отнимает время	Свой рабочий день, чаты профессии, отзывы на конкурентов	Проблема есть только у вас
Боль	Проблема, на которую человек уже тратит деньги или нервы	Обходные пути: таблицы, помощники, ручные напоминания	Боль сильная, но редкая
Неудовлетворённая потребность	Решение есть, но не для этого сегмента	Жалобы «слишком сложно», «слишком дорого», «не для нас»	Сегмент слишком мал, чтобы платить

ИСТОЧНИК	КАК ВЫГЛЯДИТ	ГДЕ ИСКАТЬ	РИСК
Тренд	Меняется закон, технология или привычка	Новости отрасли, правила платформ, новые способы оплаты	Тренд есть, а денег у аудитории ещё нет

ПРАВИЛО

Записывайте проблему словами того, у кого она есть, и без решения. «Мастера теряют деньги на неявках» — проблема. «Приложение для записи с напоминаниями» — уже решение, и оно закрывает от вас десяток других.

1.2 Проблема или решение

Самая частая ловушка на этом этапе — записывать в список готовые решения. «Сделать бота для записи», «приложение для учёта расходников», «маркетплейс для репетиторов». Каждое такое решение уже содержит десяток предположений: что проблема есть, что её решают именно так, что люди готовы этим пользоваться. Пока вы не отделили проблему от решения, вы не сможете проверить ни то, ни другое.

Проверка простая: прочитайте формулировку человеку, у которого эта проблема должна быть. Если он кивает и рассказывает свой случай — это проблема. Если начинает спорить, нужно ли ему приложение, — это решение, и разговор пойдёт о вашем продукте, а не о его жизни.

ПЛОХО

Решения вместо проблем

Бот для записи к мастерам.

Сервис учёта расходных материалов.

Платформа для домашних кондитеров.

ХОРОШО

Проблемы словами человека

Клиенты записываются и не приходят, окно пропадает.

Материал заканчивается посреди смены, и приходится отменять клиента.

Заказы теряются в переписке, и я путаю даты.

У каждой проблемы из списка стоит выяснить четыре вещи. Без них её нельзя сравнить с другими, а сравнивать придётся уже в третьей главе.

Частота	Как часто она случается: каждый день, раз в неделю, раз в год. Частая проблема держит человека в продукте.
Цена	Во что обходится один случай и все случаи за месяц — деньгами, временем, нервами.
Обходной путь	Что человек делает сейчас. Если ничего — проблема, скорее всего, не так болит.
Кто страдает	Тот, кто испытывает проблему, и тот, кто платит, — это один человек или разные.

1.3 Боль измеряется деньгами и временем

Силу проблемы показывают не эмоции в разговоре, а то, во что она обходится человеку. Самый быстрый способ оценить её — посчитать потери за месяц. Для частного мастера из нашего сквозного кейса это неявки: клиент записался и не пришёл, окно пропало.

ФОРМУЛА 1.1 · СТОИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КЛИЕНТА

$$L = Z \cdot q \cdot P \tag{1.1}$$

где

- Z — число записей в месяц — шт./мес
- q — доля неявок — доля, 0…1
- P — средний чек визита — ₽
- L — потери клиента от проблемы — ₽/мес

```
L = 120 · 0,12 · 2 000 = 28 800 ₽ в месяц
```

Двадцать восемь тысяч в месяц — сумма, при которой человек уже ищет выход. Если потери от вашей проблемы выходят в сотни рублей, продукт придётся продавать как удобство, а удобство покупают плохо.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Путать «интересно» и «больно». Люди охотно обсуждают проблему, о которой интересно говорить, но платят только за ту, что уже стоит им денег. Признак настоящей боли — обходной путь, который человек построил сам.

1.4 Частота и острота

Две проблемы с одинаковыми потерями за год продаются по-разному. Неявка случается каждую неделю, и мастер помнит о ней постоянно. Поиск нового помещения для студии случается раз в три года и стоит дороже, но в остальное время о нём никто не думает. Частота определяет, как легко достучаться до человека, а острота — сколько он готов заплатить.

ТИП ПРОБЛЕМЫ	ПРИМЕР	КАК ПРОДАВАТЬ
Частая и острая	Неявки клиентов у мастера	Лучший вариант для первого продукта: подписка, быстрый эффект
Редкая и острая	Переезд студии, налоговая проверка	Ловить момент: реклама по событию, партнёры, разовая оплата
Частая и слабая	Неудобно искать фото работ в галерее	Только почти бесплатно или как часть большего продукта
Редкая и слабая	Раз в год обновить прайс-лист	Не продаётся, вычёркивайте

Для первого продукта, который нужно запустить за несколько дней, мы выбираем только верхнюю строку. Редкие острые проблемы требуют долго ловить клиента в нужный момент, а на это у одиночки нет ни времени, ни бюджета.

1.5 Где искать, если ничего не приходит в голову

- Свой рабочий день за неделю. Записывайте каждое действие, которое повторили больше двух раз, и каждое, которое отложили, потому что «долго».
- Чаты и форумы профессии. Ищите вопросы, которые каждую неделю задают разные люди: «как вы делаете…», «чем пользуетесь для…».
- Отзывы на три звезды. Пятёрки хвалят, единицы ругают поддержку, а тройки описывают, чего не хватает.

- Вакансии. Если компании нанимают людей на рутину, за эту рутину уже платят — и, возможно, заплатят продукту.
- Изменения правил. Новый закон, требования платформы или способ оплаты создают проблему у тысяч людей одновременно.

КЛАССИКА Пол Грэм, 2012

Как искать идеи для стартапа

Основатель Y Combinator Пол Грэм советует не придумывать идеи, а замечать их: лучшие приходят к тем, кто живёт «в будущем» своей отрасли и видит, чего в ней не хватает.

Его главный фильтр: хочет ли этого кто-то прямо сейчас и очень сильно. Маленькая группа людей, которым продукт нужен отчаянно, лучше большой, которой он «был бы удобен».

МИРОВОЙ КЕЙС Airbnb, 2007

Матрасы на полу гостиной

Основателям Airbnb было нечем платить за квартиру в Сан-Франциско, а в город съезжались участники дизайн-конференции и не находили свободных отелей. Они положили в гостиной надувные матрасы, сделали простой сайт и приняли первых гостей.

Идея выросла из собственной проблемы с деньгами и наблюдения за чужой проблемой с жильём. Первая версия проверила главное — готовы ли незнакомые люди платить за ночь у других незнакомых людей — без единой строчки сложного кода.

1.6 Тренды: когда они работают

Тренд сам по себе не идея, а окно. Когда меняется закон, технология или привычка, у большого числа людей одновременно появляется новая задача, а старые решения к ней ещё не приспособились. Окно открыто, пока крупные игроки не переделали свои продукты, — обычно от нескольких месяцев до пары лет.

ПРИМЕР

Новый налоговый режим

Когда в России появился налог на профессиональный доход, миллионы людей, работавших «в серую», получили новые задачи: выдавать чеки, считать доход, объяснять заказчикам, почему теперь нужен чек. Первыми продуктами для самозанятых стали не сложные бухгалтерии, а простые помощники для одной этой задачи.

Тренд сработал, потому что совпал с болью: штрафы и неловкость перед клиентами. Тренд без боли — например, «всем нужен свой сайт на нейросетях» — даёт интерес, но не продажи.

Хороший вопрос к любому тренду: какая конкретная задача появилась у конкретного человека на следующий день после изменения? Если ответа нет, тренд пока только тема для статьи.

1.7 Как мы нашли «Окошко»

Сквозной продукт этой книги начался с наблюдения в чате мастеров маникюра: раз в несколько дней кто-то жаловался, что клиент не пришёл и не предупредил. Под каждым таким сообщением собиралось по двадцать ответов с одним и тем же содержанием: «у меня тоже», «теперь пишу всем накануне», «беру предоплату, но половина отказывается».

Три признака сразу говорили о боли: проблема повторяется, люди построили обходной путь, и потери легко посчитать в рублях. В следующих главах мы проверим, достаточно ли этого для продукта.

1.8 Дневник проблем

Идеи забываются быстрее, чем кажется. Через неделю вы помните, что «что-то было с записью», но не помните, кто жаловался, сколько это стоило и как человек выкручивался. Поэтому проблемы записывают сразу и в одной форме — это и есть сырьё для реестра во второй главе.

```
Дата:          12 сентября
Кто:           мастер маникюра, аренда кресла, чат «Мастера СПб»
Что случилось: клиентка не пришла на 10:00, не отвечает
Чего стоило:   2 200 ₽ чек + 600 ₽ аренда за пустое окно
Как обходят:   «теперь пишу всем вечером накануне»
Как часто:     «раз-два в неделю точно»
```

Через неделю в дневнике будет 20–30 записей. Перечитайте их подряд: проблемы, которые повторяются у разных людей с разными словами, — первые кандидаты на продукт.

ПРАКТИКА 1 после главы 01

Заведите список проблем и неделю наполняйте его, не придумывая решений.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Каждый вечер записывайте три ситуации за день, где вы или кто-то рядом потратил время или деньги на обходной путь.	☐
02	Просмотрите два чата своей профессии за последний месяц и выпишите вопросы, которые повторяются.	☐
03	Прочитайте по 20 отзывов на три звезды на два продукта в вашей области и выпишите, чего людям не хватает.	☐
04	Для пяти самых частых проблем посчитайте потери по формуле (1.1). Если данных нет, запишите, у кого их узнать.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Список из 20–30 проблем, у пяти из них есть оценка в рублях.

02 Личная концепция и поток вариантов

После неё вы знаете, какие идеи вам по силам довести до первой продажи, и умеете за полтора часа получить тридцать вариантов вместо одного любимого.

2.1 Карта себя · 2.2 Нечестное преимущество · 2.3 Три типа основателя-одиночки · 2.4 Генерация: количество раньше качества · 2.5 Реестр идей · 2.6 Как вести реестр дальше

Одну и ту же идею два человека доведут до разного результата. Разница не в таланте, а в стартовых ресурсах: что вы уже умеете, кого знаете, где вам верят, на что не жалко потратить вечера. Эти ресурсы стоит выписать до выбора идеи, иначе выбор сделает настроение.

2.1 Карта себя

Навыки	Что вы умеете делать без обучения: продавать, писать тексты, собирать таблицы, настраивать рекламу, программировать.
Знание отрасли	Где вы проработали достаточно долго, чтобы понимать язык, цены и раздражения людей.
Доступ к людям	Каким аудиториям можете написать завтра и получить ответ: коллеги, чаты, подписчики, бывшие клиенты.
Интересы	О чём вы готовы думать полгода, даже если первые три месяца денег не будет.
Ограничения	Сколько часов в неделю и сколько рублей вы готовы потерять без вреда для себя.

Сильнее всего работает пересечение отрасли и доступа к людям. Знание отрасли подсказывает проблему, доступ позволяет за неделю поговорить с десятью её носителями. Навыки определяют, что вы соберёте сами, а за что придётся платить.

КЛАССИКА Сарас Сарасвати, 2001

Эффектуация: начинайте с того, что есть

Исследовательница Сарас Сарасвати изучала, как принимают решения опытные предприниматели, и обнаружила, что они редко начинают с цели. Они начинают с вопроса «кто я, что знаю и кого знаю» и строят продукт из доступных средств.

Второй принцип — допустимый убыток. Вместо прогноза прибыли решите, сколько времени и денег готовы потерять, если не получится. Эта сумма и есть бюджет первого эксперимента.

ПРАВИЛО

Назовите допустимый убыток до старта: часы и рубли. Для сквозного кейса это 14 вечеров и 60 000 ₽. Когда сумма потрачена, вы останавливаетесь и решаете заново, а не докладываете «ещё чуть-чуть».

2.2 Нечестное преимущество

У каждого продукта рано или поздно появляются конкуренты. То, что они не смогут быстро скопировать, называют нечестным преимуществом. У основателя-одиночки это почти никогда не технология и не деньги. Это знание и доступ, которые вы набрали за годы до начала проекта.

Доступ	Вы состоите в закрытом чате профессии, знаете админов, вам отвечают в личных сообщениях.
Репутация	Вас знают как эксперта: вы вели курс, писали статьи, выступали. Вам верят до того, как вы что-то показали.
Язык	Вы говорите с аудиторией её словами. Конкурент со стороны пишет «оптимизация расписания», вы — «слила запись».
Данные	У вас есть цифры, которых нет у других: как устроены цены, сколько реально теряют, где ломается процесс.

Скорость	Вы можете сами сделать то, на что другим нужен подрядчик: тексты, рекламу, таблицы, интеграции.

Основатель «Окошка» пять лет работал маркетологом в сети студий красоты: он знает, как мастера записывают клиентов, состоит в трёх профессиональных чатах и умеет сам настраивать рекламу. Ни одно из этих преимуществ не уникально, но вместе они сокращают путь до первой продажи с месяцев до дней.

2.3 Три типа основателя-одиночки

A Отраслевик

Знает проблему изнутри и людей, у которых она есть. Легко: интервью, оффер, первые продажи. Трудно: собрать продукт.

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ

No-code-инструменты и консьерж-MVP.

B Технарь

Соберёт что угодно за выходные. Легко: прототип и автоматизация. Трудно: найти, кому это нужно, и продать.

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ

Двадцать интервью до первой строки кода.

C Продавец

Умеет привлекать внимание и закрывать сделки. Легко: трафик и первые деньги. Трудно: удержать клиентов, когда продукт не дотягивает до обещания.

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ

Обещать только то, что уже работает.

· Как выбрать идею

Выбирайте идею, где ваш тип закрывает самый рискованный шаг. Отраслевику проще всего с проблемами, которые решаются простым инструментом и долго продаются со стороны.

2.4 Генерация: количество раньше качества

Первая идея почти всегда самая очевидная — её придумали до вас. Хорошие варианты появляются после двадцатого, когда очевидные кончились. Поэтому генерацию и оценку разводим во времени: сначала много, потом фильтр, и никогда одновременно.

СЕССИЯ НА 90 МИНУТ

1 **Проблемы · 20 мин**
Берёте список из практики 1 и для каждой проблемы пишете три разных способа её решить: сервис, услуга, информационный продукт.

2 **Перенос · 20 мин**
Ищете решения, которые работают в соседней отрасли, и переносите в свою: запись по ссылке у врачей → запись у мастеров.

3 **Сужение · 20 мин**
Берёте широкую идею и делаете из неё три узкие под конкретный сегмент: не «CRM для бизнеса», а «напоминания для мастеров, которые работают из дома».

4 **Инверсия · 15 мин**
Спрашиваете, как сделать проблему хуже, и переворачиваете ответ. Получаются неожиданные, но рабочие решения.

5 **Запись · 15 мин**
Каждую идею заносите в реестр одной строкой. Без оценки и без обсуждения.

Если сессия идёт туго, помогают шесть приёмов, которыми мы пользуемся постоянно. Каждый берёт что-то существующее и сдвигает в одну сторону.

- Ручная услуга → продукт. Кто-то делает работу руками за деньги: администратор, ассистент, бухгалтер. Какую часть этой работы можно отдать программе?
- Большой продукт → кусок. Возьмите сложный сервис и вырежьте одну функцию, которой пользуются чаще всего, для тех, кому остальное не нужно.
- Дорогое → дешёвое. Что сейчас доступно только компаниям, а нужно и одиночкам?
- Сложное → простое. Где люди бросают продукт на настройке, хотя результат им нужен?
- Чужая отрасль → своя. Что давно работает у врачей, юристов, ресторанов и ещё не дошло до вашей аудитории?
- Жалоба → сервис. Какие жалобы в чатах повторяются так часто, что их уже не замечают?

На время генерации действует одно правило: никакой критики, даже внутренней. Отвечайте на каждую идею «да, и...» и записывайте продолжение. Глупые идеи стоит

записывать наравне с остальными — иногда хорошая получается из двух глупых.

2.5 Реестр идей

Реестр — обычная таблица, где у каждой идеи одна и та же структура. Структура важнее содержания: через месяц вы будете сравнивать идеи между собой, а сравнить можно только одинаково записанное.

ИДЕЯ	ДЛЯ КОГО	ПРОБЛЕМА	КАК РЕШАЮТ СЕЙЧАС	ИСТОЧНИК
Напоминания и предоплата для мастеров	Частные мастера бьюти	Неявки, 12% записей	Пишут вручную накануне	Чат мастеров
Шаблоны договоров для самозанятых	Самозанятые в услугах	Споры об оплате	Договорённости в переписке	Свой опыт
Учёт расходников для студий	Студии на 3–5 мастеров	Материалы кончаются внезапно	Тетрадь и память	Интервью знакомой
Бот для приёма заказов на торты	Домашние кондитеры	Заказы теряются в переписке	Скриншоты, заметки	Отзывы
Подбор подработки для студентов	Студенты вузов	Нет времени искать	Чаты вакансий	Тренд

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Влюбиться в первую идею и генерировать «варианты» вокруг неё. Если десять строк реестра описывают одно и то же разными словами, генерации не было. Признак настоящей генерации — в реестре есть идеи, которые вам не нравятся.

2.6 Как вести реестр дальше

Реестр не выбрасывают после выбора идеи. Он работает весь проект: туда попадают новые наблюдения, туда возвращаются, если проверка провалилась. Чтобы им можно было пользоваться, у каждой строки есть статус и короткая причина.

СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ЗАПИСАТЬ
Новая	Только появилась, не оценена	Источник и дату

СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ЗАПИСАТЬ
На проверке	Идёт интервью или тест	Гипотезу и порог отказа
Отложена	Хорошая, но не сейчас	Условие, при котором вернёмся
Закрыта	Проверили, не подтвердилась	Что именно не подтвердилось

Закрытые идеи с причинами — самая ценная часть реестра. Через полгода вы увидите, что три идеи погибли по одной причине — например, аудитория не платит за удобство. Это знание о рынке, которое не купить.

ПРАКТИКА 2 после главы 02

Составьте карту себя и проведите одну сессию генерации.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните пять строк карты себя. Для доступа к людям впишите конкретные чаты и имена, а не «есть знакомые».	☐
02	Назовите допустимый убыток: сколько вечеров и сколько рублей готовы потратить до первого решения «продолжать или нет».	☐
03	Проведите сессию на 90 минут по шагам выше. Таймер обязателен.	☐
04	Перенесите все идеи в реестр. Цель — не меньше 30 строк.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта себя, допустимый убыток и реестр на 30+ идей.

03 Критерии оценки идеи

После неё вы сравниваете идеи по четырём критериям с весами и выбираете три для проверки, а не одну для запуска.

3.1 Четыре критерия
3.2 Как ставить балл
3.3 Проверка на устойчивость
3.4 Как читать конкуренцию
3.5 Ловушки выбора

Из тридцати идей до проверки доходят три. Отбор не должен быть интуитивным: интуиция выбирает самую интересную идею, а не самую перспективную. Мы используем четыре критерия, каждый оцениваем от 1 до 5 и умножаем на вес.

3.1 Четыре критерия

1 Спрос

Тратят ли люди на эту проблему деньги или время уже сейчас. Признаки: обходные пути, платные аналоги, повторяющиеся вопросы.

2 Конкуренция

Кто решает задачу сейчас и чем недовольны их клиенты. Пустой рынок чаще тревожный знак, чем подарок.

3 Реалистичность

Сможете ли вы собрать первую версию за неделю своими навыками и в пределах допустимого убытка.

4 Мотивация

Готовы ли вы полгода разговаривать с этой аудиторией. Без этого проект бросают на первом плохом месяце.

ФОРМУЛА 3.1 · ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА ИДЕИ

$$S = w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + w_4 x_4 \qquad (3.1)$$

где

x_1 — оценка спроса — балл, 1…5

x_2 — оценка конкурентной ситуации: чем свободнее ниша для вас, тем выше — балл, 1…5

x_3 — оценка реалистичности — балл, 1…5

x_4 — оценка мотивации — балл, 1…5

w_i — вес критерия, сумма весов равна единице — доля

S — итоговая оценка идеи — балл, 1…5

```
«Окошко»: S = 0,4 · 5 + 0,2 · 3 + 0,25 · 4 + 0,15 · 4 = 4,20
```

Веса задаёте вы, но до оценки, иначе подгоните их под любимую идею. Мы даём спросу самый большой вес: остальное можно исправить, а отсутствие спроса — нет.

ИДЕЯ	СПРОС · 0,4	КОНКУРЕНЦИЯ · 0,2	РЕАЛИСТИЧНОСТЬ · 0,25	МОТИВАЦИЯ · 0,15	ИТОГ
Напоминания для мастеров	5	3	4	4	4,20
Бот для кондитеров	4	3	4	2	3,50
Шаблоны договоров	3	2	5	3	3,30
Учёт расходников	3	4	3	3	3,20
Подработка для студентов	2	1	2	4	2,10

ПРАВИЛО

В проверку уходят три идеи с лучшей оценкой, а не одна. Пока идея одна, вы её защищаете; когда их три — сравниваете.

3.2 Как ставить балл

Оценка от 1 до 5 субъективна, пока у баллов нет описания. Один человек ставит спросу

четвёрку, потому что «все жалуются», другой — двойку, потому что «никто не платит». Чтобы оценки были сравнимы, мы заранее описываем, что значит каждый уровень.

КРИТЕРИЙ	1 БАЛЛ	3 БАЛЛА	5 БАЛЛОВ
Спрос	Проблему называете только вы	Жалуются в чатах, обходных путей нет	Жалуются, есть обходные пути и платные аналоги
Конкуренция	Сильные игроки, клиенты довольны	Игроки есть, жалобы разрозненные	Игроки есть, жалобы повторяются, вы можете их закрыть
Реалистичность	Нужны разработка, лицензия, склад	Первая версия за месяц с подрядчиком	Первая версия за неделю своими руками
Мотивация	Интересно, пока ново	Готовы заниматься полгода	Хотите решить проблему, даже если не заработаете

3.3 Проверка на устойчивость

Победитель, который выигрывает только при одном наборе весов, — не победитель. Пересчитайте оценку дважды: отдайте спросу вес 0,3 вместо 0,4 и прибавьте эту десятую к реалистичности, затем сделайте наоборот. Если первая тройка не меняется, выбор устойчив. Если меняется, решают не веса, а недостающие данные — их и нужно добыть.

У «Окошка» первое место держится при любых разумных весах: идея проигрывает только по конкуренции, а её вес мал. Бот для кондитеров обгоняет шаблоны договоров только при высоком весе спроса — значит, по этим двум идеям не хватает именно данных о спросе.

3.4 Как читать конкуренцию

Новички боятся конкурентов и радуются пустым нишам. На практике наоборот: платные конкуренты доказывают спрос, а пустая ниша чаще означает, что денег там нет или что до вас уже пробовали и бросили. Высокий балл по конкуренции получает не ниша без игроков, а ниша, где у игроков есть недовольные клиенты, которых вы способны забрать.

НЕ СТОИТ

Признаки слабой идеи

Конкурентов нет, и вы не понимаете почему.

Все опрошенные говорят «интересно», но никто не платит за аналог.

Для первой версии нужен юрист, лицензия или склад.

Вы выбрали её, потому что о ней пишут в новостях.

КАК НАДО

Признаки сильной идеи

Есть платные конкуренты с отзывами на три звезды.

Люди построили обходной путь и тратят на него время каждую неделю.

Первую версию можно собрать без кода за несколько дней.

Вы сами были в этой ситуации или знаете десять человек, которые в ней сейчас.

КЛАССИКА CB Insights, 2014

Главная причина смерти стартапов

Аналитическая компания CB Insights разобрала около сотни публичных разборов закрывшихся стартапов. Чаще всего — в 42% случаев — основатели называли причиной отсутствие рыночной потребности: продукт работал, но не был нужен никому настолько, чтобы платить.

Отсюда вес спроса в нашей формуле. Нехватка денег, слабая команда и сильные конкуренты встречались реже и часто были следствием первой причины.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оценивать идеи в одиночку и за один присест. Поставьте оценки дважды с перерывом в день, а лучше попросите второго человека независимо оценить спрос и конкуренцию. Расхождение больше чем на балл — повод собрать данные, а не спорить.

3.5 Ловушки выбора

Даже с формулой выбор остаётся человеческим решением, и в нём работают те же искажения, что в любом другом. Три из них встречаются у основателей особенно часто.

- Невозвратные затраты. Вы уже купили домен и нарисовали логотип и теперь оцениваете идею выше, чтобы не жалеть о потраченном. Прошлые траты не должны влиять на выбор.
- Предвзятость подтверждения. Вы ищете доводы за любимую идею и не замечаете доводов против. Лекарство — специально выписать три причины, почему идея провалится.

- Эффект свежести. Последняя придуманная идея кажется лучшей. Лекарство — оценивать через день после генерации.

КЛАССИКА Нортон, Мочон и Ариели, 2011

Эффект IKEA

Исследователи попросили участников собрать мебель или сложить оригами, а потом оценить результат. Люди ценили собственные изделия заметно выше, чем такие же, собранные другими, и готовы были платить за них больше.

Для основателя это предупреждение: чем больше сил вложено в идею, тем она кажется ценнее — независимо от рынка. Поэтому оценку идей лучше делать до того, как вы начали в них вкладываться.

ПРАКТИКА 3 после главы 03

Отберите три идеи для проверки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Задайте веса четырёх критериев до того, как смотреть на реестр. Запишите, почему именно такие.	☐
02	Оцените каждую идею. Для спроса и конкуренции ставьте балл только с подтверждением: ссылкой, цитатой, ценой аналога.	☐
03	Посчитайте оценку по формуле (3.1) и отсортируйте реестр.	☐
04	Попросите одного человека независимо оценить первую десятку по спросу и конкуренции. Где разошлись больше чем на балл, допишите, каких данных не хватает.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три идеи с оценкой и список данных, которые нужно добыть в главе 4.

04 Как проверять идею до продукта

После неё вы записываете идею как проверяемую гипотезу с критерием отказа и выбираете самый дешёвый способ получить сигнал от рынка.

4.1 Гипотеза в пять строк
4.2 Сколько нужно трафика
4.3 Лестница проверок
4.4 Как устроен каждый способ
4.5 Как читать результат

Идея — это набор предположений, и каждое может оказаться ложным. Проверка — не попытка доказать, что идея хороша, а поиск самого рискованного предположения и самого дешёвого способа его опровергнуть. Не получилось опровергнуть — переходите к следующему.

4.1 Гипотеза в пять строк

Прежде чем писать гипотезу, разберите идею на предположения. Почти любая идея держится на четырёх группах, и проверять их нужно в определённом порядке.

РИСК	ВОПРОС	ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ «ОКОШКА»	ЧЕМ ПРОВЕРЯЕМ
Ценность	Нужно ли это людям	Мастера теряют на неявках и хотят это исправить	Интервью, дымовой тест
Готовность платить	Заплатят ли столько	590 ₽ в месяц — приемлемо	Предзаказ, тест цены
Удобство	Разберутся ли	Мастер настроит за 10 минут, клиенту не нужно устанавливать приложение	Проверка на трёх мастерах
Реализуемость	Можем ли сделать	Напоминания можно собрать без кода	Сборка за выходные

Порядок задаёт простой вопрос: если это предположение неверно, имеет ли смысл всё остальное? Если мастерам не нужно сокращать неявки, неважно, удобен ли продукт. Поэтому ценность и готовность платить проверяют раньше удобства и реализуемости.

КЛАССИКА Марти Каган, «Inspired», 2008

Четыре риска продукта

Марти Каган разделил риски любого продукта на четыре: ценности, удобства, реализуемости и жизнеспособности для бизнеса. Большие компании тратят силы на третий, потому что он самый понятный инженерам, а продукты чаще гибнут от первого.

Одиночке проще: реализуемость почти всегда решается no-code-инструментами, а значит, почти всё время уходит на проверку ценности и денег.

```
Мы считаем:  частные мастера бьюти теряют деньги на неявках
             и готовы платить 590 ₽ в месяц за автоматические напоминания.
Проверим:    лендинг с кнопкой «Забронировать место», 400 визитов из рекламы.
Сигнал:      не меньше 20 заявок с телефоном за 5 дней.
Отказ:       меньше 8 заявок — меняем сегмент или оффер.
```

Критерий отказа записывают заранее, пока результат неизвестен. После теста любой результат выглядит «обнадёживающим», и без порога, записанного до старта, проверка продлевается бесконечно.

4.2 Сколько нужно трафика

ФОРМУЛА 4.1 · ОБЪЁМ ТРАФИКА ДЛЯ ТЕСТА

$$V = \frac{S}{c} \tag{4.1}$$

где

S — нужное число сигналов: заявок, предзаказов — шт.

c — ожидаемая конверсия визита в сигнал — доля, 0…1

V — визиты на страницу, которые нужно привести — шт.

```
V = 20 / 0,05 = 400 визитов; при цене клика 30–40 ₽ это 12–16 тыс. ₽
```

Двадцать сигналов — минимум, при котором результат хоть что-то значит. Меньше пяти — шум, который объясняется одним знакомым, решившим вас поддержать.

Когда трафик дорогой, считайте в обратную сторону: при каком бюджете вы вообще получите осмысленный результат. Если на 20 сигналов нужно 60 000 ₽, а допустимый убыток 30 000 ₽, проверять надо по-другому — интервью и личными сообщениями, а не

рекламой.

4.3 Лестница проверок

СПОСОБ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	СТОИМОСТЬ	СРОК
Разговоры с носителями проблемы	Есть ли проблема и как её решают сейчас	0 ₽	3–5 дней
Лендинг с заявкой (дымовой тест)	Цепляет ли обещание незнакомых людей	10–20 тыс. ₽	3–5 дней
Фальшивая дверь	Нажмут ли на функцию, которой ещё нет	0–5 тыс. ₽	1–3 дня
Предзаказ с оплатой	Заплатят ли деньгами, а не словами	10–20 тыс. ₽	5–7 дней
Консьерж-MVP	Нужен ли результат, если делать его руками	Ваше время	1–2 недели
«Волшебник страны Оз»	Устроит ли «автомат», за которым пока сидит человек	Ваше время	1–2 недели

По лестнице поднимаются снизу вверх: каждая ступень дороже предыдущей и даёт более сильный сигнал. Слова в интервью — самый слабый сигнал, деньги на счету — самый сильный.

КЛАССИКА Эрик Рис, «Бережливый стартап», 2011

Создать — измерить — научиться

Эрик Рис предложил считать каждый запуск экспериментом: строите минимальную версию, измеряете поведение людей и решаете, продолжать или менять курс. Цикл важнее продукта, а скорость цикла — главное преимущество маленькой команды.

Минимально жизнеспособный продукт в этой логике — не урезанная версия большого, а самый дешёвый способ пройти один цикл обучения.

КЛАССИКА Стив Блэнк, 2005

Развитие клиентов

Стив Блэнк в книге «Четыре шага к прозрению» сформулировал мысль, на которой построена первая половина этого гайда: в офисе нет фактов, есть только мнения. Факты — снаружи, у клиентов.

Он разделил путь компании на поиск модели и её исполнение. Пока модель не найдена, вы не масштабируете, а проверяете предположения одно за другим.

МИРОВОЙ КЕЙС Zappos, 1999

Обувь, которой не было на складе

Ник Свинмерн хотел проверить, будут ли люди покупать обувь в интернете. Вместо склада он сфотографировал пары в обувных магазинах своего города и выложил снимки на простой сайт.

Когда приходил заказ, он шёл в магазин, покупал пару по полной цене и отправлял покупателю. На каждой продаже он терял деньги, зато быстро получил ответ на главный вопрос: покупают.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Начинать проверку с разработки. «Сначала сделаю, потом посмотрю» превращает неделю проверки в три месяца работы над продуктом, который оказывается никому не нужен. Сначала сигнал, потом код.

4.4 Как устроен каждый способ

Дымовой тест	Страница с обещанием, ценой и кнопкой заявки. Трафик из рекламы, а не от друзей. Считаете долю оставивших контакт.
Фальшивая дверь	Кнопка функции внутри существующей страницы или продукта. Нажавший видит честное сообщение: функция в разработке, хотите узнать первым?
Предзаказ	То же, что дымовой тест, но вместо заявки — оплата со скидкой за ранний доступ и честным сроком. Самый сильный сигнал до продукта.

Консьерж	Вы делаете результат руками для каждого клиента, и клиент об этом знает. Проверяет, нужен ли результат, а не интерфейс.
Волшебник страны Оз	Клиент видит интерфейс «автомата», а за ним работаете вы. Проверяет, устроит ли людей готовый продукт, пока вы не потратились на автоматизацию.

ПРАВИЛО

Фальшивая дверь и предзаказ честны, только если человек сразу узнаёт правду. После нажатия — объяснение, что продукт готовится, и срок. После оплаты предзаказа — дата запуска и возврат денег по первой просьбе, если не успеете.

4.5 Как читать результат

У проверки три исхода, и для каждого стоит заранее решить, что вы делаете. Выше целевого числа сигналов — идёте на следующую ступень лестницы. Ниже порога отказа — закрываете гипотезу и записываете в реестр, что именно не подтвердилось. Между ними — серая зона: меняете одну вещь (сегмент, обещание или канал) и повторяете, но не больше двух раз.

Дымовой тест «Окошка» дал 22 заявки при цели 20 и пороге 8 — выше цели, значит, следующая ступень: интервью с оставившими заявку и предзаказ. Если бы заявок было 12, мы бы поменяли заголовок и повторили тест на тех же каналах.

ПРАКТИКА 4 после главы 04

Запишите три идеи из главы 3 как гипотезы и выберите способ проверки для каждой.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Для каждой идеи выпишите все предположения и отметьте самое рискованное: если оно неверно, остальное неважно.	☐
02	Запишите гипотезу по шаблону выше — с числом сигналов и порогом отказа.	☐
03	Посчитайте трафик по формуле (4.1) и бюджет на него.	☐
04	Выберите для каждой гипотезы самую нижнюю ступень лестницы, которая её проверяет.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три гипотезы с порогами, способами проверки и бюджетом.

05 Кто ваш клиент

После неё вы описываете целевую аудиторию через ситуацию и задачу, а не через возраст и доход, и знаете, какой сегмент берёте первым.

5.1 Сегмент — это ситуация
5.2 Работа, на которую нанимают продукт
5.3 Четыре силы перехода
5.4 Покупатель, пользователь, влияющий
5.5 Профиль первого клиента

Описание «женщины 25–45 лет, интересуются красотой» не помогает ни продукту, ни рекламе. Ни одна из этих женщин не просыпается с мыслью о своём возрасте. Она просыпается с тремя записями на день и вопросом, придёт ли клиентка в десять. Целевую аудиторию описывают через ситуацию, в которой возникает проблема.

5.1 Сегмент — это ситуация

Сегменты не придумывают, их находят, сравнивая ответы людей. Мастера в интервью отличаются не возрастом, а тем, где работают, сколько у них клиентов, как ведут запись и кто платит за инструменты. Именно эти различия меняют силу боли и способ продажи.

- Как работает: один, на аренде, в студии, в салоне по найму. От этого зависит, кто принимает решение о покупке.
- Объём: 2–3 клиента в день или 6–8. От этого зависят потери и готовность платить.
- Как ведёт запись сейчас: в голове, в мессенджере, в бесплатном сервисе, у администратора. От этого зависит, с чем вы конкурируете.
- Где ищет решения: чаты, поставщики, курсы, поиск. От этого зависит канал.

СЕГМЕНТ	СИТУАЦИЯ	БОЛЬ	ОБХОДНОЙ ПУТЬ	КТО ПЛАТИТ
Мастер-одиночка дома	Работает один, запись в мессенджере	Неявки и переписка по ночам	Пишет каждому накануне	Сам мастер
Мастер на аренде кресла	Платит за место в салоне посуточно	Неявка — это ещё и пропавшая аренда	Берёт предоплату переводом	Сам мастер
Студия на 3–5 мастеров	Владелица и администратор	Нет общей картины записи	Таблица и общий чат	Владелица
Клиент мастера	Записывается раз в 3–4 недели	Забывает время, неудобно переносить	Заметки в телефоне	Не платит

Клиент мастера не платит, но без него продукт не работает: напоминание должно быть удобным для того, кто его получает. В нашей книге он второй пользователь продукта, хотя покупатель — мастер.

ПРАВИЛО

Первым берите сегмент, где боль сильнее всего, а решение принимает один человек. Для «Окошка» это мастер на аренде кресла: каждая неявка стоит ему и чека, и аренды, а платит он сам, без согласований.

5.2 Работа, на которую нанимают продукт

КЛАССИКА Клейтон Кристенсен, 2016

Jobs to Be Done

Клейтон Кристенсен описал исследование молочных коктейлей в сети быстрого питания. Утренние покупатели брали коктейль не как десерт, а чтобы скрасить долгую дорогу на работу: он густой, его хватает на весь путь, его можно пить одной рукой.

Продукт «нанимают» на работу. Конкурентом коктейля оказался не другой коктейль, а банан, бублик и скука в пробке. Понять работу важнее, чем знать возраст покупателя.

- Когда клиент записался на завтра, я хочу быть уверенной, что он придёт, чтобы не держать пустое окно.
- Когда клиент отменяет запись, я хочу узнать об этом заранее, чтобы успеть поставить другого.
- Когда я заканчиваю день, я хочу не отвечать на сообщения о записи, чтобы отдохнуть.

Формулировка «когда… я хочу… чтобы…» удерживает от описания функций. В ней нет слов «приложение», «бот» и «напоминание» — только ситуация и результат, за который человек готов платить.

5.3 Четыре силы перехода

Чтобы человек сменил привычный способ на ваш продукт, две силы должны толкать его вперёд, и они должны перевесить две силы, которые удерживают на месте. Эту модель развивают практики JTBD, и она хорошо объясняет, почему люди не покупают даже очевидно полезное.

СИЛА	ЧТО ЭТО	У МАСТЕРА
Толчок	Недовольство текущей ситуацией	Очередная неявка, потеря аренды, усталость от переписки
Притяжение	Привлекательность нового	Клиенты подтверждают визит сами, освободившееся окно видно сразу
Тревога	Страх перед новым	«Клиенты не захотят записываться по ссылке», «долго настраивать»
Привычка	Удобство старого	Мессенджер уже открыт, клиенты привыкли писать туда

Продукт и лендинг работают с обеими сторонами. Расчёт потерь усиливает толчок, пример сообщения клиенту — притяжение. Против тревоги — «клиенту ничего не нужно устанавливать» и помощь с настройкой. Против привычки — запись по ссылке прямо из того же мессенджера.

5.4 Покупатель, пользователь, влияющий

В простом случае это один человек. Но даже у «Окошка» ролей три. Мастер покупает и пользуется. Клиент мастера пользуется, но не платит, — если ему неудобно, мастер откажется от продукта. Владелица салона, где мастер арендует кресло, не платит и не

пользуется, но может посоветовать или запретить сервис у себя.

Покупатель	Принимает решение и платит. Ему важны деньги и риск.
Пользователь	Работает с продуктом каждый день. Ему важны удобство и скорость.
Влияющий	Не платит и не пользуется, но его мнение решает. Ему важны репутация и спокойствие.

5.5 Профиль первого клиента

Кто	Мастер маникюра, работает 2–3 года, арендует кресло в салоне, 5–6 клиентов в день.
Цифры	Около 120 записей в месяц, средний чек 2 000 ₽, неявки 10–15%.
Где бывает	Профессиональные чаты в Telegram, паблики поставщиков материалов, курсы повышения квалификации.
Чем пользуется	Мессенджер для записи, заметки, иногда бесплатный сервис онлайн-записи, который бросила.
Что останавливает	Боится, что клиенты не захотят «ничего устанавливать», а настройка займёт вечер.

КЛАССИКА Джеффри Мур, 1991

Пересечение пропасти

Джеффри Мур показал, что новые продукты сначала покупают энтузиасты, а массовому рынку нужно другое: готовое решение, отзывы, гарантии. Между этими группами пропасть, в которой гибнет большинство продуктов.

Его совет — захватить одну узкую нишу целиком, как плацдарм, и только потом расширяться. Мастер на аренде кресла и есть такой плацдарм для «Окошка».

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Брать в целевую аудиторию всех, кому продукт теоретически полезен. Широкая аудитория делает рекламу дорогой, а текст лендинга — пустым. Расшириться можно всегда, а узкий сегмент даёт первые продажи быстрее.

Профиль первого клиента — живой документ. После каждого интервью в главе 8 вы будете его уточнять, а через месяц продаж — сверять с теми, кто реально заплатил. Расхождение между тем, кого вы искали, и тем, кто купил, — одна из самых полезных находок первого месяца.

ПРАКТИКА 5 после главы 05

Опишите сегменты для идеи-лидера и выберите первый.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте таблицу сегментов: ситуация, боль, обходной путь, кто платит. Не меньше трёх строк.	☐
02	Для каждого сегмента запишите три формулировки работы по шаблону «когда… я хочу… чтобы…».	☐
03	Выберите первый сегмент по правилу: самая сильная боль, и решение принимает один человек.	☐
04	Заполните профиль первого клиента по пяти строкам. Где не знаете ответа, пометьте вопрос для интервью.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Таблица сегментов, выбранный сегмент и черновик профиля клиента.

06 Конкуренты и размер рынка

После неё вы знаете, чем люди решают задачу сейчас и где у конкурентов слабое место, и оцениваете рынок тремя числами без самообмана.

6.1 Как собрать список конкурентов · 6.2 Карта альтернатив · 6.3 Три числа размера рынка · 6.4 Проверка SOM через каналы · 6.5 Где слабое место конкурентов

Конкурент — не только продукт, похожий на ваш. Это любой способ, которым человек решает задачу сегодня, включая «ничего не делать». Главный конкурент «Окошка» — не другой сервис записи, а привычка писать клиентам вручную. Она бесплатна, понятна и уже работает.

КЛАССИКА Эйприл Данфорд, 2019

Конкурентные альтернативы

Эйприл Данфорд в книге «Obviously Awesome» предлагает начинать позиционирование не с описания продукта, а с вопроса: чем клиенты будут пользоваться, если вашего продукта не станет. Ответ почти всегда — таблица, помощник, бумага или ничего.

Ваши уникальные свойства имеют смысл только в сравнении с этими альтернативами. Быть лучше другого стартапа мало, нужно быть заметно лучше привычки.

6.1 Как собрать список конкурентов

- Поиск по запросам, которые вводит клиент: не «сервис записи», а «как напомнить клиенту о записи» и «клиент не пришёл что делать».
- Каталоги приложений и рейтинги сервисов по вашей категории: смотрите не только первые места, но и отзывы.
- Рекламные объявления по вашим запросам: кто платит за этих клиентов, тот считает их ценными.

- Вопрос в интервью: «Что вы пробовали?» Ответы дают тех, о ком вы не подумали.
- Чаты профессии: поиск по названиям сервисов покажет, что о них говорят без модерации.

6.2 Карта альтернатив

АЛЬТЕРНАТИВА	ЧЕМ ХОРОША	ГДЕ СЛАБА	ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ
Сообщения вручную накануне	Бесплатно, личный контакт	20–30 минут в день, забывается	«Устаю писать каждой»
Предоплата переводом	Снижает неявки	Часть клиентов отказывается, неловко просить	«Неудобно требовать деньги»
Крупный агрегатор записи	Много функций, знаком клиентам	Сложная настройка, платно за каждого мастера	«Настраивала два вечера и бросила»
CRM для салонов	Всё в одном для бизнеса	Рассчитана на салон с администратором	«Мне столько не нужно»
Ничего не делать	Не требует усилий	Минус 10–15% выручки	«Ну, бывает»

Последняя строка важнее всех. Если большинство мастеров считают неявки неизбежными, продукт должен сначала показать, сколько они теряют, и только потом — как это исправить.

Для двух-трёх главных конкурентов стоит сделать подробный разбор. Он занимает час и отвечает на вопрос, где вы можете быть заметно лучше, а где соревноваться бесполезно.

Для кого	Кому адресован продукт по тексту главной страницы и рекламы.
Обещание	Главная фраза первого экрана. Что обещают — результат или функции?
Цена	Тарифы, бесплатный период, за что берут деньги: за мастера, за запись, за сообщение.
Онбординг	Зарегистрируйтесь сами и засеките, сколько минут до первого результата.
Каналы	Где их видно: реклама, статьи, партнёры, чаты.

Жалобы	Три самые частые жалобы в отзывах.
Сильная сторона	Что у них действительно хорошо и чего вам не повторить быстро.

Когда основатель «Окошка» зарегистрировался в крупном сервисе записи, до первой ссылки для клиента прошло 34 минуты: анкета салона, список сотрудников, услуги с ценами, график. Это и стало главным отличием — 10 минут вместо получаса.

6.3 Три числа размера рынка

Объём рынка нужен не инвестору, а вам: он отвечает на вопрос, стоит ли идея ваших вечеров. Считаем снизу вверх, от числа клиентов и цены, а не сверху вниз от громких отчётов.

ФОРМУЛА 6.1 · ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЫНКА

$$\mathrm{TAM} = N_{\mathrm{T}} \cdot \mathrm{ARPU} \cdot 12 \tag{6.1}$$

где

- N_{T} — все, у кого есть проблема — чел.
- ARPU — средний платёж клиента — ₽/мес
- 12 — число месяцев в году
- TAM — общий объём рынка — ₽/год

```
TAM = 600 000 · 770 · 12 ≈ 5,54 млрд ₽ в год
```

ФОРМУЛА 6.2 · ДОСТУПНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА

$$\mathrm{SAM} = N_{\mathrm{S}} \cdot \mathrm{ARPU} \cdot 12 \tag{6.2}$$

где

- N_{S} — те, кого вы способны обслужить своим продуктом и каналами — чел.
- SAM — доступный объём рынка — ₽/год

```
SAM = 240 000 · 770 · 12 ≈ 2,22 млрд ₽ в год
```

ФОРМУЛА 6.3 · ДОСТИЖИМАЯ ДОЛЯ РЫНКА

$$\mathrm{SOM} = \mathrm{SAM} \cdot d \tag{6.3}$$

где

d — доля доступного рынка, которую реально занять за 2–3 года — доля, 0…1

SOM — достижимый объём — ₽/год

```
SOM = 2,22 млрд · 0,01 ≈ 22,2 млн ₽ в год, или около 2 400 клиентов
```

600 тысяч частных мастеров в бьюти — оценка для сквозного кейса, а не официальная статистика. В SAM попали те, кто работает по предварительной записи и ведёт её онлайн: по нашей оценке, около 40%. Доля в 1% за два-три года — смелое, но не безумное допущение для продукта без инвестиций.

ПРАВИЛО

Если SOM не покрывает хотя бы ваш целевой доход за год, идея годится как подработка, но не как бизнес. У «Окошка» 22 млн ₽ против целевых 1,3 млн ₽ в год — запас есть.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать сверху вниз: «рынок бьюти — сотни миллиардов, возьмём один процент». Так получается число, не связанное ни с вашими клиентами, ни с ценой. Считайте от людей, которых можете назвать, и от цены, которую проверили.

6.4 Проверка SOM через каналы

Доля в 1% выглядит скромно, но её стоит сверить с тем, сколько клиентов способны дать ваши каналы. При нынешнем бюджете «Окошко» привлекает 18 платящих в месяц, то есть около 430 за два года. Это в пять с половиной раз меньше 2 400 клиентов из SOM.

Расхождение не значит, что SOM посчитан неверно. Оно значит, что рынок — не ограничение, а ограничение — каналы и отток. Это важный вывод для главы 18: расти «Окошко» будет не за счёт поиска новых рынков, а за счёт новых каналов и удержания.

ПРАВИЛО

Источник для N ищите там, где люди оставляют следы: число профилей в соцсетях с нужной профессией, участники отраслевых чатов, клиенты поставщиков, данные отраслевых ассоциаций. Две независимые оценки, которые сходятся в пределах двух раз, лучше одной точной на вид цифры.

6.5 Где слабое место конкурентов

Ищите не функции, которых у конкурентов нет, а повторяющиеся жалобы их клиентов. В отзывах на сервисы записи чаще всего встречаются три: долго настраивать, клиенту нужно регистрироваться, дорого за одного мастера. Каждая из них — готовый пункт оффера.

ПРАКТИКА 6 после главы 06

Соберите карту альтернатив и посчитайте три числа рынка для своей идеи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите не меньше пяти альтернатив, включая ручной способ и «ничего не делать».	☐
02	Прочитайте по 15 отзывов на двух прямых конкурентов и выпишите повторяющиеся жалобы.	☐
03	Посчитайте TAM, SAM и SOM снизу вверх. У каждого допущения запишите источник или пометку «оценка».	☐
04	Сравните SOM с целевым годовым доходом и запишите вывод одной фразой.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта альтернатив, слабые места конкурентов и три числа рынка с допущениями. Шаблон расчёта — в приложении Б.

07 Ценностное предложение

После неё вы одним предложением формулируете, почему клиент выберет вас, и подкрепляете его расчётом выгоды в рублях.

7.1 Канва для «Окошка» · 7.2 Три уровня ценности · 7.3 Как найти главное обещание · 7.4 Выгода в рублях · 7.5 Цена перехода · 7.6 Доказательства обещания · 7.7 Формула позиционирования

Ценностное предложение отвечает на один вопрос клиента: почему мне стоит выбрать это, а не продолжать как раньше. Ответ должен быть понятен за пять секунд и проверяем за пять минут. Всё, что в эти рамки не помещается, — описание функций.

КЛАССИКА Александр Остервальдер, 2014

Канва ценностного предложения

Канва состоит из двух частей. Справа профиль клиента: его задачи, боли и желаемые результаты. Слева продукт: что он делает, какие боли снимает, какие результаты создаёт.

Соответствие есть, когда каждой важной боли справа найдено снятие слева. Функции, которым справа ничего не соответствует, — кандидаты на удаление из первой версии.

7.1 Канва для «Окошка»

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА	ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ
Задача: заполнить день записями и не терять окна	Запись по ссылке, напоминания клиенту за сутки и за 2 часа
Боль: неявки, 10–15% записей	Подтверждение визита одной кнопкой, освободившееся окно сразу видно
Боль: переписка по вечерам	Клиент сам выбирает время по ссылке

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА	ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ
Боль: неловко просить предоплату	Предоплата встроена в запись и выглядит как правило сервиса
Результат: стабильный доход	Итог месяца: сколько визитов подтверждено и сколько денег сохранено

7.2 Три уровня ценности

Люди покупают не только результат, но и то, как они себя с ним чувствуют и как выглядят в глазах других. Функциональная ценность объясняет покупку в таблице, эмоциональная и социальная — в голове. Для первого продукта главной остаётся функциональная, но две другие часто решают, кто победит при равных функциях.

УРОВЕНЬ	ВОПРОС КЛИЕНТА	«ОКОШКО»
Функциональный	Что я получу?	Меньше неявок, больше заполненных окон, меньше переписки
Эмоциональный	Как я буду себя чувствовать?	Спокойствие вечером накануне, не нужно никого «дёргать»
Социальный	Как я буду выглядеть?	Мастер с системой записи выглядит профессиональнее, чем мастер, который пишет «напоминаю о завтра»

Социальная ценность «Окошка» всплыла в интервью неожиданно: три мастера сказали, что предоплату неловко просить от своего имени, а «так работает сервис» звучит нормально. Это стало отдельной строкой на лендинге.

7.3 Как найти главное обещание

ОТ ИНТЕРВЬЮ К ОБЕЩАНИЮ

1. **Выпишите боли**
   Все боли из интервью, словами клиентов, по одной на строку.

2. **Посчитайте частоту**
   Сколько человек назвали каждую. Боли, которые назвал один человек, отложите.

ОТ ИНТЕРВЬЮ К ОБЕЩАНИЮ

3 **Оцените цену**
Для трёх самых частых посчитайте потери в рублях или часах.

4 **Выберите одну**
Частая и дорогая боль становится главным обещанием. Остальные — доводы на лендинге.

5 **Сформулируйте результат**
Не «решаем проблему неявок», а «вдвое меньше неявок» — измеримо и проверяемо.

7.4 Выгода в рублях

ФОРМУЛА 7.1 · СОХРАНЁННЫЕ ДЕНЬГИ КЛИЕНТА

$$E = L \cdot r \tag{7.1}$$

где

L — потери от проблемы, формула (1.1) — ₽/мес

r — доля потерь, которую снимает продукт — доля, 0…1

E — выгода клиента — ₽/мес

```
E = 28 800 · 0,5 = 14 400 ₽ в месяц
```

ФОРМУЛА 7.2 · КРАТНОСТЬ ЦЕННОСТИ

$$K = \frac{E}{p} \tag{7.2}$$

где

E — выгода клиента, формула (7.1) — ₽/мес

p — цена продукта — ₽/мес

K — во сколько раз выгода больше цены — раз

```
K = 14 400 / 590 ≈ 24,4
```

Снижение неявок вдвое — допущение, которое мы проверим на первых клиентах. Даже если продукт снимет только четверть потерь, кратность останется выше двенадцати. Наш ориентир: если у нового продукта кратность ниже 5–10, продавать придётся долго — клиент не почувствует выгоды на фоне усилий по переходу.

ПРАВИЛО

Цифру выгоды ставьте на лендинг в словах клиента: «Минус половина неявок — это около 14 000 ₽ в месяц при 120 записях». Абстрактное «экономьте время» не продаёт, конкретная сумма продаёт.

7.5 Цена перехода

Выгода должна перевесить не только цену подписки, но и всё, что клиент теряет при переходе: время на настройку, риск, что клиенты запутаются, необходимость менять привычку. Эти затраты не видны в формуле (7.2), но именно из-за них большинство людей остаются со старым способом.

- Время: сколько минут займёт настройка и сколько дней — пока продукт начнёт приносить результат.
- Риск: что будет, если не сработает. Для мастера страшнее всего потерять клиентов, которые запутаются в новой записи.
- Привычка: сколько раз человек по старой памяти сделает по-старому, прежде чем перестроится.
- Данные: что придётся переносить из прежнего способа — список клиентов, историю, расписание.

Каждый пункт можно снизить продуктом и оффером. «Окошко» настраивается за 10 минут по шаблону, клиент записывается в привычном мессенджере, первые 7 дней бесплатны, а основатель настраивает расписание сам по видеозвонку. Чем ниже цена перехода, тем меньшая выгода нужна для решения.

7.6 Доказательства обещания

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	КАК ВЫГЛЯДИТ	КОГДА ДОСТУПНО
Расчёт	Калькулятор потерь на лендинге	Сразу

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	КАК ВЫГЛЯДИТ	КОГДА ДОСТУПНО
Демонстрация	Как выглядит напоминание клиенту, короткое видео	Сразу
Гарантия	7 дней бесплатно, отмена в один клик	Сразу
История клиента	Мастер, имя, город, неявки до и после	После первого месяца
Число клиентов	«Нам доверяют 120 мастеров»	После первой сотни

На старте у вас нет отзывов и громких цифр, и это нормально. Расчёт, демонстрация и гарантия доступны с первого дня и для новичка работают лучше пустых обещаний «лучший сервис для мастеров».

7.7 Формула позиционирования

КЛАССИКА — Джеффри Мур, 1991

Шаблон позиционирования

Для [кого], которые [ситуация или проблема], [продукт] — это [категория], который [главная выгода]. В отличие от [альтернатива], мы [главное отличие].

Шаблон заставляет назвать категорию и альтернативу. Без категории клиент не понимает, с чем сравнивать, без альтернативы — зачем менять привычное.

ПЛОХО

Описание вместо обещания

Удобная онлайн-запись для бьюти-мастеров.

Инновационный сервис для вашего бизнеса.

Все функции для работы с клиентами в одном месте.

ХОРОШО

Сегмент, выгода, отличие

Для мастеров на аренде кресла, которые теряют деньги на неявках, «Окошко» — запись по ссылке с напоминаниями, которая вдвое сокращает неявки.

В отличие от больших сервисов записи, настраивается за 10 минут, а клиенту не нужно ничего устанавливать.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Перечислять функции вместо результата. «Напоминания, предоплата, онлайн-календарь» — список того, что сделали вы. Клиент покупает «клиенты приходят», а функции — лишь доказательство, что обещание выполнимо.

ПРАКТИКА 7 после главы 07

Соберите ценностное предложение для выбранного сегмента.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните канву: три задачи, три боли, три желаемых результата клиента и что продукт делает для каждого.	☐
02	Посчитайте выгоду по формулам (7.1) и (7.2) в осторожном варианте — с долей снятых потерь вдвое ниже ожидаемой.	☐
03	Напишите позиционирование по шаблону Мура. Сделайте три версии с разными альтернативами.	☐
04	Прочитайте каждую версию человеку из сегмента и попросите пересказать своими словами. Оставьте ту, что пересказали точнее.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Канва, расчёт выгоды и одно предложение, которое клиент пересказывает правильно.

08 Проверка гипотезы и концепция

После неё вы проводите интервью, которые не врут, ставите первый тест спроса и собираете концепцию продукта на одной странице.

8.1 Интервью, которые не врут
8.2 Где найти людей для интервью
8.3 Как записывать и разбирать
8.4 Что показали двенадцать интервью
8.5 Опрос после интервью
8.6 Сигналы спроса по силе
8.7 Первый тест спроса
8.8 Концепция на одной странице

Это последняя глава перед тем, как что-то строить. Её задача — превратить «мне кажется» в «я видел»: услышать от людей, как они решают проблему сейчас, и получить хотя бы один сигнал, который стоит денег.

8.1 Интервью, которые не врут

Интервью — главный инструмент первой половины книги, и чаще всего его проводят плохо. Мы спрашиваем о том, что хотим услышать, рассказываем о своей идее и принимаем вежливость за интерес. В итоге двадцать интервью «подтверждают» идею, а первые продажи — нет.

КЛАССИКА — Роб Фицпатрик, 2013

Тест мамы

Даже мама скажет, что ваша идея хорошая, если спросить о ней прямо. Роб Фицпатрик предложил задавать вопросы, на которые нельзя соврать из вежливости: о прошлом поведении, а не о мнениях и будущих намерениях.

Три правила: говорите о жизни человека, а не о своей идее; спрашивайте о конкретных случаях в прошлом; больше слушайте. Комплимент и обещание «я бы купил» — не данные.

ПЛОХО

Вопросы о будущем

Вам было бы удобно получать напоминания о записях?

Сколько вы готовы платить за такой сервис?

Вы бы пользовались приложением для записи?

ХОРОШО

Вопросы о прошлом

Когда в последний раз клиент не пришёл? Что вы делали дальше?

Как вы напоминаете о записи сейчас? Сколько времени это занимает?

Пробовали сервисы записи? Почему перестали?

ИНТЕРВЬЮ НА 30 МИНУТ

1. **Рамка · 2 мин**
   Я изучаю, как мастера ведут запись, и ничего не продаю. Можно записать разговор?
2. **Контекст · 8 мин**
   Как давно работаете, сколько клиентов в день, где ведёте запись. Только числа и факты.
3. **Последний случай · 12 мин**
   Последняя неявка по шагам: кто, когда, как узнали, что сделали с окном, сколько потеряли.
4. **Обходные пути · 6 мин**
   Что пробовали, во что это обходится по времени и деньгам, почему бросили или продолжаете.
5. **Обязательство · 2 мин**
   Можно показать вам первую версию через неделю? Кого ещё из коллег стоит спросить?

Последний шаг важнее, чем кажется. Согласие посмотреть первую версию и контакт коллеги — маленькие, но реальные обязательства. Человек, у которого проблемы нет, вежливо откажется.

8.2 Где найти людей для интервью

- Личные знакомые из сегмента и их знакомые — самый быстрый источник, но держите не больше трети интервью в нём.

- Профессиональные чаты: короткая просьба о помощи с исследованием, без продажи.
- Авторы отзывов на конкурентов: многие отвечают на вежливое личное сообщение.
- Комментаторы в тематических каналах, которые жаловались на проблему.
- Каждый собеседник в конце даёт контакт ещё одного — так набираются последние интервью.

```
Здравствуйте! Я изучаю, как мастера ведут запись клиентов,
и собираю опыт тех, кто работает на аренде кресла.
Ничего не продаю. Можно задать вам несколько вопросов
по телефону, минут 20–30, в удобное время?
В благодарность пришлю сводку того, как с неявками
справляются другие мастера.
```

Из 40 таких сообщений основателю «Окошка» ответили 17, согласились 12. Сводка в благодарность сработала лучше, чем сертификат или деньги: она полезна именно этим людям и показывает, что исследование настоящее.

8.3 Как записывать и разбирать

Записывайте разговор с разрешения, а сразу после — заполните короткую карточку, пока помните интонации. Главное — разделять три вида записей: факты (что было), мнения (что человек думает) и цитаты (как он это сказал). Для решений годятся только факты, для текстов лендинга — цитаты.

ФАКТЫ	МНЕНИЯ	ЦИТАТЫ
Неявка в прошлый четверг, 2 200 ₽	«Сервисы записи все неудобные»	«Слила запись и даже не написала»
Пишет 6–8 сообщений каждый вечер	«Клиенты не любят ссылки»	«Я как секретарь у собственных клиентов»
Пробовала бесплатный сервис, бросила через неделю	«Платить за это не готова»	«Час настраивала и так и не поняла, где моё расписание»

8.4 Что показали двенадцать интервью

ФАКТ	ДА	ИЗ	ДОЛЯ
Была неявка за последние две недели	11	12	92%
Неявки — в тройке главных проблем	9	12	75%
Напоминает клиентам вручную	7	12	58%
Пробовала сервис записи и бросила	5	12	42%
Согласилась посмотреть первую версию	8	12	67%
Дала контакт коллеги	6	12	50%

ФОРМУЛА 8.1 · ПОГРЕШНОСТЬ ДОЛИ НА МАЛОЙ ВЫБОРКЕ

$$\varepsilon \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \tag{8.1}$$

где

n — число опрошенных — чел.

ε — примерная граница погрешности доли при уровне доверия 95% — доля

```
ε ≈ 1 / √12 ≈ 0,29: «75%» означает «где-то от 46% до 100%»
```

Двенадцать интервью не измеряют доли, они находят закономерности. Если девять человек из двенадцати назвали одну проблему, это повод для теста спроса, а не доказательство размера рынка. Доли из интервью нельзя переносить в финансовую модель.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Заменять интервью опросом. Анкета подтверждает то, что вы уже знаете, потому что вопросы и варианты ответов придумали вы. Опрос полезен после интервью — чтобы посчитать, насколько часто встречается найденное.

8.5 Опрос после интервью

Интервью находят паттерны, опрос их считает. После двенадцати разговоров у «Окошка» был список из пяти болей, и нужно было понять, какая встречается чаще. Опрос из шести

вопросов разослали в три чата мастеров и получили 143 ответа.

- Вопросы только о фактах и частоте: «Сколько неявок было за последний месяц?», а не «Насколько для вас важна проблема неявок?».
- Варианты ответов с числами и вариантом «другое».
- Не больше 6–8 вопросов, иначе отвечают только самые терпеливые.
- Помните о смещении: на опрос в чате отвечают активные участники, а не средние мастера.

8.6 Сигналы спроса по силе

СИГНАЛ	ЧЕГО СТОИТ ЧЕЛОВЕКУ	СИЛА
«Интересно», лайк, «я бы попробовал»	Ничего	Не считается
Почта в списке ожидания	Несколько секунд	Слабый
Телефон и ответ на звонок	Готовность к разговору	Средний
Время: демо, тест первой версии	Час жизни	Сильный
Деньги: предоплата, бронь	Реальный риск	Самый сильный

Поэтому в дымовом тесте «Окошка» заявка требовала телефон, а не почту: телефон дают неохотнее, и каждая заявка весит больше. Следующий шаг — предложить оставившим заявку забронировать место за 590 ₽.

8.7 Первый тест спроса

После интервью «Окошко» запустило дымовой тест: лендинг на одну страницу с оффером из главы 7 и кнопкой «Забронировать место в первой версии». Реклама в поиске и посты в двух чатах мастеров за 8 000 ₽ привели 250 визитов и 22 заявки с телефоном. Порог отказа был 8 заявок.

250	22	8,8%	364 ₽
ВИЗИТОВ	ЗАЯВКИ	КОНВЕРСИЯ	ЦЕНА ЗАЯВКИ

Конверсия 8,8% выше порога, но сама по себе мало говорит: на другом трафике она могла бы быть и 4%, и 15%. Важнее, что из 22 оставивших заявку основатель дозвонился до 17, и 11 из них согласились настроить первую версию, как только она будет готова. Это уже не

клик, а обещание потратить время.

8.8 Концепция на одной странице

КЛАССИКА Эш Маурья, 2010

Lean Canvas

Эш Маурья переделал канву бизнес-модели Остервальдера под стартап: вместо партнёров и ресурсов в ней появились проблема, решение, ключевые метрики и нечестное преимущество. Девять блоков помещаются на одну страницу и заполняются за 20 минут.

Канва — не план, а список предположений. Каждое поле, заполненное без данных, — гипотеза для следующего теста.

Проблема	Неявки 10–15% записей; переписка по вечерам; неловко просить предоплату.
Сегмент	Мастера бьюти на аренде кресла; дальше — мастера-одиночки дома и студии.
Ценность	Вдвое меньше неявок за 590 ₽ в месяц — около 14 000 ₽ сохранённых денег.
Решение	Ссылка для записи, напоминания за сутки и за 2 часа, подтверждение одной кнопкой.
Каналы	Чаты мастеров, поиск, посевы в Telegram, поставщики материалов.
Доходы	Подписка: «Мастер» 590 ₽, «Студия» 1 490 ₽ в месяц, 7 дней бесплатно.
Затраты	Сообщения и эквайринг 120 ₽ на клиента; инструменты 6 500 ₽ в месяц; реклама.
Метрики	Активация — первая запись по ссылке; доля подтверждённых визитов; отток.
Преимущество	Знание сегмента изнутри и доступ к чатам мастеров.

ПРАКТИКА 8 после главы 08

Проведите интервью и первый тест спроса.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите 10–12 человек из первого сегмента через карту себя и проведите интервью по структуре выше.	☐
02	Сведите ответы в таблицу фактов, а не мнений. Отметьте, что повторилось больше чем у половины.	☐
03	Соберите лендинг на одну страницу с оффером и кнопкой заявки. Приведите трафик по расчёту из главы 4.	☐
04	Заполните Lean Canvas и пометьте поля, где нет данных.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Таблица интервью, результат теста против порога и концепция на одной странице. Это точка решения: строить, менять сегмент или вернуться к реестру.

09 MVP и структура продукта

После неё вы отделяете функции, без которых нельзя проверить спрос, от всех остальных и описываете продукт как путь пользователя, а не как список экранов.

9.1 Путь пользователя вместо списка экранов
9.2 Как резать объём
9.3 Структура продукта
9.4 Без кода и за неделю
9.5 Виды MVP
9.6 Пределы no-code

Минимальный продукт — не маленькая версия большого. Это самый короткий путь, по которому клиент получает обещанный результат хотя бы раз. Для «Окошка» результат такой: клиентка пришла, потому что получила напоминание. Всё, что не ведёт к этому событию, откладывается.

КЛАССИКА Нориаки Кано, 1984

Модель Кано

Японский исследователь качества Нориаки Кано разделил свойства продукта на три группы. Обязательных никто не замечает, пока их нет. Линейные радуют тем сильнее, чем их больше. Восхищающих никто не просит, но их появление вызывает радость.

Первая версия собирается из обязательных свойств и одного-двух восхищающих. Линейные — работа на потом, когда станет ясно, какие из них влияют на оплату.

ФУНКЦИЯ	ТИП ПО КАНО	В ПЕРВУЮ ВЕРСИЮ	ПОЧЕМУ
Ссылка для записи с выбором времени	Обязательная	Да	Без неё нечего напоминать
Напоминание за сутки и за 2 часа	Обязательная	Да	Главное обещание оффера
Подтверждение визита одной кнопкой	Восхищающая	Да	Мастер видит, кто точно придёт

ФУНКЦИЯ	ТИП ПО КАНО	В ПЕРВУЮ ВЕРСИЮ	ПОЧЕМУ
Предоплата при записи	Линейная	Вручную	Проверим спрос ссылкой на оплату
Отчёт о сохранённых деньгах	Восхищающая	Нет	Нужен месяц данных
Несколько мастеров в одном кабинете	Линейная	Нет	Сегмент «Студия» — позже
Мобильное приложение	Линейная	Нет	Хватит веб-страницы и мессенджера

ПРАВИЛО

Функция попадает в первую версию, только если без неё клиент не получит обещанный результат. «Было бы хорошо» и «у конкурентов есть» — не причины.

9.1 Путь пользователя вместо списка экранов

ПУТЬ МАСТЕРА ДО ПЕРВОГО РЕЗУЛЬТАТА

1. **Регистрация**
   Номер телефона и имя. Никаких анкет: каждое лишнее поле теряет часть людей.
2. **Расписание**
   Рабочие дни, часы, длительность услуги. Готовые шаблоны для маникюра, бровей, стрижки.
3. **Ссылка**
   Мастер получает ссылку и готовый текст для клиентов и для профиля.
4. **Первая запись**
   Клиент выбирает время, мастер получает уведомление. Это момент активации.
5. **Первое напоминание**
   Клиент получает сообщение за сутки и подтверждает визит. Обещание выполнено.

Пять шагов, и каждый проверяется отдельно. Если мастера застревают на расписании, проблема не в напоминаниях, и наоборот.

9.2 Как резать объём

- Ручное вместо автоматического: то, что случается раз в неделю, делаете сами.
- Одно вместо многих: один мессенджер для напоминаний, один способ оплаты, один шаблон услуги.
- Фиксированное вместо настраиваемого: напоминание за сутки и за 2 часа, без выбора времени.
- Без редких случаев: не продумывайте переносы на следующий месяц и групповые записи, пока о них не спросят.
- Без настроек: каждая настройка — решение, которое пользователь должен принять, и место, где он застрянет.

9.3 Структура продукта

Даже в no-code продукте стоит выписать, из каких сущностей он состоит и в каких состояниях они бывают. Это занимает полчаса и спасает от путаницы, когда инструменты начнут передавать данные друг другу.

Мастер	Имя, телефон, тариф, ссылка, часовой пояс.
Услуга	Название, длительность, цена. На старте у мастера одна-две услуги.
Окно	Свободный интервал в расписании мастера.
Запись	Клиент, услуга, время, статус.
Клиент	Имя и контакт в мессенджере. Без регистрации.
Напоминание	Какой записи, когда отправлено, ответ клиента.

СОСТОЯНИЯ ЗАПИСИ

1 **Создана**
Клиент выбрал время, мастер получил уведомление.

2 **Напомнили**
Сообщение ушло за сутки до визита.

3 **Подтверждена или отменена**
Клиент нажал кнопку. Если отменил — окно снова свободно и видно мастеру.

✓ **Состоялась или неявка**
Мастер отмечает итог. Из этих отметок собирается отчёт о сохранённых деньгах.

9.4 Без кода и за неделю

9.5 Виды MVP

ВИД	КАК УСТРОЕН	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Консьерж	Делаете результат руками, клиент знает	Результат сложно автоматизировать, клиентов единицы
Волшебник страны Оз	Интерфейс «автомата», за ним вы	Нужно проверить, устроит ли готовый продукт
Лоскутный	Готовые сервисы, связанные между собой	Задача типовая: формы, таблицы, сообщения, оплата
Одна функция	Главная функция, остальное нет	Ценность держится на одном действии
Предзаказ	Продаёте до готовности	Есть аудитория и честный срок

«Окошко» собрано лоскутным способом, с элементами консьержа: напоминания уходят автоматически, а расписание первым мастерам настраивал основатель. Так продукт сразу работает для клиента, а основатель видит каждую трудность при настройке.

Первую версию «Окошка» собрали без программиста: страница записи на конструкторе сайтов, расписание в онлайн-таблице, напоминания через конструктор ботов в мессенджере, связка между ними через сервис интеграций. Неделя вечеров и 6 500 ₽ в

месяц на подписки. Инструменты по категориям — в приложении А.

КЛАССИКА Пол Грэм, 2013

Делайте то, что не масштабируется

Пол Грэм советует на старте делать вручную то, что потом станет автоматическим: самому регистрировать первых клиентов, самому настраивать им продукт, отвечать каждому лично.

Ручная работа даёт то, чего не даст никакая аналитика: вы видите, где человек путается, и слышите, ради чего он остаётся. Первым двадцати мастерам «Окошка» основатель настраивал расписание сам, по видеозвонку.

МИРОВОЙ КЕЙС Dropbox, 2007

Видео вместо продукта

Синхронизацию файлов не покажешь на лендинге без работающего продукта, а продукт делать долго и дорого. Дрю Хьюстон записал короткое видео о том, как будет работать сервис, и опубликовал его в сообществе технических энтузиастов.

Список ожидания за одну ночь вырос с нескольких тысяч адресов до десятков тысяч. Видео проверило спрос раньше, чем был готов продукт, и дало команде уверенность вложить месяцы в разработку.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить регистрацию, личный кабинет, восстановление пароля и настройки до того, как кто-то получил результат. Эти экраны нужны каждому продукту и не нужны ни одной проверке спроса.

9.6 Пределы no-code

У инструментов без кода есть потолок, и его лучше знать заранее. Сервисы интеграций берут плату за число операций, и при сотне клиентов счёт растёт быстрее выручки. Цепочка из четырёх сервисов ломается чаще, чем один, и искать поломку дольше. Данные клиентов разбросаны по разным местам.

Наше правило: переходить на собственную разработку, когда продукт уже приносит деньги, а no-code начинает их съедать или тормозить рост. Для «Окошка» это примерно 150–200 платящих мастеров. До этого момента каждый рубль на разработку — рубль, не потраченный на поиск клиентов.

ПРАКТИКА 9 после главы 09

Определите состав первой версии и путь пользователя.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все функции, которые приходят в голову, и разметьте их по Кано.	☐
02	Оставьте только те, без которых клиент не получит результат из оффера. Остальное перенесите в список «потом».	☐
03	Нарисуйте путь пользователя до первого результата: не больше 5–6 шагов, у каждого — что видит и что делает человек.	☐
04	Подберите инструменты без кода под каждый шаг по приложению А и посчитайте ежемесячные расходы.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Состав первой версии, путь пользователя и смета инструментов.

10 Интерфейс и продающие материалы

После неё вы собираете интерфейс, в котором первый результат достигается за минуты, и лендинг, который объясняет продукт за пять секунд.

10.1 Первые десять минут
10.2 Пять правил интерфейса первой версии
10.3 Тексты интерфейса
10.4 Как тестировать интерфейс
10.5 Лендинг: структура, которая продаёт
10.6 Оффер и описание
10.7 Как проверить лендинг до трафика

Интерфейс первой версии оценивают по одному числу: какая доля зарегистрировавшихся дошла до первого результата. Красота, анимации и фирменный стиль на него почти не влияют. Влияют число шагов, количество решений, которые человек должен принять, и ясность следующего действия.

ФОРМУЛА 10.1 · АКТИВАЦИЯ

$$a = \frac{A}{R} \tag{10.1}$$

где

R — число регистраций за период — чел.

A — из них дошли до первого результата; у «Окошка» — первая запись по ссылке — чел.

a — доля активированных — доля, 0…1

```
a = 45 / 100 = 0,45
```

КЛАССИКА — Би Джей Фогг, 2009

Поведение = мотивация · способность · сигнал

Стэнфордский исследователь Би Джей Фогг показал, что действие происходит, когда одновременно есть мотивация, способность его совершить и сигнал к нему. Если человек не сделал шаг, чаще всего не хватило способности: шаг слишком сложный.

Поднимать мотивацию дорого, упрощать шаг дёшево. Каждый экран первой версии стоит проверить вопросом: что здесь убрать, чтобы шаг стал проще.

10.1 Первые десять минут

Большинство людей, которые бросают продукт, бросают его в первые минуты. Они пришли с мотивацией из рекламы, увидели пустой экран или длинную анкету и решили «потом». Этого «потом» почти никогда не бывает. Поэтому первые десять минут — самая важная часть интерфейса.

- Пустое состояние: вместо пустого расписания — пример заполненного и кнопка «Сделать так же».
- Готовые шаблоны: мастер выбирает свою услугу из списка, а длительность и интервалы подставляются сами.
- Ранний результат: ссылку для клиентов мастер получает на втором экране, а не после всех настроек.
- Проверка на себе: кнопка «Записаться самому» показывает, как запись выглядит для клиента.

10.2 Пять правил интерфейса первой версии

- Один экран — одно действие. Если на экране две главные кнопки, человек не нажмёт ни одну.
- Значения по умолчанию вместо пустых полей. Мастер маникюра не вводит длительность услуги — в шаблоне уже стоит полтора часа.
- Пример вместо инструкции. Покажите, как будет выглядеть сообщение клиенту, а не опишите его.
- Прогресс на виду. «Шаг 2 из 3» снижает отказы сильнее любой подсказки.

- Сначала результат, потом просьбы. Не просите оплату, отзыв или приглашение друга, пока человек не увидел, что продукт работает.

КЛАССИКА Уильям Хик, 1952

Закон Хика

Время на принятие решения растёт вместе с числом вариантов. Меню на двенадцать пунктов заставляет думать дольше, чем меню на три, и часть людей просто уходит.

Для первой версии это значит: убрать всё, что не ведёт к первому результату, даже если оно полезно.

10.3 Тексты интерфейса

В маленьком продукте текст делает работу дизайнера. Кнопка, которая говорит, что произойдёт, заменяет подсказку. Сообщение об ошибке, которое говорит, что делать, заменяет поддержку.

ПЛОХО

Непонятно, что будет

Далее

Сохранить настройки

Ошибка валидации поля

Подтвердите действие

ХОРОШО

Понятно, что будет

Получить ссылку для клиентов

Сохранить расписание

Номер должен начинаться с +7

Отменить запись Анны на 14:00?

10.4 Как тестировать интерфейс

КЛАССИКА Якоб Нильсен, 2000

Пяти пользователей достаточно

Якоб Нильсен показал, что пять участников находят большую часть проблем удобства в интерфейсе: каждый следующий всё чаще натыкается на уже найденное. Выгоднее провести три раунда по пять человек с исправлениями между ними, чем один на пятнадцать.

Для первой версии этого хватает с запасом: три мастера находят главные места, где застревают все.

ТЕСТ НА ТРЁХ МАСТЕРАХ

1 **Задача**
«Настройте запись так, чтобы клиентка могла записаться на маникюр в пятницу». Без подсказок, как это сделать.

2 **Наблюдение**
Человек делит экран и рассуждает вслух. Вы молчите и записываете, где он замолкает или возвращается назад.

3 **Время**
Засекаете время до первой ссылки. Цель «Окошка» — 10 минут.

✓ **Исправление**
Правите три самых заметных места и зовёте следующего.

10.5 Лендинг: структура, которая продаёт

ЛЕНДИНГ «ОКОШКА» СВЕРХУ ВНИЗ

1 **Заголовок с результатом**
«Минус половина неявок. Запись по ссылке с напоминаниями для мастеров».

2 **Расчёт выгоды**
Калькулятор: записей в месяц, средний чек, доля неявок — и сумма, которую вы теряете.

3 **Как это работает**
Три шага с картинками: отправили ссылку, клиент записался, клиент получил напоминание.

4 **Возражения**
Клиенту ничего не нужно устанавливать. Настройка — 10 минут. 7 дней бесплатно.

5 **Призыв**
Одна кнопка «Попробовать бесплатно». Повторяется после каждого второго блока.

КЛАССИКА Элайас Льюис, 1898

AIDA

Рекламист Элайас Сент-Эльмо Льюис описал путь покупателя четырьмя шагами: внимание, интерес, желание, действие. Схеме больше ста лет, и на ней до сих пор держится почти любой продающий текст.

На лендинге каждый блок отвечает за свой шаг: заголовок — за внимание, расчёт — за интерес, «как это работает» и возражения — за желание, кнопка — за действие.

МИРОВОЙ КЕЙС Buffer, 2010

Тарифы раньше продукта

Джоэл Гаскойн хотел сделать сервис отложенных публикаций в соцсетях. Вместо разработки он сделал страницу с описанием и кнопкой «Тарифы и цены». Нажавшие видели сообщение, что продукт ещё не готов, и могли оставить почту.

Когда адреса начали приходить, он добавил между страницами ещё одну — с тремя тарифами. Выбор конкретного тарифа проверял уже не интерес, а готовность платить определённую сумму. Первый платящий клиент появился вскоре после запуска минимальной версии.

ПЛОХО

Заголовки ни о чём

Онлайн-запись нового поколения

Ваш помощник в работе с клиентами

Всё для мастера в одном сервисе

ХОРОШО

Заголовки с результатом

Минус половина неявок за 590 ₽ в месяц

Клиенты записываются сами, а напоминаем мы

Перестаньте писать клиентам накануне

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Делать лендинг о себе: «Мы — команда, которая...». Первые три экрана должны быть о клиенте и его деньгах. О команде можно сказать в самом конце, одной строкой.

10.6 Оффер и описание

Оффер — это не слоган, а конкретное предложение: что человек получает, на каких условиях и что ему сделать прямо сейчас. Он нужен везде, где продукт описывается коротко: в рекламе, в профиле, в сообщении в чате, в карточке каталога.

Что	Запись по ссылке с напоминаниями клиентам.
Для кого	Мастерам, которые работают с записью.
Результат	Вдвое меньше неявок.
Условия	7 дней бесплатно, дальше 590 ₽ в месяц, отмена в один клик.
Снятие риска	Настроим за вас по видеозвонку за 10 минут.
Действие	Получить ссылку бесплатно.

Из этих шести строк собираются все короткие тексты. Описание для профиля — первые три строки. Рекламное объявление — результат, условия и действие. Сообщение в чат — результат и снятие риска, остальное по ссылке.

10.7 Как проверить лендинг до трафика

- Тест пяти секунд: человек из сегмента смотрит на первый экран и говорит, что это и для кого.
- Мобильная версия: 80–90% трафика из соцсетей и чатов придёт с телефона. Пройдите весь путь с телефона.
- Скорость: страница открывается дольше трёх секунд — часть платных кликов потеряна до первого экрана.
- Одна цель: на странице нет ссылок, уводящих в другие места, кроме главной кнопки.

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Соберите интерфейс первой версии и лендинг.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите путь пользователя сами с таймером. Каждый шаг дольше минуты — кандидат на упрощение.	☐
02	Проверьте каждый экран по пяти правилам и уберите всё, что не ведёт к первому результату.	☐
03	Соберите лендинг по пяти блокам. Заголовок — с результатом и цифрой.	☐
04	Покажите лендинг трём людям из сегмента на пять секунд и спросите, что делает продукт и для кого. Не ответили — меняйте заголовок.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Работающая первая версия, лендинг и запись того, как его поняли три человека.

11 Каналы и послания

После неё вы выбираете два-три канала для первого запуска и пишете для каждого своё послание, а не копируете один текст везде.

11.1 Карта каналов · 11.2 Одно УТП — разные послания · 11.3 Креативы · 11.4 Чаты и сообщества · 11.5 Партнёрства · 11.6 Как разговаривать с аудиторией

Канал — место, где ваш клиент уже находится и уже думает о проблеме. Для мастеров это профессиональные чаты, поиск по запросам вроде «как уменьшить неявки», соцсети с портфолио работ и поставщики материалов, у которых мастер покупает каждый месяц.

КЛАССИКА Вайнберг и Мэрс, «Traction», 2014

Мишень: 19 каналов тяги

Габриэль Вайнберг и Джастин Мэрс насчитали 19 каналов привлечения — от рекламы в поиске до выступлений и партнёрств — и заметили, что основатели перебирают только знакомые. Их метод: выписать все 19, выбрать шесть многообещающих, дёшево проверить три и вложиться в тот, что сработал.

Почти у каждого успешного продукта на старте работает один основной канал. Искать его стоит параллельно с разработкой, а не после.

Выбирая канал, мы задаём три вопроса. Думает ли клиент в этом месте о проблеме? Сколько стоит проверить канал на минимальном объёме? Можно ли увеличить его в пять раз, если сработает? Канал, который проходит все три, — кандидат на первый запуск.

11.1 Карта каналов

КАНАЛ	ТИП	СКОРОСТЬ	СТОИМОСТЬ	ДЛЯ «ОКОШКА»
Поиск по запросам	Платный	Дни	Клик 30–50 ₽	Да: здесь ищут решение

КАНАЛ	ТИП	СКОРОСТЬ	СТОИМОСТЬ	ДЛЯ «ОКОШКА»
Таргетированная реклама в соцсетях	Платный	Дни	Клик 15–30 ₽	Да: широкий охват, проверить
Посевы в Telegram-каналах	Платный	Неделя	Пост 2–5 тыс. ₽	Да: каналы для мастеров
Чаты профессии	Органический	Сразу	Время	Да, но через пользу, не рекламой
Партнёрство с поставщиками	Партнёрский	Месяц	Доля или бартер	Позже
Контент и поисковая выдача	Органический	3–6 мес.	Время	Позже
Рекомендации	Вирусный	После 50 клиентов	Бонус	Позже

Цены клика и поста — ориентиры для сквозного кейса. В вашей нише они могут отличаться в разы, поэтому первый тест каждого канала мы ограничиваем небольшой суммой.

ПРАВИЛО

На первый запуск — не больше трёх каналов. На каждый нужно хотя бы 300–500 кликов, чтобы увидеть конверсию, а бюджет, поделённый на десять каналов, не даст сигнала ни в одном.

11.2 Одно УТП — разные послания

Уникальное торговое предложение остаётся тем же, меняется вход в него. В поиске человек уже сформулировал проблему, ему нужно решение. В соцсетях он о проблеме не думает, его нужно остановить. В чате он ищет совет коллеги, а не рекламу.

КАНАЛ	СОСТОЯНИЕ КЛИЕНТА	ПОСЛАНИЕ
Поиск	Ищет решение	«Напоминания клиентам о записи — автоматически. 7 дней бесплатно»
Соцсети	Листает ленту	«Сколько вы потеряли на неявках в прошлом месяце? Посчитайте за 10 секунд»

КАНАЛ	СОСТОЯНИЕ КЛИЕНТА	ПОСЛАНИЕ
Telegram-посев	Читает про работу	«Мастер из Казани сократила неявки с 14% до 5%: как она это сделала»
Чат мастеров	Просит совета	Ответ на вопрос о неявках из личного опыта, ссылка в конце

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать в чаты рекламой. Сообщение «Новый сервис для мастеров, попробуйте!» удалят, а вас заблокируют. Работает только полезный ответ на чужой вопрос, после которого ссылка выглядит продолжением разговора.

11.3 Креативы

Креатив — это картинка, видео или текст объявления. В первый запуск важна не красота, а разнообразие подходов: три креатива с разными идеями скажут больше, чем десять вариантов одной. Победитель подскажет, какое послание работает, и его можно будет улучшать.

ПОДХОД	ИДЕЯ	ПРИМЕР ДЛЯ «ОКОШКА»
Расчёт	Показать цену проблемы	«12% неявок — это 28 800 ₽ в месяц. Посчитайте свои»
История	Мастер как герой	«Аня перестала писать клиентам накануне. Вот что изменилось»
До и после	Контраст двух состояний	Слева переписка в 23:40, справа — уведомление «Визит подтверждён»
Вопрос	Попасть в мысль	«Опять не пришла и не предупредила?»
Демонстрация	Как это выглядит	Экран телефона клиента с напоминанием и кнопкой подтверждения

ПРАВИЛО

Тестируйте подходы, а не мелочи. Цвет фона и шрифт на первом запуске не важны. Важно, что сработало: расчёт, история или демонстрация.

11.4 Чаты и сообщества

КАК ПРИЙТИ В ЧАТ И НЕ БЫТЬ ЗАБАНЕННЫМ

1 **Правила**
Прочитайте правила и спросите администратора, можно ли рассказать о своём исследовании или продукте.

2 **Польза**
Две-три недели отвечайте на вопросы участников без ссылок. Вас должны узнавать.

3 **История**
Расскажите, что узнали в интервью: как мастера борются с неявками. Без рекламы, с цифрами.

4 **Предложение**
В конце — что вы сделали инструмент и ищете десять мастеров попробовать бесплатно.

✓ **Ответы**
Отвечайте на каждый комментарий, особенно на критику. Это видят все.

11.5 Партнёрства

Партнёр — тот, у кого уже есть ваши клиенты и кому выгодно, чтобы у них всё было хорошо. Для мастеров это поставщики материалов, школы повышения квалификации, салоны со сдачей кресел в аренду. Партнёрство медленнее рекламы, но клиенты из него дешевле и уходят реже.

Поставщик материалов	Рассылает своим клиентам подборку полезных сервисов. Взамен — скидка его клиентам или процент.
Школа мастеров	Даёт выпускникам месяц «Окошка» в подарок. Взамен — материалы для урока о работе с клиентами.
Салон с арендой кресел	Рекомендует сервис арендаторам: меньше неявок — меньше пустых кресел.

11.6 Как разговаривать с аудиторией

Язык	Слова клиентов из интервью: «окошко», «не пришла», «слила запись». Не «оптимизация расписания».
Тон	Коллега, который разобрался, а не компания, которая продаёт.
Доказательства	Цифры, скриншоты, история конкретного мастера с именем и городом.
Обещание	Одно и проверяемое. Не «улучшим работу», а «вдвое меньше неявок».
Чего не говорим	Не обещаем того, чего нет в первой версии, даже если спрашивают.

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Выберите каналы и напишите послания.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все каналы, где бывает ваш сегмент, и для каждого оцените скорость, стоимость и уверенность, что клиент там есть.	☐
02	Выберите три канала для первого запуска: хотя бы один платный и один органический.	☐
03	Напишите для каждого канала по два послания под состояние клиента в этом канале.	☐
04	Соберите словарь из 15 слов и фраз клиентов из интервью и проверьте, что послания говорят на этом языке.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три канала, шесть посланий и словарь клиента.

12 План запуска

После неё у вас есть план на две недели с бюджетом, расписанием и прогнозом, и вы заранее знаете, по каким числам поймёте, что готовы.

12.1 Прогноз от бюджета до продаж · 12.2 Три сценария · 12.3 Метрики запуска и пороги · 12.4 Бюджет и ресурсы · 12.5 Две недели по дням · 12.6 События и метки · 12.7 Время основателя · 12.8 Готовность к запуску

План запуска — прогноз, с которым вы будете сравнивать факт. Без прогноза любой результат кажется нормальным. С прогнозом видно, на каком шаге воронки факт разошёлся с ожиданием, и туда направляется следующая итерация.

12.1 Прогноз от бюджета до продаж

ФОРМУЛА 12.1 · СКВОЗНАЯ КОНВЕРСИЯ

$$C = c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \tag{12.1}$$

где

c_1	—	конверсия клика в регистрацию	доля, 0…1
c_2	—	конверсия регистрации в активацию, формула (10.1)	доля, 0…1
c_3	—	конверсия активированных в оплату	доля, 0…1
C	—	доля кликов, ставших платящими	доля, 0…1

```
C = 0,08 · 0,45 · 0,40 = 0,0144
```

ФОРМУЛА 12.2 · ПРОГНОЗ НОВЫХ ПЛАТЯЩИХ

$$N = \frac{B}{\mathrm{CPC}} \cdot C \qquad (12.2)$$

где

B	—	рекламный бюджет за период	₽
CPC	—	средняя цена клика	₽
C	—	сквозная конверсия, формула (12.1)	доля
N	—	новые платящие за период	чел.

```
N = 40 000 / 32 · 0,0144 = 1 250 · 0,0144 = 18
```

Восемнадцать платящих в месяц при бюджете 40 000 ₽ — прогноз, на котором стоит вся финансовая часть книги. Конверсию в регистрацию мы взяли из теста спроса с запасом на осторожность: 8% вместо 8,8%. Для шагов, которых ещё никто не проходил, — допущения.

ПРАВИЛО

Для шагов без данных берите осторожную оценку и пишите рядом «допущение». Через неделю запуска каждое допущение заменится фактом, и вы увидите, какое было самым неточным.

12.2 Три сценария

Одно число прогноза создаёт ложную уверенность. Мы считаем три сценария и решаем заранее, что делаем в каждом. Пессимистичный — каждая конверсия на четверть хуже базовой, оптимистичный — на четверть лучше и чуть выше.

СЦЕНАРИЙ	КЛИК → РЕГ.	РЕГ. → АКТ.	АКТ. → ОПЛАТА	ПЛАТЯЩИЕ	CAC
Пессимистичный	6%	35%	30%	8	5 000 ₽
Базовый	8%	45%	40%	18	2 222 ₽
Оптимистичный	10%	55%	50%	34	1 176 ₽

Разница между крайними сценариями — больше чем в четыре раза. Это нормально для продукта, у которого ещё нет данных. Важно другое: даже в пессимистичном сценарии LTV в 9 286 ₽ почти вдвое больше CAC, то есть модель не убыточна, а только медленнее растёт.

12.3 Метрики запуска и пороги

МЕТРИКА	ПЛАН	ТРЕВОГА	ЧТО ДЕЛАЕМ
Цена клика	32 ₽	> 50 ₽	Меняем запросы и аудитории
Клик → регистрация	8%	< 5%	Проверяем совпадение объявления и лендинга
Регистрация → первая запись	45%	< 30%	Звоним незавершившим, упрощаем настройку
Активация → оплата	40%	< 25%	Разбираем возражения, смотрим цену
Цена регистрации	400 ₽	> 800 ₽	Останавливаем канал, разбираемся

12.4 Бюджет и ресурсы

СТАТЬЯ	СУММА	КОММЕНТАРИЙ
Дымовой тест	8 000 ₽	Уже потрачено, глава 8
Реклама в поиске	18 000 ₽	Запросы про неявки и онлайн-запись
Реклама в соцсетях	12 000 ₽	Две аудитории, по три креатива
Посевы в Telegram	10 000 ₽	3–4 канала для мастеров
Инструменты на месяц	6 500 ₽	Конструктор, бот, интеграции, домен
Резерв	5 500 ₽	На удачный канал или исправление ошибки
Итого	**60 000 ₽**	**Равно допустимому убытку из главы 2**

12.5 Две недели по дням

СПРИНТ «ОКОШКА»

1 **Дни 1–2 · идеи**
Список проблем, реестр, оценка, три гипотезы.

2 **Дни 3–5 · интервью**
Двенадцать разговоров, таблица фактов, выбор сегмента.

СПРИНТ «ОКОШКА»

3 **День 6 · концепция и тест спроса**
Ценностное предложение, Lean Canvas, лендинг-заглушка и 8 000 ₽ на рекламу.

4 **Дни 7–9 · MVP**
Сборка без кода, проверка на себе и на трёх мастерах из интервью.

5 **Дни 10–13 · трафик**
Запуск трёх каналов, ежедневный разбор воронки, правки.

✓ **День 14 · первая оплата**
Ранний доступ за 590 ₽ первым мастерам из списка заявок.

12.6 События и метки

Аналитика маленького продукта — это 7–8 событий и метки на ссылках. Больше на старте не нужно: каждое лишнее событие — время на настройку и шум в отчётах.

СОБЫТИЕ	КОГДА СРАБАТЫВАЕТ	ЗАЧЕМ
Визит	Открыт лендинг	Знаменатель для конверсии
Регистрация	Мастер ввёл телефон	Начало пробного периода
Расписание	Сохранено расписание	Где застревают при настройке
Ссылка отправлена	Мастер скопировал ссылку	Готовность к записи
Первая запись	Клиент записался	Активация
Подтверждение	Клиент нажал «Приду»	Ценность для мастера
Оплата	Прошёл платёж	Конверсия в деньги

Метки — это приписки к ссылке, которые говорят аналитике, откуда пришёл человек: источник, канал, кампания, объявление. Одна таблица со всеми метками до запуска экономит часы разбора после. Для чатов и посевов, где метки теряются, добавьте в регистрацию вопрос «Откуда вы о нас узнали?».

12.7 Время основателя

Деньги — не единственный ресурс. В неделю запуска у основателя «Окошка» было около 25 часов. Если не расписать их заранее, всё время съест поддержка, а реклама и разговоры с заявками останутся «на потом».

ЗАДАЧА	ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
Звонки и сообщения заявкам	8
Помощь с настройкой первым мастерам	6
Реклама: запуск и ежедневный разбор	5
Правки продукта и лендинга	4
Журнал воронки и выводы	2
Итого	**25**

12.8 Готовность к запуску

- Аналитика: на каждом шаге пути стоит событие, и вы видели в отчёте свой тестовый проход.
- Метки: у каждой ссылки в каждом канале своя метка, иначе вы не узнаете, какой канал привёл платящего.
- Оплата: вы сами заплатили 1 ₽ и получили чек и доступ.
- Поддержка: есть один канал для вопросов, и вы отвечаете в течение часа в рабочее время.
- Стоп-критерии записаны: что делаете, если за три дня цена регистрации выше 800 ₽.

Минимальные числа готовности перед полным запуском: в списке ожидания 20 заявок и больше, три мастера дошли до первой записи без вашей помощи, есть одна оплата. Если хотя бы одного нет, запускать трафик рано.

КЛАССИКА Гэри Кляйн, 2007

Премортем

Психолог Гэри Кляйн предложил перед запуском представить, что прошло полгода и проект провалился, и за десять минут записать все причины провала. Искать причины уже случившегося провала легче, чем риски будущего успеха, — так снимается лишний оптимизм.

Каждая записанная причина превращается либо в пункт чек-листа готовности, либо в стоп-критерий.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Запускать трафик без меток и событий. Деньги будут потрачены, заявки придут, но вы не узнаете, какой канал и какой шаг сработали, и следующий запуск снова пройдёт вслепую.

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Соберите план запуска с прогнозом.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте прогноз по формулам (12.1) и (12.2). У каждой конверсии отметьте, факт это или допущение.	☐
02	Распределите бюджет по каналам и оставьте резерв не меньше 10%.	☐
03	Распишите две недели по дням, с конкретным результатом у каждого дня.	☐
04	Проведите премортем на 10 минут и превратите причины провала в чек-лист готовности и стоп-критерии.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План на две недели, прогноз воронки, бюджет и чек-лист готовности.

13 Запуск трафика и первые лиды

После неё вы запускаете каналы малыми суммами, каждый день читаете воронку и знаете, какое число смотреть первым.

13.1 Когда, куда и сколько
13.2 Запросы для поиска
13.3 Что отслеживать
13.4 Как читать первые дни
13.5 Диагностика по воронке
13.6 Каналы по факту
13.7 Откуда пришёл клиент

Первый день трафика — проверка механики, а не рынка. Вы смотрите, доходят ли клики до лендинга, записываются ли события, падают ли заявки в таблицу. Только убедившись, что всё измеряется, можно смотреть на конверсии.

13.1 Когда, куда и сколько

Когда	Будний день, утро: в первые часы вы успеете исправить ошибку настройки, пока не потрачена заметная сумма.
Куда	Сначала канал с самым тёплым спросом — поиск. Соцсети и посевы — на второй-третий день.
Сколько	Первые три дня — не больше 10% бюджета канала. Увеличиваете, только когда цена регистрации укладывается в план.
Как долго	Не меньше 300 кликов на канал, прежде чем выносить решение.

13.2 Запросы для поиска

Реклама в поиске показывается по запросам, и выбор запросов решает почти всё. Запросы

бывают трёх типов, и у каждого своя конверсия и цена. Первый запуск стоит строить на проблемных и решенческих запросах, а конкурентные оставить на потом.

ТИП	ПРИМЕРЫ	ЧТО ДУМАЕТ ЧЕЛОВЕК	ЧТО ОЖИДАТЬ
Проблемный	«клиент не пришёл что делать», «как уменьшить неявки»	Ищет, как справиться	Дешёвый клик, нужен убедительный расчёт
Решенческий	«онлайн запись для мастера», «напоминание клиентам о записи»	Ищет инструмент	Дороже клик, выше конверсия
Конкурентный	Названия известных сервисов записи	Выбирает между известными	Дорого, низкая конверсия без сильного отличия

Отдельно соберите минус-слова — запросы, по которым показываться не нужно: «вакансия», «курсы», «бесплатно скачать», «шаблон таблицы». На первой неделе просматривайте отчёт о фактических запросах каждый день и добавляйте туда всё лишнее.

13.3 Что отслеживать

КЛАССИКА Дэйв Макклюр, 2007

Пиратские метрики AARRR

Инвестор Дэйв Макклюр разложил жизнь пользователя на пять этапов: привлечение, активация, удержание, доход и рекомендации. По первым буквам английских слов получилось AARRR — отсюда «пиратские».

В первый месяц важны первые четыре. Рекомендации начинают работать, когда клиентов хотя бы несколько десятков.



ФОРМУЛА 13.1 · ЦЕНА РЕГИСТРАЦИИ

$$\mathrm{CPL} = \frac{B}{L} \tag{13.1}$$

где

B — рекламный бюджет ₽

L — число регистраций (лидов) шт.

CPL — цена одной регистрации ₽

```
CPL = 40 000 / 100 = 400 ₽
```

ФОРМУЛА 13.2 · СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА

$$\mathrm{CAC} = \frac{B}{N} \tag{13.2}$$

где

B — бюджет канала или всех каналов ₽

N — новые платящие из этого бюджета чел.

CAC — цена одного платящего клиента ₽

```
CAC = 40 000 / 18 ≈ 2 222 ₽
```

13.4 Как читать первые дни

В первые дни числа маленькие, и каждое следующее событие сильно меняет картину. Три регистрации в понедельник и ни одной во вторник — не падение, а шум. Решения по одному дню приводят к тому, что вы переключаете настройки быстрее, чем они успевают сработать.

- Смотрите накопленные числа с начала запуска, а не по дням.
- Сравнивайте с прогнозом, а не с вчерашним днём.
- Не меняйте больше одной настройки в канале за два дня.

- Учитывайте задержку: мастер регистрируется сегодня, а первая запись приходит через 2–3 дня, когда он отправит ссылку клиентам.

13.5 Диагностика по воронке

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Много показов, мало кликов	Объявление не цепляет или не та аудитория	Текст объявления, запросы, аудитории
Много кликов, мало регистраций	Лендинг не совпадает с обещанием объявления	Заголовок, скорость, мобильная версия
Регистрации есть, записей нет	Мастер не дошёл до ссылки или не отправил её клиентам	Где застревают при настройке, звонок десяти незавершившим
Записи есть, оплат нет	Ценность не увидели за пробный период	Сколько напоминаний ушло, был ли итог в цифрах

У «Окошка» на третий день была ровно третья строка: 40 регистраций и 9 первых записей. Звонки показали, что мастера настраивали расписание, но не знали, куда поставить ссылку. Добавили экран с готовыми текстами для профиля и для рассылки клиентам — к концу месяца активация вышла на 45%.

13.6 Каналы по факту

КАНАЛ	БЮДЖЕТ	КЛИКИ	РЕГИСТРАЦИИ	ПЛАТЯЩИЕ	CAC
Поиск	18 000 ₽	450	45	10	1 800 ₽
Соцсети	12 000 ₽	500	30	4	3 000 ₽
Посевы в Telegram	10 000 ₽	300	25	4	2 500 ₽
Итого	**40 000 ₽**	**1 250**	**100**	**18**	**2 222 ₽**

Соцсети дали самые дешёвые клики и самых дорогих клиентов. Картина типичная: дешёвый клик означает человека, который не искал решение. Сравнивать каналы можно только по CAC, а не по цене клика или регистрации.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Отключать канал по цене клика в первый же день. Решение по каналу принимают по цене платящего, а до первых оплат — хотя бы по цене активации. Цена клика говорит только о том, сколько стоит внимание.

ПРАВИЛО

Каждый день в одно и то же время записывайте воронку по каналам в таблицу. Пять минут в день дают историю, по которой видно, что изменилось после каждой правки.

13.7 Откуда пришёл клиент

Человек может увидеть пост в канале, через неделю найти вас в поиске и зарегистрироваться. Аналитика по последнему клику запишет его в поиск, хотя привёл его посев. На большом бюджете эту проблему решают сложными моделями атрибуции, на маленьком — проще.

Мы делаем две вещи: ставим метки на каждую ссылку и задаём при регистрации вопрос «Откуда вы о нас узнали?» с вариантами. Когда ответы на вопрос и метки расходятся, правду обычно говорит человек. У «Окошка» каждый четвёртый, пришедший из поиска, отвечал, что впервые услышал о сервисе в чате мастеров.

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Запустите трафик и ведите ежедневный журнал воронки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Перед запуском пройдите по каждой ссылке с меткой и убедитесь, что событие появилось в отчёте.	☐
02	Запустите первый канал на 10% бюджета и проверьте механику в первые три часа.	☐
03	Ведите таблицу: дата, канал, расход, клики, регистрации, активации, оплаты.	☐
04	После 300 кликов на канал посчитайте CPL, а где есть оплаты — CAC. Сравните с прогнозом из главы 12.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Журнал воронки за неделю и первое сравнение факта с прогнозом.

14 Быстрые итерации и предпродажа

После неё вы выбираете, что менять первым, по формуле, а не по ощущению, понимаете, когда A/B-тест вам пока не по карману, и доводите заявки до оплаты разговором.

14.1 Что менять первым
14.2 Когда A/B-тест не по карману
14.3 Подводные камни сравнения «до и после»
14.4 Оптимизация лендинга
14.5 Предпродажа: от заявки к оплате
14.6 Работа с возражениями

Через три-пять дней трафика появляются первые данные и первое желание всё переделать. Менять всё сразу нельзя: если поменять заголовок, цену и канал одновременно, вы не узнаете, что сработало. Итерация — одна правка за раз и ожидание, записанное заранее.

14.1 Что менять первым

ЦИКЛ ОДНОЙ ИТЕРАЦИИ

1. **Наблюдение**
   Что в данных или разговорах не совпало с ожиданием. «Мастера регистрируются, но не делают первую запись».
2. **Причина**
   Почему, по-вашему, это происходит. «Не знают, куда поставить ссылку».
3. **Правка**
   Одно изменение, которое должно это исправить. «Экран с готовыми текстами».
4. **Ожидание**
   Записываете до выпуска: «Активация вырастет с 30% до 40% за неделю».

ЦИКЛ ОДНОЙ ИТЕРАЦИИ

✓ **Решение**

Через неделю: оставить, откатить или копать глубже.

ФОРМУЛА 14.1 · ОЦЕНКА ICE

$$\mathrm{ICE} = I \cdot C \cdot E \qquad (14.1)$$

где

I	–	ожидаемое влияние на целевую метрику	балл, 1…10
C	–	уверенность в оценке влияния	балл, 1…10
E	–	лёгкость внедрения: чем проще, тем выше	балл, 1…10
ICE	–	приоритет правки	балл

```
Заголовок с цифрой выгоды: 7 · 6 · 9 = 378
```

КЛАССИКА Шон Эллис, около 2010

ICE

Шон Эллис, автор термина «growth hacking», предложил оценивать идеи роста тремя баллами и перемножать их. Метод грубый и субъективный, зато быстрый: десять идей оцениваются за пятнадцать минут.

Главная польза не в числе, а в разговоре: оценки расходятся, и становится видно, кто что знает.

ПРАВКА	I	C	E	ICE
Заголовок с цифрой выгоды	7	6	9	378
Убрать поле «Специализация» из регистрации	5	7	10	350
Калькулятор потерь на первом экране	8	5	6	240
Снизить цену до 390 ₽	6	3	10	180
Видео настройки за минуту	6	4	5	120

14.2 Когда A/B-тест не по карману

ФОРМУЛА 14.2 · РАЗМЕР ВЫБОРКИ НА ГРУППУ

$$n \approx \frac{16 \cdot p(1-p)}{\delta^2} \qquad (14.2)$$

где

p — базовая конверсия — доля, 0…1

δ — минимальная разница, которую хотите заметить, в абсолютных долях — доля, 0…1

n — посетителей в каждой группе — чел.

```
n ≈ 16 · 0,08 · 0,92 / 0,02² ≈ 2 944 на группу
```

Чтобы заметить рост конверсии лендинга с 8% до 10%, нужно почти шесть тысяч посетителей — около пяти месяцев трафика «Окошка». На малом трафике честный A/B-тест возможен только для крупных изменений: разница в 4 п. п. требует около 740 человек на группу.

КЛАССИКА — Роберт Лер, 1992

Правило Лера

Биостатистик Роберт Лер вывел простое приближение: при мощности 80% и уровне значимости 5% размер выборки на группу примерно равен шестнадцати дисперсиям, делённым на квадрат различия. Отсюда «16» в формуле выше.

Правило не заменяет калькулятор, но за минуту показывает, стоит ли вообще начинать тест.

ПРАВИЛО

На малом трафике меняйте последовательно, сравнивайте недели до и после и делайте изменения крупными. Мелкие правки вроде цвета кнопки на таком трафике не измерить, а значит, и тратить на них время не стоит.

«Окошко» сменило заголовок «Онлайн-запись для мастеров» на «Минус половина неявок за 590 ₽ в месяц». Конверсия в регистрацию за следующую неделю выросла с 8,0% до 10,4%. Строго это не доказательство: менялся и состав трафика. Но разница большая, направление совпало с интервью, отката не было — правку оставили.

14.3 Подводные камни сравнения «до и после»

Раз A/B-тест недоступен, остаётся сравнивать периоды. У такого сравнения три источника ошибок, и о каждом нужно помнить, прежде чем радоваться.

Состав трафика	Если на второй неделе включился новый канал, конверсия изменилась из-за другой аудитории, а не из-за правки. Сравнивайте внутри одного канала.
День недели и сезон	Мастера регистрируются в понедельник и вечером в воскресенье, а перед праздниками записи взлетают. Сравнивайте полные недели.
Малые числа	Рост с 8 до 10 регистраций — не рост. Смотрите хотя бы на сотни визитов и десятки событий.

14.4 Оптимизация лендинга

Если клики есть, а регистраций мало, начинайте с первого экрана: его видят все, а до конца страницы доходит меньше половины. Карта кликов и глубина прокрутки в системе аналитики показывают, где люди останавливаются и что пытаются нажать.

- Первый экран: заголовок с результатом, подзаголовок для кого, кнопка видна без прокрутки.
- Совпадение с объявлением: слова из объявления повторяются в заголовке.
- Форма: одно поле — телефон. Остальное спросите после.
- Мобильная версия: кнопка в зоне большого пальца, текст читается без увеличения.
- Скорость: тяжёлые картинки сжаты, страница открывается за 2–3 секунды.

14.5 Предпродажа: от заявки к оплате

Часть людей оставляет заявку и дальше ничего не делает. Это не отказ, а незаконченное решение. Первая неделя — время, когда основатель лично разговаривает с каждой заявкой: это и продажи, и лучшее исследование.

РАБОТА С ЗАЯВКОЙ

1. **В течение часа**
   Личное сообщение: спасибо, вот ссылка, могу помочь с настройкой за 10 минут по видео.

2. **Через сутки**
   Если не настроил — вопрос: что остановило? Ответ идёт в таблицу возражений.

3. **День 3**
   Если настроил, но записей нет — помощь с текстом для клиентов и местом для ссылки.

4. **День 6**
   Перед концом пробного периода — итог: сколько записей и подтверждений, предложение оплатить.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Автоматизировать работу с заявками с первого дня. Цепочка писем экономит время, но лишает самого ценного — ответов на вопрос «что остановило». Автоматизируйте, когда ответы перестанут удивлять.

14.6 Работа с возражениями

За неделю звонков у основателя «Окошка» набралась таблица из 31 возражения. После группировки осталось пять, и на каждое появился ответ — в разговоре, на лендинге и в продукте.

ВОЗРАЖЕНИЕ	СКОЛЬКО РАЗ	ОТВЕТ
Клиенты не будут записываться по ссылке	9	Клиент может и дальше писать вам — запись по ссылке занимает 20 секунд, и напоминание придёт в любом случае
Некогда разбираться	7	Настроим за вас по видеозвонку за 10 минут
Дорого	5	Одна сохранённая запись в месяц окупает подписку в три раза

ВОЗРАЖЕНИЕ	СКОЛЬКО РАЗ	ОТВЕТ
Боюсь, клиенты обидятся на напоминания	6	Покажем текст напоминания — вы можете его поменять
У меня мало неявок	4	Посчитаем вместе за прошлый месяц — часто их больше, чем кажется

ПРАВИЛО

Возражение, которое повторяется у трети людей, исправляйте в продукте или на лендинге, а не в разговоре. Разговор помогает одному человеку, правка — всем следующим.

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Проведите первую итерацию и обработайте заявки вручную.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите 8–10 возможных правок и оцените их по ICE вместе с ещё одним человеком.	☐
02	Посчитайте по формуле (14.2), какую разницу вы способны заметить на своём трафике за две недели.	☐
03	Внедрите правку с наибольшим ICE и запишите ожидание до того, как увидите результат.	☐
04	Свяжитесь лично с каждой заявкой за неделю и соберите таблицу возражений.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Одна проверенная правка с ожиданием и фактом, таблица возражений.

15 Первая продажа и первые клиенты

После неё у вас настроен путь от решения купить до доступа, вы знаете, что спрашивать у первых клиентов, и строите первую воронку повторных продаж.

15.1 Путь оплаты
15.2 Как попросить первую оплату
15.3 Юридический минимум
15.4 Работа с первыми клиентами
15.5 Вопросы первым клиентам
15.6 Начальная воронка повторных продаж

Первая продажа часто срывается не на решении клиента, а на механике: ссылка на оплату ведёт на ошибку, чек не приходит, после оплаты непонятно, что делать дальше. Каждый лишний шаг между «хочу» и «работает» теряет часть людей, которые уже решили купить.

15.1 Путь оплаты

ОТ РЕШЕНИЯ ДО ДОСТУПА

1. **Предложение**
   В конце пробного периода: итог в цифрах и одна кнопка «Продолжить за 590 ₽».
2. **Оплата**
   Платёжная страница с картой и быстрыми платежами. Подписка с автопродлением, условия отмены на виду.
3. **Чек**
   Чек приходит автоматически: для самозанятых и ИП это требование закона, а не жест вежливости.
4. **Подтверждение**
   Сообщение: оплата прошла, доступ продлён до такого-то числа, вот как отменить.

ОТ РЕШЕНИЯ ДО ДОСТУПА

5 **Первая неделя**
Личное сообщение основателя: всё ли работает и что клиент поменял бы.

ПРАВИЛО

Проверьте оплату сами до первого клиента и потом раз в неделю: заплатите, получите чек, отмените подписку. Сломанная оплата — единственная ошибка, которую клиент не прощает.

15.2 Как попросить первую оплату

Новички тянут с просьбой об оплате: кажется, что продукт ещё недостаточно хорош, а клиент обидится. На деле человек, который неделю пользовался продуктом и получил результат, ждёт этого вопроса. Не задать его — значит лишить себя самого важного сигнала.

```
Анна, добрый день! Пробная неделя заканчивается завтра.
За неделю у вас было 23 записи по ссылке, 21 клиент
подтвердил визит, 2 отменили заранее — оба окна вы
успели занять. Неявок не было.
Чтобы продолжить, оплатите 590 ₽ за месяц: <ссылка>.
Если что-то не устроило — напишите, мне правда важно.
```

В сообщении нет уговоров и скидок. Есть итог в цифрах клиента, цена, ссылка и приглашение к разговору. Отказ после такого сообщения — тоже ценный ответ: значит, результата не было или он не важен.

15.3 Юридический минимум

Статус	Самозанятость подходит для старта с небольшим доходом, ИП — когда понадобятся сотрудники или доход выйдет за пределы режима.
Оферта	Публичный договор на сайте: что продаёте, сколько стоит, как продлевается подписка и как отменить.

Персональные данные	Политика обработки и согласие при регистрации: вы храните телефоны мастеров и их клиентов.
Чеки	Выдаются с каждой оплаты — через приложение налоговой для самозанятых или онлайн-кассу для ИП.
Возвраты	Простое правило в оферте: например, полный возврат в первые 14 дней без вопросов.

Это минимум, а не юридическая консультация. Требования меняются, и перед стартом стоит один раз показать оферту юристу или воспользоваться проверенным шаблоном от платёжного сервиса.

15.4 Работа с первыми клиентами

Первые двадцать клиентов — не выручка, а команда исследователей. Они уже заплатили и поэтому говорят честнее, чем на интервью. Задача основателя — узнать, ради чего они остаются, и не потерять их из-за мелочей, которые легко исправить.

КЛАССИКА Шон Эллис, около 2009

Тест на соответствие рынку

Задайте пользователям один вопрос: как бы вы себя чувствовали, если бы больше не могли пользоваться продуктом? Варианты: очень расстроился бы, немного расстроился бы, не расстроился бы.

Если «очень расстроились бы» больше 40%, у продукта есть ядро аудитории, которой он действительно нужен. Если меньше, растить трафик рано: сначала нужно понять, чего не хватает.

ФОРМУЛА 15.1 · ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

$$\mathrm{NPS} = P_{\%} - D_{\%} \tag{15.1}$$

где

$P_{\%}$ — доля поставивших 9–10 по шкале от 0 до 10 %

$D_{\%}$ — доля поставивших от 0 до 6 %

NPS — индекс от -100 до +100 пункты

```
NPS = 61 - 11 = 50: из 18 клиентов 11 промоутеров и 2 критика
```

Индекс предложил Фред Райхельд в 2003 году. На 18 клиентах он даёт грубый ориентир: один человек сдвигает его на 5–6 пунктов. Ценнее числа ответ на второй вопрос — «почему такая оценка». Промоутеры «Окошка» почти все сказали одно: «клиенты перестали пропадать». Критики — что неудобно менять расписание.

15.5 Вопросы первым клиентам

- Что вы делали вместо «Окошка» раньше и что изменилось?
- В какой момент вы поняли, что продукт работает?
- Что раздражает или кажется лишним?
- Кому из коллег вы бы его посоветовали и что бы сказали?
- Если бы «Окошко» исчезло завтра, чем бы вы его заменили?

Последний вопрос показывает, с чем продукт на самом деле конкурирует в голове клиента. Если отвечают «вернусь к сообщениям вручную», вы конкурируете с привычкой. Если называют другой сервис — с ним, и стоит понять, чем он хуже для этого человека.

15.6 Начальная воронка повторных продаж

В подписке повторная продажа случается каждый месяц сама, если клиент получает ценность. Поэтому воронка повторных продаж — не рассылки со скидками, а регулярное напоминание клиенту о ценности, которую он уже получил.

- Итог месяца: «В октябре 9 клиентов подтвердили визит после напоминания — это около 18 000 ₽, которые могли пропасть».
- Переход на старший тариф: мастеру, который пригласил коллегу, предлагаем «Студию» с первым месяцем по цене «Мастера».
- Рекомендация: месяц бесплатно за коллегу, который оплатил. Просить — после первого итога месяца, не раньше.
- Возврат ушедших: через месяц после отмены — что изменилось в продукте и один вопрос о причине ухода.

КОГДА	СООБЩЕНИЕ	ЦЕЛЬ
День 0	Спасибо за оплату, как отменить, контакт основателя	Снять тревогу после покупки
День 3	Совет: где ещё поставить ссылку	Больше записей — больше ценности
День 14	Промежуточный итог: подтверждения и сохранённые окна	Напомнить о результате
День 30	Итог месяца в рублях, предложение пригласить коллегу	Продление и рекомендация
За 3 дня до продления	Короткое напоминание о списании	Без сюрпризов в выписке

МИРОВОЙ КЕЙС Airbnb, 2009

Фотографии вместо гипотез

Спустя почти два года после запуска выручка Airbnb в Нью-Йорке стояла на месте. Основатели пролистали объявления и увидели, что почти все фотографии сняты на телефон при плохом свете.

Они взяли фотоаппарат, сами объехали хозяев и пересняли квартиры. Выручка в городе вскоре заметно выросла. Решение не масштабировалось, но показало, где была проблема, и потом превратилось в программу профессиональной съёмки.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Давать первым клиентам скидки «за лояльность» вместо внимания. Скидка учит, что продукт стоит меньше, а внимание — что за ним стоят люди, которым не всё равно. Первые клиенты ценят личный ответ основателя больше, чем 20% от цены.

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Проверьте путь оплаты и поговорите с первыми клиентами.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите путь оплаты сами: оплата, чек, подтверждение, отмена. Запишите каждую шероховатость.	☐
02	Задайте всем платящим вопрос Шона Эллиса и вопрос NPS с просьбой объяснить оценку.	☐
03	Сгруппируйте ответы промоутеров и критиков: что ценят первые и что раздражает вторых.	☐
04	Настройте итог месяца с суммой сохранённых денег для каждого клиента.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверенный путь оплаты, доля «очень расстроились бы», NPS с причинами и первый итог месяца.

16 Обратная связь и итерации

После неё вы собираете обратную связь из четырёх источников, приоритизируете улучшения по RICE и удерживаете первых клиентов, не перегружая продукт.

16.1 Четыре источника
16.2 Вопросы в опросе
16.3 Поведение в данных
16.4 Приоритизация по RICE
16.5 Как говорить «нет» клиенту
16.6 Внедрение без перегрузки
16.7 Удержание первых клиентов

Через месяц после запуска обратной связи больше, чем вы успеваете обработать. Каждый клиент просит своё, каждый запрос кажется срочным. Без системы продукт превращается в набор функций для самых громких клиентов, а тихие, которых большинство, уходят.

16.1 Четыре источника

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	КАК ЧАСТО	ОГРАНИЧЕНИЕ
Интервью	Причины и контекст	2–3 в неделю	Мало людей, доли не посчитать
Опросы	Доли и частоты	Раз в месяц	Отвечают самые довольные и самые злые
Метрики	Что люди делают	Каждый день	Не говорят почему
Поддержка	Где ломается	Постоянно	Пишут только о проблемах

Ни одному источнику нельзя верить в одиночку. Сильный сигнал — когда два источника говорят одно и то же. В метриках «Окошка» видно, что 30% мастеров не меняют расписание после первой недели, а в интервью они говорят, что менять его неудобно.

16.2 Вопросы в опросе

ПЛОХО

Наводящие и общие

Насколько вам нравится наш удобный сервис?

Какие функции вы хотели бы видеть?

Оцените продукт по шкале от 1 до 10.

ХОРОШО

Конкретные и о поведении

Сколько раз за неделю вы меняли расписание?

Что вы делали в последний раз, когда «Окошко» не справилось?

Что почти заставило вас отменить подписку?

16.3 Поведение в данных

Метрики показывают не мнения, а поступки. Самый полезный отчёт для подписки — когорты: клиенты группируются по месяцу первой оплаты, и видно, какая доля каждой группы платит через месяц, два, три. Если новые когорты удерживаются лучше старых, улучшения работают.

КОГОРТА	МЕСЯЦ 0	МЕСЯЦ 1	МЕСЯЦ 2	МЕСЯЦ 3
Сентябрь	18	15	14	13
Октябрь	18	16	15	
Ноябрь	19	18		

Сентябрьская когорта потеряла трёх клиентов в первый месяц и потом почти перестала уходить — типичная картина: уходят те, кто не дошёл до результата. Октябрь и ноябрь, пришедшие после экрана с готовыми текстами, теряют в первый месяц меньше. Ноябрь пока ещё мал для выводов, но направление совпадает.

16.4 Приоритизация по RICE

ФОРМУЛА 16.1 · ОЦЕНКА RICE

$$\mathrm{RICE} = \frac{R \cdot I \cdot C}{E} \tag{16.1}$$

где

R	–	охват: сколько клиентов затронет правка за квартал	чел.
I	–	влияние на одного клиента	балл, 0,25…3
C	–	уверенность в оценках	доля, 0…1
E	–	трудозатраты	недели
RICE	–	приоритет улучшения	баллы

```
Удобная смена расписания: 60 · 2 · 0,8 / 1 = 96
```

КЛАССИКА Intercom, 2016

RICE

Команда Intercom добавила к влиянию и уверенности охват — число людей, которых затронет изменение, — и стала делить всё на трудозатраты. Охват защищает от правок ради одного громкого клиента, затраты — от больших проектов с туманным эффектом.

Шон Макбрайд описал метод в блоге компании, и с тех пор он стал стандартом для небольших продуктовых команд.

УЛУЧШЕНИЕ	R	I	C	E	RICE
Удобная смена расписания	60	2	0,8	1	96
Отчёт о сохранённых деньгах	90	1	0,5	1	45
Напоминание в двух мессенджерах	80	1	0,8	2	32
Предоплата внутри записи	40	2	0,5	3	13
Кабинет для студии	15	3	0,5	4	6

ПРАВИЛО

Просьба клиента — симптом, а не задание. «Добавьте предоплату» может означать «боюсь, что клиент не придёт», и тогда, возможно, хватит подтверждения визита. Прежде чем оценивать запрос, спросите, какую проблему он решает.

16.5 Как говорить «нет» клиенту

Большинство просьб вы не выполните, и это нормально. Плохо — молчать или обещать «когда-нибудь». Хороший отказ объясняет, почему не сейчас, предлагает обходной путь и оставляет дверь открытой.

```
Спасибо, что написали про групповые записи.
Пока делать не будем: о них спросили двое из 90 мастеров,
а сейчас мы чиним то, что мешает почти всем, — смену расписания.
Пока можно так: создайте услугу «Группа, 4 места» и
принимайте записи на одно время. Если спросят ещё пятеро —
вернёмся к этому, и я напишу вам первой.
```

16.6 Внедрение без перегрузки

- Один цикл — одна неделя: в понедельник выбрали, к пятнице выпустили, в следующий понедельник посмотрели эффект.
- Не больше одной заметной правки за цикл. Две одновременные правки не отличить друг от друга.
- Каждую правку объявляйте клиентам одной строкой. Те, кто просил, должны узнать, что их услышали.
- Пятая часть времени — на исправление ошибок и долгов. Если её не выделить, она займёт половину.

16.7 Удержание первых клиентов

Месячный отток «Окошка» — 7%: из ста платящих каждый месяц уходят семеро, и средний клиент остаётся около 14 месяцев. Половина ушедших в первый месяц не включила напоминания для всех клиентов и не увидела эффекта. Отток в подписке почти всегда начинается с неполной активации.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Бороться с оттоком скидкой при отмене. Она удерживает часть клиентов на месяц-два, но не устраняет причину ухода. Сначала узнайте, почему уходят, и проверьте, получили ли они результат хотя бы раз.

КЛАССИКА — Нир Эяль, «Hooked», 2014

Модель привычки

Нир Эяль описал, как продукты становятся привычкой: сигнал запускает действие, действие приносит вознаграждение, а вложение пользователя делает следующий цикл вероятнее. Чем больше человек вложил — данных, настроек, контактов, — тем дороже ему уйти.

У «Окошка» цикл короткий: уведомление о новой записи — сигнал, открыть расписание — действие, подтверждённый визит — вознаграждение, а история клиентов и настроенные услуги — вложение. Чем быстрее мастер проходит первый круг, тем ниже отток.

- Полная активация: мастер, который отправил ссылку всем клиентам, а не трём, уходит в разы реже.
- Видимая ценность: итог месяца в рублях напоминает, ради чего платить.
- Маленькие вложения: заметки о клиентах, история визитов — то, что жалко потерять.
- Быстрая поддержка: первый ответ в течение часа превращает ошибку в повод для благодарности.
- Разговор перед уходом: при отмене — один вопрос «почему» и предложение помочь, а не скидка.

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Соберите систему обратной связи и выберите улучшения на месяц.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сведите сигналы из четырёх источников в одну таблицу и отметьте строки, где совпали хотя бы два.	☐
02	Для каждого запроса клиентов запишите проблему, которая за ним стоит.	☐
03	Оцените 6–8 улучшений по RICE и выберите четыре на четыре недельных цикла.	☐
04	Разберите всех, кто ушёл за месяц: получили ли они результат хотя бы раз и что их остановило.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Таблица сигналов, план на четыре цикла и список причин оттока.

17 Бизнес-модель и цена

После неё вы выбираете модель монетизации, тестируете цену, считаете юнит-экономику одного клиента и знаете, сколько клиентов нужно, чтобы проект кормил вас.

17.1 Модели монетизации
17.2 Три подхода к цене
17.3 Тестирование цены
17.4 Тарифы, скидки, пакеты
17.5 Юнит-экономика клиента
17.6 Безубыточность, затраты и риски
17.7 Финансовый план на полгода
17.8 Реестр рисков

Первые продажи доказывают, что продукт нужен. Юнит-экономика отвечает на другой вопрос: зарабатываете ли вы на каждом следующем клиенте. Ответ может быть «нет» даже при растущей выручке, и чем раньше вы это узнаете, тем дешевле исправить.

Модель монетизации — это ответ на три вопроса. Как часто клиент получает ценность: каждый день, раз в месяц, один раз? Кто платит: тот, кто пользуется, или кто-то другой? От чего растёт ценность для клиента: от времени, от объёма, от числа людей? Ответы почти однозначно подсказывают модель.

17.1 Модели монетизации

МОДЕЛЬ	КАК ПЛАТЯТ	КОГДА ПОДХОДИТ	РИСК
Подписка (SaaS)	Каждый месяц или год	Ценность регулярная: записи идут каждый день	Отток съедает рост
Разовая покупка, лицензия	Один раз за доступ	Шаблоны, курсы, инструменты без серверов	Каждый месяц продаёте заново
Комиссия	Процент со сделки	Платформы, через которые идут деньги	Клиенты уходят в обход

МОДЕЛЬ	КАК ПЛАТЯТ	КОГДА ПОДХОДИТ	РИСК
Фримиум	Базово бесплатно, расширенно платно	Широкий рынок, вирусность	Платят единицы процентов, бесплатных надо обслуживать
Пакеты	За объём: записи, сообщения	Ценность растёт с объёмом	Выручку сложно прогнозировать

«Окошко» выбрало подписку: ценность регулярная, а клиент привык платить ежемесячно за аренду и материалы. Два тарифа отличаются числом мастеров, а не функциями, поэтому переход наверх происходит сам, когда студия растёт.

17.2 Три подхода к цене

Цену можно посчитать от трёх точек. Ни одна не даёт правильного ответа сама по себе, но вместе они очерчивают коридор.

ПОДХОД	ЛОГИКА	«ОКОШКО»	ВЫВОД
От затрат	Себестоимость, умноженная на наценку	120 ₽ · 3 = 360 ₽	Нижняя граница, ниже — работа в ноль
От конкурентов	Цены аналогов и альтернатив	500–1 500 ₽ за мастера	Ориентир для сравнения клиентом
От ценности	Доля от выгоды клиента	5–10% от 14 400 ₽ = 720–1 440 ₽	Верхняя граница, выше — сложно продать

Коридор для «Окошка» — от 360 до 1 440 ₽. Цена 590 ₽ лежит в нижней половине сознательно: на старте важнее быстро набрать первых клиентов и доказать ценность, а поднять цену для новых клиентов можно позже, когда появятся отзывы и итоги в рублях.

17.3 Тестирование цены

КЛАССИКА Питер ван Вестендорп, 1976

Шкала чувствительности к цене

Голландский экономист предложил задавать четыре вопроса: при какой цене продукт кажется слишком дешёвым, чтобы ему доверять; дешёвым, но выгодным; дорогим, но допустимым; слишком дорогим. Пересечения ответов дают диапазон приемлемых цен.

Метод работает, когда человек уже понял ценность продукта. На первых мастерах «Окошка» диапазон получился от 390 до 990 ₽ в месяц.

Опрос даёт диапазон, а настоящая проверка — оплата. «Окошко» показывало на лендинге разные цены в разные недели: 390, 590 и 790 ₽. Конверсия из пробного периода в оплату почти не отличалась между 390 и 590 ₽ и заметно падала на 790 ₽. Выбрали 590 ₽: на этой цене выручка с сотни регистраций максимальна.

ПРАВИЛО

Начинайте с цены выше, чем вам комфортно. Снижать цену легко и приятно для клиентов, поднимать — больно. Если против цены никто не возражает, она слишком низкая.

17.4 Тарифы, скидки, пакеты

- Два-три тарифа, не больше. Каждый следующий отличается тем, что растёт вместе с ценностью: числом мастеров, записей, филиалов.
- Тариф-якорь: дорогой вариант рядом делает основной разумным, даже если его почти не покупают.
- Годовая оплата со скидкой, равной двум месяцам: улучшает денежный поток и снижает отток.
- Скидка только в обмен на что-то: годовую оплату, отзыв, рекомендацию. Скидка «просто так» снижает воспринимаемую ценность.
- Повышение цены — только для новых клиентов. Старые остаются на своей цене, и это хороший повод рассказать им, как вырос продукт.

17.5 Юнит-экономика клиента

ФОРМУЛА 17.1 · СРЕДНИЙ ДОХОД С КЛИЕНТА

$$\mathrm{ARPU} = s_1 p_1 + s_2 p_2 \tag{17.1}$$

где

s_1 — доля клиентов на тарифе «Мастер» — доля, 0…1

p_1 — цена «Мастера» — ₽/мес

s_2 — доля клиентов на тарифе «Студия» — доля, 0…1

p_2 — цена «Студии» — ₽/мес

ARPU — средний доход с клиента — ₽/мес

```
ARPU = 0,8 · 590 + 0,2 · 1 490 = 472 + 298 = 770 ₽
```

ФОРМУЛА 17.2 · МАРЖА С КЛИЕНТА

$$m = \mathrm{ARPU} - v \tag{17.2}$$

где

v — переменные затраты на клиента: сообщения, эквайринг, сервер — ₽/мес

m — маржа с клиента — ₽/мес

```
m = 770 - 120 = 650 ₽; маржинальность 84,4%
```

ФОРМУЛА 17.3 · ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТА ЗА СРОК ЖИЗНИ

$$\mathrm{LTV} = \frac{m}{q} \tag{17.3}$$

где

m — маржа с клиента, формула (17.2) — ₽/мес

q — месячный отток — доля, 0…1

LTV — маржа за весь срок жизни клиента — ₽

```
LTV = 650 / 0,07 ≈ 9 286 ₽
```

ФОРМУЛА 17.4 · СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

$$T_{\text{р}} = \frac{\text{CAC}}{m} \tag{17.4}$$

где

CAC — стоимость привлечения, формула (13.2) ₽

m — маржа с клиента, формула (17.2) ₽/мес

$T_{\text{р}}$ — за сколько месяцев клиент возвращает затраты на привлечение мес

```
Tр = 2 222 / 650 ≈ 3,4 месяца
```

770 ₽	650 ₽	9 286 ₽	2 222 ₽	4,18
ARPU	МАРЖА В МЕСЯЦ	LTV	CAC	LTV / CAC

Отношение LTV к CAC больше трёх обычно считают признаком здоровой модели, а окупаемость до 12 месяцев — признаком того, что рост не потребует внешних денег. У «Окошка» оба показателя с запасом. Но LTV посчитан от оттока первого месяца, а он почти всегда меняется, поэтому эту цифру мы пересчитываем ежемесячно.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать LTV по выручке, а не по марже. Выручка за срок жизни клиента «Окошка» — 11 000 ₽, маржа — 9 286 ₽. Разница в 16% кажется небольшой, но в продуктах с дорогой себестоимостью она превращает прибыльную модель в убыточную.

17.6 Безубыточность, затраты и риски

ФОРМУЛА 17.5 · ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

$$Q = \frac{F}{m} \tag{17.5}$$

где

F — постоянные расходы ₽/мес

m — маржа с клиента, формула (17.2) ₽/мес

Q — число платящих, при котором маржа покрывает постоянные расходы чел.

```
Q = 6 500 / 650 = 10 клиентов; с доходом основателя 100 000 ₽: (100 000 + 6 500) / 650 ≈ 164
```

КЛАССИКА Пол Грэм, 2009

Рамен-прибыльность

Пол Грэм назвал так состояние, когда продукт приносит ровно столько, чтобы основатели жили скромно и без внешних денег. Это не цель, а точка свободы: дальше вы решаете, расти ли, без давления заканчивающихся сбережений.

Для «Окошка» эта точка — около 164 клиентов. При 18 новых в месяц и оттоке 7% база дорастёт до неё чуть больше чем через год.

- Подписки на инструменты оплачивайте помесячно, а не на год, пока не прошло три месяца.
- Ставьте дневной лимит в каждом рекламном кабинете. Ошибка в настройке не должна стоить больше дневного бюджета.
- Юридический минимум до первого клиента: статус самозанятого или ИП, оферта, политика обработки персональных данных.
- Зависимость от платформы: если конструктор ботов закроется, у вас должна быть выгрузка клиентов и план переезда на неделю.
- Допустимый убыток из главы 2 пересматривайте раз в месяц, а не тратьте незаметно.

17.7 Финансовый план на полгода

Юнит-экономика показывает, что каждый клиент выгоден. Финансовый план показывает, сколько денег нужно, чтобы дожить до момента, когда выгода покроет расходы. В подписке это почти всегда разные ответы: клиента привлекают сразу, а маржу он приносит по месяцам.

ФОРМУЛА 17.6 · БАЗА КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

$$B_t = B_{t-1} \cdot (1 - q) + N \qquad (17.6)$$

где

- B_{t-1} — платящие клиенты на конец прошлого месяца — чел.
- q — месячный отток — доля, 0…1
- N — новые платящие за месяц — чел.
- B_t — платящие клиенты на конец текущего месяца — чел.

```
B2 = 18 · 0,93 + 18 ≈ 34,7
```

МЕСЯЦ	КЛИЕНТЫ	MRR	РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА	НАКОПЛЕННО
1	18	13 900 ₽	-34 800 ₽	-34 800 ₽
2	35	26 700 ₽	-23 900 ₽	-58 700 ₽
3	50	38 700 ₽	-13 800 ₽	-72 500 ₽
4	65	49 900 ₽	-4 400 ₽	-76 900 ₽
5	78	60 300 ₽	+4 400 ₽	-72 500 ₽
6	91	69 900 ₽	+12 500 ₽	-60 000 ₽

Результат месяца — маржа клиентов минус реклама 40 000 ₽ и постоянные расходы 6 500 ₽, без дохода основателя. Проект выходит в плюс на пятом месяце, но к этому моменту накопленный минус достигает 77 000 ₽ — больше допустимого убытка в 60 000 ₽ из второй главы.

ПРИМЕР

Кассовый разрыв

У основателя «Окошка» было три варианта: поднять допустимый убыток, сократить рекламу и расти медленнее или ввести годовую оплату со скидкой. Он выбрал третье: годовой тариф за 5 900 ₽ взяли 6 из первых 50 клиентов, и это закрыло разрыв без новых вложений.

Вывод общий для подписки: чем быстрее вы растёте на рекламе, тем больше денег нужно до окупаемости. Рост и безопасность приходится балансировать сознательно.

17.8 Реестр рисков

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	УЩЕРБ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Конструктор ботов меняет тарифы или закрывается	Средняя	Высокий	Ежемесячная выгрузка клиентов, план переезда
Мессенджер ограничивает рассылки	Средняя	Высокий	Второй канал напоминаний — СМС для важных записей
Крупный конкурент запускает такой же простой тариф	Высокая	Средний	Держим скорость настройки и личную поддержку
Основатель выгорает	Высокая	Высокий	Фиксированные часы, автоматизация поддержки к 100 клиентам
Ошибка в рекламном кабинете	Низкая	Средний	Дневные лимиты, проверка раз в день

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Соберите юнит-экономику своего продукта на одной странице.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите модель монетизации и запишите, почему не подходят две соседние.	☐
02	Задайте пяти клиентам четыре вопроса ван Вестендорпа и сравните диапазон с ценой, по которой они уже платят.	☐
03	Посчитайте ARPU, маржу, LTV, CAC и окупаемость по формулам (17.1)–(17.4) на фактических данных первого месяца.	☐
04	Посчитайте точку безубыточности и точку, в которой проект платит вам целевой доход.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Модель, цена с обоснованием и юнит-экономика на одной странице. Шаблон расчёта — в приложении Б.

18 Масштабирование и рост

После неё вы знаете, когда пора расширяться, в каком порядке добавлять функции, каналы, автоматизацию и людей и куда упрётся рост при нынешних числах.

18.1 Потолок роста · 18.2 Когда расширять функционал · 18.3 Порядок расширения · 18.4 Насыщение канала · 18.5 Рекомендации · 18.6 Автоматизация · 18.7 Команда и партнёры

Масштабировать стоит то, что уже работает. Признаки: доля «очень расстроились бы» выше 40%, отток стабилен три месяца, CAC окупается быстрее чем за год и хотя бы один канал приводит клиентов предсказуемо. Если признаков нет, масштабирование ускорит не рост, а потерю денег.

18.1 Потолок роста

ФОРМУЛА 18.1 · РАВНОВЕСНАЯ БАЗА КЛИЕНТОВ

$$B_* = \frac{N}{q} \tag{18.1}$$

где

N — новые платящие в месяц, формула (12.2) — чел./мес

q — месячный отток — доля, 0…1

B_* — база, при которой приток равен оттоку — чел.

```
B* = 18 / 0,07 ≈ 257 клиентов
```

ФОРМУЛА 18.2 · МЕСЯЧНАЯ ВЫРУЧКА В РАВНОВЕСИИ

$$\mathrm{MRR} = B_{*} \cdot \mathrm{ARPU} \tag{18.2}$$

где

B_{*} — равновесная база, формула (18.1) чел.

ARPU — средний доход с клиента, формула (17.1) ₽/мес

MRR — регулярная выручка в месяц ₽/мес

```
MRR = 257 · 770 ≈ 197 900 ₽
```

При нынешнем бюджете и оттоке «Окошко» не вырастет больше 257 клиентов, сколько бы месяцев ни прошло. У роста три рычага: больше новых клиентов, меньше отток, выше ARPU. Снижение оттока с 7% до 5% поднимает потолок до 360 клиентов без единого рубля рекламы.

РЫЧАГ	ИЗМЕНЕНИЕ	ПОТОЛОК	MRR
Сейчас	Без изменений	257	197 900 ₽
Отток	7% → 5%	360	277 200 ₽
Новые клиенты	18 → 27 в месяц	386	297 200 ₽
ARPU	770 → 900 ₽	257	231 300 ₽

18.2 Когда расширять функционал

Расширять продукт хочется всегда: новая функция кажется самым прямым путём к росту. На деле она почти всегда усложняет то, что уже работает. Мы добавляем функцию только при трёх условиях: о ней просят люди из платящего сегмента, просьба приходит из двух источников из четырёх, и функция укладывается в обещание продукта, а не создаёт новое.

Кабинет для студии «Окошко» отложило на четыре месяца: о нём спрашивали, но спрашивали владелицы студий, которые ещё не платили. Когда 20% платящих мастеров пригласили коллег в свой кабинет, стало понятно, что спрос идёт изнутри — и функцию сделали за две недели.

18.3 Порядок расширения

ЧТО ДОБАВЛЯТЬ И КОГДА

1. **Удержание**
   Сначала снижайте отток — это самый дешёвый рост. Полная активация каждого нового клиента — главная задача.

2. **Функции**
   Расширяйте функционал только по RICE и только для сегмента, который уже платит. «Студию» — когда 20% мастеров пригласили коллегу.

3. **Каналы**
   Новый канал — когда старый упёрся: CAC в нём растёт быстрее бюджета. Следующие для «Окошка» — поставщики материалов и рекомендации.

4. **Автоматизация**
   Автоматизируйте то, что делаете вручную больше пяти часов в неделю и что уже не приносит новых знаний.

5. **Команда**
   Первый человек — на работу, которую вы делаете хуже всего и которая тормозит рост. Чаще всего это поддержка или реклама, а не разработка.

18.4 Насыщение канала

Удвоить бюджет канала не значит удвоить клиентов. Сначала реклама показывается тем, кто ищет решение прямо сейчас, а с ростом бюджета — всё более случайным людям. CAC растёт, и в какой-то момент следующий рубль перестаёт окупаться.

БЮДЖЕТ ПОИСКА	ПЛАТЯЩИЕ	CAC	CAC ДОБАВОЧНЫХ
18 000 ₽	10	1 800 ₽	1 800 ₽
36 000 ₽	15	2 400 ₽	3 600 ₽
54 000 ₽	18	3 000 ₽	6 000 ₽

Смотреть нужно на последнюю колонку — сколько стоят клиенты, которых принёс дополнительный бюджет. Следующие 18 000 ₽ в поиске приносят клиентов по 6 000 ₽, и они окупаются за девять месяцев. Те же деньги в новом канале с CAC около 2 500 ₽

выгоднее.

18.5 Рекомендации

ФОРМУЛА 18.3 · КОЭФФИЦИЕНТ РЕКОМЕНДАЦИЙ

$$k = i \cdot c \tag{18.3}$$

где

- i — среднее число приглашений, которые отправляет один клиент — шт.
- c — доля приглашённых, ставших платящими — доля, 0…1
- k — сколько новых клиентов приводит один клиент — чел.

```
k = 0,5 · 0,2 = 0,1: каждые десять клиентов приводят одного
```

Коэффициент 0,1 не делает продукт вирусным — для этого нужно больше единицы, что бывает редко. Но он бесплатно добавляет около 10% к каждому месяцу привлечения и поднимает потолок роста. Мастера охотно рекомендуют сервис, если об этом попросить после итога месяца, когда в цифрах видно, сколько он сэкономил.

18.6 Автоматизация

ПРОЦЕСС	ВРУЧНУЮ	АВТОМАТИЧЕСКИ	КОГДА
Онбординг	Видеозвонок основателя	Пошаговая настройка с примерами и проверкой	После 50 клиентов
Поддержка	Личные ответы	База ответов и бот на частые вопросы	10+ одинаковых вопросов в неделю
Продажи	Сообщение каждой заявке	Цепочка сообщений по событиям	Когда возражения повторяются
Аналитика	Таблица по вечерам	Дашборд с ежедневным обновлением	Когда каналов больше трёх

ПРАВИЛО

Нанимайте на процесс, который уже описан. Если вы не можете на одной странице записать, как отвечать клиентам, новый человек будет учиться на ваших клиентах.

18.7 Команда и партнёры

Фрилансер на задачу	Реклама, дизайн, юрист. Платите за результат, не берёте обязательств. Первый шаг почти для всех.
Сотрудник на часть дня	Поддержка, онбординг. Нужен, когда вы тратите на это больше 10 часов в неделю.
Партнёр с долей	Сооснователь, который закрывает вашу слабую сторону. Долю дают на несколько лет с поэтапным закреплением, а не сразу.
Партнёрская компания	Поставщик или школа, которая приводит клиентов. Договорённость о проценте или обмене, без доли в проекте.

Первым человеком «Окошка» стала мастер из числа первых клиентов: она взяла на себя онбординг и поддержку на 15 часов в неделю. Она знает аудиторию лучше основателя, говорит на её языке и сама прошла путь от скептика до промоутера.

КЛАССИКА Кевин Келли, 2008

1000 истинных фанатов

Кевин Келли подсчитал, что независимому автору не нужны миллионы покупателей: хватит тысячи людей, готовых платить ему около ста долларов в год. Модель описывает не только творчество, но и маленькие продукты.

Для «Окошка» тысяча мастеров на подписке — 770 000 ₽ выручки в месяц. Такая цель пугает меньше и понятнее, чем «захватить рынок».

МИРОВОЙ КЕЙС Питер Левелс, 2014

Двенадцать стартапов за двенадцать месяцев

Нидерландский разработчик Питер Левелс поставил себе задачу запускать по продукту в месяц. Большинство запусков не взлетели, но один из них — сайт для удалённых работников с рейтингом городов — на годы стал основой его дохода.

Он работал один, без инвестиций, и автоматизировал всё, что мог. Его пример показывает обе стороны быстрых запусков: дешёвые попытки помогают найти работающее, но только если вовремя останавливать неработающее.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выходить на новый сегмент, пока первый не стал прибыльным. Каждый новый сегмент — новые интервью, новый оффер и новые каналы, то есть новый запуск с нуля, только с меньшим вниманием.

Ценность продукта не фиксируется на старте. Рынок меняется: появляются конкуренты, мессенджеры меняют правила, у клиентов меняются привычки. Раз в квартал возвращайтесь к началу книги — к интервью, карте альтернатив и ценностному предложению — и проверяйте, что они всё ещё верны.

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Оцените готовность к масштабированию и составьте план роста на квартал.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Проверьте четыре признака готовности из начала главы и запишите, каких не хватает.
- [ ] **02** Посчитайте потолок по формуле (18.1) и три сценария — по одному на каждый рычаг роста.
- [ ] **03** Выберите один рычаг на квартал и распишите действия по неделям.
- [ ] **04** Составьте список процессов, которые отнимают больше пяти часов в неделю, и решите, что автоматизировать, а что передать человеку.

РЕЗУЛЬТАТ Оценка готовности, потолок роста в трёх сценариях и план на квартал.

А Стек без кода и бюджета

Инструменты по задачам — от реестра идей до приёма платежей. Мы называем категории и примеры, а конкретный сервис выбирайте по тому, что уже знаете сами.

А.1 Инструменты по задачам · А.2 Смета «Окошка» на месяц

А.1 Инструменты по задачам

ЗАДАЧА	ПРИМЕРЫ	МОДЕЛЬ ОПЛАТЫ	ГЛАВА
Реестр идей и гипотез	Google Таблицы, Яндекс Таблицы, Notion	Бесплатно	2–4
Интервью: связь и расшифровка	Телемост, Zoom, сервисы расшифровки речи	Бесплатно на старте	8
Опросы	Яндекс Формы, Google Forms	Бесплатно	8, 16
Лендинг	Tilda, Taplink, другие конструкторы сайтов	Подписка	10
Прототип и графика	Figma, Canva	Бесплатный тариф	10
Бот в мессенджере	Конструкторы ботов для Telegram и ВКонтакте	Подписка	9
Связка сервисов	Albato, Make, n8n	Подписка по объёму	9
Приём платежей	ЮKassa, CloudPayments, Продамус	Комиссия с платежа	15
Чеки	«Мой налог» для самозанятых, онлайн-касса для ИП	Бесплатно или подписка	15

ЗАДАЧА	ПРИМЕРЫ	МОДЕЛЬ ОПЛАТЫ	ГЛАВА
Аналитика	Яндекс Метрика	Бесплатно	12, 13
Реклама	Яндекс Директ, VK Реклама, биржи посевов в Telegram	Оплата за клики или посты	11, 13
Тексты и креативы	YandexGPT, GigaChat, Claude	Бесплатно или подписка	10, 11
Учёт заявок	Таблица, amoCRM, Битрикс24	Бесплатно или подписка	14

ПРАВИЛО

Выбирайте инструменты, из которых можно выгрузить данные. Если всё о клиентах живёт в одном сервисе без экспорта, вы зависите от него сильнее, чем от любого конкурента.

A.2 Смета «Окошка» на месяц

СТАТЬЯ	В МЕСЯЦ
Конструктор лендинга и страницы записи	1 500 ₽
Конструктор бота	2 000 ₽
Сервис интеграций	1 800 ₽
Почтовые рассылки	700 ₽
Домен и почта	500 ₽
Итого	**6 500 ₽**

Суммы — ориентиры для сквозного кейса. Перед стартом сверьте тарифы: они меняются быстрее остального текста книги. Переменные затраты на сообщения клиентам и эквайринг в смету не входят — они растут с числом клиентов и учтены в марже, глава 17.

Б Оценка рынка и юнит-экономика

Все расчёты книги в одном месте, на цифрах «Окошка». Замените вводные своими — и получите модель продукта на одной странице.

Б.1 Восемь вводных · Б.2 Расчёт · Б.3 Размер рынка · Б.4 Семь упражнений на оценку рынка

Б.1 Восемь вводных

ВВОДНАЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	«ОКОШКО»	ОТКУДА
Бюджет на трафик в месяц	B	40 000 ₽	План, глава 12
Средняя цена клика	CPC	32 ₽	Факт, глава 13
Клик → регистрация	c1	8,0%	Факт, глава 13
Регистрация → активация	c2	45%	Факт, глава 13
Активация → оплата	c3	40%	Факт, глава 15
Средний доход с клиента	ARPU	770 ₽	Тарифы, глава 17
Месячный отток	q	7,0%	Факт, глава 16
Переменные затраты на клиента	v	120 ₽	Счета сервисов, глава 17

Б.2 Расчёт

ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА	ПОДСТАНОВКА	ИТОГ
Клики	B / CPC	40 000 / 32	1 250
Регистрации	Клики · c1	1 250 · 0,08	100
Активированные	Регистрации · c2	100 · 0,45	45

ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА	ПОДСТАНОВКА	ИТОГ
Новые платящие, N	Активированные · c3	45 · 0,40	18
CAC	B / N	40 000 / 18	2 222 ₽
Маржа, m	ARPU − v	770 − 120	650 ₽
LTV	m / q	650 / 0,07	9 286 ₽
LTV / CAC	LTV / CAC	9 286 / 2 222	4,18
Окупаемость	CAC / m	2 222 / 650	3,4 мес.
Потолок базы	N / q	18 / 0,07	257
MRR в равновесии	Потолок · ARPU	257 · 770	197 900 ₽

Б.3 Размер рынка

УРОВЕНЬ	КТО ВХОДИТ	КЛИЕНТЫ	ОБЪЁМ В ГОД
TAM	Все частные мастера бьюти	600 000	5,54 млрд ₽
SAM	Работают по записи и ведут её онлайн	240 000	2,22 млрд ₽
SOM	1% доступного рынка за 2–3 года	2 400	22,2 млн ₽

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Менять несколько вводных сразу, проверяя сценарий. Если одновременно поднять конверсию, цену и бюджет, итог выглядит прекрасно, но непонятно, какое допущение его делает. Меняйте по одной вводной и записывайте, насколько сдвинулся результат.

Б.4 Семь упражнений на оценку рынка

Оцените TAM, SAM и SOM для идей из реестра второй главы и соседних ниш. Цель — не точное число, а навык честно разделять допущения и данные.

ИДЕЯ	С ЧЕГО НАЧАТЬ	ПОДСКАЗКА
Бот приёма заказов для домашних кондитеров	Число кондитеров, принимающих заказы онлайн	Посчитайте профили в соцсетях в трёх городах и экстраполируйте

ИДЕЯ	С ЧЕГО НАЧАТЬ	ПОДСКАЗКА
Шаблоны договоров для самозанятых	Число самозанятых в услугах	Платит не каждый: оцените долю тех, у кого были споры об оплате
Учёт расходников для студий	Число студий на 3–5 мастеров	Цена зависит от числа мастеров — считайте ARPU по структуре
Посуточная аренда кресел	Число салонов, сдающих места	Двусторонний рынок: считайте обе стороны отдельно
Курс по ведению записи	Мастера первых двух лет работы	Разовая покупка: объём в год без умножения на 12
Напоминания для репетиторов	Репетиторы с постоянными учениками	Неявок меньше, чек выше — пересчитайте формулу (1.1)
Запись в автосервисы	Небольшие сервисы на 2–4 поста	Решение принимает владелец, но цикл продажи длиннее

В Шаблоны и план на 14 дней

Всё, что стоит распечатать или скопировать в таблицу перед стартом спринта.

В.1 Гипотеза · В.2 Вопросы для интервью · В.3 Лендинг на пять блоков · В.4 План на 14 дней · В.5 Чек-лист перед трафиком

В.1 Гипотеза

```
Мы считаем:  <сегмент> испытывает <проблему>
             и готов <действие> за <цену>.
Проверим:    <способ>, <объём трафика или число разговоров>.
Сигнал:      не меньше <число> <чего> за <срок>.
Отказ:       меньше <порог> — <что меняем>.
```

В.2 Вопросы для интервью

- Расскажите, как устроен ваш обычный рабочий день.
- Когда в последний раз случилась <проблема>? Что было по шагам?
- Как вы узнали об этом и что сделали дальше?
- Сколько это стоило вам по времени и деньгам?
- Как вы решаете это сейчас? Что пробовали раньше?
- Почему перестали пользоваться тем, что пробовали?
- Что самое неприятное во всей этой истории?
- Можно показать вам первую версию через неделю?

- Кого ещё из коллег стоит об этом спросить?

B.3 Лендинг на пять блоков

Заголовок	Результат для клиента и цифра: «Минус половина неявок за 590 ₽ в месяц».
Расчёт	Калькулятор или пример потерь в рублях на типичном клиенте.
Как работает	Три шага с картинками, без технических слов.
Возражения	Три главных страха из интервью и ответ на каждый.
Призыв	Одна кнопка, повторённая после каждого второго блока.

B.4 План на 14 дней

ДНИ	ЗАДАЧА	РЕЗУЛЬТАТ	ГЛАВА
1	Список проблем, карта себя, сессия генерации	Реестр на 30+ идей	1, 2
2	Оценка, три гипотезы с порогами	Три идеи для проверки	3, 4
3–5	12 интервью, сегменты, карта альтернатив	Таблица фактов, первый сегмент	5, 6, 8
6	Ценностное предложение, Lean Canvas, дымовой тест	Заявки против порога	7, 8
7–9	MVP без кода, лендинг, проверка на трёх людях	Работающий путь до результата	9, 10
9	Каналы, послания, прогноз, чек-лист готовности	План запуска	11, 12
10–13	Трафик, журнал воронки, одна итерация, звонки заявкам	Факт против прогноза	13, 14
14	Итог пробного периода и предложение оплатить	Первая оплата	15

B.5 Чек-лист перед трафиком

- [ ] События стоят на каждом шаге пути, тестовый проход виден в отчёте.
- [ ] У каждой ссылки в каждом канале своя метка.
- [ ] Тестовая оплата прошла, чек пришёл, отмена работает.
- [ ] Оферта и политика обработки персональных данных опубликованы.
- [ ] Дневные лимиты стоят во всех рекламных кабинетах.
- [ ] Стоп-критерии записаны до запуска.
- [ ] Есть канал для вопросов и время, когда вы на них отвечаете.

Г Глоссарий

Термины книги по алфавиту — с английским оригиналом там, где его используют в интерфейсах и разговорах.

A/B-тест	Сравнение двух версий на случайно разделённых группах пользователей. На малом трафике годится только для крупных изменений.
ARPU	Average revenue per user — средний доход с клиента в месяц.
CAC	Customer acquisition cost — стоимость привлечения одного платящего клиента.
CPC	Cost per click — средняя цена клика в рекламе.
CPL	Cost per lead — цена одной заявки или регистрации.
ICE	Impact, confidence, ease — быстрая оценка приоритета правки тремя баллами.
JTBD	Jobs to be done — подход, в котором продукт «нанимают» на работу в конкретной ситуации.
Lean Canvas	Модель стартапа на одной странице из девяти блоков.
LTV	Lifetime value — маржа, которую клиент приносит за весь срок жизни.
MRR	Monthly recurring revenue — регулярная выручка подписки в месяц.

MVP	Minimum viable product — самый дешёвый способ пройти один цикл обучения на реальных людях.
NPS	Net promoter score — доля промоутеров минус доля критиков.
RICE	Reach, impact, confidence, effort — оценка приоритета с учётом охвата и трудозатрат.
TAM, SAM, SOM	Общий, доступный и достижимый объём рынка.
Активация	Activation — момент, когда пользователь впервые получил обещанный результат.
Волшебник страны Оз	Wizard of Oz — продукт выглядит автоматическим, но работу за кулисами делает человек.
Воронка	Funnel — последовательность шагов от первого контакта до оплаты с конверсией на каждом.
Гипотеза	Проверяемое утверждение с сигналом, сроком и порогом отказа.
Допустимый убыток	Affordable loss — время и деньги, которые вы готовы потерять, если не получится.
Дымовой тест	Smoke test — лендинг с заявкой на продукт, которого ещё нет.
Консьерж-MVP	Результат продукта делается вручную для каждого клиента, открыто для него.
Конверсия	Conversion rate — доля людей, перешедших на следующий шаг.
Маржа	Доход с клиента минус переменные затраты на его обслуживание.
Окупаемость	Payback period — за сколько месяцев маржа клиента возвращает затраты на его привлечение.

Отток	Churn — доля платящих, переставших платить за месяц.
Позиционирование	Positioning — место продукта среди альтернатив в голове клиента.
Предпродажа	Pre-sale — оплата или бронь до того, как продукт готов полностью.
Сегмент	Группа клиентов в одинаковой ситуации с одинаковой проблемой.
Сквозная конверсия	Произведение конверсий всех шагов: доля кликов, ставших платящими.
Соответствие рынку	Product-market fit — состояние, когда продукт нужен заметной группе людей настолько, что они расстроятся без него.
Точка безубыточности	Break-even — число клиентов, при котором маржа покрывает постоянные расходы.
Удержание	Retention — доля клиентов, продолжающих пользоваться продуктом через заданное время.
УТП	Уникальное торговое предложение — главное отличие, ради которого выбирают вас.
Фальшивая дверь	Fake door — кнопка функции, которой ещё нет, для проверки интереса.
Ценностное предложение	Value proposition — почему клиент выберет вас, а не привычный способ.
Юнит-экономика	Unit economics — доходы и затраты в расчёте на одного клиента.

Д Карта идей

Идеи, на которые опирается книга, с авторами и годами. Встретите знакомое название в статье или разговоре — здесь видно, в какой главе оно разобрано.

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
Как искать идеи для стартапа	Пол Грэм, 2012	Замечайте идеи, а не придумывайте	1
Эффектуация	Сарас Сарасвати, 2001	Начинайте с того, что у вас уже есть	2
Допустимый убыток	Сарас Сарасвати, 2001	Решите, сколько готовы потерять, а не сколько заработать	2, 17
Нет рыночной потребности	CB Insights, 2014	Главная причина смерти стартапов	3
Создать — измерить — научиться	Эрик Рис, 2011	Каждый запуск — эксперимент	4
Развитие клиентов	Стив Блэнк, 2005	Факты снаружи, в офисе только мнения	4
Минимально жизнеспособный продукт	Фрэнк Робинсон, 2001 · Эрик Рис, 2011	Самый дешёвый способ пройти цикл обучения	4, 9
Jobs to Be Done	Клейтон Кристенсен, 2016	Продукт нанимают на работу	5
Пересечение пропасти	Джеффри Мур, 1991	Сначала захватите одну нишу целиком	5, 7
Конкурентные альтернативы	Эйприл Данфорд, 2019	Сравнивайте себя с привычкой, а не со стартапом	6

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
TAM · SAM · SOM	Венчурная практика	Три слоя рынка, считаем снизу вверх	6
Канва ценностного предложения	Александр Остервальдер, 2014	Каждой боли — своё снятие	7
Тест мамы	Роб Фицпатрик, 2013	Спрашивайте о прошлом, а не о мнениях	8
Lean Canvas	Эш Маурья, 2010	Модель стартапа на одной странице	8
Модель Кано	Нориаки Кано, 1984	Обязательное, линейное, восхищающее	9
Делайте то, что не масштабируется	Пол Грэм, 2013	Ручная работа на старте даёт знания	9
Модель поведения Фогга	Би Джей Фогг, 2009	Упрощать шаг дешевле, чем мотивировать	10
Закон Хика	Уильям Хик, 1952	Больше вариантов — дольше решение	10
AIDA	Элайас Льюис, 1898	Внимание, интерес, желание, действие	10
Мишень каналов	Вайнберг и Мэрс, 2014	Проверьте три канала из девятнадцати	11
Премортем	Гэри Кляйн, 2007	Представьте провал и найдите его причины	12
AARRR	Дэйв Макклюр, 2007	Привлечение, активация, удержание, доход, рекомендации	13
ICE	Шон Эллис, около 2010	Влияние · уверенность · лёгкость	14
Правило Лера	Роберт Лер, 1992	Выборка ≈ 16 дисперсий на квадрат разницы	14
Тест на соответствие рынку	Шон Эллис, около 2009	Больше 40% «очень расстроятся» — есть ядро	15
NPS	Фред Райхельд, 2003	Доля промоутеров минус доля критиков	15

ИДЕЯ	АВТОР, ГОД	ОДНОЙ ФРАЗОЙ	ГЛАВА
RICE	Intercom, 2016	Охват · влияние · уверенность / затраты	16
Шкала ван Вестендорпа	Питер ван Вестендорп, 1976	Четыре вопроса о цене дают диапазон	17
Рамен-прибыльность	Пол Грэм, 2009	Продукт кормит основателя — точка свободы	17
1000 истинных фанатов	Кевин Келли, 2008	Тысячи преданных клиентов хватит на жизнь	18

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- Пройдите тест по гайду — онлайн
- Пройдите спринт по плану на 14 дней — с. 129
- Соберите модель продукта на одной странице — с. 126

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.