

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
9   <link rel="stylesheet"
10     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"
11     integrity="sha512-SzlrxWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADSfeQoEypE+enwcOiGjk/bSuGGKHEjSoQ1
12     zVisanQ==> crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
13   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
14   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
15   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Black+Han+Sans&display=swap" rel="stylesheet">
16   <style>
17     body{
18       font-family: 'Black Han Sans', sans-serif;
19     }
20     .btn_modi {
21       display: none;
22     }
23     .inpWrap,
24     .listView {
25       width: 400px;
26       margin: 0 auto;
27     }
28     .inpWrap {
29       background: rgb(255, 115, 0);
30       padding: 12px;
31       border-radius: 60px 30px;
32     }
33     .listView {
34       background: rgb(7, 199, 0);
35       border-radius: 60px 30px;
36       padding: 10px;
37     }
38     .listView ul li {
39       background: #ffd104;
40       border-radius: 60px 30px;
41       display: flex;
42       padding: 10px;
43     }
44     .listView ul li .list {
45       display: flex;
46       align-items: center;
47       margin: 0 auto;
48     }
49     .listView ul li .icon {
50       margin-left: auto;
51       background: #ff0000;
52       padding: 5px 10px;
53       border-radius: 100%;
54       font-size: 22px;
55       display: flex;
56       gap: 10px;
57     }
```

```

66     }
67     .listView ul li .icon a{color:white}
68
69     .item.done{background: rgb(130, 4, 165);}
70 </style>
71 </head>
72
73 <body>
74     <!-- <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
75     <i class="fa-sharp fa-solid fa-hammer"></i>
76     <i class="fa-solid fa-square-check"></i> -->
77
78     <div class="inpWrap">
79         <input type="hidden" class="num">
80         <input type="text" class="inp">
81         <button class="btn_input">입력</button>
82         <button class="btn_modi">수정</button>
83     </div>
84     <div class="listView">
85         <ul></ul>
86         <button class="btnAllDel" onclick="listAllDell()">전체삭제</button>
87     </div>
88     <script>
89         let listData = []
90
91
92         // listData[0].todo
93
94         const inpElem = document.querySelector(".inp");
95         const btnIpElem = document.querySelector(".btn_input");
96         const numElem = document.querySelector(".num");
97         const btnMoElem = document.querySelector(".btn_modi");
98         const listElem = document.querySelector(".listView ul");
99
100        // 입력
101        btnIpElem.addEventListener("click",function(){
102
103            let value = {"todo":inpElem.value,"done":false}
104
105            if(inpElem.value != ""){
106                listData.push(value);
107                viewData()
108                inpElem.value = ""
109            }else{
110                alert("오늘의 할일을 입력하세요");
111                inpElem.focus()
112            }
113
114        })
115
116        // 수정
117        btnMoElem.addEventListener("click",function(){
118            listData[numElem.value].todo = inpElem.value;
119            listData[numElem.value].done = false;
120            inpElem.value = ""
121            btnIpElem.style.display = "inline-block";
122            btnMoElem.style.display = "none";
123            viewData()
124        })
125
126
127
128        function viewData(){
129            if(localStorage.length>0){
130                let localData = localStorage.getItem("todoData");
131                listData = JSON.parse(localData)
132            }
133            let viewList = "";

```

```

134     listData.forEach(function(item,index){
135         console.log(item.todo)
136
137         if(item.done == true){
138             viewList += `<li class="item done">${item.todo}`
139         }else{
140             viewList += `<li class="item">${item.todo}`
141         }
142         viewList += `<div class="icon">
143             <a href="javascript:void(0)" onclick="itemDel(${index})"><i
144                 class="fa-solid fa-trash-can"></i></a>
145             <a href="javascript:void(0)" onclick="modi('${item.todo}',${index})"><i
146                 class="fa-sharp fa-solid fa-hammer"></i></a>
147             <a href="javascript:void(0)" onclick="done(${index})"><i class="fa-solid
148                 fa-square-check"></i></a>
149             </div></li>`
150     })
151
152     listElem.innerHTML = viewList;
153
154     // for(let i=0;i<listData.length;i++){
155     //     console.log(listData[i].done)
156     // }
157 }
158 viewData();
159
160 function itemDel(index){
161     listData.splice(index,1)
162     viewData()
163 }
164
165 function done(index){
166     console.log(index)
167     // if( listData[index].done == true ){
168     //     listData[index].done = false
169     // }else{
170     //     listData[index].done = true
171     // }
172
173     listData[index].done = !listData[index].done;
174     viewData()
175 }
176
177 function modi(todo,index){
178     console.log(todo+index)
179     inpElem.value = todo;
180     numElem.value = index;
181     btnIpElem.style.display = "none";
182     btnMoElem.style.display = "inline-block";
183 }
184
185 function listAllDell(){
186     listData =[];
187     viewData()
188 }
189
190 </script>
191 </body>
192 </html>

```