□□□□□□□

OpenClaw SSD

v2

□□	□□
/	/
	SSD API v1

Windows API SSD

- SSD OpenClaw Node /
- SSD GPT Claude DeepSeek API Key Key
- “ ” SSD “ ”
- 5 6 1.1 1.6 3 PoC V1

SSD

OpenClaw	SSD	Node OpenClaw
	SSD	BOOTSTRAP / SOUL / TOOLS
	SSD	
	API	Key GPT / Claude / DeepSeek
		GPU/

“OpenClaw SSD API ” SSD

	Mac	macOS
		AI

2.1

V1			
V2	Windows	OpenClaw API	
V3	Windows + macOS		

2.2

→ → API Key → 4

Node Git Docker

2.3

Agent SSD

2.4

BOOTSTRAP → SOUL → TOOLS API Key
SSD API Key

2.5

1. Win10 / Win11 Node Git Docker 2

2.
3. SSD
4. API Key “ ”
5. SSD
6.
7. 22

2.6

macOS Windows ARM Agent Docker/WSL2 Windows
API Key

2.7

“ Windows OpenClaw API ”

“ ”“ ”“ ”“SSD GPT/Claude/DeepSeek ”

3.1 800

SSD	2 3 USB 3.2 / USB-C / 128GB	400 700
/		0 50
		≤800

3.2

GPU API

□□□□	□□□□
DeepSeek 800 1000 token	50 100
GPT / Claude	200 500
	≤500

API Key

3.3

□□	□□□□□□□□
SSD 128GB	130 250 /
	5 20 /
	135 270 /

3.4

	4	5400 8100
		3900 5400
Mac	2 3	600 900
	300 /	1.0 1.4

3.5

□□□	□□

	≤800
API	≤500
	1.0 1.4
	1.1 1.6
	135 270 /

GPU/ API

4.1

1 + 4 1 5 6

4.2 1

SSD API

4.3 2 5

2	SSD OpenClaw app/runtime/profile/logs/launcher		
3	Node Mac	PoC V1	
4	Key Win10/11		+
5		+	

4.4

3 PoC V1

3 5 SSD 2 4

		/
	API “ ”	
		3 PoC
API Key		Key
/		OpenClaw LICENSE / NOTICE
		API

“ API + ” PoC 3 Key V2

A

#			
1	PoC OpenClaw		
2	API Key		
3	SSD 2 3 ≤800		
4			3
5	Mac		2
6	AI		
7			/ 2

B

OpenClaw / “OpenClaw ” “ ” +
API

- OpenClaw Model providers
- OpenClaw Models CLI / provider configuration
- OpenClaw OpenAI provider documentation

C v1

	v2
	“ API SSD ”
	“ Key → ” “ Key + → ”
	“ ” “ ”
	Key
	“ SSD ”
	Key