

```

10 class TestTaste:
45     def login(self):
54         else:
55             print("로그인에 실패")
56     def select_menu(self, menu):
57         print('-----')
58         for i in range(len(menu)):
59             print(f'{i}. {menu[i]}')
60         print('-----')
61
62     def admin_main(self):
63         while True:
64             self.select_menu(
65             self.admin_test_1)
66             try:
67                 menu = int(input())
68             except ValueError:
69                 print('올바른 값이 아닙니다')
70             else:
71                 if menu == 1:
72                     self.delete()
73                 elif menu == 2:
74                     self.hide()
75                 elif menu == 3:
76                     self.msv()

```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트


```

(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP
2. 내 문제 보기
3. 내 정답 보기
4. 내 정보보기
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
-----
0. 종료
1. 로그인
2. 회원가입
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP

```

문제 공유 쇼핑몰

TestTaest

A blurred background image showing a person's hand holding a pen and writing on a piece of paper. The person is wearing a grey sweater. The text is overlaid on the center of the image.

시험은 꼭 학교에서만 유용할까요?



사이언스온

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle> ⋮

[논문]시험효과에 대한 뇌과학적 이해와 교육적 시사점

시험 효과(testing effect)는 동일한 내용을 반복적으로 학습하는 것에 비해, 시험을 실시함으로써 스스로 인출할 수 있는 기회를 제공하여 학습 내용에 대한 기억을 ...



KCI

<https://www.kci.go.kr/sereArticleSearch/ciSereArtiView> ⋮

학업성취 수준에 따른 시험효과(Testing Effect) 연구

본 연구의 목적은 시험효과 연구에 기초해서 학업성취 수준에 따라 선다형 시험 방식이 학습자의 지연 기억, 지각된 유능감, 내재적 동기, 정서에 미치는 영향을 살펴 ...



DBpia

<https://www.dbpia.co.kr/journal/detail> ⋮

시험효과에 대한 뇌과학적 이해와 교육적 시사점 - 이다을

이다을 저술 · 2016 — 이에 시험 효과(testing effect)는 동일한 내용을 반복적으로 학습하는 것에 비해, 시험을 실시함으로써 스스로 인출할 수 있는 기회를 제공하여 학습 내용에 대한 기억을 ...

시험 효과(Testing Effect)




사이언스온

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle> ⋮

[논문]시험효과에 대한 뇌과학적 이해와 교육적 시사점

시험 효과(testing effect)는 동일한 내용을 반복적으로 학습하는 것에 비해, 시험을 실시함으로써 스스로 인출할 수 있는 기회를 제공하여 학습 내용에 대한 기억을 ...



KCI

<https://www.kci.go.kr/sereArticleSearch/ciSereArtiView> ⋮

“**학업성취 수준에 따른 시험효과(Testing Effect) 연구**”

본 연구의 목적은 시험효과 연구에 기초해서 학업성취 수준에 따라 다양한 시험 방식이 학습자의 지면 기억, 지각된 유능감, 내재적 동기, 정서에 미치는 영향을 살펴 ...



DBpia

<https://www.dbpia.co.kr/journal/detail> ⋮

시험효과에 대한 뇌과학적 이해와 교육적 시사점 - 이다을

이다을 저술 · 2016 — 이에 시험 효과(testing effect)는 동일한 내용을 반복적으로 학습하는 것에 비해, 시험을 실시함으로써 스스로 인출할 수 있는 기회를 제공하여 학습 내용에 대한 기억을 ...

“**하지만 학교외의 공부**는 시험지를 구하기 어려움”

```

10 class TestTaste:
45     def login(self):
54         else:
55             print("로그인에 실패")
56     def select_menu(self, menu):
57         print('-----')
58         for i in range(len(menu)):
59             print(f'{i}. {menu[i]}')
60         print('-----')
61
62     def admin_main(self):
63         while True:
64             self.select_menu(
65                 self.admin_test_
66             try:
67                 menu = int(in
68             except ValueError:
69                 print('올바른
70             else:
71                 if menu == 1:
72                     self.dele
73                 elif menu ==
74                 self.hide
75                 elif menu ==
76                 self.msv,

```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```


(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP
2. 내 문제 보기
3. 내 정답 보기
4. 내 정보보기
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
-----
0. 종료
1. 로그인
2. 회원가입
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP

```


그 불편함을 해결하기위해 만들었습니다

Test Taest

사용자의 분류



관리자




회원



비회원

유스케이스 다이어그램



메뉴 구성도



	인덱스	기능명	세부사항
비회원	Not_User.1-1	회원 가입	사용자는 ID, 이름, 비밀번호를 입력하여 가입할 수 있다. 단, ID는 영문자(isalpha())로만 구성되어야 한다
회원	User.1-2	로그인	가입된 ID와 비밀번호를 통해 로그인할 수 있으며, 성공 시 시스템은 해당 사용자를 current_user로 기억한다. 관리자 계정(admin/1234)은 시스템 시작 시 자동 생성
	User.1-3	로그아웃	사용자는 로그아웃하여 세션을 종료할 수 있다
	User.1-4	회원 정보 관리	로그인한 회원은 자신의 ID와 이름을 업데이트하거나, 기존 비밀번호 검증을 통해 새로운 비밀번호로 수정할 수 있다
	User.1-4	문제 제작	회원은 문제 개수와 가격을 설정한 뒤, 각 문제의 내용과 정답을 입력하여 문제지(묶음 리스트)를 새로 등록할 수 있다. 기본 상태는 숨김 해제(is_hide = True) 상태로 노
	User.1-5	문제 조회	시스템에 등록된 모든 활성화된 문제들의 ID와 첫 번째 문제 내용을 메인 화면에서 리스트로 볼 수 있다.
	User.1-6	내 문제/정답 보기	회원은 자신이 구매한 문제지의 문제 내용 및 정답을 언제든지 조회할 수 있다.
	User.1-7	즉시 구매	회원은 문제지 ID를 입력하여 즉시 자신의 보유 문제 리스트(my_test_list)에 추가할 수 있다.
	User.1-8	장바구니 담기	회원은 원하는 문제지 ID를 선택하여 세션 장바구니(cart_list)에 임시 보관할 수 있다.
	User.1-9	장바구니 구매	장바구니에 담긴 목록의 이름을 확인한 후, 최종 구매 확정(y) 시 일괄 구매 처리되며 장바구니는 비워진다.

	인덱스	기능명	세부사항
관리자	Admin.1-1	회원 강퇴	관리자는 시스템에 가입된 일반 회원의 ID를 입력하여 강제 탈퇴(삭제)시킬 수 있다. (단, 관리자 본인은 강퇴할 수 없다.)
	Admin.1-2	문제 숨기기/보이기	관리자는 전체 문제 목록을 열람하고, 특정 문제지 ID를 입력하여 일반 회원들에게 보이지 않도록 토글(is_hide 상태 반전)할 수 있다.


차별점 및 특징

사용자들이 만든 다양한 문제를 풀어볼수있습니다

문제는 삭제 불가능 하며 비활성화는 가능합니다

문제들은 문제지 세트 형식으로 판매되며

세트중 첫번째 문제는 미리보기로 보여집니다



TesTaest

```

10 class TestTaste:
45     def login(self):
54         else:
55             print("로그인에 실패")
56     def select_menu(self, menu):
57         print('-----')
58         for i in range(len(menu)):
59             print(f'{i}. {menu[i]}')
60         print('-----')
61
62     def admin_main(self):
63         while True:
64             self.select_menu(
65                 self.admin_test_
66             try:
67                 menu = int(in
68             except ValueError:
69                 print('올바른
70             else:
71                 if menu == 1:
72                     self.dele
73                 elif menu ==
74                 self.hide
75                 elif menu ==
76                 self.msv

```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```

(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP
2. 내 문제 보기
3. 내 정답 보기
4. 내 정보보기
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
-----
0. 종료
1. 로그인
2. 회원가입
-----
문제가 없습니다
메뉴를 선택하세요 : 0
(base) baeuijin@baeuijin-ui-MacBookP

```

감사합니다

TestTaest

class TestTaste {			class Member {	class MemberService {
	+hidden_test() void			+String ADMIN_ID
+List start_menu	+member_main() void		-String __id	+String ADMIN_PASSWORD
+List admin_menu	+buy_test() void		-String __name	+Member current_user
+List member_menu	+cart_test_add() void		-String __password	-MemberDAO __DAO
+List my_info_menu	+cart_test_buy() void		-List __my_test_list	+join(member) bool
+MemberService msv	+my_test() void		+get_id() String	+format(id) bool
+TestService tsv	+my_answer() void		+get_name() String	+login(id, password) String
+CartService csv	+my_menu() void		+get_password() String	+logout() void
+start() void	+update_info() void		+get_my_test_list() List	+list_member() List
+join() void	+update_password() void		+set_id(id) void	+delete_member(id) bool
+login() void	+make_test() void		+set_name(name) void	+update_password(member, org_password, new_password) bool
+select_menu(menu) void	+test_list_shows() void		+set_password(password) void	+update_info(member, id, name) bool
+admin_main() void	+admin_test_list_shows() void		+set_my_test_list(my_test_list) void	+update_test_id_info(member, test_id) bool
+delete_member() void	}	}	}	+get_members_info(id) Member
				+get_members_test(id) List

```
class CartDAO {

    +List cart_list

    +insert_cart(id) void

    +clening_cart() void

    +get_cart() List

}

class CartService {

    -CartDAO __DAO

    +insert_cart(id) void

    +clening_cart() void

    +get_cart() List

}

class MemberDAO {

    +String memberDB_path

    -List __memberDB

    -__load_memberDB() List

    -__save_memberDB() void

    +update_memberDB() void

    +insert_member(member) bool

    +delete_member(id) bool

    +delete_member_test(id, test_id_list) bool

    +update_member_info(member) bool

    +get_all_members() List

    +get_members_info(id) Member

    +get_members_test(id) List

    +member_confirm(id) bool

    +insert_test(member) bool

}

class TestDAO {

    +String testDB_path

    -List __testDB

    -__load_testDB() List

    -__save_testDB() void

    +update_testDB() void

    +insert_test(test_list) bool

    +get_all_test_name() List

    +get_test_name(id) String

    +get_all_test() List

    +get_test_test(id) List

    +get_test_answer(id) List

    +get_last_test_index() int

    +hidden_test(id) bool

}

class Test {

    -int __id

    -String __test

    -String __answer

    -bool __is_hide

    -int __price

    +get_id() int

    +get_test() String

    +get_answer() String

    +get_is_hide() bool

    +get_price() int

    +set_id(id) void

    +set_test(test) void

    +set_answer(answer) void

    +set_is_hide(is_hide) void

}

class TestService {

    -TestDAO __DAO

    +get_test_test(id) List

    +get_test_answer(id) List

    +get_all_test() List

    +get_all_test_name() List

    +insert_test(test_list) bool

    +get_last_test_index() int

    +get_test_name(id) String

}
```