

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG

Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit

2020V4 leer lassen		 	 	 	
	i				

Neuartiges Coronavirus SARS-CoV-2 Meldung zum laboranalytischen Befund innerhalb zwei Stunden

Probe an CRIVE/NAVI in Genf (https://www.hug-ge.ch/laboratoi	re-virologie) weitergeleitet.			
Labordiagnose Nachweisdatum: Tag Monat Jahr	Probematerial Nasenrachenabstrich Endotracheale Absaugung			
Entnahmedatum: Tag Monat Jahr	Mundrachenabstrich □ Broncho-alveoläre Lavage □ Sputum □ Blut (Serologie) □ andere: □ andere:			
Nachweismethode				
Direkter Nachweis	Indirekter Nachweis			
Spezifische SARS-CoV-2 RT-PCR E gene target positiv negativ RdRp gene target positiv negativ N gene target positiv negativ	Serologie (ELISA-SARS) SARS-CoV-2 IgM positiv no SARS-CoV-2 IgG positiv no SARS-CoV-2 IgA positiv no SARS-CoV-2 IgA positiv no sars-cov-2 IgA no sars-cov-2 IgA positiv no sa			
Neue Sequenzierungsmethode*	Immunofluorescence (IFA-SARS) SARS-CoV-2 IgM positiv ne SARS-CoV-2 IgG positiv ne			
Sequenz analog zu SARS-CoV-2 ja nein Andere Methode (bitte beschreiben)	Neutralisationstest SARS-CoV-2 pseudovirus (SARS) positiv ne			
*High throughput sequencing, whole genome sequencing, next generat Bemerkungen	ion sequencing,			
Patient/-in Name Vorname	Geburtsdatum:/ w Tag Monat Jahr Geschle			
Strasse und Hausnummer	Telefonnummer			
PLZ Ort	Zusatzangaben			
	Meldendes Labor			
Arzt (Auftraggeber)				