




1. AKTOR: PELANGGAN

Nama usecase	Memindai QR Code Meja
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan mengakses aplikasi Pesan.in tanpa perlu login dengan memindai kode QR yang ada di meja mereka.
Normal Course	1. Pelanggan membuka aplikasi kamera atau pemindai QR di <i>smartphone</i>. 2. Pelanggan mengarahkan kamera ke QR Code di meja. 3. Sistem membaca QR Code dan mengarahkan pelanggan ke tautan web aplikasi. 4. Sistem mengenali nomor meja berdasarkan parameter QR Code tersebut.
Alternate Course	A.1. Jika QR Code rusak atau tidak terbaca, pelanggan dapat mengetikkan URL web secara manual dan memasukkan nomor meja.
Pre-Condition	Pelanggan berada di restoran dan memiliki <i>smartphone</i> dengan koneksi jaringan lokal/internet.
Post-Condition	Pelanggan berhasil masuk ke halaman utama aplikasi dan nomor meja telah tercatat oleh sistem.
Asumsi	QR Code di meja tidak tertukar dan mengarah ke URL yang benar.

Nama usecase	Melihat Katalog Menu
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Proses di mana pelanggan melihat daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran.
Normal Course	1. Pelanggan berada di halaman utama aplikasi. 2. Sistem menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori (makanan, minuman, dll). 3. Pelanggan melakukan <i>scroll</i> atau menekan kategori untuk melihat detail dan harga menu.
Alternate Course	A.1. Jika data menu kosong atau gagal dimuat, sistem menampilkan pesan "Katalog menu belum tersedia".
Pre-Condition	Pelanggan sudah berhasil mengakses aplikasi melalui QR Code.
Post-Condition	Pelanggan dapat melihat semua menu beserta harganya.
Asumsi	Data menu sudah diinput sebelumnya oleh Admin ke dalam database.

Nama usecase	Memasukkan ke Keranjang
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Proses pelanggan memilih menu dan menentukan jumlah pesanan untuk dimasukkan ke keranjang belanja sementara.
Normal Course	1. Pelanggan menekan tombol "Tambah" pada menu yang diinginkan. 2. Sistem menampilkan <i>pop-up</i> atau opsi untuk mengatur jumlah porsi. 3. Pelanggan menyesuaikan jumlah dan menekan "Simpan ke Keranjang". 4. Sistem memperbarui ikon keranjang dengan jumlah item yang dipilih.
Alternate Course	A.1. Jika stok menu sisa sedikit dan pelanggan memasukkan jumlah melebihi stok, sistem akan membatasi input jumlah dan menampilkan pesan peringatan stok.
Pre-Condition	Pelanggan sedang melihat katalog menu.
Post-Condition	Item pesanan tersimpan di sesi (<i>session</i>) keranjang belanja pelanggan.
Asumsi	Sesi keranjang tidak akan hilang selama tab browser belum ditutup.

Nama usecase	Melakukan Checkout (Pesanan)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Proses pelanggan menyelesaikan pesanan mereka melalui keranjang belanja hingga sistem menghasilkan kode pesanan.
Normal Course	1. Pelanggan membuka halaman keranjang belanja. 2. Sistem menampilkan daftar menu yang dipilih dan total harga. 3. Pelanggan menekan tombol "Checkout". 4. Sistem menyimpan data ke database. 5. Sistem meng-generate kode pesanan unik (<i>Include: Generate Kode</i>). 6. Sistem menampilkan halaman status pesanan dengan kode tersebut.
Alternate Course	A.1. Jika ada menu yang stoknya tiba-tiba habis saat checkout, sistem meminta pelanggan menyesuaikan keranjangnya.
Pre-Condition	Terdapat minimal satu item di dalam keranjang belanja.
Post-Condition	Pesanan masuk ke database dengan status "Menunggu Validasi" dan kode pesanan berhasil dibuat.
Asumsi	Pelanggan sudah mengecek ulang pesannya sebelum menekan checkout.

Nama usecase	Melacak Status Pesanan
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Pelanggan memantau status pesanan mereka (Menunggu Validasi, Sedang Dimasak, atau Selesai) menggunakan kode pesanan.
Normal Course	1. Pelanggan menekan tombol "Lacak Pesanan" atau menyegarkan halaman status. 2. Sistem mengecek status terkini di database berdasarkan kode pesanan pelanggan. 3. Sistem menampilkan status terbaru di layar pelanggan.
Alternate Course	A.1. Jika pelanggan tidak sengaja menutup <i>browser</i> , mereka dapat membuka ulang web dan memasukkan "Kode Pesanan" secara manual di halaman pelacakan.
Pre-Condition	Pelanggan sudah melakukan <i>checkout</i> dan memiliki kode pesanan.
Post-Condition	Layar menampilkan status pesanan secara <i>real-time</i> .
Asumsi	Dapur dan Kasir memperbarui status tepat waktu di sistem mereka.

2. AKTOR: KASIR

Nama usecase	Melihat Pesanan Masuk
Aktor	Kasir
Deskripsi	Kasir melihat daftar pesanan baru dari pelanggan yang berstatus "Menunggu Validasi".
Normal Course	1. Kasir membuka halaman <i>dashboard</i> kasir. 2. Sistem menampilkan tabel/daftar pesanan masuk beserta nomor meja, detail menu, dan total tagihan. 3. Kasir memilih salah satu pesanan untuk diproses
Alternate Course	A.1. Jika tidak ada pesanan baru, sistem menampilkan teks "Belum ada pesanan masuk".
Pre-Condition	Kasir sudah berada di antarmuka sistem Pesan.in.
Post-Condition	Kasir mengetahui detail pesanan dan total tagihan pelanggan.
Asumsi	Sistem memuat ulang data secara otomatis (atau manual) ketika ada pesanan baru.

Nama usecase	Memvalidasi Pembayaran
Aktor	Kasir
Deskripsi	Kasir menerima pembayaran dari pelanggan, memvalidasinya di sistem, dan meneruskan pesanan ke dapur.
Normal Course	1. Kasir memanggil pelanggan atau di datengin pelanggan berdasarkan nomor pesanan. 2. Kasir menerima uang atau mengecek mutasi QRIS pelanggan. 3. Kasir menekan tombol konfirmasi pembayaran di sistem dengan memilih metode (<i>Generalisasi: Validasi Tunai / Validasi QRIS</i>). 4. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Dibayar". 5. Sistem otomatis memunculkan data pesanan tersebut di layar Dapur (<i>Include: Teruskan ke Dapur</i>)
Alternate Course	A.1. Jika uang pelanggan kurang atau pembayaran QRIS gagal, kasir membatalkan validasi dan meminta pembayaran ulang.
Pre-Condition	Terdapat pesanan dengan status "Menunggu Validasi".
Post-Condition	Status pesanan berubah menjadi "Dibayar" dan data masuk ke antrian Dapur.
Asumsi	Proses konfirmasi QRIS dilakukan di luar sistem (melalui mesin EDC/aplikasi bank), sistem Pesan.in hanya mencatat validasinya.

Nama usecase	Mencetak E-Struk
Aktor	Kasir
Deskripsi	Kasir mencetak struk pembayaran fisik atau digital (E-Struk) sebagai opsi tambahan jika pelanggan memintanya (<i>Extend</i> dari Memvalidasi Pembayaran).
Normal Course	1. Setelah pembayaran divalidasi, sistem menampilkan <i>pop-up</i> "Cetak Struk?". 2. Kasir menekan tombol "Cetak". 3. Sistem mengirimkan format struk ke mesin printer <i>thermal</i> atau menampilkan PDF E-Struk.
Alternate Course	A.1. Jika pelanggan tidak meminta struk, kasir langsung menutup <i>pop-up</i> tersebut tanpa mencetak.
Pre-Condition	Pesanan telah berhasil divalidasi (status "Dibayar").
Post-Condition	Struk tercetak atau PDF terunduh.
Asumsi	Perangkat kasir terhubung dengan printer kasir.

3. AKTOR: DAPUR / KOKI

Nama usecase	Melihat Pesanan Tervalidasi
Aktor	Dapur / Koki
Deskripsi	Koki melihat antrean pesanan yang sudah dibayar dan siap untuk dimasak.
Normal Course	1. Koki melihat layar <i>dashboard</i> khusus dapur. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan berstatus "Dibayar". 3. Koki mulai mempersiapkan masakan sesuai urutan (<i>First In First Out</i>).
Alternate Course	A.1. Jika layar penuh, sistem memunculkan fitur navigasi halaman (pagination).
Pre-Condition	Kasir telah memvalidasi pembayaran dan meneruskan pesanan.
Post-Condition	Koki mengetahui makanan/minuman apa yang harus dibuat beserta nomor mejanya.
Asumsi	Layar dapur diletakkan di tempat yang mudah dilihat koki saat memasak.

Nama usecase	Memperbarui Status Masakan
Aktor	Dapur / Koki
Deskripsi	Koki memperbarui status di sistem ketika masakan telah selesai dibuat dan siap disajikan.
Normal Course	1. Koki menyelesaikan masakan untuk suatu pesanan. 2. Koki menekan tombol "Selesai Dimasak" pada pesanan tersebut di layar. 3. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Selesai" atau "Siap Diantar". 4. Perubahan status ini langsung terlihat di layar pelacakan milik pelanggan.
Alternate Course	A.1. Jika koki salah menekan tombol (masakan belum selesai), koki dapat menghubungi Admin/Kasir
Pre-Condition	Terdapat pesanan yang berstatus "Dibayar/Diproses".
Post-Condition	Pesanan hilang dari antrean aktif Dapur, status berubah menjadi "Selesai".
Asumsi	koki tidak lupa menekan tombol setiap kali makanan selesai.

4. AKTOR: ADMIN

Nama usecase	Mengelola Data Menu
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin bertanggung jawab untuk menambah, mengubah, atau menghapus daftar menu yang akan ditampilkan di katalog pelanggan.
Normal Course	1. Admin masuk ke halaman Master Data Menu. 2. Admin dapat memilih untuk menambah menu baru ke dalam sistem (<i>Extend: Tambah Menu</i>). 3. Admin mengisi/memperbarui form (Nama, Harga, Kategori, Foto) lalu menekan "Simpan". 4. Admin juga dapat menghapus menu yang sudah tidak dijual (<i>Extend: Hapus Menu</i>). 5. Sistem menyimpan perubahan ke database.
Alternate Course	A.1. Jika form penambahan menu tidak diisi lengkap (misal: harga kosong), sistem memunculkan pesan validasi error.
Pre-Condition	Admin memiliki akses ke sistem <i>back-office</i> aplikasi.
Post-Condition	Perubahan pada menu (tambah/hapus) langsung diperbarui dan terlihat di katalog pelanggan.
Asumsi	admin mengelola data ini di luar jam sibuk transaksi operasional.

Nama usecase	Mengatur Ketersediaan Stok
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menyesuaikan jumlah stok setiap menu (terutama yang sifatnya harian/terbatas) agar pelanggan tidak memesan item yang sudah habis.
Normal Course	1. Admin membuka halaman Manajemen Stok. 2. Sistem menampilkan daftar menu beserta sisa stok saat ini. 3. Admin mengubah angka ketersediaan stok pada item tertentu. 4. Sistem memperbarui database.
Alternate Course	A.1. Jika stok diatur menjadi 0, sistem secara otomatis memberi label "Habis" (<i>Sold Out</i>) pada menu tersebut di halaman katalog pelanggan.
Pre-Condition	Data menu sudah ada di dalam sistem.
Post-Condition	Jumlah stok terbaru tersimpan dan sistem membatasi pesanan pelanggan sesuai sisa stok.
Asumsi	Admin rutin mengecek ketersediaan bahan baku di dapur untuk memperbarui stok di sistem.