

LEVELUP DASHBOARD

Manual Penggunaan & Panduan Teknis

Nama: Muhammad Bagas MaulanaNIM: 32602400025

1. Gambaran Umum

LevelUp Dashboard adalah aplikasi produktivitas personal berbasis web yang menggabungkan manajemen tugas, pencatatan keuangan, penjadwalan, dan sistem gamifikasi RPG untuk memotivasi pengembangan skill harian. Aplikasi terdiri dari satu halaman publik (Landing Page) dan lima modul utama yang dapat diakses setelah login.

- Profile** Informasi personal pengguna dan unggah foto profil.
- To-Do** Manajemen tugas harian dengan prioritas dan tenggat waktu.
- Finance** Pencatatan pemasukan/pengeluaran dengan grafik visual.
- Skill RPG** Sistem EXP dan level untuk melacak progres belajar skill.
- Schedule** Kalender bulanan dengan dukungan acara berulang (harian/mingguan/bulanan).

2. Memulai — Registrasi & Login

2.1 Membuat Akun Baru

- Buka halaman utama aplikasi, klik tombol "Level Up To The Next Level" atau ikon akun.
- Pada halaman Register, isi nama, email, dan kata sandi (minimal 6 karakter).
- Klik Register. Sistem otomatis membuat profil dan kategori keuangan default.
- Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke layar Menu Select.

2.2 Masuk ke Akun

- Buka halaman Login, masukkan email dan kata sandi terdaftar.
- Klik Sign In. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke layar Menu Select.

Catatan — Menu Select

Layar transisi bergaya kartu 3D yang muncul setiap kali login atau registrasi berhasil. Gulir untuk menelusuri lima modul, klik kartu aktif untuk membuka modul tersebut, atau klik "Skip" di pojok kanan atas untuk langsung menuju halaman Profil.

Akun Testing

Untuk keperluan pengujian/demo aplikasi, gunakan kredensial berikut pada halaman Login:
Email: `test@levelup.dev` • Password: `123456789`

3. Panduan Penggunaan Modul

3.1 Profile

Klik foto avatar untuk mengunggah foto profil baru (JPEG/PNG/WebP, maksimal 5MB). Halaman menampilkan ringkasan level tertinggi, EXP, saldo keuangan, dan jumlah tugas selesai hari ini.

3.2 To-Do

Klik "+ Add Task" untuk menambah tugas dengan judul, deskripsi, prioritas (Low/Medium/High), dan tenggat waktu. Gunakan tab filter All / Active / Completed / Today untuk menyaring daftar. Centang kotak di samping tugas untuk menandai selesai.

3.3 Finance

Klik "+ Add Income" atau "+ Add Expense" untuk mencatat transaksi baru: kategori, nominal, catatan (opsional), dan tanggal. Grafik donat menampilkan distribusi pengeluaran/pemasukan per kategori secara otomatis. Kelola kategori kustom melalui tombol "Manage Categories".

3.4 Skill RPG

Tambahkan skill baru melalui kolom "Initialize New Sequence". Klik tombol "I Learned Today" pada kartu skill untuk mengklaim EXP harian — tombol otomatis nonaktif setelah diklaim dan aktif kembali keesokan hari. Streak 7 hari berturut-turut memberi bonus EXP dan efek glow pada penghitung streak.

3.5 Schedule

Klik tanggal pada kalender untuk melihat detail acara hari itu di panel kanan. Klik "+ Add Schedule" untuk menambah acara baru, dengan opsi pengulangan (harian/mingguan/bulanan). Mengedit atau menghapus acara berulang memengaruhi seluruh rangkaian acara, bukan hanya satu kejadian.

Sistem Level & EXP

Level	Gelar	EXP	Level	Gelar	EXP

1	Pemula	0	6	Grandmaster	1.400
2	Apprentice	100	7	Legend	2.000
3	Journeyman	250	8	Mythic	2.800
4	Expert	500	9	Immortal	3.800
5	Master	900	10	Ascendant	5.000

EXP per sesi = 10 × level saat ini, ditambah bonus +5 EXP jika streak ≥ 7 hari.

4. Informasi Teknis

4.1 Tech Stack

Layer	Teknologi
Framework	Next.js 14 (App Router) + TypeScript
Styling	Tailwind CSS v4, desain glassmorphism, mode gelap/terang
Komponen UI	Radix UI (Dialog, Dropdown, Switch, dsb.) + Lucide React Icons
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL + Auth via @supabase/ssr)
Penyimpanan File	LocalStack S3 (emulator AWS S3 lokal) via @aws-sdk/client-s3
Grafik	Recharts (donut chart keuangan)
Tanggal & Rekurensi	date-fns (modul Schedule)

Catatan — Boto3 vs @aws-sdk/client-s3

Aplikasi ini menggunakan `@aws-sdk/client-s3` (SDK resmi AWS untuk JavaScript/Node.js) untuk komunikasi dengan LocalStack S3 — bukan boto3. Boto3 adalah SDK AWS untuk Python dan tidak digunakan karena seluruh stack aplikasi (frontend, API routes, dan backend logic) dibangun sepenuhnya dengan JavaScript/TypeScript melalui Next.js. Fungsinya setara dengan boto3, hanya berbeda bahasa pemrograman.

4.2 Struktur Database (Supabase)

Tabel	Fungsi
<code>profiles</code>	Data profil pengguna (nama, bio, URL avatar)
<code>tasks</code>	Daftar tugas To-Do
<code>finance_categories</code>	Kategori pemasukan/pengeluaran
<code>transactions</code>	Riwayat transaksi keuangan
<code>skills</code>	Data skill RPG (EXP, streak)
<code>schedules</code>	Data acara kalender, termasuk aturan pengulangan

Seluruh tabel menerapkan **Row Level Security (RLS)** — setiap pengguna hanya dapat mengakses dan memodifikasi data miliknya sendiri.

4.3 Alur Autentikasi

Registrasi/Login → Supabase Auth memverifikasi kredensial → sesi disimpan via cookie (`@supabase/ssr`) → pengguna diarahkan ke layar Menu Select → navigasi ke modul dashboard pilihan. Setiap route di bawah `/dashboard/*` dilindungi oleh pemeriksaan sesi di sisi server; pengguna tanpa sesi aktif otomatis diarahkan kembali ke halaman Login.

4.4 Penyimpanan Foto Profil

Foto profil diunggah melalui API Route `/api/upload-avatar`, divalidasi (tipe file dan ukuran maksimal 5MB), lalu disimpan ke bucket LocalStack S3 (`levelup-profiles`) menggunakan SDK `@aws-sdk/client-s3`. URL hasil unggahan kemudian disimpan ke kolom `profiles.avatar_url` di Supabase.

4.5 Struktur Folder Utama

Folder	Isi
<code>app/</code>	Routing halaman & API Routes (App Router)
<code>components/</code>	Komponen UI per modul (profile, todo, finance, skill, schedule)
<code>lib/</code>	Utilitas: Supabase client, S3 client, logika EXP, logika rekurensi jadwal
<code>types/</code>	Definisi TypeScript untuk seluruh tabel & struktur data

4.6 Variabel Lingkungan (.env.local)

Variabel	Keterangan
----------	------------

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL project Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Kunci publik Supabase (aman untuk browser)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Kunci server-side, tidak boleh diekspos ke browser
AWS_ENDPOINT_URL	Endpoint LocalStack, default http://localhost:4566
S3_BUCKET_NAME	Nama bucket penyimpanan avatar, default levelup-profiles