

1. APA ITU HERMES pada system IRETAIL

HERMES merupakan jembatan yang digunakan sebagai media loader, pulling data dan push adapun yang dimaksud hermes sebagai

LOADER, ialah dimana hermes berfungsi sebagai media untuk mendownload data data dari server iretail yang memproses data dan data tersebut ditujukan kepada server tertentu yang dituju. exm "HO to Store, Store To HO"

PULL, pull ialah dimana Hermes berfungsi mengolah data yang sudah di download dalam bentuk tags pada proses loader dan di update ke database lokal hermes itu sendiri.

PUSH, sedangkan push berfungsi untuk memproses data yang di update dari lokal server ke Server tujuan dalam bentuk tags.

exm "data transaksi Store To HO"

2. BAGAIMANA CARA INSTALL HERMES pada system IRETAIL

untuk instalasi sendiri hermes tidak memiliki perlakuan khusus, tahapan instalasinya sama saja seperti menginstall aplikasi pada umumnya, hanya saja setelah selesai melakukan instalasi pastikan folder daripada hermes di program file dapat diakses secara penuh oleh user PC/server yang digunakan, dan hermes hanya di instal pada server, jadi client tidak perlu di install hermes

NOTICE, "Untuk instalasi diharapkan komputer tidak terhubung dengan network terlebih dahulu, karena jika ada config yang sama, proses ini akan mendownload data yang sebenarnya ditujukan kepada server yang memiliki config sama dan sudah berjalan sebelumnya"

3. TAGS APA ITU TAGS

tags adalah data dengan format .ZIP file dan disertai .txt file sebagai informasi data yang didalam ZIP file yang nantinya diolah oleh hermes ke server masing baik dalam proses pull dan push.

4 Mengetahui Data tags terpending

untuk mengetahui data tags terpending dapat dilihat pada aplikasi DT Dashboard, dimana pada aplikasi akan menampilkan last no tags process dan data yang masih dalam antrian atau terpending,

dapat juga dengan melihat Log process pada hermes log.

5, PENYEBAB PENUMPUKAN TAGS KEGAGALAN PROCCES DATA PADA HERMES

penumpukan data pending pada hermes biasanya adalah pada proses pull data, hal ini sering disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah

>. TAGS Size yang terlalu besar sehingga menyebabkan Timeout pada process pull data dan cara mengatasi hal ini adalah dengan menambahkan rentang waktu timeout pada config pull hermes, dan jika cara ini gagal maka dapat diprocces dengan menggunakan script, untuk lebih rinci silakan live chat.

>.Tags no not found, biasanya disebabkan karena hermes loader gagal saat mendownload data , baik karena masalah koneksi dan sebagainya,

untuk mengatasi hal ini jika terjadi dapat dilakukan manual generate tags dengan menentukan nomer tags yang tidak ada dan generate secara manual kemudian, tags tersebut di copy secara manual kedalam folder hersmes download tags/"folder asal data" kemudian lihat processnya.

> tags Corrupt (file rusak) hal ini biasanya disebabkan karena adanya kegagalan dalam proses data sehingga data yang diproses tidak lengkap, atau juga bisa disebabkan karena kegagalan jaringan yang menyebabkan data tidak terdownload secara penuh,

>table not match (mismatch table) hal ini disebabkan karena perbedaan pada versi hermes dan juga pada versi Iretail System antara pengirim data dan penerima data, untuk menangani case ini harus dilakukan penyeragaman versi baik itu hermes maupun versi Iretail.



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>