J

J-NEST

POLICY SIMULATION LAB / V4.0

LAPORAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

SIMULASI HIPOTETIS: Pelayanan air Subang 2024

DRAF PROTOTIPE | BUKAN PERSETUJUAN INVESTASI

Berdasarkan penghitungan panel J-NEST 27 kabupaten/kota periode 2020-2024, perbandingan alternatif rancangan, pemeriksaan G0-G4, dan orientasi Siksakandang Karesian.

WILAYAH OPSI FOKUS	TAHUN PANEL	SKOR J-NEST	DOKUMEN
Subang	2024	46,22	SIMULASI

Identitas laporan

Informasi	Nilai
Nama skenario	SIMULASI HIPOTETIS: Pelayanan air Subang 2024
Wilayah opsi fokus	Kab. Subang
Tahun panel	2024
Tanggal pembuatan	26 Oktober 2026 pukul 08.27
Status pemeriksaan	BELUM DAPAT DINILAI SECARA MEMADAI

DOKUMEN UJI KEBIJAKAN. Data teritorial adalah hasil penelitian retrospektif. Parameter proyek, pernyataan ketersediaan dokumen dan pemeriksaan hukum merupakan masukan pengguna yang belum diverifikasi oleh instansi berwenang. Skor J-NEST tidak menentukan izin atau kompensasi ekologis.

1. Ringkasan eksekutif dan posisi keputusan

Simulasi ini menelaah SIMULASI HIPOTETIS: Pelayanan air Subang 2024 pada sektor Air bersih / sistem layanan. Opsi yang sedang difokuskan adalah Alternatif A - kapasitas bertahap berlokasi di Kab. Subang (2024), sementara lokasi rancangan awal adalah Kab. Subang. Tujuan yang dicatat: Menguji alternatif perluasan kapasitas air sekali bangun versus layanan bertahap, melindungi pelanggan eksisting dan fungsi penghidupan.. Masalah kebijakan: Belum ada bukti pasokan tambahan, lokasi tapak, dan model arus kas. Semua kapasitas dan biaya yang dimasukkan hanya contoh hipotetis..

Profil administratif Kab. Subang mempunyai indeks J-NEST 46,216 dari skala 0-100 dengan peringkat 20 dari 27 wilayah pada 2024; dimensi IDI 27,730, SEC 51,564, dan ESP 59,355. Wilayah ini termasuk tujuh anggota resmi Kawasan Rebana. Skor merupakan ringkasan delapan proksi dan tidak menyatakan layak investasi, kondisi tapak, atau besaran manfaat yang ditimbulkan proyek.

J-NEST PANEL	PERINGKAT TAHUN	BUKTI TERLACAK	ISU BELUM TUNTAS
46,22	20/27	0/15	18

> STATUS SIMULASI: BELUM DAPAT DINILAI SECARA MEMADAI. Lengkapi bukti material dan bandingkan alternatif dengan definisi yang sama sebelum menyusun usulan penyesuaian kepada pengambil keputusan. Semua rujukan bukti dan parameter tingkat proyek merupakan pernyataan pengguna, bukan hasil audit independen.

Arahan awal: telaah alternatif lokasi, teknologi, kapasitas atau tahapan hanya dilanjutkan sesuai bukti tapak, kepentingan pengguna sumber daya, dan batas hukum. Tidak ada persetujuan investasi maupun kewajiban kompensasi yang diterbitkan otomatis oleh aplikasi.

2. Dasar penghitungan indeks J-NEST

Perhitungan mereproduksi metode paper J-NEST (2026), Tabel 1 dan Persamaan (1)-(5): delapan indikator pada 27 kabupaten/kota selama lima tahun atau 135 observasi; transformasi logaritma natural untuk PDRB industri pengolahan dan jumlah penduduk; normalisasi min-maks pada gabungan panel 2020-2024. Arah normalisasi disesuaikan tanda positif atau negatif tiap indikator.

Bobot CRITIC dihitung terpisah pada IDI, SEC, dan ESP: informasi tiap indikator berasal dari simpangan baku nilai ternormalisasi (pembagi N=135) dan perbedaan korelasi dengan indikator lain pada dimensi yang sama. Skor dimensi = 100 kali penjumlahan (normalisasi x bobot CRITIC). Indeks utama = (IDI + SEC + ESP) / 3; bobot antardimensi masing-masing 1/3. Bobot bukan besaran kepentingan hukum atau nilai ekologis.

Dimensi	Skor 0-100	Median 27 wilayah	Posisi relatif
IDI - aktivitas industri	27,730	37,561	di bawah median

Dimensi	Skor 0-100	Median 27 wilayah	Posisi relatif
SEC - sosial ekonomi	51,564	53,233	di bawah median
ESP - vegetasi-termal	59,355	61,411	di bawah median
J-NEST utama	46,216	52,635	di bawah median

Rumus numerik untuk Kab. Subang: (27,730 + 51,564 + 59,355) / 3 = 46,216. Jumlah kontribusi delapan indikator dihitung dari 100 x z x w / 3 dan identik dengan indeks utama (perbedaan yang mungkin tampak hanya akibat pembulatan tampilan).

Jejak delapan indikator yang menentukan skor

Indikator (arah)	Nilai mentah	Normalisasi z	Bobot CRITIC	Kontribusi indeks
IDI | PDRB industri ADHK 2010 (+)	4.095,300	0,3831	0,468390	5,981
IDI | NDBI (+)	-0,210	0,2856	0,297534	2,832
IDI | Cahaya malam (+)	1,657	0,0551	0,234076	0,430
SEC | Jumlah penduduk (+)	1.663.160	0,6327	0,333472	7,033
SEC | Kemiskinan (-)	9,490	0,3373	0,353220	3,972
SEC | TPT (-)	6,730	0,5920	0,313308	6,183
ESP | NDVI (+)	0,559	0,6094	0,562511	11,426
ESP | Suhu permukaan lahan (LST) (-)	33,659	0,5732	0,437489	8,359

Uji sensitivitas utama penelitian mengubah agregasi aritmetika ke geometrik dan menghasilkan pergeseran peringkat maksimum 11 posisi pada tahun 2024. Karena itu, peringkat tunggal tidak menjadi dasar pemilihan proyek. Indeks tetap digunakan sebagai konteks dan pemicu pertanyaan penelaahan.

3. Interpretasi profil wilayah dan batas bukti

Pada 2024, NDVI 0,559, suhu permukaan lahan 33,66 derajat C, dan NDBI -0,210 di Kab. Subang adalah indikator agregat kabupaten/kota. ESP 59,35 yang di bawah median tahunan memunculkan pertanyaan mengenai vegetasi, kondisi termal, dan fungsi lahan yang bersinggungan dengan rancangan, bukan pembuktian bahwa suatu tapak rusak atau tersedia untuk alih fungsi.

Kemiskinan 9,49% dan TPT 6,73% adalah gambaran sosial ekonomi kabupaten/kota. SEC juga memasukkan log jumlah penduduk; karenanya SEC tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan per kapita, jumlah penerima manfaat, ataupun kerugian sosial dari proyek.

Asosiasi IDI-ESP sebesar -0,80924 pada gabungan panel menunjuk perbedaan profil antarwilayah-tahun, bukan hubungan sebab akibat investasi terhadap ekologi. NDVI/LST bukan pengukuran mutu air, keanekaragaman

hayati, subsidensi atau seluruh daya dukung lingkungan; curah hujan/NDWI pendamping juga tidak menentukan pasokan air layak alokasi.

4. Perbandingan rancangan dan hasil uji skenario

Sebanyak 2 alternatif tercatat. Semua angka pasokan, kebutuhan, biaya dan luas lahan berasal dari isian pengguna dan belum diverifikasi; kekosongan data tidak dihitung sebagai nol. Perpindahan wilayah hanya mengganti konteks data administratif, bukan memprediksi dampak atau keuntungan akibat pemindahan proyek.

Alternatif dan wilayah	Jenis opsi	J-NEST panel	G1 tapak	Parameter proyek tercatat
Rancangan awal - perluasan langsung - Kab. Subang	Rancangan awal	46,22	Belum diperiksa	Kapasitas 30.000,0 m3/hari; lahan - ha; investasi 130,00 Rp miliar; selisih neraca -6.000,0
Alternatif A - kapasitas bertahap - Kab. Subang [FOKUS]	Penyesuaian kapasitas	46,22	Belum diperiksa	Kapasitas 18.000,0 m3/hari; lahan - ha; investasi 85,00 Rp miliar; selisih neraca 6.000,0

Pada opsi fokus, neraca aritmetika masukan pengguna = pasokan 100.000,00 - pengguna eksisting 58.000,00 - komitmen lain 18.000,00 - kebutuhan tambahan 18.000,00 = 6.000,00 m3/hari. Nilai ini bukan verifikasi hidrologi atau jaminan layanan. Selisih non-negatif tetap memerlukan verifikasi pasokan, waktu, kehilangan air, dan jaringan.

Pertanyaan teritorial yang harus dibuktikan pada tapak

- [G0] Tutupan vegetasi dan kondisi termal. Fakta: NDVI 0,559 (di bawah median 2024); LST 33,66 derajat C (di atas median). Pertanyaan: Fungsi vegetasi dan penggunaan lahan apa yang benar-benar bersinggungan dengan tapak proyek? Bukti yang diperlukan: Peta tutupan lahan tapak bertanggal, pengukuran kondisi awal, fungsi pengguna dan desain poligon proyek.
- [G1] Kesesuaian ruang tidak tersedia pada indeks. Fakta: Skor J-NEST 46,22 dan peringkat 20/27 bukan pemeriksaan legalitas lokasi. Pertanyaan: Apakah lokasi alternatif melintasi atau berbenturan dengan batas/larangan yang berlaku? Bukti yang diperlukan: Koordinat tapak yang terverifikasi, overlay RTRW/RDTR dan batas relevan, hasil pemeriksaan instansi berwenang.
- [G2] Aktivitas terbangun dan kebutuhan desain. Fakta: NDBI -0,210 (di bawah median); IDI 27,7; PDRB industri ADHK 4.095,3 Rp miliar. Pertanyaan: Apakah perbedaan rancangan lokasi, teknologi, luas atau tahapan menghasilkan perubahan kebutuhan sumber daya yang dapat dibandingkan? Bukti yang diperlukan: Gambar desain alternatif, satuan layanan yang sama, kebutuhan sumber daya, konsekuensi biaya dan ketidakpastian.
- [G2] Neraca layanan air dan kebutuhan pengguna. Fakta: Curah hujan wilayah 2.351,4 mm/tahun dan NDWI -0,523 adalah indikator pendamping, bukan volume pasokan. Pertanyaan: Berapa pasokan tambahan yang benar-benar dapat dialokasikan setelah pengguna eksisting dan komitmen lain menurut periode? Bukti yang diperlukan: Neraca pasokan-permintaan operator, izin/komitmen alokasi, kehilangan air, batas jaringan dan proyeksi per tahap.
- [G3] Fungsi penghidupan dan sumber pengetahuan. Fakta: Kemiskinan wilayah 9,49% dan TPT 6,73%; angka ini bukan besaran dampak sosial proyek. Pertanyaan: Siapa pengguna sumber daya yang berpotensi terkena

perubahan, dan pengetahuan siapa yang diperlukan untuk menilai klaim? Bukti yang diperlukan: Pemetaan pengguna/fungsi penghidupan di tapak, sumber pengetahuan, catatan masukan serta tanggapan.

- [G4] Perubahan panel bukan atribusi dampak proyek. Fakta: ? NDVI 2020-2024: +0,024; ? LST -0,44 derajat C (agregat wilayah). Pertanyaan: Bila ada perubahan setelah proyek, apakah metode/titik/waktu pembanding sepadan dan penyebab lain telah dipertimbangkan? Bukti yang diperlukan: Data awal-lanjutan tapak, data sumber pembanding, model proyeksi pada perencanaan atau bukti pemantauan saat pelaksanaan, catatan mitigasi.

5. Pemeriksaan G0-G4 dan status bukti

Lima tahap mengikuti Tabel 8 paper: G0 kelengkapan dan objek bukti, G1 batas hukum/ekologis, G2 kebutuhan sumber daya dan alternatif, G3 kompetensi/pertanggungjawaban, G4 dampak residual sesuai tahap proyek. Lima tahap tersebut merupakan alur uji analitis, bukan persyaratan izin baru.

G0 - Kelengkapan bukti (0/3 butir dengan rujukan/alasan)

- Identitas proyek, tapak, tahap, dan kebutuhan layanan: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8 / G0.
- Fungsi penghidupan, pengguna eksisting, dan akses sumber daya: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: SKK bagian I; Tabel 8.
- Data dasar yang dapat ditelusuri (tahun, metode, satuan): Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8-9.

G1 - Batas hukum dan ekologis (0/3 butir dengan rujukan/alasan)

- Kesesuaian tata ruang dan batas/larangan lokasi: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8 / G1.
- Ketentuan lingkungan dan persyaratan yang berlaku: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8 / G1.
- Rujukan hasil pemeriksaan kepada instansi berwenang: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8 / G1.

G2 - Kesesuaian proyek (0/3 butir dengan rujukan/alasan)

- Kebutuhan sumber daya dan layanan yang telah dialokasikan: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 10-12.
- Rancangan awal dan alternatif yang dibandingkan setara: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8, 12.
- Skenario teknis, biaya, satuan, dan ketidakpastian selaras: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 10, 12.

G3 - Proses dan tanggung jawab (0/3 butir dengan rujukan/alasan)

- Kompetensi, sumber pengetahuan, dan peran penelaah: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: SKK XV-XVI; Tabel 8.
- Masukan pengguna, isu material, dan tanggapan tertelusur: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8; rekomendasi penelitian.
- Alasan pilihan, penanggung jawab, dan riwayat tindak lanjut: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan:

belum dicatat. Dasar: SKK tritangtu; Tabel 8.

G4 - Bukti dampak residual (0/3 butir dengan rujukan/alasan)

- Rencana/pengamatan awal dan pembanding yang sepadan: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8-9.
- Alternatif penghindaran, pengurangan, pemulihan dan dampak tersisa: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 8 / G4.
- Ketidakpastian dan atribusi perubahan terhadap proyek: Belum diperiksa. Sumber: belum dicatat; catatan: belum dicatat. Dasar: Tabel 9 / G4.

> HASIL G1: Belum ada pemicu penghentian otomatis dalam status yang diisi; tetap harus diperiksa terhadap instrumen dan tapak yang berlaku. Skor J-NEST tidak dapat mengesampingkan larangan hukum ataupun persyaratan ekologis.

6. Rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti

Hasil aturan adalah: BELUM DAPAT DINILAI SECARA MEMADAI. Lengkapi bukti material dan bandingkan alternatif dengan definisi yang sama sebelum menyusun usulan penyesuaian kepada pengambil keputusan. Penanggung jawab yang dicatat: Pengusul simulasi (tidak mewakili instansi pemerintah). Arahan berikut merupakan bahan pemeriksaan dan perubahan rancangan yang dapat diajukan, bukan pemilihan otomatis opsi investasi terbaik.

- Periksa kembali kapasitas tambahan yang dapat dilayani. Kapasitas terpasang bukan pasokan yang dapat dialokasikan; netralkan kebutuhan pengguna lama dan komitmen lain sebelum mengusulkan kapasitas. (Dasar: Paper Tabel 10-12).

Kebutuhan bukti yang belum selesai (18 temuan)

- [G1] Pemeriksaan batas hukum belum tuntas: Catat hasil rujukan kesesuaian tapak, instrumen yang berlaku, dan instansi penelaah.
- [G1] Tapak alternatif belum ditelaah secara tersendiri: Status G1 dari rancangan awal tidak otomatis berlaku pada lokasi atau desain alternatif; periksa kesesuaian tapaknya.
- [G0] Identitas proyek, tapak, tahap, dan kebutuhan layanan: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Nama, lokasi, rancangan, kondisi awal dan batas penilaian harus jelas.
- [G0] Fungsi penghidupan, pengguna eksisting, dan akses sumber daya: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Identifikasi siapa menggunakan fungsi sumber daya pada lokasi.
- [G0] Data dasar yang dapat ditelusuri (tahun, metode, satuan): Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Tanpa kondisi awal yang sepadan, perubahan tidak dapat diatribusikan.
- [G1] Kesesuaian tata ruang dan batas/larangan lokasi: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Batas hukum tidak dapat diganti atau dikompensasi oleh skor komposit.
- [G1] Ketentuan lingkungan dan persyaratan yang berlaku: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Gunakan instrumen hukum/ekologi yang sesuai, bukan ambang baru J-NEST.
- [G1] Rujukan hasil pemeriksaan kepada instansi berwenang: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Klaim penelaah tidak sama dengan persetujuan dari pejabat berwenang.

- [G2] Kebutuhan sumber daya dan layanan yang telah dialokasikan: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Kapasitas terpasang != tambahan pasokan yang dapat dialokasikan.
- [G2] Rancangan awal dan alternatif yang dibandingkan setara: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Periksa lokasi, teknologi, kapasitas, tahapan, atau tanpa proyek bila relevan.
- [G2] Skenario teknis, biaya, satuan, dan ketidakpastian selaras: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Arus kas dan volume layanan harus mengacu pada rancangan yang sama.
- [G3] Kompetensi, sumber pengetahuan, dan peran penelaah: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Pihak yang tepat memeriksa klaim yang relevan; kewenangan tetap resmi.
- [G3] Masukan pengguna, isu material, dan tanggapan tertelusur: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Tautkan masukan dengan tindakan atau alasan tidak mengubah rancangan.
- [G3] Alasan pilihan, penanggung jawab, dan riwayat tindak lanjut: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Pemisahan peran dan keputusan terdokumentasi; tidak menyamakan tritangtu dengan lembaga.
- [G4] Rencana/pengamatan awal dan pembanding yang sepadan: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Samakan titik, parameter, metode, dan waktu sesuai tahap proyek.
- [G4] Alternatif penghindaran, pengurangan, pemulihan dan dampak tersisa: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Pada rencana gunakan proyeksi; pada pelaksanaan gunakan hasil pengamatan.
- [G4] Ketidakpastian dan atribusi perubahan terhadap proyek: Bukti belum terinci atau baru berupa klaim. Pelampauan baku mutu saja belum membuktikan dampak konstruksi.
- [G2] Kebutuhan layanan tahap awal belum dinyatakan: Masukkan kebutuhan tahap pertama agar opsi pentahapan dapat diperiksa pada periode yang sepadan.

Pilihan tindakan kebijakan

- Mempertahankan rancangan awal hanya bila alasan, syarat, batas hukum, dan dampak terhadap pengguna dapat dijelaskan dengan bukti proyek yang sah.
- Menyesuaikan lokasi/tata letak, teknologi, kapasitas atau pentahapan berdasarkan perbandingan desain dan biaya yang menggunakan satuan layanan serta periode sama.
- Menunda kesimpulan dan meminta dokumen spesifik ketika G0-G4 belum lengkap; menghentikan klaim kelayakan bila terdapat indikasi konflik G1 sampai instansi berwenang memeriksa.

7. Integrasi filosofi Siksakandang Karesian (SKK)

Tafsir berikut adalah konstruksi kontemporer penelitian berdasarkan pembacaan terarah naskah SKK serta kritik sumber (paper bagian sintesis kualitatif, Tabel 6 dan 7). SKK tidak memuat ambang ekologis numerik, formula kompensasi, prosedur izin modern, atau pembagian jabatan pemerintahan saat ini.

Bagian I - menjaga fungsi sumber penghidupan

Profil vegetasi-termal Kab. Subang (NDVI 0,559; LST 33,66 derajat C) menjadi alasan untuk menanyakan fungsi yang benar-benar dilayani oleh lahan, air dan ruang di lokasi proyek. Rekomendasi operasional: pemilik proyek mengidentifikasi lokasi sumber daya, penggunanya, layanan saat ini, perubahan fungsi pada setiap alternatif, serta cara menjaga akses dan kontinuitas penghidupan. Angka panel tidak dapat menjawab siapa yang terdampak: verifikasi tapak dan masukan pengguna tetap diperlukan.

Bagian XV-XVI - ketepatan sumber pengetahuan

Pengetahuan yang relevan harus diperoleh dari pihak yang memahami klaim. Untuk sektor Air bersih / sistem layanan, pemeriksa teknis yang sesuai menilai desain dan kebutuhan sumber daya, pengguna setempat menjelaskan fungsi pemanfaatan, sedangkan penelaah keuangan menilai asumsi biaya dan arus kas dari rancangan yang sama. Rekomendasi G3: catat identitas, kompetensi, bukti yang ditelaah, batas ketidakpastian, dan tanggapan atas masukan material. Pengetahuan pengguna melengkapi, bukan menggantikan pemeriksaan teknis dan kewenangan resmi.

Tritangtu - pembedaan peran dan akuntabilitas

Tema tritangtu ditafsirkan sebagai dorongan untuk membedakan penyusun klaim, pemeriksa bukti dan pengambil keputusan, tanpa menyamakan rama, resi dan prabu dengan jabatan modern. Usulan pembagian kerja penelitian: DPMPTSP/pemilik proses mengelola versi penawaran, Bappeda membaca konteks teritorial, pemilik proyek menyajikan alternatif, penelaah sektoral memverifikasi teknis, pengguna sumber daya menyampaikan informasi, dan instansi berwenang memutuskan sesuai mandat. Semua masukan, alasan, dan tindak lanjut material harus dapat ditelusuri.

> SKK memberi orientasi etis dan tata kelola pertanyaan, tidak memberi bobot statistik tambahan, angka kompensasi, izin, maupun hak untuk mengesampingkan batas hukum.

8. Dampak residual dan pertimbangan kompensasi

Proyeksi dampak residual dan efektivitas mitigasi masih memerlukan kajian; kompensasi tidak dihitung atau diputuskan dalam simulasi.

Pada tahap perencanaan, pemeriksaan G4 menilai proyeksi dampak setelah penghindaran, pengurangan dan pemulihan yang direncanakan, disertai kajian alternatif dan ketidakpastian. Proyeksi tidak boleh diperlakukan sebagai dampak terukur.

Penetapan bentuk atau besaran kompensasi ekologis hanya dapat dibahas setelah dampak tersisa yang relevan dibuktikan sesuai tahap, fungsi lingkungan dinilai, dan instrumen resmi diperiksa. Kompensasi tidak otomatis mengganti kehilangan fungsi ekologis; pengadaan tanah atau pembayaran sosial juga tidak dapat disamakan dengan pemulihan ekologis.

9. Usulan pilot, evaluasi nilai tambah, dan peran

Rancangan penelitian mengusulkan pilot enam bulan pada satu proyek dengan opsi yang masih dapat diubah dan berkas yang dapat diakses. Bulan 1: G0-G1; bulan 2-3: perbandingan G2; bulan 4-5: G3-G4 sesuai tahap proyek; bulan 6: evaluasi independen. Ini usulan penelitian, bukan kegiatan yang telah berlangsung atau penetapan tugas resmi perangkat daerah.

Indikator evaluasi	Nilai menurut input
Temuan tambahan terverifikasi	-
Perubahan/syarat yang ditindaklanjuti	-

Indikator evaluasi	Nilai menurut input
Klaim yang belum terbukti	-
Tambahan beban waktu (jam)	-
Pembanding biasa dibekukan	Belum
Penilaian independen	Belum
Penelaah independen	Belum dicatat

Interpretasi data pilot: Hasil ini belum memenuhi desain evaluasi yang disyaratkan penelitian; jangan mengklaim nilai tambah J-NEST. Tambahan manfaat hanya dapat dinilai bila temuan baru dibandingkan dengan proses penelaahan biasa memakai berkas dan tahap sepadan, perubahannya benar-benar ditindaklanjuti, serta jam kerja dicatat.

10. Sumber, jejak perhitungan dan batas penerapan

- Sumber penelitian: Kerangka J-NEST untuk Penapisan Investasi dan Telaah Kompensasi Ekologis Pantura-Rebana Berbasis Siksa Kandang Karesian (2026), Tabel 1 dan Persamaan 1-5 (indeks), Tabel 3-5 (profil dan sensitivitas), Tabel 6-8 (SKK dan G0-G4), Tabel 9-10 (audit dokumen contoh), Tabel 12-13 (alternatif dan pilot).
- Panel input: jnes_master_panel_2020_2024.csv, jnes_gee_features_admin2_year_2020_2024.csv, dan jnest_bps_manufacturing_admin2_year_2020_2024.csv. Perhitungan pada panel olahan direproduksi; asal data BPS dan produk GEE, cloud masking, agregasi citra serta kode sumber memerlukan audit primer.
- Jejak opsi fokus: Kab. Subang, kode BPS 3213, tahun 2024; J-NEST 46,2163, IDI 27,7299, SEC 51,5643, ESP 59,3546, peringkat 20/27. Ini hasil historis pada unit kabupaten/kota, bukan skor pada tapak.
- Rujukan kelembagaan: Perpres 87/2021 untuk tujuh wilayah Rebana dan Perda Jawa Barat Nomor 4/2025 tentang investasi. Perangkat daerah berwenang tetap wajib memeriksa ketentuan terbaru dan instrumen yang relevan pada tapak.
- Semua parameter biaya, kebutuhan sumber daya, catatan G1, klaim sumber dan verifikasi penelaah yang diisikan pengguna bersifat asumsi/simulasi, kecuali tersedia bukti eksternal yang disahkan. Tidak ada pembuktian sebab-akibat investasi terhadap indeks, skor legalitas, tarif kompensasi, ataupun prediksi masa depan.

> KEPUTUSAN AKHIR: Laporan merupakan bahan penelaahan, bukan keputusan/izin atau dokumen resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai tambah J-NEST-SKK terhadap prosedur pemerintah yang berjalan masih perlu diuji secara prospektif.