

Critiqly

Használati Utasítás

I. Laravel környezet beállítása

Az alkalmazás futtatásához az alábbi szoftverek szükségesek:

- XAMPP (*PHP és adatbázis biztosításához*)
- Composer (*függőségek telepítéséhez*)

1. A projekt letöltése a GitHub felületről

Tölts le a projektet ZIP formátumban a <https://github.com/bagonyidori/Projektmunka> oldalról, vagy klónozza azt Git Bash segítségével.

2. Nyissa meg a projektet a Visual Studio Code applikációban.

3. .ENV beállítása

A projekt működéséhez szükséges a `.env` konfigurációs fájl megfelelő beállítása.

Másolja le a `.env.example` fájlt `.env` néven.

Ez megtehető manuálisan (másolás + átnevezés), vagy terminálban az alábbi paranccsal:

```
copy .env.example .env
```

Nyissa meg a `.env` fájlt, és módosítsa az alábbi sorokat a saját adatbázisának megfelelően:

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=CritiqlyDatabase  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

Az alkalmazás filmadatok lekéréséhez használja a TMDB szolgáltatást.

1. Regisztráljon a TMDB weboldalán
2. Generáljon egy API kulcsot
3. Illessze be a `.env` fájlba:

```
TMDB_API_KEY=ide_kerul_a_kulcs
```

4. Alkalmazás kulcs létrehozása

Nyisson új terminált a fenti gyorsgombok Terminal > New Terminal segítségével, majd futtassa a következő parancsot:

```
php artisan key:generate
```

5. Függőségek telepítése

A korábban megnyitott terminál használatával futtassa az alábbi parancsokat:

```
composer install
```

```
npm i
```

6. Adatbázis migráció

A korábban megnyitott terminál használatával futtassa az alábbi parancsot:

```
php artisan migrate
```

Lehetősége van az adatbázist előre feltöltött adatokkal is inicializálni. Ehhez használja az alábbi parancsot:

```
php artisan migrate --seed
```

7. Az alkalmazás indítása

A korábban megnyitott terminál használatával futtassa az alábbi parancsot:

```
php artisan serve
```

Az alkalmazás ezután a <http://localhost:8000> címen elérhetővé válik.

Amennyiben az adatbázist előre feltöltött adatokkal inicializálta (`--seed` használatával), a rendszer automatikusan létrehoz egy előre definiált adminisztrátor felhasználót. Az admin fiók bejelentkezési adatai a következők:

Név: Critiqly Admin

Felhasználónév: Admin

Email: admin@critiqly.com

Jelszó: CritiqlyAdmin1

II. Asztali alkalmazás telepítése

Az alkalmazás működéséhez az **alábbi** fejezet(ek) lépéseinek elvégzése szükséges:

- I. Laravel környezet beállítása

1. Az alkalmazás telepítő letöltése

Töltse le a **Critiqly Nexus Core Installer** fájlt az alábbi GitHub repositoryból:
<https://github.com/alexbarothi/Projektmunka>

2. Futtatás

Futtassa a letöltött telepítő fájlt.

3. Engedélyek

A megjelenő „Engedélyezi, hogy az alkalmazás módosításokat hajtson végre az eszközön?” kérdésnél válassza az „**Igen**” opciót.

4. Licencszerződés

Olvassa el a licencszerződést, majd fogadja el azt.

5. Információk

Olvassa el a megjelenő információkat, majd kattintson a „**Tovább**” gombra.

6. További feladatok

Válassza ki, hogy szeretne-e asztali ikont létrehozni.
Amennyiben igen, jelölje be a megfelelő opciót, majd kattintson a „**Tovább**” gombra.

7. Készen állunk a telepítésre

Amennyiben minden beállítás megfelelő, kattintson a „**Telepítés**” gombra.

8. Információk

A telepítő jelzi a folyamat állapotát. Sikeres telepítés esetén kattintson a **„Tovább”** gombra.

9. Telepítés befejezése

A telepítő megerősíti a sikeres telepítést.

Itt kiválaszthatja, hogy az alkalmazás automatikusan elinduljon-e (jelölőnégyzettel).

A beállítások után kattintson a **„Befejezés”** gombra.