BERITA ACARA
USER ACCEPTANCE TEST & GO-LIVE APPROVAL

IPC App - In Process Control, Fase 2 (CR Form Menu dan Pemisahan Laporan Berbasis Proses)

Document No.	BA-UAT-IPC-002	**Version**	1.0 (draft 29 Oktober 2026)
Department User	QAC / Quality Control (QC Staff IPC, Approver/QA, Microbiologist, Admin Aplikasi)	**Prepared By**	IT Department
Tanggal UAT	_____ (diisi saat pelaksanaan UAT)	**Target Go-Live**	_____
Environment	Pra-UAT: server pengembangan lokal, database uji ipc_system_testing; versi: branch v1.5.0, commit f90f60a (29 Okt 2026). UAT user dijalankan pada environment yang disepakati.	**Approval Status**	[ ] Approved [ ] Approved with Notes [ ] Not Approved

Berita Acara ini mencakup Fase 2 aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app), yaitu pengembangan lanjutan setelah Go-Live Approval Fase 1 (BA-UAT-IPC-001). Fase 2 dikerjakan atas Feature / Change Request nomor CMX-IPC-SCR-211026-1-1 "Improvement of QC IPC-FG Digital Web Report: Form Menu Adjustment and Process-Based Report Separation" (pemohon: Ganjar Ahfadan, Quality Control; tanggal permintaan 21 Oktober 2026; target 26 Oktober 2026; prioritas Medium), ditambah beberapa perbaikan di luar CR yang dikerjakan pada periode yang sama (21 - 29 Oktober 2026). Dokumen ini memuat pemetaan permintaan CR terhadap hasil pekerjaan, perbandingan kondisi Fase 1 dan Fase 2, daftar UAT, serta persetujuan penggunaan. Kolom Hasil UAT sengaja dikosongkan untuk diisi user pada saat UAT; kolom Catatan memuat bukti pra-UAT berupa automated test yang dijalankan pada 29 Oktober 2026.

1. Tujuan UAT Fase 2

UAT Fase 2 dilakukan untuk memastikan bahwa (1) seluruh permintaan CR terpenuhi: QC hanya mengisi form dan laporan yang sesuai dengan proses produksi yang benar-benar berjalan (Filling saja, Packing saja, atau Filling dan Packing/Lengkap) tanpa mengisi nilai sementara atau 0; (2) laporan terpisah menjadi tiga kategori sesuai formulir resmi FR.QAC.192.02, FR.QAC.182.03 dan FR.QAC.193.00; (3) perbaikan di luar CR (hak akses yang diperketat, peran Microbiologist dan Micro Check, Approval per bagian, pengelolaan nomor dokumen laporan, filter daftar batch) berjalan sesuai kebutuhan; serta (4) alur Fase 1 yang sudah diterima tidak terganggu.

2. Ruang Lingkup Perubahan yang Divalidasi

1	Pilihan Flow pada Batch Baru (Filling Saja / Packing + Finished Good / Filling + Packing + Finished Good) dan tahapan yang mengikuti flow	**2**	Start Inspection dan Startup Check per flow: Masterbox dihapus untuk Filling Saja, Volume/Weight dihapus untuk Packing + FG, opsi N/A (Attribute, Heating, Tersier)
3	Filling Check dan Packing Check per flow (Packing tanpa Filling Check), Simpan Progress / Selesaikan dengan konfirmasi	**4**	Peran Microbiologist dan Micro Check (Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen) sebagai syarat sebelum Approval
5	Approval per bagian (Startup, Filling, Packing, Finished) dan keputusan gabungan untuk Fillpack / Packing + FG	**6**	Tiga kategori laporan: Filling (FR.QAC.192.02), Packing (FR.QAC.182.03), Fillpack (FR.QAC.193.00) dengan Finished Good landscape
7	Print per flow, status batch Selesai, verifikasi QR, dan pratinjau PDF di dalam aplikasi	**8**	Master Dokumen Laporan (Admin): nomor dokumen, revisi, judul, dan tanggal efektif dapat diubah tanpa perubahan kode
9	RBAC diperketat: akses per peran dan per tahap (Staff, Approver, Microbiologist, Admin) pada halaman, daftar, dan cetak	**10**	Daftar batch: filter tanggal, pembuat, line, flow, tahap; dashboard overview untuk tablet; Apps drawer; label panduan di form
11	Penutupan temuan terbuka Fase 1: RBAC-04, USR-05, dan perapian data O-1	**12**	Regresi alur Fase 1 (Batch Baru, Startup, Filling, Packing, Finished Good, Master Data, User, Tempat Sampah, Arsip)

3. Gap Fase 1 dan Improvement Fase 2

No	Area	Kondisi Fase 1 (UAT 7 Okt 2026)	Kondisi Fase 2 (29 Okt 2026)	Asal

No	Area	Kondisi Fase 1 (UAT 7 Okt 2026)	Kondisi Fase 2 (29 Okt 2026)	Asal
1	**Alur proses (Flow)**	Satu alur tetap untuk semua batch: Startup, Filling, Packing, Finished, Approval, Print. QC wajib mengisi form proses yang tidak berjalan dengan data sementara atau 0.	Batch Baru memilih Flow (Filling Saja / Packing + FG / Filling + Packing + FG). Tahap, Approval, Approval Queue, dan Print mengikuti flow; URL tahap yang tidak berlaku ditolak. Batch Filling Saja bisa Selesai tanpa Packing dan Finished Good.	CR-3, CR-4
2	**Start Inspection / Startup Check - Filling Saja**	Weight Master Box (30 sampel) dan Standard Weight Masterbox selalu muncul dan wajib.	Weight Master Box dan Standard Weight Masterbox tidak ditampilkan dan tidak diwajibkan pada Filling Saja; Tersier tidak ditanyakan; Attribute dan Heating dapat N/A.	CR-1 (N/A: tambahan)
3	**Start Inspection - Packing + FG**	Volume/Weight 30 sampel (Product Filling Weight) selalu wajib.	Kartu Volume/Weight disembunyikan dan 30 sampel tidak diwajibkan; Packing Check terbuka setelah Startup Check (tanpa Filling Check).	CR-2
4	**Laporan PDF**	Tiga laporan: Start Up, Filling & Packing (satu dokumen gabungan), Finished Good. Judul dan nomor dokumen tertulis di kode.	Tiga kategori laporan sesuai proses: Filling (FR.QAC.192.02), Packing (FR.QAC.182.03), Fillpack (FR.QAC.193.00: halaman 1 portrait Filling + Packing, halaman 2 landscape Finished Good). Tata letak mengikuti formulir kertas.	CR-3a/b/c
5	**Approval**	Dua bagian wajib: Filling & Packing, dan Finished Good. Startup tanpa kartu sendiri.	Approval per bagian: Filling, Packing, Finished; flow Packing + FG dan Lengkap juga menyetujui Startup. Keputusan gabungan (Fillpack / Packing + FG) tercatat ke semua tahap terkait; Rejected tetap wajib catatan dan riwayat tersimpan.	Improvement (turunan CR-3)
6	**Hak akses (RBAC)**	Approver dapat membuka form Batch Baru (RBAC-04); Admin dapat menurunkan role sendiri (USR-05).	Policy per aksi dan per tahap: Batch Baru hanya Staff/Admin (halaman dan simpan); Approver hanya melihat batch mulai tahap Approval; Microbiologist hanya batch yang Finished Good-nya sudah tersimpan; halaman tahap = hanya yang berhak mengubah; cetak = Staff/Admin dan Approver dari tahap Approval; daftar, pencarian, dan batch terbaru ikut dibatasi. Admin tidak dapat mengubah role sendiri / menghilangkan Admin aktif terakhir.	Improvement
7	**Peran Microbiologist dan Micro Check**	Tidak ada. Bagian Micro Check pada formulir FG belum tercatat (ditandai celah data di PDF).	Peran baru Microbiologist dengan menu Micro: hasil dan standar Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen; Simpan Progress / Selesaikan; riwayat simpan; Micro Check harus lengkap sebelum batch lanjut ke Approval; tercetak di laporan Finished Good.	Improvement
8	**Startup Check - field baru**	Checklist Startup tanpa format penulisan coding, appearance, dan uji kebocoran produk.	Format penulisan coding (Primer, Sekunder, Tersier), Appearance dan Uji Kebocoran produk dicatat di Startup Check dan tampil di laporan; status N/A pada uji kebocoran sampel.	Improvement
9	**Packing Check**	Packing hanya terbuka setelah Filling punya simpanan; Density 2 desimal.	Packing dapat diselesaikan pada flow tanpa Filling Check; Density hingga 4 desimal; laporan Packing tanpa Density dan Filling Range Min/Max sesuai permintaan QC; dialog konfirmasi sebelum Selesaikan.	CR-4 + Improvement
10	**Dokumen Laporan**	Nomor dokumen, revisi, dan judul laporan tertulis di kode (perubahan formulir = perubahan kode).	Master Dokumen Laporan: Admin mengubah nomor dokumen, revisi, judul, dan tanggal efektif tiap laporan (Filling, Packing, Fillpack, Startup) dari aplikasi.	Improvement
11	**Daftar batch, dashboard, navigasi**	Daftar batch dengan pencarian dan filter tahap; dashboard berisi daftar panjang.	Filter tanggal, pembuat, line, flow, dan tahap (dropdown dapat dicari); label tanggal dibuat; dashboard overview ringkas untuk tablet; Apps drawer dengan filter; label panduan dan alur form bertahap; pratinjau PDF di dalam aplikasi.	Improvement
12	**Master Data - import Produk**	Deteksi duplikat berdasarkan FG Code dan Bulk Code.	Shelf life ikut dalam deteksi duplikat saat import Excel.	Improvement
13	**Temuan terbuka Fase 1**	RBAC-04, USR-05, dan data lama 26W003 CJB/AJB berstatus terbuka.	RBAC-04 dan USR-05 selesai dan lulus test; perapian data O-1 tersedia lewat perintah ipc:advance-approved-batches (dijalankan saat deploy). H1, H2, H3, H4, H7 belum ditambal (lihat Open Item 3).	Penutupan temuan

4. UAT Checklist dan Acceptance Criteria

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan
1	**CR-1 Start Up Filling: hapus Masterbox Weighing**	Pada batch flow Filling Saja, Start Inspection tidak menampilkan Weight Master Box dan Startup Check tidak menanyakan Standard Weight Masterbox maupun Tersier; batch dapat disimpan tanpa nilai tersebut. Flow lain tidak berubah.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: StartupInspectionTest dan StartupCheckTest lulus (termasuk test Tersier tidak ditanya dan Masterbox tersembunyi untuk Filling Saja).
2	**CR-2 Start Up Packing: hapus Product Filling Weight**	Pada batch flow Packing + FG, kartu Volume/Weight (Product Filling Weight) tidak tampil di Start Inspection dan 30 sampel tidak diwajibkan; Packing Check terbuka setelah Startup Check tanpa Filling Check.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: StartupInspectionTest (3 test Volume/Weight) dan PackingCheckTest lulus.
3	**CR-3a Laporan Filling (FR.QAC.192.02)**	Laporan Filling memuat Form Pemeriksaan Start Up, Verifikasi Sebelum Produksi, pemeriksaan Filling per putaran TH Progress, dan kolom tanda tangan; nomor dokumen dan revisi mengikuti Master Dokumen Laporan.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: PrintTest dan ApprovalTest lulus; PDF direnderer dengan batch nyata. Mohon cocokkan dengan formulir kertas FR.QAC.192.02.

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan
4	**CR-3b Laporan Packing (FR.QAC.182.03)**	Laporan Packing memuat Start Up, Pemeriksaan Format Coding, dan Pemeriksaan Berat Produk 30 sampel; Density dan Filling Range Min/Max tidak ditampilkan; maksimal 2 halaman untuk batch dengan jumlah putaran umum.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: PrintTest lulus. Hasil Cek Warna (STD vs Running) belum tercatat sebagai data dan diberi catatan di laporan (Open Item 1).
5	**CR-3c Laporan Lengkap / Fillpack (FR.QAC.193.00)**	Flow Filling + Packing + FG menghasilkan satu PDF: halaman 1 portrait (A. Filling Inspection dan B. Packing Inspection per putaran), halaman 2 landscape Finished Good (AQL, Special Inspection, Micro Check, Disposition); dokumen tidak tersedia untuk flow lain.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: PrintTest lulus (termasuk dokumen gabungan hanya untuk flow Lengkap, tanda tangan Filling dan Packing masing-masing, dan batch Selesai setelah Fillpack dicetak).
6	**CR-4 QC hanya mengisi form yang relevan, tanpa nilai 0**	Batch Filling Saja dapat berjalan sampai Selesai tanpa Packing Check dan Finished Good; batch Packing + FG tanpa Filling Check; membuka URL tahap yang tidak berlaku ditolak (404); tidak ada kebutuhan mengisi nilai sementara.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: IpcBatchTest, FillingCheckTest, PackingCheckTest, FinishedCheckTest, ApprovalTest, PrintTest lulus untuk ketiga flow.
7	**Pilihan Flow di Batch Baru**	Batch Baru menampilkan pilihan Flow dengan penjelasan tahapan; stepper, daftar batch, dan filter menampilkan flow batch; tahap yang tidak berlaku tidak muncul.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: IpcBatchTest (15 test) dan BatchFilterTest lulus.
8	**Approval per flow**	Approval Queue dan halaman Approval hanya menampilkan bagian yang berlaku untuk flow batch; Rejected wajib catatan; keputusan gabungan Fillpack / Packing + FG tercatat; setelah semua bagian wajib Approved batch lanjut ke Print.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: ApprovalTest (27 test) lulus.
9	**Print, status Selesai, dan verifikasi QR**	Print hanya menawarkan dokumen yang berlaku untuk flow; membuka PDF tercatat sebagai cetak, pratinjau tidak tercatat; batch Selesai setelah dokumen wajib flow-nya dicetak; QR lama dan baru dapat diverifikasi tanpa login.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: PrintTest (31 test) dan VerificationTest lulus. Susunan kartu Print per flow mohon dikonfirmasi user (Open Item 1).
10	**Hak akses (RBAC) Fase 2**	Staff dan Admin membuat batch; Approver tidak dapat membuka maupun menyimpan Batch Baru dan hanya melihat batch dari tahap Approval; Microbiologist hanya melihat batch yang Finished Good-nya tersimpan; Staff tidak membuka menu Admin dan Approval Queue; Admin tidak dapat mengubah role sendiri atau menghilangkan Admin aktif terakhir.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: RbacTest (43 test) lulus. Menutup RBAC-04 dan USR-05 dari Fase 1.
11	**Microbiologist dan Micro Check**	Microbiologist mengisi hasil dan standar Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen dengan Simpan Progress / Selesaikan; riwayat simpan tersedia; Finished Good tidak lanjut ke Approval sebelum Micro Check lengkap; hasil tampil di laporan Finished Good.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: MicroCheckTest (20 test) lulus. Akun Microbiologist perlu dibuat Admin sebelum UAT.
12	**Startup Check: field baru dan N/A**	Format penulisan coding, Appearance dan Uji Kebocoran produk dapat diisi dan tampil di laporan; Heating dan Attribute dapat N/A; uji kebocoran sampel dapat N/A.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: StartupCheckTest (24 test) lulus.
13	**Filling Check dan Packing Check**	Simpan Progress per putaran dan Selesaikan dengan dialog konfirmasi; Selesaikan dari riwayat memakai putaran tersimpan terakhir; Packing selesai tanpa Filling Check pada flow Packing + FG; Density hingga 4 desimal.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: FillingCheckTest (27), PackingCheckTest (42), CompleteStageFromHistoryTest lulus.
14	**Master Dokumen Laporan (Admin)**	Admin mengubah nomor dokumen, revisi, judul, dan tanggal efektif; perubahan tampil pada PDF berikutnya; non-Admin ditolak; tidak ada tambah/hapus laporan.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: IpcReportDocumentTest (6 test) lulus.
15	**Daftar batch, dashboard, dan navigasi tablet**	Filter tanggal, pembuat, line, flow, dan tahap bekerja dan dapat dikombinasikan; dashboard overview tampil rapi di tablet portrait dan landscape; Apps drawer dapat difilter.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: BatchFilterTest (8) dan DashboardTest (8) lulus; layar tablet diperiksa dengan browser (lihat CLAUDE.md ipc_app).
16	**Penutupan temuan Fase 1**	RBAC-04 dan USR-05 tidak lagi dapat direproduksi; perintah ipc:advance-approved-batches memajukan batch 26W003 CJB/AJB dari Approval ke Print setelah dijalankan.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: RbacTest dan AdvanceApprovedBatchesTest lulus. Perintah dijalankan sekali saat deploy.
17	**Regresi alur Fase 1**	Batch Baru, Startup Check, Start Inspection, Filling, Packing, Finished Good, Master Data, import Excel, Manajemen User, Tempat Sampah, dan Arsip tetap berjalan seperti hasil UAT 7 Oktober 2026.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	Pra-UAT: seluruh test terkait lulus. Test import Excel gagal di mesin pengembangan karena ZipArchive (Open Item 7), bukan perubahan kode.
18	**Automated Test (pendukung)**	Seluruh automated test lulus pada database uji terpisah dan build frontend produksi sukses.	[ ] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	29 Okt 2026, ipc_system_testing: 416 lulus, 1 dilewati, 14 gagal (semua MasterImportTest - ZipArchive tidak terpasang di mesin pengembangan). Perlu dijalankan ulang di lingkungan dengan ZipArchive.

5. Hasil UAT

[ ] Accepted / Diterima dan sesuai kebutuhan user

[ ] Accepted with Minor Notes / Diterima dengan catatan minor yang tidak menghambat operasional utama

[ ] Not Accepted / Belum dapat diterima untuk live

Catatan: kolom Hasil UAT dan keputusan di atas diisi oleh perwakilan user saat UAT Fase 2. Rekomendasi IT: Diterima dengan Catatan setelah item Open Item 3 (temuan High Fase 1) dan Open Item 5 (prasyarat deploy) disepakati dan Open Item 1 (konfirmasi susunan cetak per flow) dijawab user. Item lain dapat ditindaklanjuti dengan monitoring dan support IT selama masa hypercare.

6. Daftar Catatan / Open Item

No	Catatan / Issue	Priority	PIC	Target	Status
1	Konfirmasi susunan Print per flow: dokumen yang tampil di menu Print untuk Filling Saja, Packing + FG, dan Lengkap (mis. Startup sebagai dokumen sendiri pada Packing + FG dan Lengkap) perlu dicocokkan user dengan kebiasaan arsip QC; Hasil Cek Warna (STD vs Running) dan 7 kolom Pal/qty pada halaman Finished Good belum tercatat sebagai data dan hanya diberi catatan di PDF.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development + QC	Saat UAT Fase 2	Open - butuh keputusan user
2	Laporan batch dengan putaran TH Progress sangat banyak dapat melebihi jumlah halaman target (grid bertambah satu kolom per putaran); belum ada batas jumlah putaran. Verifikasi dengan batch nyata terpadat dan pencocokan akhir terhadap formulir kertas FR.QAC.192.02 / 182.03 / 193.00.	[ ] High / [ ] Medium / [x] Low	IT Development + QC	Saat UAT Fase 2	Open - verifikasi dengan batch nyata
3	Temuan High SIT Fase 1 yang belum ditambal (diverifikasi ulang di kode 29 Okt 2026): H1 (keputusan Approval dapat diubah setelah dicetak), H2 (Line Leader/Coding Machine Packing dapat terkunci kosong), H3 (field desimal tanpa batas nilai maksimum), H4 (menonaktifkan user tidak memutus sesi aktif), H7 (PDF gagal render tetap tercatat dicetak). Rekomendasi IT: H1, H4, H7 diperbaiki sebelum go-live Fase 2 karena menyangkut integritas approval dan jejak cetak.	[x] High / [ ] Medium / [ ] Low	IT Development	Disepakati dalam review BA ini	Open - perlu keputusan jadwal
4	OCR-01 (dari Fase 1) - pembacaan OCR belum teruji karena Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik; tombol OCR pada halaman tahap belum dibangun. Uji ulang dari jaringan pabrik dengan foto produk nyata.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development + QC	Sebelum fitur OCR dipakai	Open - fitur OCR belum dipakai
5	Prasyarat deploy Fase 2: jalankan php artisan migrate (kolom flow_type, pemisahan tahap Filling/Packing pada data lama, tabel dokumen laporan, role Microbiologist, tabel Micro Check, kolom coding format dan product check, indeks tanggal batch); jalankan php artisan ipc:advance-approved-batches sekali; pastikan queue worker aktif untuk import Excel; buat akun Microbiologist dan minimal dua akun Admin aktif.	[x] High / [ ] Medium / [ ] Low	IT Development	Saat deploy Fase 2	Open - dilakukan saat deploy
6	Susunan batch yang sedang berjalan saat deploy: batch lama otomatis berflow Filling + Packing + FG (default) dan Approval lama dipecah per bagian oleh migrasi; Manual Book sudah diperbarui untuk flow, Micro Check, dan laporan baru (29 Okt 2026, termasuk screenshot UI baru); materi briefing user masih perlu disiapkan.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development + QC	Sebelum pelatihan user	Manual Book selesai; materi briefing belum
7	Test import Excel (MasterImportTest, 14 test) gagal di mesin pengembangan karena ekstensi PHP ZipArchive tidak terpasang; bukan akibat perubahan Fase 2. Jalankan ulang di server/CI yang memiliki ZipArchive.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development	Sebelum go-live Fase 2	Open - verifikasi ulang
8	Temuan Medium/Low SIT Fase 1 lainnya (M1-M8, M10-M11, L1-L10) dan observasi O-2 s.d. O-4 belum diverifikasi ulang pada Fase 2 (M9 selesai).	[ ] High / [x] Medium / [x] Low	IT Development	Backlog pasca go-live	Open - tidak memblokir go-live

7. Pernyataan User Acceptance

Dengan ini, pihak user (perwakilan QC Staff IPC, Approver/QA, Microbiologist, dan Admin Aplikasi dari Departemen QAC) menyatakan bahwa Fase 2 aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app) telah diuji dan secara fungsi utama telah memenuhi

permintaan CR CMX-IPC-SCR-211026-1-1, yaitu form dan laporan disesuaikan dengan proses produksi yang berjalan (Filling, Packing, Lengkap) dan laporan dipisah menjadi tiga kategori sesuai formulir resmi, serta perbaikan tambahan terkait hak akses, Micro Check, dan Approval per bagian. Pihak user menyetujui agar Fase 2 dapat digunakan secara live/production, dengan syarat item berprioritas High pada Bagian 6 diselesaikan atau disepakati jadwalnya.

8. Go-Live Approval dan Request for Production Use

Go-Live Status	[ ] Approved [ ] Approved with Notes [ ] Not Approved
Target Go-Live Date	_____
Initial Data Migration	[x] Required [ ] Not Required [ ] Completed (migrasi database Fase 2 dan perintah ipc:advance-approved-batches; data master Fase 1 sudah ada)
User Training / Briefing	[ ] Completed [ ] Not Required (Manual Book sudah diperbarui untuk Fase 2; materi briefing masih perlu disiapkan)
Hypercare Period	_____
IT Support PIC	Mohammad Bagus Chalil Akbar
User PIC	_____

Dengan approval ini, user meminta agar IT Department dapat melanjutkan proses aktivasi Fase 2 pada production/live, termasuk penyelesaian item berprioritas High pada Bagian 6, menjalankan migrasi database dan perintah perapian data, pembuatan akun Microbiologist, monitoring penggunaan awal, dan support hypercare sesuai tanggal go-live yang disepakati.

9. Approval Sign-Off

Role	Name	Department/Tim	Signature	Date
Perwakilan QC Staff (IPC)		QAC/QC		
PIC Aplikasi/Business Owner		QAC/QC		
QC Management		QAC/QC		
IT PIC (Development)	Mohammad Bagus Chalil Akbar	Admin/IT		
IT Management		Admin/IT		

10. Lampiran

No	Dokumen Pendukung	Status
1	Feature / Change Request CMX-IPC-SCR-211026-1-1 (QC IPC-FG Digital Web Report), 21 Oktober 2026	[x] Attached
2	BA UAT & Go-Live Approval Fase 1 (BA-UAT-IPC-001) v1.2, 29 Oktober 2026	[x] Attached
3	Formulir kertas resmi FR.QAC.192.02 (Filling), FR.QAC.182.03 (Packing), FR.QAC.193.00 (Fillpack dan FG check) - docs/report	[x] Attached
4	UAT Test Report Fase 2 dengan screenshot bukti (diisi setelah UAT)	[ ] Attached
5	Buku Panduan Pengguna (Manual Book) yang diperbarui untuk Fase 2	[x] Attached

Dokumen ini berlaku sebagai bukti acceptance hasil UAT dan dasar persetujuan penggunaan sistem secara live/production.