Kondisi proses mana yang paling kuat?


Analisis SIMULASI push test glue, 600 unit, 2 model × 3 kondisi. SQL + Python.

+747 g
gaya setelah oven 1 jam vs sebelum oven

1,46–2,15
rentang Cpk; semua memenuhi target 1,33

4 dari 5
fakta tertanam ditemukan (interaksi tidak)

Median gaya dorong (g)



Cpk per model dan kondisi

Model A · Sebelum oven	1,46
Model A · Setelah oven 1 jam	1,91
Model A · Setelah baked	2,15
Model B · Sebelum oven	1,77
Model B · Setelah oven 1 jam	1,82
Model B · Setelah baked	2,02

Selisih gaya antar kondisi (g)

Setelah oven vs sebelum	747 g
Setelah baked vs sebelum	565 g
Baked vs oven 1 jam	183 g

Rekomendasi perkiraan

- Gunakan setelah oven 1 jam untuk kedua model.
- Verifikasi dengan data lini nyata; selidiki lot glue sesi S037.

DATA SIMULASI. Interaksi model × kondisi tidak terdeteksi (daya rendah, MDE ±554 g); satu sesi (S037) menentukan semua NG. Penurunan fail rate kecil karena target Cpk sudah terpenuhi.

Verifikasi: cek silang 28 dari 28 lulus. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-12-Process-Comparison-Analysis