

Words



 あいだ
間をあける
to take at a time interval

- ▶ ^{くすり の} この薬を飲むときは、^{じ かん} 6時間ぐらい^{あいだ} 間をあけてください。
Please wait about six hours before taking this medicine.

 あし
足をくじいた
twisted my ankle

- ▶ ^{きのう みち ころ} 昨日、道で転んで、^{あし} 足をくじいたんです。
I fell down on the street and sprained my foot yesterday.

 あたま
頭をぶつけた
bumped my head

- ▶ ^{きのう あたま} 昨日、頭をぶつけてしまったんです。
I hit my head yesterday.

 い
胃 
stomach

- ▶ ^{くすり い まも くすり の} この薬は、胃を守る薬といっしょに飲んでください。
Please take it with a medicine to protect your stomach.

 いしや
医者 
doctor

- ▶ ^{わたし よんじゅっさい} 私は40 才のとき、^{いしや} 医者になりました。
I became a doctor when I was 40 years old.

 いじょう
以上
or above

- ▶ ^{くすり} こちらの薬は、^{ねつ} 熱が^ど 38度^{ぶ いじょう} 5分^の 以上あるときに、飲んでください。
Please take this medicine if your fever is 38.5 degrees or higher.

 ^{いた} 痛い 
to hurt

- ▶ ^{きのう} 昨日から^ど 38度の^{ねつ} 熱があつて、^{いた} のどがすごく痛^{いた} いんです。
I have had a 38-degree fever since yesterday, and my throat is very sore.

 ^{いた} 痛み止め 
painkiller

- ▶ ^{いた} これは痛^ど み止めです。
This is a painkiller.

 インフルエンザ 
influenzas

- ▶ ^{けんさ} インフルエンザの検査、してみましょう。
Make sure to get the influenza test.

 ^{うんてん} 運転する 
to drive

- ▶ ^{くすり} この薬を飲んだあとは、^{うんてん} 運転しないてくださいね。
Please do not drive after taking this medicine.

 エーがた
A型
type A

- ▶ インフルエンザですね。エーがたA型です。
It's influenza. Type A.

 おかゆ
rice porridge

- ▶ 食べ物た ものは、うどんとか、おかゆとか、やわらかいものにしてください。
For food, please choose soft foods, such as udon or rice porridge.

 おさ
抑える
to suppress

- ▶ こちらは、せきをおさ抑えるくすり薬です。
This is a medicine to suppress coughing.

 おととい
the day before yesterday

- ▶ おとといから、なかお腹がいた痛くて、は吐きけ気がするんです。
My stomach hurts and I feel nauseous since the day before yesterday.

 なか
お腹
stomach

- ▶ お腹がなか痛くて、いた吐きは気がするんです。
My stomach hurts and I feel nauseous.

 かふんしょう
花粉症 ☐ N
pollen allergy

- ▶ かふんしょう
花粉症がありますか？
Do you have hay fever?

 がまんする ☐ V
to bear with / to tolerate

- ▶ いた ど いた の
痛み止めは、痛くてがまんできないときに、飲んでください。
For painkillers, take them when you can't stand the pain.

 かゆい ☐ IA
itchy

- ▶ いっしゅうかん まえ め はなみず で
1 週間ぐらい前から、目がかゆくて、鼻水も出るんです。
My eyes are itchy and I have runny nose since about a week ago.

 きにゅう
記入する ☐ V
to fill out

- ▶ もんしんひょう きにゅう ま
こちらの問診票に記入してお待ちください。
Please fill out this questionnaire and wait.

 くじく ☐ V
to twist

- ▶ きのう みち ころ あし
昨日、道で転んで、足をくじいたんです。
I fell down on the street and sprained my foot yesterday.

- くしゃみ N
sneezing

- ▶ この薬は、^{くすり}くしゃみ^{はなみず}や鼻水^{おさ}を抑えます。
This medicine suppresses sneezing and runny nose.

- 薬 N
medication

- ▶ こちらが処方せんです。^{しょほう}薬局^{やっきょく}に行って、^い薬^{くすり}をもらってください。
Here is your prescription. Please go to the pharmacy and get your medication.

- 口 N
mouth

- ▶ のどを見ますね。^み口^{くち}を開けてください。^あ
I'm going to look at your throat. Please open your mouth.

- 解熱剤 N
fever reducer

- ▶ こちらは^{げねつざい}解熱剤^{ねつ}です。^さ熱^{くすり}を下げるお薬です。
This is an antipyretic. It's a medicine to reduce fever.

- 現在 N
currently

- ▶ ^{げんざい}現在^{くすり}、薬^のを飲んでいますか？
Are you currently taking medication?

 けんさ
検査する 
to examine

- ▶ ^{ねつ}熱があるか、^{けんさ}検査してみましょう。
Let's check if you have a fever.

 こうのう
効能 
efficacy

- ▶ ^{くすり}この薬の^{こうのう}効能は何ですか？
What's the efficacy of this medicine?

 こっち 
this

- ▶ ^{いた}痛み止めを飲むときは、^どこっちの^い胃を守る^{まも}薬と^{くすり}いっしょに^の飲んでください。
When taking painkillers, please take them with this medicine to protect your stomach.

 ころ
転ぶ 
to fall

- ▶ ^{きのう}昨日、^{みち}道で^{ころ}転んで、^{あし}足をくじいたんです。
I fell down on the street and sprained my foot yesterday.

 しめい
氏名 
full name

- ▶ ^{しめい}ここに、^か氏名を書いてください。
Please write your name here.

 しゅうかん
～週間
～ week(s)

- ▶ ^{いっしゅうかん} 1週間 ^{まえ} ぐらい前から、^め 目がかゆくて、^{はなみず} 鼻水も出るんです。
My eyes are itchy and I have runny nose since about a week ago.

 じゅうしょ
住所
address

- ▶ ^{じゅうしょ} ここに、^か 住所を書いてください。
Please write your address here.

 しょうじょう
症状
symptom

- ▶ ^{しょうじょう} どんな症状がありますか？
What are your symptoms?

 しょくご
食後
after meals

- ▶ ^{くすり} この薬は、^{にち} 1日 ^{かい} 3回、^{しょくご} 食後 ^の に飲んでください。
Please take this medicine three times a day after meals.

 しょくよく
食欲
appetite

- ▶ A: ^{はん} ご飯は ^た 食べてますか？
A: Have you been eating?
B: いえ、^{しょくよく} 食欲がなくて…。
B: No, I have no appetite...

 じょせい
女性 N
female

- ▶ こうもく この項目は、じょせい 女性 かた の方だけお答えください。
Please answer this item only if you're female.

 しょほう
処方せん N
prescription

- ▶ しょほう こちらが処方せんです。やっきょく 薬局い に行って、くすり 薬をもらってください。
Here is your prescription. Please go to the pharmacy and get your medication.

 しんさつけん
診察券 N
hospital / clinic registration card

- ▶ しんさつけん こちら診察券です。つぎ 次からは、うけつけ だ これを受付に出してください。
This is your hospital registration card. Please show this to the reception from now on.

 せいかつしゅうかん
生活習慣 N
lifestyle

- ▶ せいかつしゅうかん ここに、生活習慣 か について書いてください。
Please write about your lifestyle here.

 せいねんがっぴ
生年月日 N
date of birth

- ▶ せいねんがっぴ ここに、生年月日 か を書いてください。
Please write your date of birth here.

 せいべつ
性別 N
gender

- ▶ ここに、せいべつ性別かを書いてください。
Please write your sex here.

 せき N
cough

- ▶ こちらは、おさせきくすりを抑える薬です。
This is a medicine to suppress coughing.

 ちゅういじ こう
注意事項 N
warning

- ▶ ちゅういじ こう注意事項よをよく読んでください。
Please read the warnings carefully.

 つらい イA
to feel awful / discomfort

- ▶ げねつざい解熱剤は、ねつ熱がたか高くてのつらいときに、飲んでください。
Please take antipyretics if you have a high fever and are having a hard time.

 で
出る V
to have

- ▶ いっしゅうかん1週間まえぐらい前から、め目がかゆくて、はなみず鼻水もで出るんです。
My eyes are itchy and I have runny nose since about a week ago.

 でんわばんごう
電話番号
telephone number

- ▶ ここに、^{でんわばんごう}電話番号^かを書いてください。
Please write your phone number here.

 ^ど～度^ぶ～分
～ degrees

- ▶ ^{きのう}昨日^{よる}の夜^{ねつ}から、熱^どが^ぶ38度5分^ぶあるんです。
I've had a 38.5 degree fever since last night.

 ^{にんしん}妊娠する ☐
to get pregnant

- ▶ ^{げんざい}現在^{にんしん}、妊娠していますか？
Are you currently pregnant?

 ^{ねつ}熱
fever

- ▶ ^{きのう}昨日^どから38度^{ねつ}の熱^{いた}があって、のどがすごく痛いんです。
I have had a 38-degree fever since yesterday, and my throat is very sore.

 ^{ねつ}熱^さが下がる
fever goes down

- ▶ ^{くすり}薬^のを飲んで、よく寝^ねてください。^{ねつ}熱^さはすぐ下がります。
Please take the medicine and sleep well. Your fever will go down immediately.

 ねつ たか
熱が高い
high fever

- ▶ げねつざい 解熱剤は、ねつ たか 熱が高くてつらいときに、の 飲んでください。
Please take antipyretics if you have a high fever and are having a hard time.

 ねつ さ
熱を下げる
to reduce a fever

- ▶ げねつざい 解熱剤は、ねつ さ 熱を下げるお薬です。くすり
Antipyretics are medicines that reduce fever.

 ねむ
眠い
sleepy

- ▶ くすり この薬は、の 飲むと、ねむ 眠くなります。
This medicine will make you sleepy when taken.

 のど
throat

- ▶ きのう 昨日から38度の熱があつて、ど のどがすごくいた 痛いんです。
I have had a 38-degree fever since yesterday, and my throat is very sore.

 は け
吐き気がする
to have a nausea

- ▶ あたま 頭が痛くて、は け 吐き気がするんです。
I have a headache and nausea.

 はなみず
鼻水
runny nose

- ▶ いっしゅうかん 1 週間まえぐらい前から、目がかゆくて、鼻水めも出るんです。
My eyes are itchy and I have runny nose since about a week ago.

 びょうき
病気にかかる
to get sick

- ▶ いま 今までに大きな病気おおにかかったことはありますか？
Have you ever had a major illness until now?

 ぶつける
to bump

- ▶ きのう 昨日、頭をぶつけてあたましまったんです。
I hit my head yesterday.

 ふりがな
hiragana reading

- ▶ ここに、ふりがなかを書いてください。
Please write the furigana here.

 ほけんしょう
保険証
health insurance card

- ▶ 保険証ほけんしょうはお持ちですか？
Do you have an insurance card?

 まも
守る
to protect

- ▶ この薬は、^{くすり}胃を^い守る^{まも}薬といっしょに^{くすり}飲んでください。
Please take it with a medicine to protect your stomach.

 め
目
eye

- ▶ 1週間ぐらい前から、^{いっしゅうかん}目^{まえ}がかゆくて、^め鼻水^{はなみず}も出るんです。
My eyes are itchy and I have runny nose since about a week ago.

 もらう
to receive

- ▶ こちらが^{しよほう}処方せんです。^{やっきよく}薬局^いに行つて、^{くすり}薬をもらってください。
Here is your prescription. Please go to the pharmacy and get your medication.

 もんしんひょう
問診票
questionnaire

- ▶ こちらの^{もんしんひょう}問診票^{きにゅう}に記入^ましてお待ちください。
Please fill out this questionnaire and wait.

 やっきよく
薬局
pharmacy

- ▶ こちらが^{しよほう}処方せんです。^{やっきよく}薬局^いに行つて、^{くすり}薬をもらってください。
Here is your prescription. Please go to the pharmacy and get your medication.

 やわらかい
soft

- ▶ ^た食べ物^{もの}は、うどんとか、おかゆとか、やわらかいものにしてください。
For food, please choose soft foods, such as udon or rice porridge.

 ゆう
夕
evening

- ▶ ^{くすり}この薬^{あさゆう}は、朝^{かい}夕^の2回飲んでください。
Please take this medicine twice, once in the morning and once in the evening.

 ようほう
用法
for use

- ▶ ^{くすり}薬^{ようほう}の^{ようりよう}用法^よと用量をよく読んでください。
Please read the medicine's directions for use and dosage carefully.

 ようりよう
用量
dosage

- ▶ ^{くすり}薬^{ようほう}の^{ようりよう}用法^よと用量をよく読んでください。
Please read the medicine's directions for use and dosage carefully.

 レントゲン^とを撮る
to take an x-ray

- ▶ レントゲン^とを撮ってみましょうか。
Shall we get an X-ray?

 ^{だいじ}お大事に 
Take care.

- ▶ A : ^{しょうほう}こちらが処方せんです。^{やっきょく}薬局^いに行^{くすり}って、薬をもらってください。
A : Here is your prescription. Please go to the pharmacy and get your medication.
B : ありがとうございます。
B : Thank you.
A : ^{だいじ}お大事に。
A : Take care of yourself.

 ^もお持ちですか？ 
Do you have?

- ▶ ^{ほけんしょう}保険証^もはお持ちですか？
Do you have an insurance card?

 どうされましたか？ 
How may I help you?

- ▶ ^{きょう}今日はどうされましたか？
How may I help you today?