Laporan UAS Desain Web


Nama : Bagus Wibisono

NPM : 4519210098

Page.html


Designer.html

Artis.html

Share.html



Aboutus.html

Contactus.html

Portofolio1.html

Page.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <title>BAD Gallery-Designer and Entertainment  </title>
    <link rel="icon" href="Art1.png" type="image/icon type">
  </head>
  <body>
```

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css">

Untuk menggerakan gambar ke kiri ke kanan pada awal page

```
<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
```

Untuk sebagai strip 3 nav bar saat ukuran responsivan


```
<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>
```

Untuk click bagian strip 3 menampilkan isi navbar dalam ukuran responsive

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Loading masuk awal page

JS

Untuk looping pada gambar

```
<script>
    var swiper = new Swiper('.container .swiper-container', {
      effect: 'coverflow',
      grabCursor: true,
      centeredSlides: true,
      slidesPerView: 'auto',
      coverflowEffect: {
        rotate: 20,
        stretch: 0,
        depth: 200,
        modifier: 1,
        slideShadows: true,
      },
      loop: true,
      autoplay: {
        delay: 600,
        disableOnInteraction: false,
      },
    });

$(window).on("load",function(){
  $(".loader-wrapper").fadeOut("slow");
});


  </script>
```


Navbar

```css
nav
{
  position: absolute;
  background: #111;
  height: 80px;
  width: 100%;
}
nav .logo
{
  font-size: 35px;
  color: #fff;
  padding: 0 100px;
  line-height: 80px;
  font-weight: bold;
}
nav ul
{
  float: right;
  margin-right: 20px;
  z-index: 2;
}
nav ul li
{
  display: inline-block;
  line-height: 80px;
  margin: 0px;
}
nav ul li a
{
  color: white;
  font-size: 17px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 7px 13px;
}
```

Footer

```css
/* footer */
footer
{
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: auto;
}
.footer-bottom
{
  width: 100vw;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}
.footer-bottom p
{
  font-size: 32px;
  word-spacing: 2px;
  text-transform: capitalize;
  color: #fff;
}
.footer-bottom a
{
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  opacity: .4;
  font-weight: 200;
  transition: 0.5s;
  opacity: 0.5;
  filter: grayscale(1);
}
```

Css loading

```css
/* loading */
.loader-wrapper
{
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #111;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  z-index: 10;
}
.loader {
  display: inline-block;
  width: 30px;
  height: 30px;
  position: relative;
  border: 4px solid #Fff;
  animation: loader infinite 2s ;
}

.loader-inner {
  vertical-align: top;
  display: inline-block;
  width: 100%;
  background-color: #fff;
  animation: loader-inner infinite 2s ;
}

@keyframes loader {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
  }
```

```css
  25% {
    transform: rotate(180deg);
  }

  50% {
    transform: rotate(180deg);
  }

  75% {
    transform: rotate(360deg);
  }

  100% {
    transform: rotate(360deg);
  }
}

@keyframes loader-inner {
  0% {
    height: 0%;
  }

  25% {
    height: 0%;
  }

  50% {
    height: 100%;
  }

  75% {
    height: 100%;
  }
```

```css
  75% {
    height: 100%;
  }

  100% {
    height: 0%;
  }
}
```

Penggunaan @media querry untuk meresponsifkan halaman web

```css
@media (max-width:992px)
{
```

```css
@media (max-width:768px)
{
```

```
@media (max-width:576px)
{
```

Designer.html

<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>

Untuk sebagai strip 3 nav bar saat ukuran responsivan

<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>

Untuk click bagian strip 3 menampilkan isi navbar dalam ukuran responsive

Designer.css

Content isi

```css
/*Content*/
.row
{
  position: relative;
  background: #111;
  width: 80%;
  margin: 50px auto;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
}

.col
{
  flex-basis: 25%;
  text-align: center;

}
.col img
{
  border-radius: 20px;
  height:50%;
  width: 50%;
  transition: 1s;
}
.col h3 a
{
  color: #fff;
}
```

Navbar

```css
nav
{
  position: absolute;
  background: #111;
  height: 80px;
  width: 100%;
}
nav .logo
{
  font-size: 35px;
  color: #fff;
  padding: 0 100px;
  line-height: 80px;
  font-weight: bold;
}
nav ul
{
  float: right;
  margin-right: 20px;
  z-index: 2;
}
nav ul li
{
  display: inline-block;
  line-height: 80px;
  margin: 0px;
}
nav ul li a
{
  color: white;
  font-size: 17px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 7px 13px;
}
```

Footer

```css
/* footer */
footer
{
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: auto;
}
.footer-bottom
{
  width: 100vw;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}
.footer-bottom p
{
  font-size: 32px;
  word-spacing: 2px;
  text-transform: capitalize;
  color: #fff;
}
.footer-bottom a
{
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  opacity: .4;
  font-weight: 200;
  transition: 0.5s;
  opacity: 0.5;
  filter: grayscale(1);
}
```

Penggunaan @media querry untuk meresponsifkan halaman web

```css
@media (max-width:992px)
{
```

```css
@media (max-width:768px)
{
```

```css
@media (max-width:576px)
{
```

Artis.html

<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>

Untuk sebagai strip 3 nav bar saat ukuran responsivan

<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>

Untuk click bagian strip 3 menampilkan isi navbar dalam ukuran responsive

Penggunaan section pada section card agar menampilkan gambar dan text tulisan di belakang gambar

```css
section
{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  transform-style: preserve-3d;
  width: 100%;
}
section .card
{
  position: relative;
  width: 320px;
  height: 320px;
  margin: 50px;
  transform-style: preserve-3d;
  perspective: 1000px;
}
section .card .box
{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  transform-style: preserve-3d;
  transition: 1s ease;
}
section .card:hover .box
{
  transform: rotateY(180deg);
}
section .card .box .imgbx
{
  position: absolute;
```

Navbar

```css
nav
{
  position: absolute;
  background: #111;
  height: 80px;
  width: 100%;
}
nav .logo
{
  font-size: 35px;
  color: #fff;
  padding: 0 100px;
  line-height: 80px;
  font-weight: bold;
}
nav ul
{
  float: right;
  margin-right: 20px;
  z-index: 2;
}
nav ul li
{
  display: inline-block;
  line-height: 80px;
  margin: 0px;
}
nav ul li a
{
  color: white;
  font-size: 17px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 7px 13px;
}
```

Footer

```css
/* footer */
footer
{
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: auto;
}
.footer-bottom
{
  width: 100vw;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}
.footer-bottom p
{
  font-size: 32px;
  word-spacing: 2px;
  text-transform: capitalize;
  color: #fff;
}
.footer-bottom a
{
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  opacity: .4;
  font-weight: 200;
  transition: 0.5s;
  opacity: 0.5;
  filter: grayscale(1);
}
```

Penggunaan @media querry untuk meresponsifkan halaman web

```css
@media (max-width:992px)
{
```

```css
@media (max-width:768px)
{
```

```css
@media (max-width:576px)
{
```

Aboutus.html

<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>

Untuk sebagai strip 3 nav bar saat ukuran responsivan

<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>

Untuk click bagian strip 3 menampilkan isi navbar dalam ukuran responsive

Aboutus.css

Navbar

```css
nav
{
  position: absolute;
  background: #111;
  height: 80px;
  width: 100%;
}
nav .logo
{
  font-size: 35px;
  color: #fff;
  padding: 0 100px;
  line-height: 80px;
  font-weight: bold;
}
nav ul
{
  float: right;
  margin-right: 20px;
  z-index: 2;
}
nav ul li
{
  display: inline-block;
  line-height: 80px;
  margin: 0px;
}
nav ul li a
{
  color: white;
  font-size: 17px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 7px 13px;
}
```

Footer

```css
/* footer */
footer
{
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: auto;
}
.footer-bottom
{
  width: 100vw;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}
.footer-bottom p
{
  font-size: 32px;
  word-spacing: 2px;
  text-transform: capitalize;
  color: #fff;
}
.footer-bottom a
{
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  opacity: .4;
  font-weight: 200;
  transition: 0.5s;
  opacity: 0.5;
  filter: grayscale(1);
}
```

Penggunaan @media querry untuk meresponsifkan halaman web

```css
@media (max-width:992px)
{
```

```css
@media (max-width:768px)
{
```

```css
@media (max-width:576px)
{
```

Portofolio2.html

<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>

Untuk sebagai strip 3 nav bar saat ukuran responsivan

<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>

Untuk click bagian strip 3 menampilkan isi navbar dalam ukuran responsive

Portofolio2.css

Navbar

```css
nav
{
  position: absolute;
  background: #111;
  height: 80px;
  width: 100%;
}
nav .logo
{
  font-size: 35px;
  color: #fff;
  padding: 0 100px;
  line-height: 80px;
  font-weight: bold;
}
nav ul
{
  float: right;
  margin-right: 20px;
  z-index: 2;
}
nav ul li
{
  display: inline-block;
  line-height: 80px;
  margin: 0px;
}
nav ul li a
{
  color: white;
  font-size: 17px;
  text-transform: uppercase;
  padding: 7px 13px;
}
```

Footer

```css
/* footer */
footer
{
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: auto;
}
.footer-bottom
{
  width: 100vw;
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}
.footer-bottom p
{
  font-size: 32px;
  word-spacing: 2px;
  text-transform: capitalize;
  color: #fff;
}
.footer-bottom a
{
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  opacity: .4;
  font-weight: 200;
  transition: 0.5s;
  opacity: 0.5;
  filter: grayscale(1);
}
```

Penggunaan @media querry untuk meresponsifkan halaman web

```css
@media (max-width:992px)
{
```

```css
@media (max-width:768px)
{
```

```css
@media (max-width:576px)
{
```